sc.
d.o.
18

Misc. med.
0.
518
9

Die

specielle Therapie

nach den

hinterlassenen Papieren des verstorbenen

D. Aug. Gottl. Richter,

öffentlichen u. ordentlichen Lehrers der Medicin u. Chirurgie auf der Universität zu Göttingen, vormaligen K. Grofsbritt. Hofraths und Leibarztes etc. etc.

herausgegeben

von

D. Georg Aug. Richter,

ordentlichem Lehrer auf der Universität zu Königsberg, Ritter des eisernen Kreuzes zweiter Klasse.

Neunter und letzter Band.

Register und Litteratur-Angabe enthaltend.

Berlin 1821.

In der Friedrich Nicolaischen Buchhandlung.

Preis dieses Bandes 1 Rthlr. 8 Gr. — Das ganze Werk 25 Rthl.

STAATSBIBLIOTHEK
BAMBERG

G 99/1

A.

Absorbentia in der chronischen Nesselsucht II. 533. bei den Schwämmchen neugeborner Kinder 596. in der Bleichsucht III. 767. 771. bei Säure in den ersten Wegen IV. 33. mit ausleerenden und stärkenden Mitteln in Verbindung 34. 35. im Sodbrennen 45. in der krankhaften Eſsbegierde 48. im Magenkrampf von Säure 83. 92. mit *Aromaticis* in der habituellen Diarrhoe 125. im Durchfall der Kinder 154. in der Kolik derselben 189. in der Bleikolik 201. in der *Tympanitis* 240. bei Scrofeln V. 627. sind in der *Rhachitis* entbehrlich 699. in der *Crusta lactea* VI. 305. in Krämpfen VII. 282. bei der Hypochondrie 403. mit abführenden und antispasmodischen Mitteln in Verbindung in der Hysterie 475. bei gastrischen Unreinigkeiten in der Epilepsie 644. in der Hydrophobie VIII. 327. im Starrkrampfe 431.

Acidum muriat. oxygenatum in der *Angina gangr. maligna* I. 467. in der *Syphilis* V. 323. in chronischen Exanthemen VI. 108. 389. wider die Hydrophobie VIII. 257. beim Scheintode Verunglückter 580.

Aconitum in Nervenfiebern I. 186. im chronischen Rheumatismus II. 54. mit Kampher bei Eitermetastasen in Blatternnachkrankheiten 340. im *Fluor albus* III. 739. mit *Vinum stibiatum* im rheumatischen Magenkrampf IV. 92. bei Lungenknoten 617. in der Schleimschwindsucht 683. in der eiternden Lungensucht 807. in Herzkrankheiten V. 147. bei venerischen Knochenschmerzen und Complicationen mit Gicht. 321. bei der Hodengeschwulst 428. bei Complicationen des Trippers 440. bei Flechten VI. 242. in der Gicht 746. in Verbindung mit *Cicuta* 747. mit Kampher 748. in der unregelmäſsigen chronischen Gicht 761. 771. in der unvollkommenen Gicht 791. in der atonischen Gicht 794. bei Krämpfen VII. 217. in der Epilepsie 688. in der Paralysis VIII. 845.

Acria im Scorbut V. 814. als Käumittel bei Lähmungen der Zunge VIII. 850. innerlich *ibid.*

Acute oder fieberhafte Krankheiten I. 11. Litteratur *ibid.*

Aderlaſs, siehe Blutausleerungen.

Adstringentia im Nervenfieber I. 209. in der Reconvaleszenz 214. im Faulfieber 273. in der *Angina inflammatoria* 445. sind in der Rose schädlich II. 223. ihre Anwendung bei fauligten Blattern 338. bei fauligten Masern und colliquativen Blutungen 434. im passiven Blutflusse III. 249. in Verbindung mit Reizmitteln 250. in der *Epistaxis* 264. im passiven Blutspeien 300. 305. 334. 335. bei flieſsenden Hämorrhoiden 384. 387. bei blinden Hämorrh. 407. bei schleimigten Hämorrh. 459. beim Blutbrechen 473. bei der auf ungewöhnlichem Wege flieſsenden Menstruation 584. bei krampfhaften Metrorrhagien 679. bei den passiven 685. beim *Fluor albus* 746. 748. 749. im Erbrechen von Atonie des Magens IV. 65. im habituellen Durchfall 124. 127. bei Kindern 138. erfordern im Leberfluſs groſse Vorsicht 156. in der Windkolik 181. in der *Tympanitis* 246. in der Harnruhr 476. 477. bei Pollutionen 583. mit *Aromaticis* 584. mit *Tonicis* in der eiternden Lungensucht 810. im colliquativen Durchfalle 821. im Nachtripper V. 453. beim Schanker 497. bei starken Blutungen 498. bei der *Phymosis* 507. beim Bubo 540. bei Scrofeln 638. mit *Antispasmodicis* und *Narcoticis* 640. bei scrophulösen Geschwüren 665. bei scrophulösen Augenentzündungen 668. bei Verdrehungen des Rückgrates 727. im Scorbut 819. bei chronischen Hautausschlägen VI. 117. bei Muttermälern 365. bei den *Yaws* 409. bei der *Lepra* 483. während der Vorboten der Gicht 666. in der Reconvaleszenz 694. bei Krämpfen VII. 181. in der Hysterie 511. 521. in der von groſser Nervenschwäche entstandenen Epilepsie 657. um die Folgen des Schlagflusses zu heben VIII. 818. bei Lähmungen des Mastdarms 851.

Aether sulphuricus phosphoratus in der chronischen Gicht V. 775.

Aetherarten und versüſste Säuren bei erhöhter Reizempfänglichkeit I. 186. bei torpider Schwäche 188. 189. 257. im Nervenfieber 198. im Faulfieber 267. bei anhaltendem Erbrechen 355. im Scharlachfieber 498. 505. 506. in der *Encephalitis* 517. passen nicht in der *febris catarrhalis* II. 102. mit Vorsicht bei nervösen Blattern 334. im *Stadio desquam.* 337.

im nervösen Wechselfieber 665. in der mit Beschwerden und Schmerzen verbundenen Menstruation III. 501. bei der unterdrückten Menstruation 574. mit *Castoreum* 576. um Metrorrhagien bei der Geburt und nach der Entbindung vorzubeugen 663. während der Entbindung 704. nach der Entbindung 706. im Magenkrampf von erhöhter Reizbarkeit IV. 98. bei Pollutionen 580. in Herzkrankheiten V. 174. bei Scrofeln 640. im Scorbut 816. im *Pellagra* VI. 489. während der Vorboten der Gicht 669. bei Beschwerden der Verdauungsorgane in der Gicht 782. bei krampfhaften Zufällen 785. bei zurückgetretner Gicht 802. bei Krämpfen VII. 242. mit *Antispasmodicis* in Verbindung 243. 245. in der Hypochondrie 401. 414. in der Hysterie 477. im Anfalle der Epilepsie 634. in der Epilepsie von psychischen Ursachen 652. in der sensiblen Epilepsie 664. im Keichhusten VIII. 68. 78. mit Opium im *Tetanus* 459. 460. in der Catalepsis 496. in der Asphyxie und Syncope 542. 545. im Schlagfluſs von erschöpfenden Ausleerungen 797. in der *Apoplexia nervosa* 809. um die Folgen des Schlagflusses zu heben 820. in der Paralyse 841.

Aetherische Oele bei erhöhter Reizempfänglichkeit I. 186. bei torpider Schwäche 189. 258. 267. bei heftigem Erbrechen 355. in der *Encephalitis* 517. bei der krampfhaften Metrorrhagie III. 676. im Magenkrampf von Flatulenz IV. 84. in der *Tympanitis* 239. im *Asthma hypochond. et hyster.* V. 5. im *Asthma convuls.* 53. im *Asthma millar.* 71. bei zurückgetretener Gicht VI. 802. bei Krämpfen VII. 238. 241. 246. in der Hypochondrie 401. in der Hysterie 485. in der Asphyxie und Syncope VIII. 542. in der *Apoplexia nervosa* 808. in der Paralysis 841. bei der der Zunge 850. 851. der Augenlieder *ibid.*

Aetherverdünstungen auf dem Kopf in der *Encephalitis* I. 517.

Aethiops antimonialis, dessen Bereitung und Wirkung V. 273. bei Scrofeln 621. bei chronischen Exanthemen VI. 85. bei Flechten 245. bei der *Tinea capitis* 325. beim Weichselzopf 527.

Aethiops graphitialis in chronischen Exanthemen VI. 91.

Aethiops martialis mit *Antispasmodicis* in der *Catalepsis* VIII. 499.

Aethiops mineralis im Fothergillschen Gesichtsschmerz II. 71.

bei Scrofeln V. 621. bei chronischen Exanthemen VI. 85. bei der *Tinea capitis* 325.

Aetzmittel bei Verengerungen der Harnröhre IV. 413. bei syphilitischen Hautauswüchsen V. 348. beim Schanker 488. 493. mit Opium in Verbindung 494. bei der Phimosis 509. bei chronischen Hautausschlägen VI. 124. bei Muttermälern 365. bei den *Yaws* 409. in der *Lepra* 483. um die Kalkanhäufungen in den Gichtknoten zu entfernen 814. in der Wasserscheu VIII. 243. 246. im *Tetanus* von Verwundungen 429.

Aeussere und örtliche Mittel im einfachen Entzündungsfieber I. 130 sq. im Nervenfieber 201 sq. im Faulfieber 255 sq. im gastrischen Fieber 314 sq. bei der *Pleuritis* 386 sq. bei der Peripneumonie 414. bei der *Angina* 449 sq. bei der *Glossitis* 497. bei der *Encephalitis* 514. bei der *Hepatitis* 536. bei der *Gastritis* 548. bei der *Splenitis* 578. bei der *Enteritis* 598 sq. bei der *Nephritis* 619 sq. bei der *Cystitis* 625 sq. bei der *Psoitis* 647. bei der *Peritonitis* 659. bei der *Metritis* 682 sq. im *Rheumatismus acutus simplex* II. 23. im *Rheum. acutus nervosus* 34. im *Rheum. non febrilis recens* 38. *Rheum. chron.* 55. in der *Prosopalgia Fotherg.* 72. im Catarrh 103. in der Ruhr 129. im Erysipelas 222. im *Erysipel. phlegm.* 226. beim *Zoster* 232. in der *Erysipel. oedem.* 233. bei der eiternden Rose 234. bei Verhärtung des Zellgewebes 237. bei Frostbeulen 240. bei Blattern 317. bei der Halsentzündung im Scharlachfieber 490. bei den bösartigen Wechselfiebern 719. 721. im lentescirenden Fieber 766. 773. in der Wassersucht III. 155. in der *Haemopthysis* 298. in den *Molimin. haemorrh.* 364. bei fliefsenden Hämorrhoiden 384. bei Schleimhämorrhoiden der Blase 454. den *Haemorrh. mucos.* 459. bei Anomalien der Menstruation 494. 501. 503. 522. 527. 553. 562. bei der unterdrückten Menstruation 563. bei der Menstruat. auf ungewöhnlichem Wege 585. bei Metrorrhagien 650. bei der krampfhaften 677. bei der passiven 685. bei Metrorrh. nach der Entbindung 706. beim weifsen Flufs 744. 748. bei der Chlorosis 777. im chronischen Erbrechen IV. 50. 56. in der Seekrankheit 59. im Erbrechen der Schwangern 62. im Erbrechen von Atonie des Magens 66. im Magenkrampf 82. 85. von unterdrückten Fufsschweifsen 90. in der epidemischen Diarrhoe 116. 119. in der habituellen 126. in der Magenruhr 145. in der Milch-

ruhr 151. in der Kolik 174. 183. in der Kolik der Kinder 191. in der Bleikolik 203. in der Darmgicht 220. 222. in der *Tympanitis* 240. bei Spuhlwürmern 285. in der Gelbsucht 321. 325. 326. bei Gallensteinen 341. bei der Urinverhaltung 363. 374. 376. 378. 382. bei der chronischen Entzündung der Blase 386. in der krampfhaften Harnverhaltung 390. bei Verengerungen der Harnröhre 411. bei der Entzündung der *Prostata* 416. bei der Vereiterung 418. bei der scirrhösen Anschwellung und Verhärtung derselben 423. in der *Enuresis paralytica* 432, *Enuresis spastica* 439. in Steinschmerzen 524. bei Pollutionen 574. 579. 585. in der Schwindsucht 801. 822. bei den verschiedenen Arten der Engbrüstigkeit V. 7. sq. bei Herzkrankheiten 147 sq. in der *Angina pectoris* 192 sq. bei der Blausucht 214 sq. prophylactische wider die Lustseuche 258 sq. therapeutische 270 sq. beim Tripper 400 sq. beim Schanker 482 sq. bei der Phimosis 506. bei der Paraphimosis 514. beim *Bubo* 530 sq. bei der Syphilis der Kinder 558 sq. bei Scrofeln 646. bei der Darrsucht der Kinder 659. bei scrophulösen Geschwüren 665. bei der scrophulösen Augenentzündung 668. bei der *Rhachitis* 704. 707. bei den Verdrehungen des Rückgrates 728. beim Gliedschwamm 746. bei der *Struma* 782. beim Scorbut 816. bei der *Stomacace* 825. bei chronischen Exanthemen VI. 98 sq. bei der Krätze 156 sq. sind bei der *Scabies spuria* zu vermeiden 187. bei Flechten 235. 247. bei Schwindflecken 268. beim *Lichen tropicus* 269. im *Prurigo* 283. im *P. podicis* 286. im *P. pudendi muliebris* 291. im *P. scroti* 294. im *Intertrigo* 297. in der *Crusta lactea* 306. in der *Crusta serpig.* 313. sind in der *Crusta lactea puerperarum* schädlich 315. im Kopfgrind 326 sq. bei den Mitessern 340. beim Furunkel 351. beim bösartigen 353. bei Muttermählern 365. als Prophylactica gegen Sommersprossen 376. in der Radikalcur 377 sq. bei Finnen 384. wider den Kopfausschlag 389. das Feigmahl 392. den Fischschuppenausschlag 399. den *Yaws* 408. in der *Lepra* 481 sq. in der *Radesyge* 487. im *Pellagra* 489. in der *Plica polonica* 529 sq. in der Gicht 683. 688. reizende spirituöse 690. narkotische antispasmodische 691. in der unregelmäfsigen chronischen Gicht 761 sq. bei Beschwerden der Verdauungsorgane 782. bei krampfhaften Zufällen 784. bei ödematösen Anschwellungen *ibid.* bei organischen Fehlern der Gelenke 785. bei grofser Schwäche der

Extremitäten 789. bei der unvollkommenen Gicht 790. bei der atonischen Gicht 795. 796. 797. 798. 800. bei der zurückgetretenen Gicht 803. bei der gichtischen Augenentzündung 806. 810. bei gichtischen Geschwüren 811. 813. 814. 816. 817. bei Krämpfen VII. 132 sq. in der Hypochondrie 407 sq. in der Hysterie 492. 522. in der Eclampsie 543 sq. in der Epilepsie 635 sq. 706 sq. in der *Chorea St. Viti* 754 sq. 769 sq. in der Raphanie 796. als Prophylactica in der Keichhusten-Epidemie VIII. 58. in der *Cura Therapeutica* 63 sq. 99. wider die Wasserscheu 225 sq. 328. im *Tetanus* 424. 434. 447. bei der *Catalepsis* 496 sq. bei Ohnmachten 541 sq. bei plötzlichen Lebensgefahren 554. in der Apoplexie 791 sq. um die Folgen des Anfalles zu heben 818. bei Paralysen 845. 849.

Affectus Calculosi, s. Steinbeschwerden IV. 482.

Agaricus deliciosus et piperatus in der *Febris lenta nervosa* II. 759. bei Lungenknoten IV. 621. bei der eiternden Lungensucht 820.

Agaricus muscarius in der Epilepsie VII. 679.

Alcali causticum, s. *Kali causticum.*

Alcali minerale aëratum, s. *Natrum carbonicum.*

Alcali vegetabile aëratum, s. *Kali carbonicum.*

Alcali volatile siccum, s. *Ammonium carbonicum.*

Alkalien im Nervenfieber dem Bade zuzusetzen I. 202. im Faulfieber 254. im gastrischen Fieber 322. 324. 332. 341. 342. in der *Febr. pituitosa* 345. in der *Hepatitis* 539. in der *Metritis* 690. im chronischen Rheumatismus II. 49. in der scirrhösen Rose 235. im *Pemphigus* 616. in Verbindung mit bittern Mitteln in der Wassersucht III. 56. 78. mit *Baccis juniperis* 79. mit Säuren gesättiget 79. 80. bei Schleimhämorrhoiden der Blase 453. in den *Molimin. haemorr.* 368. bei Mutterblutflüssen 651. bei Säure in den ersten Wegen IV. 36. 37. im Erbrechen von organischen Fehlern der Eingeweide 78. in der Steinkrankheit 535. 539 sq. im trocknen Asthma V. 35. mit Opium im *Asthma convulsivum* 54. abwechselnd mit Moschus im *Asthma Millari* 72. in Herzkrankheiten 170. in der *Syphilis* 324. in Scrofeln 627. mit *China* und *Antispasmodicis* 628. 640. im *Struma* 781. um dem Gichtanfalle vorzubeugen VI. 730. um Gichtknoten aufzulösen 788. in der atonischen Gicht 794. bei Krämpfen VII. 121. 278. in Verbindung mit andern Mitteln 280. äusserlich 281. in der Hysterie 506. beim Schlagfluss vom Missbrauch narkotischer Substanzen VIII. 490.

Alkalinische Schwefelleber in der *Angina membranacea* I. 492.

Alisma plantago als *Prophylacticum* wider den Hundsbiſs VIII. 272. in der ausgebrochenen Wuth 313.

Allaun, wann derselbe im Faulfieber indizirt ist I. 257. 264. 272. 273. in der *Angina inflammatoria* 446. in der *Angina habitualis* 455. in der *Angina gangr. malign.* 466. bei fauligten Blattern II. 338. bei colliquativen Blutungen in fauligten Masern 434. in der Fleckenkrankheit 583. im passiven Blutfluſs III. 249. bei der *Epistaxis* 263. 264. bei der *Haemopthysis* 301. 308. 335. bei den *Haemorrhoid. fluent.* 385. bei den *Haemorrh. coecis* 407. bei den Schleimhämorrhoiden der Blase 453. beim *Mictus cruentus* 473. 474. bei der passiven Metrorrhagie 682. beim *Fluor albus* 748. in der habituellen Diarrhoe IV. 128. in der Bleikolik 200. in der *Enuresis paralytica* 432. in der Harnruhr 476. 477. bei colliquativen Durchfällen in der eiternden Lungenschwindsucht 822. in Verbindung mit *Digitalis* in Herzkrankheiten V. 167. 170. bei Blutungen im Schanker 498. bei der *Paraphimosis* 515. mit *Spiritus Cochleariae* im Wasserkrebs 826. bei Flechten VI. 247. bei Muttermälern 365.

Allaun-Eisenbäder in der Hysterie VII. 523.

Allaunmolken in der *Haemopthysis* III. 335. bei flieſsenden Hämorrhoiden 383. im *Mictus cruentus* 473. 474. bei der passiven Metrorrhagie 682. in der Windkolik IV. 181. in der Bleikolik 200. in der *Tympanitis* 246. bei Verstopfungen der Urinwege 356. in der *Enuresis paralytica* 432. in der Harnruhr 476. 477. bei Herzkrankheiten V. 160. 167.

Allium sativum im *Hydrops* III. 84. bei Spulwürmern IV. 280.

Aloe im gastrischen Fieber I. 333. 345. in der *Hepatitis chronica* 548. bei den *Haemorrhoid. obstruct.* III. 425. bei den Schleimhämorrhoiden der Blase 453. beim Nichterscheinen der Menstruation 523. beim *Fluor albus* 738. in Verbindung mit Myrrhe 749. in der *Tympanitis* IV. 246. in der Gelbsucht 329. in der Schleimschwindsucht 673. bei habitueller Leibesverstopfung in Herzkrankheiten V. 159. in Verbindung mit andern Mitteln bei Scrofeln 615. bei Flechten VI. 247. mit Rhabarber im Weichselzopf 528. in der Hysterie VII. 506.

Alp, s. *Asthma nocturnum* V. 18.
Althäwurzel, s. *Mucilaginosa.*
Alumen draconisatum et kinosatum in der *Haemopthysis* III. 298. bei der passiven Metrorrhagie 683.
Amara im schleichenden Nervenfieber mit China I. 199. in der Reconvaleszenz 215. im *Rheumat. chron.* II. 64. im Scharlachfieber 501. in der chronischen fieberlosen Wassersucht nach Scharlachfiebern 511. in der chronischen Nesselsucht 533. im chronischen Friesel 564. im Wechselfieber 662. 696. in der *Febris lenta* 777. im *Hydrops* III. 96. mit urintreibenden Mitteln 97. mit Neutralsalzen 101. im passiven Blutfluſs 251. bei unterdrückten Hämorrhoiden 424. bei der zu früh erscheinenden Menstruation 493. in der mit Beschwerden und Schmerz verbundenen Menstruation 504. beim Nichterscheinen der Menstruation 519. 523. bei der unterdrückten Menstruation 565. 566. bei den Unordnungen derselben im Alter der Decrepidität 599. bei der Metrorrhagie 650. bei der Metrorrhagie auſser der Schwangerschaft 693. beim *Fluor albus* 737. 738. 739. bei der *Chlorosis* 768. 770. in Verbindung mit Resolventien 771. 774. mit *Antispasmodicis* im chronischen Erbrechen IV. 57. im Erbrechen von Atonie des Magens 65. im Magenkrampf von Säure 92. bei Atonie des Magens 95. 100. im habituellen Durchfall 124. 127. 128. in der Reconvaleszenz der *Cholera* 170. bei der Kolik der Kinder 194. bei der *Tympanitis* 246. um der Wiedererzeugung der Würmer Gränzen zu setzen 298. in der Reconvaleszenz der Harnruhr 480. bei Pollutionen 574. 584. in der schleimigten Lungensucht 692. im *Asthma Millari* V, 73. mit Rhabarber bei Herzkrankheiten 167. in der *Angina pectoris* 193. mit Baryt und blättriger Weinsteinerde bei Scrofeln 642. bei der *Rhachitis* 700. bei der veralteten Krätze VI. 185. bei Flechten 247. 260. im *Scrophulus* 274. im Kopfgrind 325. während der Vorboten der Gicht 666. in der Reconvaleszenz 694. um dem Gichtanfall vorzubeugen 744. bei Beschwerden der Verdauungsorgane 782. in der atonischen Gicht 793. 794. in der Hypochondrie VII. 396. 404. erhitzende im torpiden Zustande 405. in der Hysterie 504. 506. in der Radikalkur 513. 515. in der Eclampsie 549. bei gastrischen Unreinigkeiten in der Epilepsie 645. in der Wurmepilepsie der Kinder 647. in der reproductiven Epilepsie 662. in der

Chorea St. Viti 758. 768. im Keichhusten VIII. 97. um die Folgen des Schlagflusses zu heben 818. 820.

Ambra bei der unterdrückten Menstruation III. 574. in der Asphyxie und Syncope VIII. 542. bei Paralysen 841.

Ameisenbäder in der chronischen Gicht VI. 766. bei Paralysen 849.

Ammenpulver, von Rosenstein, bei Säureerzeugungen der Kinder. IV. 27. 28. in der Kolik 190.

Ammonium, essigsaures, im entzündlichen Fieber I. 149. bei Nervenfiebern 214. im Faulfieber 253. 280. mit China und Rhabarber im gastrischen Fieber 349. bei gestörten Hautkrisen 351. in der Reconvaleszenz und zurückgebliebener *Arthritis vaga* und Brustbeschwerden 359. in der *Peripneumonia notha* 428. in der *Angina parotidea* 460. in der *Angina gangr. maligna* 466. in der *Angina membranacea* 493. in der *Nephritis* 622. in der *Cystitis* 639. in der *Metritis* 686. im *Rheumatismus acutus simplex* II. 24. mit *Tinct. opii crocata* im *Rheumat. non febrilis recens* 37. im *Catarrh. nervosus* 111. in der *Febris puerperarum* 179. in der fieberhaften Rose 222. in der entzündlichen 226. in der Rose neugeborner Kinder 236. bei Blattern 316. bei den einfachen Masern 419. bei zurückgetretenen Masern 423. im *Stadio desquam.* 425. im Scharlachfieber 492. im Nesselfieber 530. in der Wassersucht III. 58. 155. beim *Hydrocephalus* 170. beim *Hydroceph. ventricul. cerebri* 199. in der *Haemopthysis* 304. um Metrorrhagien während der Geburt und nach der Entbindung vorzubeugen 665. in der von Erkältung entstandenen Gelbsucht IV. 320. bei der knotigen Lungenschwindsucht 611. in der Schleimschwindsucht 668. bei der *Scabies suppressa retrograda* VI. 190. beim Weichselzopf 527. während des Gichtanfalles 676. 732. in der chronischen Gicht 761. bei gichtischen Geschwüren 813. in der Hysterie VII. 476. bei unterdrückten Ausleerungen 509. 540. in der *Chorea St. Viti* 759. im metastatischen Schlagfluſs VIII. 797.

Ammonium, flüchtiges, im Nervenfieber I. 190. 191. im Faulfieber 267. in der *Angina inflammatoria* 446. in der *Angina membranacea* 493. in der *Encephalitis* 520. im *Rheumatismus non febrilis recens* II. 37. mit *Tinct. opii* im *Catarrhus fiens* 101. in der zurückgetretenen Rose 229. bei der Verhärtung des Zellgewebes 237. bei der Rose neugeborner Kinder 336. mit Moschus und Opium bei plötzlich

einsinkenden Blattern 336. bei zurückgetretenen Masern 424. 433. im Scharlachfieber 499. 505. beim Friesel 562. in der *Febris lenta nervosa* 749. im *Hydrops ventric. cerebri* III. 196. 199. bei der zu früh erscheinenden Menstruation 490. bei der mit Beschwerden und Schmerzen verbundenen Menstruation 501. bei der unterdrückten Menstruation 574. um Metrorrhagien während der Geburt und nach der Entbindung vorzubeugen 662. 664. bei der krampfhaften Metrorrhagie 676. im rheumatischen Magenkrampf IV. 92. beim Durchfall der Kinder 134. in der Gelbsucht vom Bifs giftiger Thiere 322. im *Asthma ex debilitate* V. 42. im *Asthma convulsivum* 53. im *Asthma Millari* 72. in der *Angina pectoris* 193. bei scrophulösen Drüsenverhärtungen 652. bei scrophulösen Geschwüren 665. bei chronischen Hautausschlägen VI. 128. in der *Scabies suppressa retrograda* 190. im *Pellagra* 489. bei Metastasen der *Plica polonica* 535. während der Vorboten der Gicht 666. während des Gichtanfalles 676. um den Gichtanfall vorzubeugen 742. in der unregelmäfsigen chronischen Gicht 761. bei zurückgetretener Gicht 802. in der gichtischen Augenentzündung 807. bei Krämpfen VII. 236. 237. in Verbindung mit *Antispasmodicis* 239. in der Hypochondrie 401. in der Hysterie 477. 488. in der Eclampsie 540. 546. 548. im Anfalle der Epilepsie 634. in der sensiblen Epilepsie 664. 692. in der *Chorea St. Viti* 757. 759. in der Raphanie 796. im Keichhusten VIII. 68. 79. als Prophylacticum wider die Wasserscheu 284. in der ausgebrochenen Wuth 319. im Starrkrampfe von Erkältungen 430. 449. abwechselnd mit Opium 460. in der Asphyxie und Syncope 543. im metastatischen Schlagflufs 797. in der *Apoplexia nervosa* 808. in der Paralysis 841.

Ammonium subcarbonicum bei Krämpfen VII. 238.

Amputation des verletzten Gliedes als Prophylacticum wider die Hydrophobie VIII. 241.

Amylum hordei bei der Anlage zur Schwindsucht IV. 780.

Anabasis aphylla bei der *Lepra taurica* VI. 489. bei der rothen Krankheit von *Cayenne* 489.

Anagallis arvensis als Prophylacticum wider die Hydrophobie VIII. 267. in der ausgebrochenen Wuth 314.

Analeptica sind Prophylactica in Faulfieberepidemien I. 251. bei Delirien 274. bei Blattern II. 325. bei blinden Hämorrhoiden III. 409. bei Metrorrhagien 662, bei Mutterblutflüs-

sen während der Schwangerschaft 698. 700. bei der zu starken Menstruation III. 541. im *Asthma hypochondr. et hysteric.* V. 5. in der *Angina pectoris* 192. während der Vorboten der Gicht VI. 667. 669. im Gichtanfalle 782. in der Hypochondrie VII. 405. 414. wider den Schwindel 416. in der Hysterie 477. bei Ertrunkenen VIII. 617. bei Erdrosselten 624. bei Erfrornen 636. bei vom Blitze Getroffenen 647. bei Erstickten 675. in der Apoplexie vom Mifsbrauch narkotischer Substanzen 791.

Anasarca, s. *Hydrops anasarca* III. 152.

Anemone pratensis bei Flechten VI. 242.

Angiektasien und Telangiektasien, s. Muttermal VI. 358.

Angina (die Bräune) I. 435. Verschiedenheit derselben nach dem Sitze der Entzündung *ibid.* Verschiedenheit nach der Art der Entzündung und ihrem Verlauf 436.

Angina inflammatoria simplex 438. Definition *ibid.* Symptome 438.

Angina tonsillaris ibid. *A. uvularis ibid.* A. *pharyngea* 439. *Oesophagitis ibid.* Verlauf und Grad der Entzündung *ibid.* Ursachen 442. Prognose 443. Heilung *ibid.*

Angina suppuratoria 450. Definition *ibid.* Ursachen 451. Behandlung 452.

Angina scirrhosa 453.

Angina habitualis 454.

Angina biliosa 457.

Angina parotidea 457. Definition *ibid.* Ursachen 459. Behandlung *ibid.* allgemeine 460. örtliche *ibid.*

Angina gangraenosa maligna 461. Litteratur *ibid.* Definition 462. Ursachen 463. Vorhersagung 465. Behandlung *ibid.* allgemeine *ibid.* örtliche 466.

Angina membranacea, polyposa 467. Litteratur *ibid.* Definition 468. Pathognomonische Zeichen 469. Verlauf und Dauer der Krankheit 471. Vergleichung derselben mit dem *Asthma acutum Millari* 472. Ursachen 476. vorbereitende Ursachen 479. Gelegenheitsursachen. 480. Leichenöffnungen *ibid.* Vorhersagung 481. Behandlung 482. 1) Blutausleerungen 483. 2) innere Mittel 485. 3) Blasenpflaster 491. die Blonchotomie *ibid.* Behandlung in der Reconvaleszenz 493.

Angina pectoris (die Brustbräune) V. 177. Litteratur *ibid.* die wesentlichen Zufälle derselben 178. Verlauf

und Dauer 180. die nächste Ursache *ibid.* Prognose 188. Behandlung 189.

Anies in der Steinkrankheit IV. 547.

Anodyna in Blattern II. 325. während der Vorboten der Gicht VI. 669.

Anomalien der Menstruation III. 480. Litteratur *ibid.* Definition *ibid.*

Die zu früh erscheinende Menstruation 486. die nächste Ursache 487. Gelegenheitsursachen 488. Vorhersagung 489. Behandlung 490. Palliativkur *ibid.* Radicalkur 491.

Die mit Beschwerden und Schmerzen verbundene Menstruation 495. Ursachen 497. Prognose 500. Behandlung *ibid.* Palliativkur *ibid.* Radicalkur 503.

Das Nichterscheinen der Menstruation zur Zeit der Geschlechtsreife 505. Allgemeine im Organismus begründete Ursachen 506. Oertliche in einer fehlerhaften Organisation begründete Ursachen 510. Prognose 512. Behandlung 513.

Die zu häufig erscheinende Menstruation 527. Ursachen 528. Vorhersagung 529. Behandlung *ibid.*

Die zu starke Menstruation 533. Gelegenheitsursachen 535. Prognose 538. Behandlung 539. 1) Verfahrungsweise während des Flusses *ibid.* 2) Verfahrungsweise aufser dem Flusse 540.

Die zu sparsame Menstruation 544. Ursachen 546. Vorhersagung 549. Behandlung 550.

Die Unterdrückung der Menstruation 554. A. Die Menstruation bleibt zur Zeit ihres regelmäfsigen Eintritts krankhaft aus *ibid.* B. Die Menstruation ist während des Flusses unterdrückt worden 567. 1) Entzündlicher Zustand 568. 2) krampfhafter 570. 3) Zustand der Lähmung 576.

Die auf dem ungewöhnlichen Wege fliefsende Menstruation 578. Ursachen 579. Vorhersagung 581. Behandlung 582.

Unordnungen der Menstruation im Alter der Decrepidität 586. A. Plötzliches Aufhören der Menstruation im Greisenalter 589. Einflüsse und Ursachen 590. Vorhersagung *ibid.* Behandlung 591. B. Fortdauer der Menstruation im Greisenalter 593. Ursache 595. Prognose 596. Behandlung *ibid.* 1) während dem Blutfluſs 597. 2) aufser dem Flusse 598.

Anorexia, Dysorexia. S. Fehler des Magens IV. 1.

Anthelmintica in der *Pleuritis verminosa* I. 403. bei gastrischen Masern II. 423. bei Spulwürmern III. 274. 276 sq. beim Bandwurm 286 sq. in der Atrophie V. 658. bei Krämpfen VII. 131. in der Wurmepilepsie der Kinder 647. in der Raphanie 794. im Tetanus VIII. 431. in der Catalepsis 497.

Antiarthritica und *Antirheumatica* im Rheumatismus II. 23 sq. in der chronischen Entzündung der Blase IV. 386. in der Harnruhr 473. in der *Angina pectoris* V. 193. in der Gicht VI. 718. 801. in der gichtischen Augenentzündung 810.

Antidota bei Krämpfen durch Gifte erzeugt VII. 102. gegen die Wirkungen des Opiums im Tetanus VIII. 449. 453.

Antiepileptica VII. 669. *Antiepilepticum Ragolii* 671.

Antigastrica in der *Prosopalgia Fotherg.* II. 71. im Kindbettfieber 174. im Nesselfieber 530. im Fleckfieber 575.

Antihysterica bei langen Ohnmachten im bösartigen Wechselfieber II. 722. in der Hysterie VII. 474.

Antilyssa VIII. 260.

Antimonialia im Entzündungsfieber I. 149. in der *Angina membranacea* 488. im *Rheumatismus chronicus* II. 51. 52. mit Opium in der Ruhr 134. im *Erysipelas pustulosum* 232. im *Zoster ibid.* mit Opium in der eiternden Rose 234. bei Blattern 316. 322. 330. bei Masern 426. in Nachkrankheiten des Scharlachfiebers und bei wassersüchtigen Anschwellungen 509. in der chronischen Nesselsucht 533. beim chronischen Friesel 564. im gastrischen Wechselfieber 668. in der *Febris lenta* 768. 773. mit Opium in der Wassersucht III. 58. 69. 101. 103. im *Hydrops ventricul. cerebri* 199. im Blutharnen 476. im *Fluor albus* 739. in der habituellen Diarrhoe IV. 123. in der Kolik der Kinder 189. 190. mit *Dulcamara* in der Gelbsucht von unterdrückten chronischen Exanthemen 321. in der Harnruhr 473. bei Lungenknoten 618. in der Schleimschwindsucht 673. 703. im *Asthma aëreum* V. 12. im *Asthma abdominale* 17. im *Asthma convulsivum* 54. bei Herzkrankheiten 147. in der *Angina pectoris* 193. 194. in der *Syphilis* 329. bei Scrofeln 616. 617. 644. in der Artophie 658. mit *Antispasmodicis* und *Narcoticis ibid.* in der *Rhachitis* 697. 698. 706. bei chronischen Hautausschlägen VI. 83. 110. 114. bei zurückgetretenen Hautausschlägen 127. mit *Magnesia* und

Schwefel bei der Krätze 182. bei der *Scabies suppressa retrograda* 190. bei Flechten 244. bei der Milchborke 306. bei der *Crusta serpiginosa* 313. beim Kopfgrind 325. bei den *Yaws* 408. bei der *Lepra* 478. beim Weichselzopf 527. bei Metastasen desselben 535. um dem Gichtanfall vorzubeugen 723. mit Schwefel 724. 725. mit aromatischen und bittern Mitteln bei grofser Atonie des Unterleibes *ibid.* mit *asa foetida* beim gereizten Zustande 726. in der chronischen Gicht 771. in der unvollkommenen Gicht 791. in der atonischen Gicht 794. bei Krämpfen VII. 284. in der Hypochondrie 396. in der Hysterie 506. bei unterdrückten Ausleerungen 509. in der Epilepsie von Erkältung 648. im St. Veitstanz 759. im Keichhusten VIII. 67. 69. 70, in der Wasserscheu 246. um die Folgen des Schlagflusses zu heben 818.

Antiphlogistica im Entzündungsfieber I. 140. in den Krisen derselben 150. im Faulfieber 254. 269. in der *Pleuritis vera inflammatoria* 392. in der *Pleuritis occulta* 406. in der *Angina inflammatoria* 443. in der *Encephalitis* 515. in der *Hepatitis* 549. in der *Gastritis* 563. in der *Nephritis* 620. in der *Cystitis* 636. in der *Psoitis* 647. in der *Peritonitis* 658. in der *Metritis* 684. im *Rheumatismus acutus inflammatorius* II. 25. 27. im Hüftweh 80. im Lendenweh 85. im Catarrhalfieber 102. im *Catharrus inflammatorius* 109. in der entzündlichen Ruhr 138. im Kindbettfieber 167. 171. 173. in der entzündlichen Rose 225. 226. bei der zurückgetretenen Rose 230. beim Zoster 232. bei Blattern 311. bei entzündlichen Blattern 332. bei entzündlichen Masern 432. im Scharlachfieber 479. 496. 501. bei Nachkrankheiten des Scharlachfiebers 508. bei Rötheln 525. beim Nesselfieber 531. beim Fleckfieber 578. beim entzündlichen Blasenfieber 611. im entzündlichen Wechselfieber 663. in der *Febris lenta inflammatoria* 742. im *Hydrops inflammatorius* III. 90. im *Hydrops ventriculorum cerebri* 191. im aktiven Blutfluſs 248. in der *Haemopthysis* 291. 292. 305. 332. 333. in den *Haemorrhoides fluentes* 383. in den *Haemorrhoides coëcae* 408. in den *Haemorrhoides oppressae* 423. in den *Haemorrhoides suppressae* 432. im Hämorrhoidal-Tripper 454. passen im Blutharnen nicht 475. bei Fieberbewegungen in der zu früh erscheinenden Menstruation 491. bei der mit Beschwerden und Schmerzen verbundenen Menstruation 502. beim Nicht-

erscheinen der Menstruation 517. 520. bei der zu starken Menstruation 542. bei der zu sparsamen 551. bei der unterdrückten 557. bei der Metrorrhagie aufser der Schwangerschaft 693. bei Metrorrhagien während der Entbindung 724. beim *Fluor albus* 739. in der Blutkolik IV. 187. in der Darmgicht 223. bei Gallensteinen 342. in der entzündlichen Harnverhaltung 382. in der Urinverhaltung von verstopfenden Ursachen 403. bei der Entzündung der Harnröhre 405. bei Verengerungen derselben 411. bei Steinschmerzen 525. bei Pollutionen 569. in der knotigen Lungensucht 611. in der Schleimschwindsucht 685. bei der *Vomica pulmonum* 720. bei der eiternden Lungensucht 806. 815. beim *Asthma aëreum* V. 12. beim *Asthma nocturnum* 26. beim *Asthma pulverulentum* 29. bei Herzkrankheiten 146. 152. 166. bei der *Angina pectoris* 190. 194. im *Morbus coeruleus* 213. beim Tripper 408. bei der Hodengeschwulst 422. bei der *Blennorrhoea chordata* 432. bei der *Blepharoblennorrhoea* 433. beim Nachtripper 459. bei der *Phimosis* 506. bei der *Paraphimosis* 516. beim Bubo 532. 534. beim Gliedschwamm 746. bei zurückgetretenen Hautausschlägen VI. 127. beim Zurücktreten der Schwindflecken 270. der Hitzblüten 275. bei Furunkeln 354. bei der *Plica polonica* 531. während der Vorboten der Gicht 668. wäkrend des Gichtanfalles 670. in der atonischen Gicht 799. bei der zurückgetretenen Gicht 801. in der Epilepsie von organischen Fehlern VII. 655. in der Epilepsie von Congestionen und Ansammlungen von Blut und Eiter in den Gehirnhöhlen *ibid.* bei der mit Fiebern sich verbindenden Epilepsie 657. in Epilepsien der irritablen Sphäre 659. in der *Chorea St. Viti* 760. im Keichhusten VIII. 64. in der symptomatischen Wasserscheu 350. in der Ohnmacht 544. in der Apoplexie vom Misbrauche der *Belladonna* 791. in der *Apoplexia sanguinea* 805. um die Folgen des Anfalles zu heben 817.

Antiscorbutica V. 814. in der *Lepra* VI. 475. im *Pellagra* 488. in der Krankheit von *Cayenne* 489. in der Gicht 740.

Antiscrophulosa V. 612. beim *Lichen urticatus* VI. 269.

Antiseptica im Faulfieber I. 224. 255. 256. 264. 280. bei der *Angina gangraenosa maligna* 464. in der Harnruhr IV. 476. bei bösartigen Furunkeln VI. 354. in der Raphanie VII. 796. im *Tetanus* VIII. 432.

Antispasmodica in Nervenfiebern I. 178. 180. 183. 184. das Abwechseln mit diesen Mitteln ist nothwendig 213. bei irritabler Schwäche 258. im Faulfieber 270. in der *Febris hepatica* 342. in der *Pleuritis vera inflammatoria* 387. 393. mit *Sudorifera* bei der *Pleuritis secundaria nervosa* 401. in der *Pleuritis primaria nervosa* 402. in der *Pleuritis verminosa* 403. in der *Pleuritis biliosa* 404. in der *Angina inflammatoria* 450. bei der *Angina habitualis* 456. bei der *Angina membranacea* 489. bei der *Encephalitis* 516. 519. bei der *Hepatitis* 537. 540. bei der *Gastritis* 564. bei der *Enteritis* 600. 601. bei der *Enteritis chronica* 604. bei der *Nephritis* 620. 622. bei der *Cystitis* 636. 637. 638. bei der *Psoitis* 647. bei der *Metritis* 685. 691. im *Rheum. chronicus* II. 56. im Catarrh 104. in der Ruhr 132. im Kindbettfieber 172. bei Blattern 315. 316. 328. bei nervösen Blattern 334. bei Masern 420. bei zurückgetretenen Masern 423. 424. im Scharlachfieber 497. beim Friesel 562. im nervösen Wechselfieber 665. im bösartigen 718. in der *Febris lenta* 775. 776. mit ausleerenden Mitteln in der Wassersucht III. 62. 101. im *Hydrops pectoris* 222. im akuten Blutfluſs 249. bei der *Epistaxis* 266. in der *Haemopthysis* 296. 304. 333. mit Adstringentien 300. in der *Melaena* 341. 342. in den *Molimin. haemorrhoid.* 363. in den *Haemorrhoides fluentes* 383. 387. bei den *Haemorrh. coëcae* 406. 409. bei den *Haemorrh. obstructae* 423. bei den *Haemorrh. suppressae* 433. bei den *Haemorrh. genit. et vesicae* 448. 452. 453. beim Blutharnen 475. 476. bei der zu früh erscheinenden Menstruation 490. 493. bei der mit Beschwerden und Schmerzen verbundenen Menstruation 501. 505. beim Nichterscheinen der Menstruation 520. 522. bei der zu häufig erscheinenden Menstruation 532. bei der zu starken Menstruation 542. bei der unterdrückten 562. 565. 569. bei Unordnungen derselben im Alter der Decrepidität 598. 600. bei Metrorrhagien 651. um eine Metrorrhagie während der Geburt und nach der Entbindung zu verhüten 662. 664. bei der entzündlichen Metrorrhagie 672. bei der krampfhaften 673. 674. bei der passiven 680. bei der Metrorrhagie auſser der Schwangerschaft 694. während der Schwangerschaft 695. bei Meteorrhagien von einer *Placenta praevia* 702. bei Metrorrhagien während der Entbindung 704. nach der Entbindung 710. bei der *Chlorosis* 768. bei der krankhaften Eſsbegierde IV. 48. beim Ekel und Erbre-

brechen 55. 57. bei Magenkrämpfen von Erkältung 82. ohne bestimmte Gelegenheitsursache 85. 87. im Magenkrampf von unterdrückten Fuſsschweiſsen 90. vom Gallenreiz 94. in der Magenruhr 145. in der *Cholera* 162. 165. 166. mit Behutsamkeit in der Kolik 174. in der Windkolik 180. in der gallichten Kolik 183. in der Kolik von Unreinigkeiten im Darmkanal 184. in der Kolik der Kinder 191. in der Bleikolik 199. 202. in der Darmgicht 219. in der *Tympanitis* 239. in der Wurmkrankheit 269. in der Gelbsucht 319. 320. in der Gelbsucht der Schwangern 321. in der Gelbsucht vom Biſs giftiger Thiere 322. von groſser Reizbarkeit im Lebersystem *ibid.* bei der krampfhaften Verstopfung der Leber 324. bei *Torpor* und groſser Schwäche 330. bei Gallensteinen 341. 342. beim Krampf in den Nieren 356. bei der paralytischen Harnverhaltung 376. bei der entzündlichen 382. bei der krampfhaften 387. bei der von verstopfenden Ursachen 402. bei der Urinverhaltung im Tripper 405. bei Verengerungen der Harnröhre 411. bei der *Enuresis spastica* 439. beim *Diabetes* 474. 475. bei Steinschmerzen 524. bei Pollutionen 583. in der Schleimschwindsucht 682. 689. in der eiternden Lungensucht 807. bei starkem Husten 823. im *Asthma aëreum* V. 12. im *Asthma abdominale* 16. im *Asthma stomachicum* 17. im *Asthma metallicum* 33. im *Asthma convulsivum* 53. in Verbindung mit *Tonicis* 56. im Millarischen *Asthma* 69. bei Herzkrankheiten 145. 151. 168. sind im *Morbus coeruleus* schädlich 215. in der *Syphilis* 335. bei scrophulösen Geschwüren 666. bei scrophulösen Augenentzündungen 668. beim Scorbut 819. bei Schwindflecken VI. 269. beim Weichselzopf 528. während der Vorboten der Gicht 669. bei Beschwerden der Verdauungsorgane 782. bei krampfhaften Zufällen in der Gicht 783. in der unvollkommnen Gicht 791. in der atonischen 793. 794. bei Krämpfen VII. 182. 185. in der Hypochondrie 399. 401. bei Krämpfen 415. in der Hysterie 474. 477. 484. mit Mineralsäuren 487. mit *Tonicis* 511. in der Eclampsie 546. 547. 549. in der Epilepsie 657. beim St. Veitstanz 754. 757. 758. in der Raphanie 796. im Keichhusten VIII. 64. 67. 68. 77. in der symptomatischen Hydrophobie 351. im *Tetanus* 431. mit flüchtig reizenden Mitteln abwechselnd 449. in der Reconvalescenz 464. in der *Catalepsis* 499. in der Ohnmacht 544. um die Folgen des Schlagflusses zu heben 817.

Apepsia, S. Fehler des Magens IV. 1.

Aphthae (Schwämmchen) II. 585. Litteratur *ibid.* Definition *ibid.* A. *Aphthae neonatorum* 587. 1) Zeitraum der Vorboten *ibid.* 2) Zeitraum des Ausbruches 588. 3) Zeitraum der Abschuppung 589. Dauer und Heftigkeit der Krankheit *ibid.* Ursachen 590. Gelegenheitsursachen 591. Prognose 592. Behandlung 593. 1) *Cura prophylactica ibid.* 2) *Cura therapeutica* 595. B. *Aphthae adultorum* 598. Prognose 599. Behandlung 600. 1) die allgemeine *ibid.* 2) die örtliche 601.

Apium graveolens im *Hydrops* III. 85.

Apium petroselinum im *Hydrops* V. 85.

Apnoea. S. *Asthma* V. 1.

Apoplexia (der Schlagfluſs) VIII. 700. Litteratur *ibid.* Charakteristik 701. Erscheinungen und Verlauf 704. Vorboten *ibid.* Der Anfall selbst 708. Ausgänge des Schlagflusses 711. 1) Völlige Genesung *ibid.* 2) Lähmungen einzelner Theile *ibid.* 3) Zuckungen und Krämpfe 714. 4) Gestörte Funktionen der Psyche 715. 5) Fieberhafter Zustand *ibid.* Diagnose 716. Leichenöffnungen 717. Die vielfachen Eintheilungen der *Apoplexia* 726.

1) *Apoplexia cerebralis* 733.
2) *Apoplexia spinalis* 734.
3) *Apoplexia abdominalis* 736.

Wesen und nächste Ursache des Schlagflusses 738. Untersuchungen über den Sitz des Schlagflusses 744. Die entfernten Ursachen 747. 1) Prädisponirende Ursachen *ibid.* a) Eine eigne Körperconstitution *ibid.* b) Organische Fehler einzelner edler, besonders sehr blutreicher Organe 748. c) Das Alter 749. d) Geschlecht 751. e) Alles was die Masse der Säfte bedeutend vermehrt und ihr zugleich eine Richtung nach dem Kopfe giebt 751. f) Schwäche des Gehirns 752. 2) Gelegenheitsursachen 754. a) Eine eigene atmosphärische Constitution 755. b) Desorganisation des Gehirnes 757. c) Psychische Einflüsse 758. d) Uebermäſsige körperliche Anstrengungen 759. e) Zurückhalten gewisser zum Ausleeren bestimmter Stoffe 760. f) Hohe Grade der Wärme und Kälte 763. g) Bedeutende Säfteausleerungen 764. h) Narkotische Gifte 765. i) Reize im Unterleibe 767. Prognose 769. Behandlung des Schlagflusses 777.

A. *Cura prophylactica* 777.
B. *Cura therapeutica* 787.
1) Aufsuchung und Hebung der entfernten Ursachen 788. a) Miſsbrauch narkotischer Substanzen 789. b) Schlagfluſs von gastrischen Reizen 794. c) metastatischer Schlagfluſs 795. d) Schlagfluſs von örtlich wirkenden mechanischen Reizen 797. e) Schlagfluſs von erschöpfenden Ausleerungen *ibid.* 2) Berücksichtigung des verschiedenen Charakters des Schlagflusses *ibid.* Von den vorzüglichsten einzelnen Mitteln 803. 3) Hebung der Folgen des Anfalles 816.

Appetitus morbosus. S. Krankhafte Eſsbegierde IV. 46.

Aqua calcis. S. Kalkwasser.

Aqua Kali puri Pharm. Lond. in der *Lepra* VI. 481.

Aqua lauro-cerasi im Nervenfieber I. 186. in der *Angina membranacea* 489. 490. bei der entzündlichen Metrorrhagie 672. im *Hydrops* II. 101. in der *Melaena* III. 341. beim *Fluor albus* 739. beim Nachtripper V. 459. in der Gicht VI. 748. bei Krämpfen VII. 222. 224. in der Hypochondrie 404. in der Hysterie 504. 506. in der Eclampsie 547. in der Epilepsie 634. 646. in der Hydrophobie VIII. 318. in der symptomatischen 351. im Starrkrampfe 459.

Aqua luciae bei Krämpfen VII. 239. in der Hysterie 488.

— *mephitica alcalina* bei Gallensteinen IV. 345.

— *oxymuriatica* bei Ertrunkenen VIII. 611. bei Erstickten 670.

— *phagedaenica*, deren Bereitung V. 283. deren Anwendung in Verbindung von Opium beim Schanker 500. bei der Krätze VI. 174. beim Kopfgrind 331.

Arcanum, von Forzani, wider die *Tinea capitis* VI. 331.

— von Waiz, in der Epilepsie VII. 673.

Argentum nitricum fusum. S. *Lapis infernalis.*

Arnica hebt den torpiden Zustand im ganzen lymphatischen System bei Nervenfiebern I. 188. bei torpider Schwäche im Faulfieber 266. beim Durchfall 277. im gastrischen Fieber 353. in der *Encephalitis* 517. 521. im Lendenweh II. 85. bei der fauligten Ruhr 143. mit Rheum in der chronischen Diarrhoe 145. in der fauligten Rose 228. bei fauligten Blattern 338. mit essigsaurem Ammonium im Scharlach-

fieber 498. 505. im Fleckfieber 577. im Wechselfieber 691. in der *Febris lenta nervosa* 749. im *Hydrops ventriculorum cerebri* III. 199. beim Nichterscheinen der Menstruation 523. bei Blutungen der Geschlechtstheile 716. beim Erbrechen von Atonie des Magens IV. 66. in der paralytischen Urinverhaltung 376. 379. bei Lungenknoten 622. beim Durchfall in der eiternden Lungensucht 821. in der *Angina pectoris* V. 193. beim brandigen Bubo 547. mit *Liquor C. C. succ.* während des Gichtanfalles VI. 676. 741. bei Krämpfen VII. 130. in der Hypochondrie 398. mit Moschus in der Eclampsie 541. in der Epilepsie 655. in der symptomatischen Hydrophobie VIII, 350. um die Folgen des Schlagflusses zu heben 819. in der Paralyse 841.

Aromatica in den ersten Graden der Nervenfieber und erhöhter Reizempfänglichkeit I. 186. 187. mit Nahrungsmitteln 201. beim Faulfieber 267. mit Campher im *Rheumatismus non febrilis recens* II. 40. im Wechselfieber 702. bei zu starker Menstruation III. 542. bei der unterdrückten Menstruation 566. bei Metrorrhagien 650. beim *Fluor albus* 739. bei der *Chlorosis* 769. 770. 775. beim Erbrechen von Atonie des Magens IV. 65. im Magenkrampf von erhöhter Reizbarkeit 98. im habituellen Durchfalle 128. in der Magenruhr 145. in der Windkolik 180. bei Pollutionen 574. bei Scrofeln V. 646. im Scorbut 815. während der Vorboten der Gicht VI. 667. in der Reconvalescenz 695. um den Anfall vorzubeugen 743. in der atonischen Gicht 793. 794. in Krämpfen VII. 255. 259. 261. in der Hypochondrie 399. 401. 406. bei Flatulenz 414. in der Hysterie 476. 482. in der Eclampsie 540. 546. bei gastrischen Unreinigkeiten in der Epilepsie 645. in der *Chorea St. Viti* 757. in der Raphanie 796. beim Keichhusten VIII. 97. in der Asphyxie und Syncope 542. in der Apoplexie von erschöpfenden Ursachen 797. um die Folgen des Anfalles zu heben 819. 820. bei der Paralyse 850.

Aromatische Theeaufgüsse im Faulfieber I. 267. in der *Angina parotidea* 460. bei Blattern II. 312. 316. bei zurückgetretenen Masern 423. bei Scharlachfieberepidemien 475. im Nesselfieber 530. beim Friesel 559. im Fieberparoxismus 656. bei der zu früh erscheinenden Menstruation III. 490. bei der unterdrückten 573. 576. um Metrorrhagien während der Geburt vorzubeugen 665. im epidemischen Durchfall IV. 119. im catharrhalischen 130. in der *Cholera* 166. in der Co-

lik 174. in der Windkolik 180. in der Wurmkrankheit 269. in der Lungensucht 696. bei zurückgetretenen chronischen Hautausschlägen VI. 128. während der Vorboten der Gicht 669. im Gichtanfalle 679. bei zurückgetretener Gicht 802. bei Krämpfen in der Hypochondrie VII. 415. wider das Schaudern und Frösteln 416. in der Hysterie 476. 482. in der Eclampsie 540. 546. im epileptischen Anfalle 636. nach dem Anfalle 642. im Anfalle des Veitstanzes 754. 759. im Keichhusten VIII. 63. in der Syncope und Asphyxie 542. 546. bei Erfrornen 636. bei Erstickten 675. bei Erdrückten 678. im Schlagflusse 819.

Arsenik im Wechselfieber II. 703. 722. in der *Syphilis* V. 327. in chronischen Hautausschlägen VI. 88. bei den *Yaws* 409. bei der *Lepra* 478. im Keichhusten VIII. 98. als Prophylacticum wider die Hydrophobie 247. 257. 292.

Arthritis (die Gicht) VI. 536. Litteratur *ibid.* Erscheinungen und Verlauf der regelmäſsigen Gicht 537. Beschreibung der unregelmäſsigen chronischen Gicht 548. Anomalien der Gicht 553.

1) Die unregelmäſsige Gicht 534.

2) Die atonische Gicht 556.

3) Die innere oder zurückgetretene Gicht 558.

4) Die herumziehende Gicht 559.

Zufälle der atonischen zurückgetretenen Gicht 559. 1) schmerzhafte Zufälle äusserer Theile 560. 2) wahre acute Entzündungen innerer und äusserer Theile 564. 3) Schleimflüsse 568. 4) Blutflüsse 570. 5) Geschwüre 571. 6) Fieber 573. 7) Hautausschläge 574. 8) Affectionen des Magens und Darmkanals 575. 9) Affectionen der Urinwerkzeuge 581. 10) Affectionen der Geschlechtstheile 583. 11) Brustaffectionen 585. 12) Affectionen des Herzens und der Blutgefäſse 588. 13) Affectionen des Gehirns 591. 14) Nervenkrankheiten verschiedener Art 594. 15) Affectionen des lymphatischen und Drüsensystems 596. Unterschied des Rheumatismus und der Gicht 598. Aetiologie der Gicht 602. vorbereitende Ursachen 603. eigentliche Gelegenheitsursachen 607. ob die Gicht ansteckend sey? 618. Ursache der chronischen unregelmäſsigen Gicht 619. Ursachen der atonischen Gicht 622. Ursachen der zurückgetretenen Gicht 624. Complicationen

der Gicht 624. Betrachtungen über das Wesen, die Natur und nächste Ursache der Gicht 629. Prognose 650.

I. Behandlung der regelmäſsigen Gicht 661. A. Verfahrungsweise während des Anfalles *ibid.* 1) Verfahrungsweise während der Vorboten und frühesten Symptome des Gichtanfalles 663. 2) Verfahrungsweise während des Verlaufes des Gichtanfalles 669. a) *Indicatio febris* 670. b) *Indicatio morbi* 677. 3) Verfahrungsweise während der Reconvalescenz 693. B. Verfahrungsweise während der freien Zwischenräume 696. 1) Diätetische Behandlung 697. 2) Pharmaceutische Behandlung 710. a) Hebung oder unwirksam machen bestimmter Schädlichkeiten *ibid.* b) Sorge für gehörige Thätigkeit aller Secretionen und Excretionen 712. c) Unterstützung des Geschäfts der Digestion und Assimilation 714. d) Stärkung der festen Theile 716. Einzelne Heilmittel in der Gicht 718.

II. Behandlung der unregelmäſsigen chronischen Gicht 760. Behandlung der Zufälle und Erscheinungen der chronischen Gicht 781. a) Beschwerden der Verdauungsorgane *ibid.* b) Groſse Kraftlosigkeit 783. c) Allgemeine und örtliche krampfhafte Zufälle *ibid.* d) Eine dauernde ödematöse Anschwellung 784. e) Organische Fehler der Gelenke 785. f) Groſse Schwäche der Extremitäten 789.

III. Behandlung der Gichtanomalien 790. A. Verfahrungsweise bei der unvollkommenen Gicht *ibid.* B. Verfahrungsweise bei der atonischen Gicht 791. C. Verfahrungsweise bei der zurückgetretenen Gicht 801. D. Verfahrungsweise bei der wandernden Gicht 803. Die Behandlung der verschiedenen einzelnen Formen der Gichtanomalien 804.

1) Die gichtische Augenentzündung 805.

2) Die gichtischen Geschwüre 811.

Einige berühmte empyrische und geheime Mittel gegen die Gicht 814.

Arum maculatum bei Krämpfen VII, 132.

Asa foetida im Nervenfieber I. 209. im Faulfieber 278. bei der *Angina membranacea* 489. im Hüftweh II. 82. bei *Caries* als Nachkrankheit der Blattern 341. in der *Febris lenta* 775. im *Hydrops* III. 101. in der Hämorrhagie 249. in der *Haemopthysis* 304. in der *Molimina haemorrh.* 363. 368.

bei den *Haemorrh. fluentes* 390. bei den *Haemorrh. obstructae* 423. 426. bei den *Haemorrh. vesic. et genitaliae* 452. bei der zu früh erscheinenden Menstruation 490. 493. bei der unterdrückten 563. 575. bei den Unordnungen der Menstruation im Alter der Decrepidität 600. bei Metrorrhagien 651. 652. beim *Fluor albus* 738. 739. bei der *Chlorosis* 768. 771. im Magenkrampf von Flatulenz IV. 84. mit *Valeriana* im Magenkrampf von erhöhter Reizbarkeit 98. in der *Tympanitis* 239. in der Wurmkrankheit 269. bei Spuhlwürmern 280. mit *Petroleum* beim Bandwurm 293. mit Ochsengalle in der Gelbsucht 325. mit *Ipecacuanha* und Opium in der krampfhaften Urinverhaltung 391. mit Baldrian in dem *Diabetes* 475. in der Schleimschwindsucht 672. 689. mit Seife und *Cort. aurantiorum* im *Asthma hypochondriaco et hysterico* V. 6. im *Asthma abdominale* 17. im *Asthma convulsivum* 53. im *Asthma millari* 71. in der *Syphilis* 350. 351. 428. bei Scrofeln 630. 640. 652. in der *Rhachitis* 697. 706. während der Vorboten der Gicht VI. 669. um den Gichtanfall vorzubeugen 737. in der chronischen Gicht 771. bei Beschwerden der Verdauungsorgane 782. bei Krämpfen VII. 248. in Verbindung mit andern Mitteln 251. 252. in der Hypochondrie 399. 401. bei Flatulenz 414. bei Krämpfen 415. in der Hysterie 477. 483. in der Eclampsie 684. im Veitstanz 757. in der Raphanie 796. im Keichhusten VIII. 78. in der *Catalepsis* 499. in der *Asphyxie* und *Syncope* 542. um die Folgen des Schlagflusses zu heben 817.

Ascites. S. *Hydrops* III. 26.

Aschenbäder im *Ascites* III. 59. im *Hydrops pectoris* 223. im *Asthma hypochond. et hysterico* V. 6. im *Asthma urinosum* 10. bei zurückgetretenen chronischen Hautausschlägen VI. 128.

Askariden IV. 257.

Asphyxia. Syncope (der Scheintod und die Ohnmacht) VIII. 501. Literatur *ibid.* Charakteristik derselben 503. Dauer, Verlauf und Rückkehr der einzelnen Anfälle 505. Diagnose 509. Zeichen des wahren Todes 510. das Wesen der Ohnmacht 517. Anlage 518. Prognose 530. Behandlung der Ohnmacht und des Scheintodes 532. Behandlung der Verstorbenen im Allgemeinen *ibid.*

Die gewöhnlichen Arten der Ohnmacht und des Scheintodes 539. 1) die Ohnmacht von grofser und hervor-

stechender, mit geringer Thatkraft und selbst schwacher Nervenorganisation gepaarter Reizbarkeit des Nervensystems 539. 2) Ohnmachten durch körperliche Erschöpfung 543. 3) Ohnmachten oder Scheintod durch die Einwirkung heftiger Leidenschaften 545. 4) Ohnmachten von örtlicher oder allgemeiner Vollblütigkeit 547. 5) Ohnmachten von organischen Fehlern des Gehirns, des Herzens, der grofsen Gefäfse und Unterleibsorgane 548.

Der Scheintod in plötzlichen Lebensgefahren Verunglückter 549. Allgemeine Regeln bei Versuchen zur Wiederbelebung 551. Die verschiedenen Rettungsmittel und Geräthschaften 553. 1) Mittheilung eines gehörigen Wärmegrades *ibid.* a) Bäder 554. b) Trockne Erwärmungsmittel 556. 2) Einführung von Luft in die Lungen 558. 3) Reizung der inneren Theile oder der Oberfläche des Körpers 570. a) Reizende Klystiere *ibid.* b) Reizmittel auf die äufsere Hautoberfläche 574. c) Reizung der einzelnen Sinnesorgane 581. d) Reizung des Schlundkopfes und Magens 583. e) den Körper allgemein durchdringende Reizmittel 584. 4) Herbeiführung heilsamer, oder Unterdrückung bedenklicher, selbst lebensgefährlicher, Ausleerungen 588.

Von den einzelnen gewaltsamen Todesarten 595. Ertrunkene *ibid.* Prognose des Erfolges der Wiederbelebungsversuche 601. die Behandlung Ertrunkener 602. Erhängte, Erwürgte 618. Prognose 619. Behandlung der Erwürgten 620. Erfrorne 627. Prognose 630. Behandlung *ibid.* Vom Blitze Getroffene 637. Prognose 641. Prophylaxis 642. Behandlung 644. In schädlichen Luftarten, Dünsten und Dämpfen Erstickte 648. Luftarten und Dünste, welche am häufigsten die Veranlassung des Scheintodes werden 651. 1) das kohlensaure Gas 652. 2) das Stickstoffgas 653. 3) die sich während des Verbrennens der Kohle entwickelnden Gasarten 656. 4) das Wasserstoffgas 657. 5) stark riechende Ausdünstungen 659. 6) mineralische Dünste 661. Prognose 663. Prophylaxis 664. Behandlung 668. Erdrückte 676. Prognose und Behandlung 677. Scheintod der Neugebornen *(Asphyxia neonatorum)* 679. 1) die Ohnmacht 682. 2) der Schlagflufs 683. Prognose 685. Behandlung 686.

1) Verfahren bei der Ohnmacht 686. 2) Verfahren beim Schlagfluſs 693.

Asthma (die Engbrüstigkeit) V. 1. Definition *ibid.* Verlauf, Dauer, Ausgang und Prognose 3. Arten des Asthma's 4.

1) *Asthma hypochondriacum et hystericum* 4. Behandlung 5.
2) *Asthma plethoricum* 6. Behandlung 7.
3) *Asthma urinosum* 8. Behandlung 9.
4) *Asthma aëreum, emphysematicum* 10. Behandlung 12.
5) *Asthma abdominale* 14. Behandlung 16.
6) *Asthma stomachicum* 17. *Asthma fullonum* 18.
7) *Asthma nocturnum, Incubus* 18. Anlage 22. Gelegenheitsursachen 23. Prognose und Ausgang des Uebels 24. Behandlung 25.
8) *Asthma pulverulentum* 26. Prognose 27. Behandlung 28.
9) *Asthma metallicum* 30. Behandlung 32.
10) *Asthma a causa specifica* 35. Behandlung 37.
11) *Asthma ex debilitate* 37. Prognose 40. Behandlung *ibid.*
12) *Asthma spasmodicum, convulsivum* 43. Acute Form desselben, *Orthopnoea paralytica, Apoplexia pulmonum* 44. chronische Form 46. nächste Ursache und Anlage 49. Prognose 51. Behandlung *ibid.*
13) *Asthma acutum periodicum Millari* 58. Diagnose 64. Unterschied zwischen dieser Krankheit und dem *Croup* 65. Prognose 68. Behandlung 69.

Attrahentia. S. *Pellentia.*

Atrophia infantum (die Darrsucht der Kinder) V. 653. Verlauf und Dauer des Uebels 656. Prognose *ibid.* Heilung 657.

Augenentzündungen, bei Blattern II. 341. bei Masern 420. die syphilitische V. 356. die scrophulöse 667. die gichtische VI. 805.

Augenwasser bei Augenentzündungen nach Blattern II. 341. bei Masern 421. 429. 440. bei der syphilitischen Augenentzündung V. 357. 562. von Conradi in der *Blepharoblennorrhoea* 434. bei der scrophulösen Augenentzündung 669. sind bei der gichtischen schädlich VI. 810.

Aussatz. S. *Lepra.* VI. 416.

Aussaugen des männlichen Gliedes trieb einen Blutklumpen bei einer gefährlichen Urinverhaltung ab. III. 476.

Auswaschen der Wunde als *Prophylacticum* wider die Hydrophobie VIII. 248.

B.

Baccae juniperi im *Pemphigus* II. 615. im *Hydrops* III. 82. mit bittern Mitteln 152. im *Hydrops ventricul. cerebri* 196. im *Hydrops pectoris* 222. bei den Schleimhämorrhoiden der Blase 454. in der Magenruhr IV. 146. in der paralytischen Urinverhaltung 376. in der Steinkrankheit 547. bei chronischen Hautausschlägen VI. 93. mit Schwefel in der Krätze 184. bei Flechten 242. bei der *Lepra* 480. beim Weichselzopf 528. bei der Gicht 739.

Bäder. S. kalte und warme Bäder.

Balneum animale im *Rheumatism. chron.* II. 61. im Hüftweh 81. bei chronischen Hautausschlägen VI. 104. in der chronischen Gicht 766. beim Scheintode der Neugebornen VIII. 699. bei der Paralyse 849.

Balsamica in der *Nephritis* I. 623. im *Hydrops* III. 85. in der passiven *Haemopthysis* 298. 334. beim *Fluor albus* 748. 749. bei der paralytischen Urinverhaltung IV. 376. bei Pollutionen 585. in der Schleimschwindsucht 670. 677. 679. mit *Opium* 684. in der eiternden Lungensucht 803. im *Asthma ex debilitate* V. 43. beim Nachtripper 451. 459. bei Muttermälern VI. 369. in der Gicht 739.

Balsamus copaivae mit Laugensalzen im *Hydrops* III. 85. bei den *Haemorrhoides coecae* 407. bei den *Haemorrh. obstructae* 425. beim Hämorrhoidaltripper 445. bei Schleimhämorrhoiden 459. beim *Fluor albus* 748. in der Milchruhr IV. 151. in der Steinkrankheit 548. bei Pollutionen 585. in der Schleimschwindsucht 670. 678. beim Nachtripper V. 451. 459.

Bandwurm IV. 257.

Baryta muriatica bei Spuhlwürmern IV. 282. bei Scrofeln V. 622. mit Eisen und bittern Extracten 624. mit Rhabarber und *Terra foliata Tartari* 640. bei der *Rhachitis* 669. beim *Struma* 781. im chronischen Erbrechen VI. 95.

Bauchschnitt. S. *Enterotomie.*

Bauchstich. S. *Paracentesis abdominis.*

Bauchwassersucht. S. *Hydrops ascites* III. 26.

Baumschwämme beim *Struma* V. 781.

Beccabunga im Scorbut V. 814. in der Gicht VI. 740.

Begiefsen mit heifsem Wasser bei der *Scabies suppressa retrog.* VI. 191.

Behälter des Urins in der *Enuresis paralytica* IV. 433.

Beischlaf ist nützlich in der Epilepsie VII. 719.

Belladonna im Nervenfieber I. 186. in der *Angina inflammatoria* 450. in der *Metritis* 690. in der *Prosopalgia Fotherg.* II. 71. als *Prophylacticum* wider die *Febris scarlatina* 477. in der chronischen fieberlosen Wassersucht 509. im *Pemphigus* 616. in der *Febris lenta* 775. in der Wassersucht III. 101. in der Brustwassersucht 222. bei der zu häufig erscheinenden Menstruation 532. bei der unterdrückten Menstruation 563. um Metrorrhagien während der Geburt vorzubeugen 664. beim *Fluor albus* 739. in der *Chlorosis* 768. bei Lungenknoten IV. 617. bei starkem Husten in der eiternden Lungensucht 823. im *Asthma convulsivum* V. 53. im *Asthma Millari* 71. bei Scrofeln 634. bei der Atrophie 658. bei scrophulösen Geschwüren 664. bei scrophulösen Augenentzündungen 668. in der *Rhachitis* 706. beim *Struma* 781. bei der *Scabies suppressa retrograda* VI. 190. in der Gicht 748. in der chronischen Gicht 777. bei Krämpfen VII. 213. in der Hypochondrie 401. in der Hysterie 504. 506. in der Epilepsie 685. mit Kupfersalmiak und *Castoreum* 686. in der *Chorea St. Viti* 760. 764. im Keichhusten VIII. 68. 85. bei Complicationen mit Scrofeln 118. in der *Dentitio difficilis ibid.* als Prophylacticum wider die Wasserscheu 262. bei der ausgebrochenen Wuth 310. beim *Tetanus* 439. in der Paralyse 841.

Benzoe in der *Peripneumonia vera* I. 424. mit Kampher im *Asthma ex debilitate* V. 42. 53.

Bewegung ist nützlich bei der *Melaena* III. 343. bei den Anomalien der Menstruation 520. 526. 584. beim *Fluor albus* 740. bei Lungenknoten IV. 616. in der Schleimschwindsucht 670. 691. bei der *Vomica pulmonum* 720. 725. bei der eiternden Lungensucht 768. in der Reconvalescenz der Gicht VI. 696. während der freien Zwischenräume 698. 707. bei ödematösen Anschwellungen in der Gicht 785. in der Hydrophobie VII. 384. in der Hysterie 507. in der *Catalepsis* VIII. 498. als Prophylacticum wider den Schlagfluſs 780.

Birkenwasser im *Rheumatismus chronicus* II. 48. in der *Febris lenta* 768. im *Hydraps* III. 101. in der Steinkrankheit IV. 549. bei Krämpfen VII. 171.

Bismuthum nitricum oxydatum im Magenkrampf IV. 96. bei Krämpfen VII. 269. in der Epilepsie 696.

Bifs von einer Viper wider die Hydrophobie VIII. 328.
Bittere Mandeln gegen Sommerflecke VI. 377.
Blasenausschlag. S. *Pemphigus* II. 603.
Blasenstich bei der Urinverhaltung der Gebährenden IV. 396. bei der Entzündung der Harnröhre 405. bei Verengerungen der Harnröhre 412.
Blausucht. S. *morbus coeruleus* V. 197.
Bleichsucht. S. *Chlorosis* III. 752.
Bleikolik. S. *Colica saturnina* IV. 192.
Bleimittel bei dem *Erysipelas phlegmonodes* II. 226. beim *Zoster* 232. bei dem *Erysipelas oedematodes* 233. bei der eiternden Rose 234. bei eiternden Frostbeulen 242. wider das Ansetzen der Blattern in die Augen 317. in der *Febris lenta* 758. bei der passiven Metrorrhagie III. 684. beim *Fluor albus* 747. bei der habituellen Diarrhoe IV. 125. bei der eiternden Lungensucht 811. zur Hebung der colliquativen Schweifse 820. beim Schanker V. 497. 498. bei der Phimosis 508. beim Bubo 540. bei syphilitischen Augenentzündungen 562. bei scrophulösen 668. 669. bei chronischen Hautausschlägen VI. 118. in der *Tinea capitis* 329. 333. bei der *Lepra* 486. bei Krämpfen VII. 288. in der Epilepsie 660.
Blennorrhoea balani. S. Eicheltripper V. 383.
Blennorrhoea chordata. S. Krümmung der Ruthe V. 430.
Blennorrhoea syphilica. S. Tripper V. 377.
Blepharoblennorrhoea acuta. S. syphilitische Augenentzündung V. 431.
Blut, frisch getrunkenes, in der Epilepsie VII. 665. als *Prophylacticum* wider die Hydrophobie VIII. 292.
Blutausleerungen, allgemeine und örtliche, das vorzüglichste Mittel bei entzündlichen Fiebern I. 130. Anzeige dazu 131. Verminderte Indication zu Blutausleerungen 132. bei einem kleinen schwachen selbst aussetzenden Puls 133. die Menge des wegzulassenden Bluts im Allgemeinen 134. Wiederholung des Aderlasses im entzündlichen Fieber 135. die Lanzette ist dem Schnepper vorzuziehen 137. wo der Aderlafs anzuwenden ist 138. Anwendung der verschiedenen Blutausleerungen im entzündlichen Fieber 138. wann sie im Faulfieber indicirt sind 253. 255. 269. 270. beim Meteorismus 274. ob und wann sie im gastrischen Fieber indicirt sind 338. Anwendung derselben bei der *Pleuritis vera inflammatoria* 386. in der *Pleuritis intermittens* 401. in der

Pleuritis primaria nervosa 402. in der *Pleuritis putrida* 403. in der *Pleuritis biliosa* 404. in der *Pleuritis occulta* 407. in der *Pleuritis spuria* 408. in der *Peripneumonia vera* 414. 423. in der *Peripneumonia notha* 427. in der *Carditis* und *Pericarditis* 430. in der *Angina inflammatoria* 443. 444. 446. 449. in der *Angina parotidea* 460. in der *Angina membranacea* 483. bei der *Glossitis* 497. bei der *Encephalitis* 514. 520. bei der *Hepatitis* 536. bei der *Hepatitis chronica* 549. 551. bei der *Gastritis* 563. 564. bei zurückgetretenem Podagra, unterdrückten Hämorrhoiden und Menstruation 567. bei der *Diaphragmitis* 573. bei der *Splenitis* 577. bei der *Enteritis* 595. 596. 598. 600. 603. bei der *Enteritis chronica* 604. bei der *Nephritis* 619. 622. bei der *Cystitis* 636. 639. bei der *Psoitis* 647. bei der *Peritonitis* 659. bei der *Metritis* 682. 691. beim *Rheumatismus acutus inflammat.* II. 25. im *Rheumatismus acutus nervosus* 34. beim Hüftweh 80. 81. beim Cotunnischen Hüftweh 82. beim Lendenweh 85. im *Catarrhus inflammatorius* 108. 109. bei der entzündlichen Ruhr 138. während der Schwangerschaft 164. im Kindbettfieber 167. 173. 182. 183. bei Stockung der Lochien 180. in der fieberhaften Rose 221. bei der entzündlichen 225. 226. bei der zurückgetretenen 229. bei entzündlichen Blattern 232. bei zurückgetretenen Masern 423. bei Nachkrankheiten der Masern 427. bei entzündlichen Masern 430. beim entzündlichen Scharlachfieber 496. 498. 502. bei Nachkrankheiten desselben 508. im Nesselfieber 531. als *Prophylacticum* in Frieselepidemien 557. bei entzündlichen Frieseln 557. 562. im Fleckfieber 578. im Blasenfieber 611. beim entzündlichen Wechselfieber 663. beim bösartigen 719. in der *Febris lenta inflammatoria* 743. im *Hydrops inflammatorius* III. 90. im *Hydrops ventriculorum cerebri* 192. beim acuten Blutfluſs 249. beim passiven 251. bei der *Epistaxis* 260. 261. 267. bei der *Haemopthysis* 290. 291. 293. 309. 310. 332. bei Hämorrhoidalbeschwerden 360. bei flieſsenden Hämorrhoiden 386. bei blinden 403. 406. 407. bei den *Haemorrhoides obstructae* 428. bei den *Haemorrhoides suppressae* 432. 434. bei den *Haemorrh. vesicae et genit.* 448. 452. 453. beim Blutharnen 475. bei der mit Beschwerden und Schmerzen verbundenen Menstruation 502. 505. beim Nichterscheinen der Menstruation 516. 517. 522. 526. bei der zu sparsamen Menstruation 551. 552. bei der unterdrückten 557. 569. 570. 573.

575. 577. bei der auf ungewöhnlichem Wege fliefsenden Menstruation 583. 584. bei den Unordnungen der Menstruation im Alter der Decrepidität 591. bei allgemeinen Metrorrhagien 655. 657. um Metrorrhagien während der Geburt und nach der Entbindung vorzubeugen 664. bei der entzündlichen Metrorrhagie 670. 672. bei der krampfhaften 676. 677. bei der Metrorrhagie aufser der Schwangerschaft 693. während der Schwangerschaft 694. 697. während der Entbindung 704. im chronischen Erbrechen IV. 57. beim Erbrechen der Schwangern 63. im rheumatischen Magenkrampf 91. in der *Cholera* 164. 169. 170. in der Kolik 175. in der gallichten Kolik 183. in der blutigen 187. in der Kolik der Kinder 191. in der Darmgicht 223. in der *Tympanitis* 241. 242. bei Gallensteinen 342. 343. bei Nierenentzündungen 355. bei der paralytischen Urinverhaltung 378. 380. bei der Entzündung der Harnröhre 405. bei Verengerungen derselben 411. bei der Entzündung der Prostata 415. in der Harnruhr 480. bei Steinschmerzen 525. in der knotigen Lungenschwindsucht 611. in der Schleimschwindsucht 685. 687. bei der *Vomica pulmonum* 720. bei der schwindsüchtigen Anlage 781. 789. bei der eiternden Lungensucht 806. 815. 823. als Palliativmittel beim *Asthma plethoricum* V. 7. beim *Asthma aëreum* 12. beim *Asthma nocturnum* 26. beim *Asthma pulverulentum* 29. bei Entzündungen der Lunge im *Asthma metallicum* 33. im *Asthma spasmodicum* 51. sind im Millarschen Asthma schädlich 70. bei Herzkrankheiten 145. 147. 151. 154. 166. 167. mit Vorsicht bei Verdickung der Herzsubstanz und Aneurismen der Aorta 168. 171. bei Verengerung der Herzmündungen 169. bei Wasseransammlungen 172. bei heftigen Anfällen von Angst 174. bei Schwindel und Kopfschmerzen 176. in der *Angina pectoris* 190. im *Morbus coeruleus* 215. bei der *Syphilis* 293. beim Hodengeschwulst 422. bei der *Blennorrhoea chordata* 432. bei der *Blepharoblennorrhoea* 433. beim Schanker 498. bei der *Phimosis* 506. bei der *Paraphimosis* 514. beim Bubo 534. beim Gliedschwamm 747. bei der psorischen Disposition und Vollsaftigkeit VI. 65. bei chronischen Hautausschlägen 123. 124. bei zurückgetretenen 127. bei der Krätze 160. beim Zurücktreten der Schwindflecken 270. beim *Prurigo* 284. bei der *Tinea capitis* 328. beim Furunkel 351. beim bösartigen 354. bei der *Lepra* 478. 483. bei der *Plica polonica* 531. im

Gichtanfalle 670. 686. 687. um den Gichtanfall vorzubeugen 718. in der atonischen Gicht 799. bei der zurückgetretenen 801. bei Krämpfen VII. 112. 136. in der Hypochondrie 414. in der Hysterie 481. 501. in der Eclampsie 540. 541. 542. 545. im Anfalle der Epilepsie 635. 637. zur Hebung der entfernten oder Gelegenheitsursachen 646. bei der Epilepsie der Kinder in der Dentition 650. bei organischen Fehlern 655. bei Ansammlungen von Feuchtigkeiten in der Gehirnhöle *ibid.* in der mit Fieber sich verbindenden Epilepsie 657. bei Epilepsien der irritabeln Sphäre 658. bei der *Chorea St. Viti* 757. 760. 769. bei der Raphanie 795. im Keichhusten VIII. 64. in der symptomatischen Hydrophobie 350. im *Tetanus* 432. 433. 434. bei der *Catalepsis* 496. bei der Ohnmacht 544. bei der durch heftige Leidenschaften entstandenen *Syncope* und *Asphyxie* 545. beim Scheintode Verunglückter 589. ob und wann sie bei Ertrunkenen anzuwenden sind 612. 617. bei Erdrosselten 622. bei Erfrornen 636. bei vom Blitze Getroffenen 645. bei Ersticktеn 671. 673. 675. bei Erdrückten 677. als *Prophylacticum* wider den Schlagflufs 783. im Anfalle selbst vom Mifsbrauche narkotischer Substanzen 789. vom Mifsbrauch der *Belladonna* 791. des Opiums 792. beim Schlagflufs von gastrischen Reizen 794. beim metastatischen Schlagflufs 795. beim Schlagflufs von mechanischen Ursachen 797. wenn örtliche und allgemeine beim Schlagflufs anzuwenden sind 803. um die Folgen des Schlagflusses abzuwenden 817.

Blutflufs aus der Mutterscheide und den äufsern Geschlechtstheilen III. 712. Prognose 714. Behandlung 715.

Blutflüsse. S. *Haemorrhagiae* III. 236.

Blutharnen. S. *Mictus cruentus* III. 461.

Blutkolik. S. *Colica sanguinea* IV. 184.

Blutreinigende Mittel in der Schleimschwindsucht IV. 670. 671. in der *Syphilis* V. 314. bei der Krätze VI. 183. bei Flechten 241. 246. im *Prurigo* 283. bei der *Crusta lactea* 314. bei der *Tinea capitis* 325. bei den *Siwwens* 414. bei der *Lepra* 479.

Blutschwär. S. Furunculus.

Blutspeien. S. *Haemopthysis* III. 268.

Blutstein mit Zimmt in der *Haemopthysis* III. 301.

Blutungen des Magens und Darmkanals. S. *Vomitus cruentus* III. 311.

Bodensatzbäder in der Gicht VI. 757.

Bösartiger Blutschwär. S. *Carbunculus.*

Borax bei Flecken der Hornhaut als Folge der Blattern II. 341. bei den Schwämmchen der Neugebornen 597. bei verstopften Hämorrhoiden III. 425. beim Nichterscheinen der Menstruation 525. bei Muttermälern VI. 365. bei der *Chorea St. Viti* VII. 757.

Boraxsäure beim Magenkrampf von erhöhter Reizbarkeit IV. 98. bei Krämpfen VII. 289.

Bougies bei Verengerungen des Mastdarms I. 607. bei Blutungen der Harnwerkzeuge III. 477. bei der paralytischen Urinverhaltung IV. 374. bei der Urinverhaltung im Tripper 406. bei Verengerungen der Harnröhre 412. 413. bei der Entzündung der *Prostata* 416. bei der scirrhösen Anschwellung und Verhärtung derselben 424. 425. bei der *Enuresis mechanica* 438. beim Nachtripper V. 457. 460. 462. reizende 464. im *Prurigo urethralis* VI. 287.

Braunschweiger Mumme bei der eiternden Lungensucht IV. 776.

Bräune. S. *Angina* I. 435.

Braunstein bei chronischen Hautausschlägen VI. 87. 115. bei der Krätze 180.

Brausepulver in Fiebern I. 104. bei anhaltendem Erbrechen 355. in der *Pleuritis biliosa* 404. in der *Nephritis* 620. in der *Metritis* 684. bei der entzündlichen Rose II. 225. bei Blattern 311. bei Masern 419. beim Scharlachfieber 488. im Blasenfieber 611. während des Fieberparoxismus 656. bei unterdrückten Hämorrhoiden III. 434. beim krampfhaften Erbrechen in der zu früh erscheinenden Menstruation 490. bei der mit Beschwerden und Schmerzen verbundenen Menstruation 501. beim Ekel und Erbrechen IV. 56. beim Erbrechen der Schwangern 61. 62. bei der gallichten *Cardialgie* 81. 82. 85. in der *Cholera* 167. 168. in der von heftigen Gemüthsbewegungen entstandenen Gelbsucht 320. im *Asthma hypochond. et hystr.* V. 5. bei Magenbeschwerden in Herzkrankheiten 173. beim Erbrechen und Durchfall der Hypochondristen VII. 411.

Brechmittel in Fiebern I. 104. bei Contagien als Vorbauungsmittel 110. 250. im entzündlichen Fieber 145. 149. in Nervenfiebern 212. im Faulfieber um das Contagium zu dispelliren 252. im gastrischen Fieber 314. welche Art von Brechmittel

mittel hier anzuwenden ist 318. wenn sie hier nicht wirken, Ursachen und Verfahrungsweise 320. fernere Indicationen zur Anwendung derselben 324. 331. 332. 339. 341. 344. bei heftigen anhaltenden Kopfschmerzen 356. in der Reconvaleszenz der gastrischen Fieber und bei zurückgebliebenen Brustbeschwerden 359. in der *Pleuritis biliosa* 404. in der *Pleuritis occulta* 406. in der *Peripneumonia vera* 424. in der *Peripneumonia notha* 427. in der *Angina suppuratio* 452. in der *Angina biliosa* 457. in der *Angina gangraenosa maligna* 465. in der *Angina membranacea* 487. 488. in der *Encephalitis* 518. in der *Hepatitis* 538. 540. schnellwirkendes in der *Gastritis* 565. sind nie in der *Splenitis* indizirt 578. in der *Metritis* 687. im *Rheumatismus acutus gastricus* II. 28. 29. im *Rheumatismus acutus nervosus* 32. 34. beim *Catarrhus gastricus* 110. bei der Ruhr 132. bei der gallichten Rose 139. 140. 141. im Kindbettfieber 175. in der Gesichtsrose 221. 223. in der entzündlichen 226. in der gastrischen 227. in der nervösen *ibid.* in der zurückgetretenen 229. bei der *Zona* 232. bei der Rose neugeborner Kinder 235. bei Blattern 312. 328. bei zurückgetretenen Masern 425. bei Nachkrankheiten der Masern 427. 428. bei gastrischen Masern 434. als *Prophylacticum* bei Scharlachfieberepidemien 475. im einfachen Scharlachfieber 479. im *Stadio contagii febrile* 480. bei Halsentzündungen 490. im *Stadio florescentiae* 491. 494. 500. im faulichten Scharlachfieber 506. im gastrischen *ibid.* in der fieberhaften Nesselsucht 530. bei Frieseln 559. als *Prophylacticum* in Fleckfieberepidemien 574. im Fleckfieber 575. 576. bei Petechien ohne Fieber 579. bei den Schwämmchen neugeborner Kinder 595. bei denen der Erwachsenen 600. im Blasenfieber 611. um den Anfall des Wechselfiebers zu verhüten 658. bei dem gastrischen Wechselfieber 666. bei gallichtem Zustande 671. um die Gelegenheitsursachen zu entfernen 711. im bösartigen Wechselfieber 719. in der *Febris lenta nervosa* 746. in der *Febr. lenta pituitosa* 763. in der *Ascites* III. 54. 56. beim *Hydrops pectoris* 220. im passiven Blutfluſs 250. in der *Haemoptysis* 304. 331. bei den *Molimina haemorrh.* 363. bei flieſsenden Hämorrhoiden 385. bei den blinden 402. 409. bei den unterdrückten 434. im Blutharnen 476. bei der unterdrückten Menstruation 573. bei Metrorrhagien um den *Abortus* zu verhüten 657. bei der krampfhaften Metrorrhagie 673. beim *Abortus* 702. bei der

Chlorosis 766. bei Schleim in den ersten Wegen IV, 40. bei faulichter Verderbnifs der ersten Wege 44. sind im Anfalle der gallichten *Cardialgie* schädlich 81. im Magenkrampf von Gallenreiz 94. in der epidemischen Diarrhöe 113. 118. im gallichten Durchfall 131. im Durchfall der Kinder 134. in der Magenruhr 144. in der gallichten Kolik 183. in der Gelbsucht 317. bei der sich zu Kopfwunden gesellenden Gelbsucht 318. bei Gallensteinen 342. bei der Urinverhaltung in den Harnleitern 363. bei der Harnruhr 474. bei Steinschmerzen 525. in der knotigen Lungensucht 611. 619. bei der Schleimschwindsucht 673. 688. bei der *Vomica pulmonum* 725. bei der eiternden Lungensucht 799. 816. beim *Asthma fullonum* V. 18. beim *Asthma nocturnum* 25. beim *Asthma pulver.* 30. beim *Asthma ex debilitate* 42. im schleimichten periodischen Asthma der Kinder 67. sind im Millarschen Asthma schädlich 70. bei Herzkrankheiten 148. in der *Angina pectoris* 191. bei Verhärtung der Hoden 426. beim Bubo 536. bei Scrofeln 613. bei der *Rhachitis* 706. beim Gliedschwamm 746. beim *Struma* 781. beim Scorbut 814. in der *Scabies suppressa retrograda* VI. 190. beim *Scrophulus* 274. bei der *Crusta lactea* 314. beim bösartigen Furunkel 354. während der Vorboten der Gicht 667. während des Anfalles 673. in der zurückgetretenen Gicht 802. bei der wandernden 804. in Krämpfen VII. 120. in der Hysterie 475. 476. in der Eclampsie 540. um den epileptischen Anfall zu verhüten 629. bei gastrischen Unreinigkeiten in der Epilepsie 644. 645. bei der Epilepsie von zurückgetretenen chronischen Hautausschlägen 649. in der reproductiven Epilepsie 662. als *Specificum* in derselben 688. als *Prophylacticum* wider die Raphanie 793. in der therapeutischen Cur 794. als *Prophylacticum* gegen den Keichhusten VIII. 58. in der *Cura therapeutica* 63. 67. 72. bei der Hydrophobie 326. 344. im Starrkrampf 430. in der *Catalepsis* 497. in der *Syncope* und Asphyxie 546. beim Scheintode Verunglückter 591. bei Ertrunkenen 616. bei Erstickten mit Behutsamkeit und nach der Wiederbelebung 674. bei Erdrückten 679. beim schlagflüssigen Scheintode der Neugebornen 696. in der Apoplexie vom Mifsbrauch narkotischer Substanzen 789. der Tollkirschen und des Opiums 791. als Infusion in die Vene zu spritzen 792. bei Vergiftungen durch Blausäure 794. bei der Apoplexie von gastrischen Reizen 794. bei der *Apoplexia nervosa* 806. bei der *Paralysis* 842.

Brechmittel in kleinen nicht Brechen erregenden Gaben, im Nervenfieber I. 185. 186. bei der *Febris hepatica* 342. in der *Febris pituitosa* 345. in der *Pleuritis vera inflammatoria* 396. in der *Peripneumonia vera* 424. in der *Peripneumonia notha* 427. in der *Encephalitis* 516. in der *Enteritis* 600. im *Rheumatismus chronicus* II. 52. im *Catarrhus fiens* 101. 104. in der Ruhr 132. im Kindbettfieber 173. bei der Rose und Verhärtung des Zellgewebes. 237. bei Blattern 312. 316. 329. beim einfachen Scharlachfieber 428. bei wassersüchtigen Anschwellungen 509. im nervösen Wechselfieber 665. 701. in der *Febris lenta gastrica* 761. beim Scirrhus der Zunge 774. in der *Ascites* III. 55. 56. im *Hydrops pectoris* 222. in der Hämorrhagie 249. bei der *Epistaxis* 266. bei der *Haemoptysis* 296. 297. bei der *Melaena* 343. bei den *Molimin. haemorrh.* 368. bei den fliefsenden Hämorrhoiden 384. bei den unterdrückten 433. 434. bei den Blasenhämorrhoiden 449. im Blutharnen 475. bei der zu früh erscheinenden Menstruation 490. bei der mit Beschwerden und Schmerzen verbundenen 501. bei der auf ungewöhnlichem Wege fliefsenden 583. bei Metrorrhagien 652. um Metrorrhagien während der Geburt und nach der Entbindung vorzubeugen 664. bei der krampfhaften Metrorrhagie 674. bei der von einer *Placenta praevia* 703. bei Metrorrhagien während der Entbindung 704. bei der krankhaften Efsbegierde IV. 48. im Erbrechen von Atonie des Magens 66. in der *Cardialgie* 85. im epidemischen Durchfalle 119. im habituellen Durchfalle 125. im Durchfalle der Kinder 138. in der Magenruhr 146. in der Milchruhr 151. in der *Cholera* 167. in der gallichten Kolik 183. in der Darmgicht 220. in der Gelbsucht 325. 329. bei Gallensteinen 341. bei der paralytischen Urinverhaltung 376. bei der krampfhaften 391. bei der *Enuresis nocturna* 442. in der *Diabetes* 475. bei Lungenknoten 618. in der Schleimschwindsucht 683. im *Asthma convulsivum* V. 55. bei der Hodengeschwulst 427. bei Scrofeln 618. beim Gliedschwamm 746. bei chronischen Hautausschlägen VI. 114. beim Weichselzopf 527. im Gichtanfalle 676. bei Krämpfen VII. 121. in der Hypochondrie 396. 398. bei der Urinverhaltung und andern krampfhaften Affectionen der Harnwerkzeuge in der Hypochondrie 415. in der Hysterie 506. in der Eclampsie 546. in der Epilepsie 546. in der Raphanie 796. im Keichhusten VIII. 70.

Brennen des Körpers in der Epilepsie VII. 665. in der Wasserscheu VIII. 241.

Bronchotomie in der *Angina membranacea* I. 491.

Brunnenkresse in der Schleimschwindsucht IV. 696.

Brustbräune. S. *Angina pectoris* V. 177.

Brustkräuterdecocte bei Masern II. 420. bei der *Vomica pulmonum* IV. 720.

Brustwassersucht. S. *Hydrops pectoris* III. 199.

Bubo (die syphilitische Drüsengeschwulst) V. 517. Definition *ibid.* Charakteristik 518. 1) der symptomatische *Bubo* 520. 2) der idiopatische 521. Diagnose 522. Verlauf 523. Erstes Stadium *ibid.* Zweites Stadium *ibid.* Drittes Stadium 524. Formen der Krankheit *ibid.* 1) die arterielle, phlegmonöse Form 525. 2) die nervöse, sensible Form *ibid.* 3) die venöse, lymphatische Form 526. Prognose 528. Heilung des *Bubo* 530. die Zertheilung *ibid.* Behandlung nach den verschiedenen Formen 534. die künstliche Eröffnung 539. Behandlung des Geschwürs 542. des verhärteten *Bubo* 544. des brandigen 546.

Bürsten der Fuſssohlen in der *Asphyxie* und *Syncope* VIII. 541. des Körpers bei vom Blitze Getroffenen 644. bei Erstickten 671. der Fuſssohlen beim Scheintode der Neugebornen 691. 696.

Buttermilch in der Gelbsucht IV. 328. bei Gallensteinen 345. in der Steinkrankheit 549. bei Pollutionen 575. bei der schleimigen Lungensucht 701. bei der *Vomica pulmonum* 720. bei der eiternden Lungensucht 813. im Scorbut V. 814.

C.

Cajenne-Pfeffer in der Paralyse VIII. 841.

Calamus aromaticus. S. *Radices Calami aromatici.*

Calcinirte Kräuterpulver wider die *Tinea capitis* VI. 331.

Calculosi biliosi. S. Gallensteine IV. 335.

Calx antimonii sulphurata im chronischen Rheumatismus II. 52. bei Flechten VI. 244. um dem Gichtanfall vorzubeugen 726. mit *Antispasmodicis* 727.

— *muriatica* in der Steinkrankheit IV. 548. in Scrofeln V. 625.

Calx sulphurata mit *Aconit.* in der Schleimschwindsucht IV. 705. bei Krämpfen VII. 284.

Campecheholz im *Hydrops pectoris* III. 224. im passiven Blutfluſs 249. in der *Haemoptysis* 300. bei den Schleimhämorrhoiden der Blase 453. im Blutharnen 474. in der *Chlorosis* 772. beim habituellen Durchfall IV. 128. bei der Milchruhr 151. in der schleimigen Lungensucht 691. beim Durchfall in der eiternden 821. um die Folgen des Schlagflusses zu heben VIII. 818.

Camphora. S. Kampher.

Canthariden als *Prophylacticum* wider die Hydrophobie VIII. 275. in der ausgebrochenen Wuth 320.

Canthariden-Tinctur beim *Torpor* im Nervenfieber I. 203. bei wassersüchtigen Anschwellungen nach Scharlachfiebern II. 509. in der *Febris lenta nervosa* 749. mit Vorsicht bei Lähmung der Nieren IV. 357. mit *Gummi mimosa* und Kampher bei der paralytischen Urinverhaltung 374. 376. bei der krampfhaften 392. bei der *Enuresis paralytica* 432. bei der *Enuresis nocturna* 441. bei dem *Diabetes* 476. 477. bei der Steinkrankheit 548. beim Nachtripper V. 453. bei der *Lepra* VI. 481. in der chronischen Gicht 777. bei Krämpfen VII. 132. im Keichhusten VIII. 93. im *Tetanus* 441. in der Paralyse 845.

Carbunculus malignus VI. 343. Ursachen 346. Prognose 350. Behandlung 351.

Cardamine pratensis in der *Chorea St. Viti* VII. 763.

Cardialgia. S. Fehler des Magens IV. 79.

Carditis et Pericarditis I. 429. Prognose und Behandlung 430.

Carlsbad mit Behutsamkeit bei Verhärtungen des Unterleibes I. 606. im chronischen Rheumatismus II. 50. bei Unordnungen der Menstruation im Alter der Decrepidität III. 600. beim *Fluor albus* 739. bei der *Chlorosis* 767. in der Schleimschwindsucht IV. 673. um die Gallensteine aufzulösen 344. wider Steinbeschwerden 543. wenn es bei Herzkrankheiten nützlich ist V. 146. in der Gicht VI. 732. in der Hypochondrie VII. 396. in der Hysterie 506.

Cassia lignea bei der passiven Metrorrhagie III. 682.

Castoreum im Nervenfieber I. 183. im gastrischen Fieber 355. in der *Angina membranacea* 489. bei heftigem Erbrechen im gastrischen Fieber 355. im nervösen Wechselfieber II. 665.

vor dem Paroxysmus, um den Eintritt desselben zu verhüten 701. in der Hämorrhagie III. 249. bei der *Epistaxis* 261. 266. mit Resolventien in der *Melaena* 343. bei den *Molimina haemorrh.* 363. bei den *Haemorrhoides obstructae* 423. 426. bei den *Haemorrh. suppressae* 433. bei den *Haemorrh. genitales vesicae* 449. 452. bei den *Haemorrh. mucosae* 459. bei der zu früh erscheinenden Menstruation 493. bei der mit Beschwerden und Schmerzen verbundenen 501. beim Nichterscheinen der Menstruation 522. bei der unterdrückten Menstruation 563. bei Unordnungen derselben im Alter der Decrepidität 600. bei Metrorrhagien 651. um diesen bei der Geburt vorzubeugen 664. bei der krampfhaften Metrorrhagie 676. bei Metrorrhagien während der Entbindung 704. beim *Fluor albus* 739. bei der *Chlorosis* 768. im Magenkrampf mit erhöhter Reizbarkeit IV. 98. bei der *Cholera* 167. in der Windkolik 180. in der Gelbsucht 328. bei Steinschmerzen 524. in der Schleimschwindsucht 683. 689. beim *Asthma hypochond. et hyster.* V. 5. beim *Asthma nocturnum* 26. beim *Asthma convulsivum* 53. bei Beschwerden der Verdauungsorgane in der Gicht VI. 782. bei krampfhaften Zufällen 783. bei Krämpfen VII. 228. 229. bei Krämpfen der Hypochondristen 415. in der Hysterie 477. 483. 504. in der Eclampsie 546. 548. in der Epilepsie beim Eintritt der Pubertät und Menstruation 651. in der Epilepsie von psychischen Ursachen 652. als *Specificum* in dieser Krankheit 684. im Veitstanz 757. 762. in der Raphanie 796. im Keichhusten VIII. 68. 79. in der *Catalepsis* 496. 499. in der Asphyxie und *Syncope* 542. um die Folgen des Schlagflusses zu heben 817.

Cataplasmata. S. warme und kalte Umschläge.

Cataplasma des *Pradier* bei Contracturen und Verkürzungen der Sehnen und Gelenkbänder VI. 785. bei der Gicht im Allgemeinen 817.

Catalepsis (die Starrsucht) VIII. 465. Litteratur *ibid.* Verschiedene Benennungen und Charakteristik *ibid.* Verlauf 469. Complicationen mit andern Krankheitszuständen 476. Abtheilung der Starrsucht in die vollkommene und unvollkommene 479. Diagnose 480. Leichenöffnungen 482. Aetiologie 483. Prädisponirende Ursachen 486. Gelegenheitsursachen 488. Prognose 492. Behandlung 495. 1) im Anfalle *ibid.* 2) aufser dem Anfalle 498.

Catarrhus et Febris catarrhalis (der Catarrh und das Catarrhalfieber) II. 87.

A. *Catarrhus simplex* 88. Erstes Stadium 89. Zweites Stadium 91. Dauer und Ausgänge 93. Ursachen 94. Prognose 97. Behandlung 99. 1) *Catarrhus fiens ibid.* 2) der ausgebildete Catarrh 101. a) Mittel gegen das Fieber 102. b) Mittel gegen die örtliche Affection 103. 3) der Zeitraum des Auswurfes 105.

B. Catarrhus inflammatorius 107. Prognose und Behandlung 108.

C. *Catarrhus gastricus* 109.

D. *Catarrhus nervosus* 110.

E. *Catarrhus putridus* 111.

Catarrhus suffocativus. S. *Asthma* V. 1.

Catarrhus vesicae IV. 444.

Catechu im Durchfall beim Faulfieber I. 272. bei Blutflüssen 273. bei colliquativen Blutungen in faulichten Masern II. 434. beim habituellen Durchfall IV. 128. im Durchfall der Kinder 139. bei Diarrhoen in der eiternden Lungensucht 821.

Chlorine wider die Vergiftungen durch Opium VIII. 793.

Chlorosis (die Bleichsucht) III. 752. Litteratur *ibid.* Benennungen und Charakteristik *ibid.* Diagnostische Kennzeichen 753. die nächste Ursache 758. die Gelegenheitsursachen 759. Prognose 761. Heilung 762.

Cholera (die Gallenruhr) IV. 157. Charakteristik *ibid.* Prädisponirende und Gelegenheitsursachen 158. 1) Epidemische Ursachen *ibid.* Epidemische *Cholera* der Kinder 159. 2) Ueberladungen des Magens 160. 3) Verschluckte Gifte *ibid.* 4) Kaltes Fieber 161. 5) Bestimmte auf den Darmkanal einwirkende Reize *ibid.* Die Prognose *ibid.* Behandlung 163.

Chorea St. Viti (der St. Veitstanz) VII. 725. Definition 727. Beschreibung des Verlaufs 729. Verschiedene Eintheilungen 739. Diagnose 741. Wesen oder nächste Ursache 743. Entfernte Ursachen 746. 1) Anlage *ibid.* 2) Gelegenheitsursachen 747. Prognose 750. Behandlung 752. im Anfalle selbst 755. a) Hebung und Entfernung der Gelegenheitsursachen 756. b) Behandlung nach dem hervorstechenden Charakter 759. Empirische Mittel 760. Innere 769. Lebensordnung 771.

Chronische Hautausschläge VI. 1. Litteratur *ibid.* Defi-

nition *ibid.* Charakteristik 2. Verlauf, Dauer und Geschichte 6. Klassification der chronischen Hautkrankheiten 10. Plenks Eintheilung derselben 11. Franks *Impetigines* 15. die Nomenclatur der Alten nach Alibert 16. Willans Klassification 17. Aetiologie 20. Gelegenheitsursachen 21. Anlage zu Hautkrankheiten 22. Abtheilung der ursächlichen Momente 26. 1) in die von aufsen mechanisch und chemisch wirkenden Schädlichkeiten 26. 2) Aeufsere, die dynamischen Verhältnisse im Hautorgan umändernde Einflüsse 29. 3) Konsensuelle, antagonistische und metastatische Affectionen der Haut 32. 4) Allgemeiner abnormer Zustand der Reproduction 37. Klassification der Hautübel nach den mannigfaltigen ätiologischen Momenten 44. 1) Primäre und secundäre Hautausschläge *ibid.* 2) Kritische und symptomatische 45. 3) Allgemeine und specifische *ibid.* 4) Ansteckende und nicht ansteckende *ibid.* Practische, für die Behandlung wichtige Regeln *ibid.* Die allgemeine Prognose 52. Behandlung der chronischen Hautausschläge im Allgemeinen 58. *Cura prophylactica ibid.* *Cura therapeutica* 66. Hauptindikationen bei der Behandlung 73. A. Hebung der örtlichen, äufsern oder innern schädlichen Einflüsse 74. B. Hebung der Verbesserung der Discrasie von der die Hauptkrankheit nur als Symptom erscheint 79. C. Hebung oder Verbesserung der schadhaften Beschaffenheit der Haut, als unmittelbare nächste Ursache 81. Behandlung der zurückgetretenen Hautausschläge 125.

Chronische Krankheiten im Allgemeinen III. 1. Definition *ibid.* Klassification derselben 3. Verlauf und Dauer 5. Prognose 6. Heilung 7.

Cicuta in der *Angina inflammatoria* I. 449. bei der *Enteritis* 601. bei der *Nephritis* 620. bei der *Metritis* 685. 686. 690. bei Krebsgeschwüren des *Uterus* 691. bei der *Prosopalgia Fotherg.* II. 71. im Kindbettfieber 172. in der *Febris lenta* 775. beim *Hydrops pectoris* III. 222. bei verstopften Hämorrhoiden 426. mit Schwefel und *Hyosciamus* bei Nachkrankheiten der Masern 428. bei der zu häufig erscheinenden Menstruation 532. beim Magenkrampf von erhöhter Reizbarkeit IV. 98. mit *Belladonna* oder Quecksilber und Goldschwefel in der Gelbsucht 324. bei der scrophulösen Verhärtung der Prostata 424. bei Lungenknoten 616. mit China und Sublimat 617. bei der Schleimschwindsucht 683. bei

der eiternden Lungensucht 807. bei der *Angina pectoris* V. 194. in der *Syphilis* bei venerischen Drüsenverhärtungen und *Caries* 321. bei Hodenverhärtungen 428. beim Bubo 544. 545. mit China, Mercur und Spiesglanz bei Scrofeln 635. 640. bei der Atrophie 658. bei scrophulösen Geschwüren 664. 665. bei der scrophulösen Augenentzündung 668. 673. mit *Asa foetida* bei der *Rhachitis* 706. bei der *Struma* 781. bei Flechten VI. 242. beim Weichselzopf 528. bei trichomatösen Geschwüren 532. bei der chronischen Gicht 771. bei der atonischen 794. bei Krämpfen VII. 216. 217. bei der Hypochondrie 401. in der Hysterie 504. 506. in der Epilepsie 688. beim Keichhusten VIII. 68. 88. bei Complicationen mit Scrofeln 118. um die Folgen des Schlagflusses zu heben 818.

Citronenscheiben auf die Schläfe gelegt bei heftigen Kopfschmerzen und Delirien I. 357.

Coccinella septempunctata bei Krämpfen VII. 132.

Colchicum autumnale im *Hydrops* III. 84. bei Krämpfen VII. 132.

Colica (die Kolik) IV. 171. Litteratur und Definition *ibid.* Allgemeine Regeln der Behandlung 174. Arten derselben 177.

Colica catamenialis III. 497.

— *flatulenta* 177. Ursachen und Prognose 178. Behandlung 179.

— *biliosa* 181. Behandlung 182. Behandlung der Kolik von gewöhnlichen Unreinigkeiten im Darmkanal 184.

— *sanguinea* 184. Ursachen 185. Behandlung 186.

— *infantum* 187. Ursachen und Behandlung 189.

— *saturnina* 192. Ursachen *ibid.* Erscheinungen und Verlauf des Uebels 194. Prognose 197. Leichenöffnung 198. Behandlung *ibid.* 1) *Cura prophylactica ibid.* 2) *Cura therapeutica* 199. die Behandlung der durch die Kolik erzeugten Lähmungen 203.

Colla beim chronischen Wechselfieber II. 694.

Colophonium beim Gliedschwamm V. 748.

Comedones, Crimones (die Mitesser) VI. 336. Aetiologie 338. Prognose 340. Behandlung *ibid.*

Corona venerea V. 503.

Cortex Angusturae beim Wechselfieber II. 691. im habituellen Durchfall IV. 127. in der Gicht VI. 743. in der Hypochondrie VII. 406. in der Hysterie 516. beim Keichhusten VIII. 97.

Cortex Cascarillae im Wechselfieber II. 694. beim habituellen Durchfall IV. 128. bei dem der Kinder 134. 139. beim Durchfall in der eiternden Lungensucht 821. in der Gicht VI. 740. bei Krämpfen VII. 257.

— *Chinae* im Nervenfieber I. 198. 199. zu Klystieren 209. das Abwechseln der China mit andern Mitteln ist nothwendig 213. in der Reconvaleszenz der Nervenfieber 215. im Faulfieber 257. bei torpider Schwäche *ibid.* bei irritabler Schwäche 258. als Grundlage aller Verordnungen und beim faulen colliquativen Zustande 259. in Bädern und Klystieren 262. 280. im Decoct als Waschwasser beim kalten Brande 277. in die Wunde als Streupulver *ibid.* mit Tamarindenmolken beim kritischen Absatz nach dem Darmkanal 280. mit abführenden Mitteln im gastrischen Fieber 335. mit Rhabarber und essigsaurem Ammonium 349. beim Uebergang in eine *Intermittens* 350. in eine *Hectica ibid.* mit Isländischem Moos in der Reconvaleszenz der gastrischen Fieber und zurückgebliebenen Brustbeschwerden 359. in der *Pleuritis intermittens* 401. wird in der *Angina gangraenosa maligna* nicht vertragen 466. zu Gurgelwasser und Injectionen *ibid.* bei der *Angina membranacea* 493. bei der *Encephalitis* 517. bei der *Enteritis* 605. bei der *Nephritis* 623. bei der *Metritis* und wirklichen Krebsgeschwüren 691. beim *Rheumatismus acutus nervosus* II. 33. im *Rheumatismus non febrilis recens* 42. im *Rheum. chronicus* 64. beim Hüftweh 82. in der Nachkrankheit der Ruhr 145. im Kindbettfieber 182. bei der fauligten Rose 228. bei der eiternden 234. bei der Rose neugeborner Kinder 236. bei nervösen Blattern im *Stadio desq.* 337. bei fauligten Blattern 338. bei Nachkrankheiten derselben 340. bei Nachkrankheiten der Masern 428. bei colliquativen Blutungen in fauligten Masern 434. beim Scharlachfieber 501. mit fixen Mitteln im nervösen Zustande 506. mit *Serpentaria* beim fauligten Scharlachfieber 506. in der chronischen fieberlosen Wassersucht 509. 511. mit Eisen in der chronischen Nesselsucht 533. wird bei Frieseln selten vertragen 557. mit Schwefelsäure wenn das Fieber in eine *Lenta* übergehen will 562. bei chronischen Frieseln 564. behutsam im Fleckfieber 577. bei Petechien ohne Fieber 579. in der Fleckenkrankheit 583. bei Aphthen 601. beim *Pemphigus* 616. mit Rhabarber im schleimigten Wechselfieber 672. die Anwendung der China

im Wechselfieber überhaupt 678. ihre Verbindung mit andern Mitteln 683. bei Rückfällen der Wechselfieber 710. in den Nachkrankheiten derselben 713. 715. mit versüſstem Quecksilber *Extr. Chelidonii* etc. 716. bei bösartigen kalten Fiebern 718. 720. mit Eisen in der *Febris lenta nervosa* 754. in der *Febris lenta gastrica* 763. mit Mineralsäuren um die erschlafften Theile in der *Febris lenta* zu stärken 769. 777. 778. im *Hydrops* III. 63. mit Wein, tonischen und aromatischen Mitteln 96. beim *Hydrops* von Verstopfungen der Eingeweide 101. im *Hydrocephalus* 170. im *Hydrops pectoris* 224. mit Wachholderbeerenthee *ibid.* im passiven Blutfluſs 249. 251. bei der *Epistaxis* 266. bei der *Haemoptysis* 301. 305. mit Kalkwasser 307. 308. 309. in der *Melaena* 343. 344. 345. bei den *Molimina haemorrhoid.* 369. bei den flieſsenden Hämorrhoiden 387. bei den blinden 402. bei den verstopften 424. in der Radicalcur der Schleimhämorrhoiden der Blase 453. beim Hämorrhoidaltripper 455. bei den Schleimhämorrhoiden 459. beim *Mictus cruentus* 473. 474. mit aromatischen antispasmodischen Mitteln bei der zu früh erscheinenden Menstruation 494. bei der mit Beschwerden und Schmerzen verbundenen 504. beim Nichterscheinen der Menstruation 519. 523. mit Zimmt bei der zu häufig erscheinenden 532. bei der unterdrückten 565. 566. bei den Unordnungen der Menstruation im Alter der Decrepidität 600. bei Metrorrhagien 650. bei einem in der Schwangerschaft fallenden kalten Fieber 658. bei der Metrorrhagie auſser der Schwangerschaft 693. beim *Fluor albus* 738. bei der *Chlorosis* 768. mit Zimmt oder Gewürznelken 772. 775. bei Säure in den ersten Wegen IV. 38. in der *Cardialgie* 110. im habituellen Durchfall 128. 129. beim Durchfall der Kinder 139. im intermittirenden Leberfluſs 156. in der *Cholera* 169. in der Reconvaleszenz 170. bei der Kolik der Kinder 192. mit *Cremor tartari* in der Darmgicht 216. 222. in der *Tympanitis* 246. um der Wiedererzeugung der Würmer Gränzen zu setzen 298. mit Baldrian und Wurmsaamen 299. in der Gelbsucht 330. bei Lähmung der Nieren 357. in der *Enuresis paralytica* 432. in der *Enuresis nocturna* 441. mit *Valeriana* in der Harnruhr 474. 475. mit *Opium* 476. 481. mit Rhabarber und Wein 477. bei Pollutionen 574. 583. mit Zimmtwasser 584. als *Prophylacticum* wider die knotige Lungenschwindsucht 610. bei

Lungenknoten 622. in der schleimigen Lungensucht 691. mit flüchtigen Mitteln, Opium, bittern Mitteln, Martialien, Isländischem Moos, *Polygala amara*, *Digitalis*, Kalkwasser etc. *ibid.* bei der Reconvaleszenz der *Vomica pulmonum* 726. in der eiternden Lungensucht 803. 810. 819. im *Asthma abdominale* V. 17. mit *Senega* und bittern Extracten im *Asthma ex debilitate* 41. im *Asthma convulsivum* 57. im *Asthma Millari* 73. erfordert bei Herzkrankheiten grofse Vorsicht 150. 167. mit Opium beim Nachtripper 459. mit rothem Wein bei der *Phimosis* 507. beim Bubo 543. mit *Cicuta* 544. mit *Arnica* und Mineralsäuren beim brandigen Bubo 547. mit *Valeriana*, *Asa foetida* und *Hyosciamus* bei Scrofeln 640. wird bei der Atrophie nicht leicht vertragen 660. bei scrophulösen Augenentzündungen 668. bei der Verdrehung des Rückgrades 727. beim Gliedschwamm 745. mit *Calamus aromaticus* beim Scorbut 815. mit Mineralsäuren beim Wasserkrebs 825. bei der veralteten Krätze VI. 185. in der Nachkur der Flechten 260. beim *Lichen lividus* 269. beim *Scrophulus* 274. beim *Intertrigo* 298. bei der *Crusta serpiginosa* 313. bei der *Crusta lactea puerperarum* 314. beim bösartigen Furunkel 354. bei den *Yaws* 408. bei der *Lepra* 480. beim *Pellagra* 489. während der Vorboten der Gicht 666. während des Anfalles 676. in der Reconvaleszenz 694. um dem Anfall vorzubeugen 743. bei grofser Kraftlosigkeit in der Gicht 783. in der Nachkur der unvollkommenen Gicht 791. in der atonischen 794. in der Hypochondrie VII. 406. in der Hysterie 515. mit *Aromaticis*, Opium, Mineralsäuren etc. 516. in der Eclampsie 549. in der Wurmepilepsie der Kinder 647. bei der von grofser Nervenschwäche entstandenen Epilepsie 657. bei der reproductiven Epilepsie 662. bei der sensiblen 666. als Specificum in der Epilepsie 704. bei der *Chorea St. Viti* 757. 758. 768. in der Raphanie 796. 798. beim Keichhusten VIII. 64. 67. in Verbindung mit andern Mitteln 95. in der Reconvaleszenz 117. beim *Oedema pedum* als Folgekrankheit des Keichhustens 119. mit *Serpentaria* und Moschus oder Laugensalz in der Hydrophobie 315. beim *Tetanus* 432. mit kaltem Fieber 433. 447. in der Reconvaleszenz 463. in der *Catalepsis* 499. um die Folgen des Schlagflusses zu heben 818. 820. bei der *Paralysis* 841. in der Reconvaleszenz 851.

Cortex Cinnamomi im Faulfieber I. 261. in der *Haemoptysis* III. 334. bei fliefsenden Hämorrhoiden 384. bei der zu früh erscheinenden Menstruation 491. bei der zu häufig erscheinenden 532. bei der unterdrückten 566. bei Metrorrhagien 663. 679. 680. mit China und Eisen 681. bei Metrorrhagien während der Schwangerschaft 697. 700. während und nach der Entbindung 704. 706. beim *Fluor albus* 739. bei colliquativen Durchfällen in der eiternden Lungensucht IV. 821. bei Krämpfen VII. 261. bei der Apoplexie VIII. 797. um die Folgen des Anfalles zu heben 820.

— *Eboli* bei der *Lepra* VI. 479.

— *Geoffroyae Surinam. et Jamaic.* bei Band- und Spulwürmern IV. 279. bei Krämpfen VII. 132.

— *hypocastani* im Wechselfieber II. 693.

— *Mezerei* bei Lungenknoten IV. 614. in der schwindsüchtigen Anlage 784. in der *Syphilis* V. 317. 350. 351. bei chronischen Hautausschlägen VI. 128. bei der *Tinea capitis* 334.

— *pruni padi* in der Gicht VI. 749.

— *Querci* im passiven Blutflufs III. 249. im *Diabetes* IV. 446.

— *Salicis laureae* in der Fleckenkrankheit II. 583. im Wechselfieber 693. beim passiven Blutflufs III. 249.

— *Simarubae* beim *Hydrops* III. 96. bei den Schleimhämorrhoiden 459. beim *Mictus cruentus* 473. im Durchfall bei der eiternden Lungensucht IV. 821.

— *Ulmi* im Decoct mit Kalkwasser bei Krebsgeschwüren des *Uterus* I. 691. bei Scrofeln V. 646. bei chronischen Exanthemen VI. 95. bei Flechten 242. bei der *Lepra* 479.

— *Wintherani* beim Keichhusten VIII. 97.

Cortices et folia Aurantiorum beim Wechselfieber II. 693. bei Metrorrhagien III. 650. bei der *Chlorosis* 775. in der Gicht VI. 745. bei Krämpfen VII. 258. 259. in der Hypochondrie 401. 405.

Cremor tartari. S. Vegetabilische Säuren.

Crocus bei verstopften Hämorrhoiden III. 425. bei der Gelbsucht IV. 326. bei Krämpfen VII. 210. bei der *Chorea St. Viti* 757.

Croup. S. *Angina membranacea* I. 467.

Crusta lactea VI. 299. Beschreibung *ibid.* Verlauf und Dauer 300. Prognose 301. Ursachen 302. Heilung 304.

— *serpiginosa* VI. 308. Unterschied zwischen der *Crusta serpiginosa* und der *C. lactea ibid.* Ursache 309. *Crusta lactea puerperarum* 311. Heilung der *C. serpiginosa* 313.

Cuprum ammoniatum bei der Harnruhr IV. 476. bei der *Syphilis* V. 339. bei der Krampfkrankheit VII. 227. in der Epilepsie 660. in der reproductiven Sphäre 662. als *Specificum* 699. mit *Valeriana* 701. im St. Veitstanz 765. bei Krämpfen VII. 270. in der *Catalepsis* VIII. 500.

— *vitriolatum* im Wechselfieber II. 702. im *Hydrops* III. 99. in der *Syphilis* V. 329. 367. beim Schanker 491. bei starken Blutungen des Schankers 498. bei Krämpfen VII. 274.

Cyder in der Wassersucht III. 86.

Cyphosis. S. Verdrehungen des Rückgrades V. 709.

Cystitis (die Blasenentzündung) I. 625. Verlauf und Ursachen 627. Ausgänge derselben 629. 1) Zertheilung *ibid.* 2) Eiterung *ibid.* 3) Verhärtung 632. 4) Brand 634. Vorhersagung 635. Behandlung 636. 1) *Indicatio morbi ibid.* 2) *Indicatio topica* 638. 3) *Indicatio causalis* 639.

D.

Dampfbäder und warme Dämpfe im Entzündungsfieber I. 139. in der *Pneumonia vera* 420. 422. 423. bei der *Angina inflammatoria* 447. 450. bei der *Angina suppuratoria* 450. bei der *Angina habitualis* 455. bei der *Angina gangraenosa maligna* 466. bei der *Angina membranacea* 489. bei der *Glossitis* 499. bei der *Encephalitis* 520. 521. bei der *Cystitis* 637. beim *Rheumatismus acutus* II. 23. beim *Rheumatismus chronicus* 55. beim Catarrh 99. bei der unterdrückten Absonderung der Milch 181. bei der scirrhösen Rose 235. bei Verhärtungen des Zellgewebes 238. bei Frostbeulen 240. bei eiternden 242. bei Blattern 322. bei Masern 420. 432. bei Halsentzündungen im Scharlachfieber 490. beim *Hydrops inflammatorius* III. 92. 103. beim *Oedema scroti* 157. im *Hydrocephalus externus* 161. bei der *Epistaxis* 261. bei der *Haemoptysis* 304. 305. 332. bei fliefsenden Hämorrhoiden 386. bei blinden 406. bei den verstopften und unterdrückten 423. 428. 434. bei den Schleimhämorrhoiden der Blase 451. 452. 453. beim Nichterscheinen der Menstruation 521. 522. 527. bei der zu sparsamen Menstruation 522. bei der unterdrückten 570. beim *Fluor albus* 750. bei der chronischen Entzündung der Blase IV. 386. bei der

krampfhaften Harnverhaltung 390. bei Verengerungen der Harnröhre 411. bei der knotigen Lungensucht 616. bei der schleimigen 679. bei der eiternden 795. 797. beim *Asthma pulverulentum* V. 29. im *Asthma metallicum* 33. im *Asthma convulsivum* 53. 55. im *Asthma Millari* 73. bei der *Phimosis* 511. bei der venerischen Augenentzündung 562. in der *Rhachitis* 707. beim Gliedschwamm 747. bei chronischen Exanthemen VI. 102. 104. beim Zurücktreten derselben 128. bei Flechten 250. beim *Prurigo pudendi muliebris* 292. bei Sommersprossen 378. bei der *Lepra* 482. beim Weichselzopf 528. bei Metastasen desselben 535. in der Gicht 688. 689. bei ödematösen Anschwellungen 784. bei Krämpfen VII. 177. im Keichhusten VIII. 63. 66. von Baumöl als *Prophylacticum* gegen den *Tetanus* 414. von Essig bei Erstickten 670. beim metastatischen Schlagfluſs 795. bei der Paralyse des Mastdarms 851.

Darmentzündung. S. *Enteritis* I. 579.

Darmgicht. S. *Ileus* IV. 203.

Darmsaiten bei Verengerungen der Harnröhre IV. 413. bei der scirrhösen Verhärtung der Prostata 424.

Darrsucht der Kinder. S. *Atrophia infantum* V. 653.

Daucas carottus bei der in Carcinomen übergegangenen *Gastritis* I. 568. bei Krebsgeschwüren des *Uterus* 691. bei Spulwürmern IV. 285. bei Scrofeln V. 620. 646.

Derivantia im Entzündungsfieber I. 339. beim Nervenfieber 205. beim fauligten 267. beim gastrischen 356. bei der *Peripneumonie* 399. bei der *Pleuritis ibid.* bei der *Angina inflammatoria* 448. bei der *Angina membranacea* 484. 491. bei der *Glossitis* 499. bei der *Encephalitis* 514. 517. 520. bei der *Hepatitis* 539. 540. 551. bei der *Gastritis* 563. 566. bei der *Splenitis* und *Diaphragnitis* 578. bei der *Enteritis* 596. 600. 604. bei der *Nephritis* 620. bei der *Cystitis* 639. bei der *Metritis* 686. beim *Rheumatismus acutus gastricus* II. 28. im *Rheumatismus non febrilis recens* 38. beim *Rheumatismus chronicus* 59. beim *Ischias* 50. beim *Ischias nervosa Cotunni* 82. beim *Lumbago* 86. bei der Ruhr 130. 138. 141. im Kindbettfieber 178. bei der unterdrückten Absonderung der Milch 181. bei der entzündlichen Rose 226. bei den Blattern 314. 318. 328. bei Masern 420. 424. im Scharlachfieber 494. 505. 508. beim Friesel 560. 562. im Wechselfieber 702. im bösartigen 720. in der Brust-

wassersucht III. 223. beim Nasenbluten 263. beim Blutspeien 298. beim *Vomitus cruentus* 333. im *Mictus cruentus* 476. bei der unterdrückten Menstruation 574. bei Hämorrhagien 584. bei Metrorrhagien 686. beim Ekel und Erbrechen IV. 51. 62. im rheumatischen Magenkrampf 91. bei der Diarrhoe 119. bei der rheumatischen 130. bei der Magenruhr 144. bei der *Cholera* 167. bei der Darmgicht 220. bei der Harnverhaltung 336. bei der knotigen Lungensucht 623. bei der eiternden 784. 801. beim *Asthma* V. 53. beim Millarschen *Asthma* 72. 74. bei Herzkrankheiten 157. 167. 174. bei Scrofeln 649. bei Flechten V. 258. bei der *Tinea capitis* 334. bei Finnen 386. beim Weichselzopf 531. in der chronischen Gicht 764. 768. in der atonischen Gicht 800. bei der gichtischen Augenentzündung 810. auf den Unterleib einwirkende bei Krämpfen VI. 118. mit *Antispasmodicis* 119. auf die äufsere Haut wirkende 132. auf die äussern Sinnesorgane einwirkende 149. auf den innern Sinn einwirkende 158. bei Congestionen nach den obern Theilen in der Hypochondrie VII. 414. in der Eclampsie 540. im Anfalle der Epilepsie 636. bei der Epilepsie der Kinder in der Dentitionsperiode 650. beim Eintritt der Pubertät und Menstruation 651. in der von örtlich organischen Fehlern entstandenen Epilepsie 655. in der irritabeln und sensibeln 660. im Keichhusten VIII. 63. 68. im *Tetanus* 433. 442. in der *Catalepsis* 496. beim Scheintode Erdrosselter 624. in der Apoplexie 794. 796. bei gehinderter Deglutition in der *Apoplexia sanguinea* 811. um die Folgen des Anfalles zu heben.

Diabetes (die Harnruhr) IV. 443. Litteratur *ibid.* Definition *ibid.* Erscheinungen und Verlauf 444. Symptome 445. die starke Efslust 445. der heftige Durst 446. die veränderte Urinabsonderung *ibid.* Chemische Untersuchung des Urins 448. Andere Symptome dieser Krankheit 450. Dauer und Verlauf 452. Unterschied zwischen derselben und andern ihr ähnlichen Krankheiten 455. Wesen und nächste Ursache 456. Leichenöffnungen 460. Gelegenheitsursachen 469. Prognose 471. Behandlung 473.

Diaphoretica beim Verdachte der Ansteckung in Contagien I. 109. wenn sie schaden können 111. ihre Anwendung im Nervenfieber 214. im Faulfieber 250. 255. bei gastrischen Fiebern 351. bei der *Pleuritis spuria* 408. bei der

Peri-

Peripneumonia notha 428. in der *Angina inflammatoria* 444. in der *Angina habitualis* 456. in der *Angina gangraenosa maligna* 464. bei der *Encephalitis* 517. 519. bei der *Nephritis* 622. bei der *Cystitis* 639. bei der *Metritis* 686. im *Rheumatismus acutus* II. 23. können im *Rheumatismus acutus nervosus* schädlich werden 33. im *Rheum. non febrilis recens* 36. im chronischen 53. können hier schaden 56. beim Fothergillschen Gesichtsschmerz 71. beim Hüftweh 81. beim Lendenweh 85. im *Catarrhus fiens* 104. im *Catarrhus nervosus* 111. in der Ruhr 132. 134. im Kindbettfieber 179. in der fieberhaften Rose 220. 222. 223. bei der entzündlichen 226. bei der *Zona* 232. bei der Rose neugeborner Kinder 236. bei herrschenden Epidemien 264. gelinde bei Blattern 312. bei den falschen Pocken 353. bei einfachen Masern, bei zurückgetretenen 423. im *Stadio desquam.* 425. in Nachkrankheiten der Masern 428. bei nervösen Masern 433. als *Prophylacticum* wider Scharlachepidemien 475. im einfachen Scharlachfieber 479. im *Stadio florescentiae* 491. 492. im *Stadio desquam.* 500. bei wassersüchtigen Anschwellungen 508. bei Rötheln 525. bei der fieberhaften Nesselsucht 530. beim Porzelanfriesel 536. erhitzende sind bei einem nervösen Zustande nicht passend 556. 557. gelinde 559. 562. bei Aphthen 600. im Wechselfieber 657. in der *febris lenta* 765. in der Wassersucht III. 57. 103. 155. in der Kopfwassersucht 170. im *Hydrops ventriculi cerebri* 199. im *Hydrops pectoris* 220. bei der *Haemoptysis* 304. bei den *Moliminibus haemorrh.* 363. bei fliefsenden Hämorrhoiden 385. beim Blutharnen 476. bei der unterdrückten Menstruation 570. 573. 576. bei der Metrorrhagie während der Schwangerschaft 696. beim *Fluor albus* 750. beim epidemischen Durchfall IV. 119. beim habituellen 123. beim catarrhalischen 130. beim Durchfall der Kinder 134. in der *Cholera* 169. bei der von Erkältung entstandenen Gelbsucht 320. bei der chronischen Entzündung der Blase 386. bei Steinschmerzen 526. in der knotigen Lungensucht 611. in der Schleimschwindsucht 667. 668. gelinde 671. 703. in der eiternden Lungensucht 813. beim *Asthma convulsivum* V. 54. bei Herzkrankheiten 147. bei der Brustbräune 191. 194. in der *Syphilis* 293. 314. bei Scrofeln 616. 620. in der *Rhachitis* 705. beim Scorbut 813. bei rheumatischen Hautausschlägen VI. 77. bei chroni-

schen 90. 98. 110. bei zurückgetretenen chronischen 128. bei der *Scabies suppressa retrograda* 190. bei Flechten 238. gelinde beim *Scrophulus* 274. starke bei Metastasen desselben 275. beim *Prurigo* 283. bei der *Crusta lactea puerperarum* 314. bei den *Yaws* 408. beim *Pellagra* 489. beim Weichselzopf 527. bei Metastasen desselben 535. während der Vorboten der Gicht 669. im Gichtanfalle 679. 682. in der Reconvaleszenz 693. flüchtige in der unregelmäſsigen chronischen Gicht 761. 779. in der atonischen 800. in der zurückgetretenen 802. in der wandernden 803. in der gichtischen Augenentzündung 807. bei gichtischen Geschwüren 813. bei Krämpfen in der Hypochondrie VII. 415. in der Hysterie 476. bei unterdrückten Ausleerungen 509. in der Eclampsie 540. in der Epilepsie von Erkältung 648. im St. Veitstanz 754. 759. im Keichhusten VIII. 66. im Starrkrampf von Erkältungen 430. beim metastatischen Schlagfluſs 797.

Diarrhoea (der Durchfall) IV. 101. Nächste Ursache derselben *ibid.* Eintheilung 102. 1) Natürliche und künstliche Diarrhoe 102. 2) Symptomatische und idiopathische *ibid.* 3) Fieberhafte und fieberlose 103. 4) Diarrhoe mit und ohne Kolikschmerzen *ibid.* 5) Heilsame kritische oder schädliche Diarrhoe *ibid.* Anlage oder prädisponirende Ursache 104. Gelegenheitsursachen *ibid.* Vorhersagung 106. Behandlung 108.

— *epidemica* 111. Behandlung 113.

— *habitualis* 120. Behandlung *ibid.*

— *rheumatica, catarrhalis* 129. Behandlung 130.

— *biliosa* 130. Behandlung 131.

— *infantilis* 132. Ursache und Behandlung *ibid.* Die habituelle Diarrhoe der Kinder und ihre Behandlung 138.

Diätetisches Regimen in Fiebern I. 89. im Entzündungsfieber 142. im Nervenfieber 200. 217. im gastrischen Fieber 357. im *Rheumatismus acutus simplex* II. 23. im *Rheumatismus non febrilis recens* 41. im *Rheumatismus chronic. invet. habit.* 48. beim Catarrh 101. in der Ruhr 127. in den Nachkrankheiten derselben 145. der Schwangern 163. der Wöchnerinnen 164. im Kindbettfieber 179. 183. in der habituellen Rose 231. in der Rose neugeborner Kinder 236. bei Frostbeulen 238. bei herrschenden Epidemien 263. bei Blattern 311. 314. 317. bei entzündlichen Blattern 332. bei nervösen 334. bei fauligten 338. bei den Nachkrankheiten der-

selben 340. bei Masern 417. 419. 434. beim Scharlachfieber 489. 492. 494. 500. in der Reconvaleszens 501. im nervösen Scharlachfieber 504. in der chronischen fieberlosen Wassersucht 511. im Nesselfieber 530. in der chronischen Nesselsucht 533. in Frieseln 559. 564. bei Petechien der Kinder zur Verhütung der Schwämmchen 593. 595. der Amme 596. im Wechselfieber 653. 707. in der *Febris lenta inflammatoria* 743. in der *Febris lenta nervosa* 745. 750. um die Gelegenheitsursache des schleichenden Fiebers zu mindern 765. in der Wassersucht III. 104. in der *Epistaxis* 267. in der *Haemoptysis* 293. 307. 309. 310. 335. 338. in der *Melaena* 341. 343. bei Hämorrhoidalbeschwerden 360. 366. 368. 369. bei fließenden Hämorrhoiden 380. 389. bei blinden 399. bei unterdrückten 422. 425. beim *Mictus cruentus* 474. bei der zu früh erscheinenden Menstruation 495. bei der mit Beschwerden und Schmerzen verbundenen Menstruation 501. 505. beim Nichterscheinen der Menstruation 519. 521. 526. bei der zu häufig erscheinenden 527. bei der zu starken 539. 542. 543. bei der zu sparsamen 551. bei der unterdrückten 564. 566. bei der auf ungewöhnlichem Wege fließenden 585. bei der Unterdrückung der Menstruation im Alter der Decrepidität 588. 592. 599. bei Mutterblutflüssen 649. 651. 655. 656. 661. um Metrorrhagien während der Geburt und nach der Entbindung vorzubeugen 662. nach der Entbindung 666. allgemeines bei Metrorrhagien 667. während der Schwangerschaft 695. beim *Fluor albus* 737. 740. bei der Bleichsucht 763. 777. bei Säure in den ersten Wegen IV. 27. bei Säure erzeugenden Kindern 31. bei Schleim in den ersten Wegen 42. bei Ekel und Erbrechen 51. im Milchbrechen der Säuglinge 58. um die Seekrankheit zu verhüten 59. beim Erbrechen der Schwangern 60. bei der Rumination 68. beim Erbrechen von Verhärtungen des Speisekanals 72. im Magenkrampf 98. im habituellen Durchfall 124. 126. 129. im Durchfall der Kinder 133. im habituellen 138. 140. in der Magenruhr 144. im *Fluxus hepaticus* 156. in der Gallenruhr 166. 167. in der Reconvalescenz 170. in der Blutkolik 187. der Stillenden in der Kinderkolik 190. 192. in der Reconvaleszens der Darmgicht 224. in der Wurmkrankheit 269. 300. in der Gelbsucht 331. bei Verstopfungen der Harnwege 356. im chronischen Entzündungszustande der Blase 385. in der Harnruhr 475. 478. 481. in der Reconvaleszens 480. in der Stein-

krankheit 520. bei Pollutionen 568. 573. 575. in der knotigen Lungensucht 609. in der Schleimschwindsucht 687. 691. bei der Milchkur 701. bei der *Vomica pulmonum* 720. in der Reconvalescenz 726. bei der schwindsüchtigen Anlage 773. in der eiternden Schwindsucht 810. 815. beim *Asthma convulsivum* V. 56. beim *Millar*schen *Asthma* 73. bei Herzkrankheiten 153. 190. 194. in der Blausucht 213. in der Nachkur der *Syphilis* 371. im Tripper 402. 407. bei der Hodengeschwulst 422. beim Nachtripper 459. beim Bubo 532. bei Scrofeln 620. im Scorbut 810. bei chronischen Hautausschlägen als *Prophylacticum* VI. 58. im Uebel selbst 81. bei Frühlingscuren 98. bei der Krätze 136. 151. 159. bei Flechten 236. 245. in der Nachkur 259. bei Schwindflecken 268. beim *Lichen lividus* 269. beim *Lichen tropicus ibid.* beim *Scrophulus* 274. beim *Prurigo* 281. beim *Prurigo podicis* 286. beim *Prurigo pudendi muliebris* 292. beim *Intertrigo* 297. bei der *Crusta lactea* 304 bei der *Crusta serpiginosa* 313. bei der *Crusta lactea puerper.* 314. bei der *Tinea capitis* 326. bei Finnen 384. beim Kupferausschlag 389. bei den *Yaws* 408. bei den *Siwwens* 414. in der *Lepra* 474. in der *Radesyge* 487. 488. beim *Pellagra* 488. während der Vorboten der Gicht 644. im Gichtanfalle 672. 676. 677. in der Reconvalescenz 694. während der freien Zwischenräume 697. allgemeines 700. in der unregelmäſsigen chronischen Gicht 761. bei groſser Kraftlosigkeit 783. in der unvollkommenen Gicht 790. in der atonischen 793. bei gichtischen Geschwüren 813. in Krampfkrankheiten VII. 99. 113. 180. 314. in der Hypochondrie 382. bei passiven blutigen Congestionen 398. in der Hysterie 470. 507. 522. zur Verhütung des epileptischen Anfalls 513. zur Hebung der entfernten oder Gelegenheitsursachen 644. in der Epilepsie der Kinder 645. in der Dentitionsperiode 650. beim Eintritt der Pubertät und Menstruation 651. bei organischen Fehlern 655. in der von groſser Nervenschwäche entstandenen Epilepsie 657. in der irritablen und sensiblen 660. in der reproductiven 661. in der sensiblen Epilepsie 666. zweckmäſsiges in der Epilepsie und Vorschriften darüber 722. in der *Chorea St. Viti* 756. 759. 771. in der Raphanie 797. im Keichhusten VIII. 64. 67. 113. beim *Oedema pedum* als Folgekrankheit desselben 119. in der Vorbauungscur der Hydrophobie 306. in der ausgebrochenen Wuth 346. bei

Verwundungen 414. der Neugebornen um den Starrkrampf zu verhüten 416. allgemeines im Starrkrampfe 462. in der Wiedergenesung 463. in der *Catalepsis* 498. 500. als *Prophylacticum* wider den Schlagfluſs 777. um die Folgen des Schlagflusses zu heben 816. in der Reconvalescenz der Paralyse 851.

Digitalis purpurea in der *Pleuritis vera inflammatoria* I. 397. bei Entzündungen der Arterien 433. bei der *Encephalitis* 517. 521. bei Nachkrankheiten der Masern II. 429. bei der chronischen fieberlosen Wassersucht nach dem Scharlachfieber 509. im Blasenfieber 612. mit Calomel in der fieberlosen Blasenkrankheit 613. im *Hydrops* III. 75. mit Opium und Qecksilber 76. mit Brechwein 77. mit Schwefeläther 77. mit *Liquor Kali acetici ibid.* im *Hydrocephalus* 170. mit Opium in der Brustbräune 220. in der Brustwassersucht 232. in der Hämorrhagie 249. in der *Epistaxis* 266. in der Hämoptysis 296. 334. bei der krampfhaften Metrorrhagie 675. in der Harnruhr IV. 475. 479. bei Pollutionen 575. mit Opium bei Lungenknoten 619. in der Schleimschwindsucht 683. im *Asthma ex debilitate* V. 42. mit Opium im *Asthma convulsivum* 57. mit Zinkblüthen und *Gummi asafoetida ibid.* in Herzkrankheiten 161. bei Magenschwäche mit bittern Mitteln, bei nervöser Anlage mit *Valeriana* und bei Leibesverstopfung mit abführenden Mitteln 163. mit Alaun 167. bei Verdickung der Herzsubstanz 168. beim *Aneurisma* der *Aorta* 170. bei Wasseransammlungen 172. in der Brustbräune 194. in der Blausucht 213. bei Scrofeln 629. mit China oder Quecksilber 637. in der Atrophie 658. bei der scrophulösen Augenentzündung 668. in *Struma* 781. in der Gicht VI. 749. bei Krämpfen VII. 218. 220. in der Hypochondrie 401. in der Hysterie 506. in der Eclampsie 541. in der Epilepsie von Ansammlungen anomaler Feuchtigkeiten in den Gehirnhölen 655. im Keichhusten VIII. 91. in dem den *Hydrocephalus* begleitenden *Tetanus* 433. als *Prophylacticum* wider den Schlagfluſs 787. um die Folgen des Anfalls zu heben 819.

Diuretica in der *Nephritis* I. 623. bei Blattern II. 321. 323. 328. im Scharlachfieber 501. können bei wassersüchtigen Anschwellungen nachtheilig werden 508. mit stärkenden Mitteln im chronischen fieberlosen Scharlach 509. 511. im Blasenfieber 612. in der fieberlosen Blasenkrankheit 615. in

der Wassersucht III. 60. 62. mit Purgantien und Stärkungsmitteln 62. 86. 103. schaden in der Gebärmutter-Wassersucht während der Schwangerschaft 152. im *Hydrocephalus* 162. 169. in der Brustbräune 220. 222. 224. im *Hydrops pericardii* 228. im *Hydrops pulmonum* 232. im *Hydrops mediastini* 233. beim Magenkrampf von unterdrückten Fufsschweifsen IV. 90. in der Gelbsucht 332. bei Lähmung der Nieren 357. bei der paralytischen Urinverhaltung 374. 376. in der Steinkrankheit 537. 546. gelinde in der Schleimschwindsucht 671. 702. in der eiternden Lungensucht 813. mit Expectorantien im *Asthma urinosum* V. 9. in Herzkrankheiten 172. in der Blausucht 213. beim Tripper 410. beim *Struma* 781. als *Prophylactica* wider chronische Hautausschläge VI. 62. bei verhinderter Urinabsonderung 77. in der Schwindsucht als Nachkrankheit der Krätze. 195. bei Flechten 238. um die Folgen des Schlagflusses zu heben VIII. 819.

Dolichos pruriens bei Spuhlwürmern IV. 283.

Douche und Tropfbäder im chronischen Rheumatismus II. 42. 62. beim Blasencatarrh III. 454. bei Schleimhämorrhoiden 459. bei chronischen Hautausschlägen IV. 51. in der *Enuresis paralytica* 432. beim *Asthma nocturnum* V. 26. beim Nachtripper 456. bei Flechten VI. 250. in der unregelmäfsigen chronischen Gicht 765. bei organischen Fehlern der Gelenke 785. von schwefelhaltigen Mineralquellen bei Schwäche der Extremitäten 789. bei Krämpfen VII. 142. in der Hypochondrie 409. in der Epilepsie 714. bei Erfrornen VIII. 635. bei Erdrückten 678. bei der *Asphyxie* der Neugebornen 692. beim Schlagflufs derselben 696. bei der Paralyse 848. 849.

Doversches Pulver S. *Pulvis Doveri.*

Dulcamara S. *Stipites Dulcamarae.*

Durchfall S. *Diarrhoea* IV. 101.

Dysenteria II. 112. Litteratur *ibid.* Wesen der Krankheit *ibid.* Vorboten 113. Symptome *ibid.* das begleitende Fieber 115. die Dauer 116. Ausgänge derselben 117. 1) Verhärtung und Desorganisation des Darmkanals *ibid.* 2) Vereiterung 118. 3) Brand *ibid.* Metastasen 119. Ursachen 120. Prognose 125. Behandlung 126.

A. *Dysenteria simplex* 127. Behandlung 128. 1) Minderung des örtlichen entzündlichen Reizes 128. 2) Behandlung des Fiebers 135.

B. *Dysenteria inflammatoria* 136. Behandlung 138.

C. *Dysenteria biliosa* 139. Behandlung 140.
D. *Dysenteria nervosa* 142. Behandlung *ibid.*
Prophylactische Mittel bei Ruhrepidemien 143. Behandlung der nach Ruhren zurückbleibenden Schwäche und Atonie 144. der Metastasen 146.
Dyspepsia IV. 1.
Dyspnoea V. 1.
Dysuria IV. 349.

E.

Eclampsia gravidarum et parturientium (die Krämpfe der Schwangern und Gebärenden) VII. 525. Beschreibung der Krankheit *ibid.* Die Kausalmomente 529. Prädisponirende Ursachen 529. Gelegenheitsursachen 532. Prognose 534. Behandlung 536.
Eichelkaffee im schleichenden Fieber der Kinder II. 777. im *Hydrocephalus* III. 170. in der *Chlorosis* 772. bei der *Tympanitis* IV. 246. bei den Lungenknoten 622. in der Schleimschwindsucht 692. bei Scrofeln V. 641. in der Hysterie VII. 504. in der *Catalepsis* VIII. 497.
Eicheltripper V. 383.
Eichenmispel in der Epilepsie VII. 656. 665. als *Specificum* in derselben 674. in Verbindung mit andern Mitteln 676.
Eichenmoos in der Schleimschwindsucht IV. 676.
Eidechsen in der *Lepra* VI. 481.
Eier in der Gelbsucht IV. 328. im *Asthma metallicum* V. 33.
Eierschalen, calcinirte, beim *Struma* V. 780.
Eigelb in der *Hepatitis* I. 539. in der *Gastritis* 568. bei Verhärtungen in der *Enteritis* 606. in der *Nephritis* 624. bei der habituellen Rose II. 231. in der Wassersucht III. 101. mit Zucker und Rum im habituellen Durchfall IV. 127.
Einathmen von feuchten Dämpfen bei der *Pneumonie* I. 420. 422. bei der *Angina inflammatoria* 447. 450. bei der *Angina suppuratoria* 450. bei der *Angina habitualis* 455. bei der *Angina gangraenosa* 466. bei der *Angina membranacea* 489. bei der *Glossitis* 499. beim Catarrh 99. bei der Hämoptysis III. 305. bei Lungenknoten IV. 616. 623. von balsamischen Mitteln in der Schleimschwindsucht 676. 679. 680.

des Sauerstoffgases 681. vom Stickstoffgas 685. vom Sauerstoffgas 691. von Schwefeldämpfen 704. von erweichenden Dämpfen bei der *Vomica pulmonum* 720. der Gasarten in der eiternden Lungensucht 794. von erweichenden Dämpfen 797. von Myrrhen- und Bilsenkraut-Dämpfen *ibid.* von Schwefeläther 798. von Harzen und Abkochungen von aromatischen Dämpfen 803. von Schwefeläther beim *Asthma abdominale* V. 16. von geschwefeltem Wasserstoffgas im *Asthma metallicum* 34. von balsamischen Dämpfen im *Asthma ex debilitate* 43. von feuchten Dämpfen im *Asthma convulsivum* 55. im *Asthma Millari* 73. von Dünsten in der Epilepsie VII. 720. von warmen Dämpfen und Gasarten im Keichhusten VIII. 66. 101.

Einblasen der Luft in die Lungen beim Scheintode Verunglückter VIII. 560. bei Ertrunkenen 610. bei Erdrosselten 623. bei Erfrornen 635. bei vom Blitze getroffenen 645. bei Erstickten 670. 672. bei Erdrückten 677. des Tabacksrauches 678. beim Scheintode der Neugebornen 689.

Einimpfen der Schutzblattern II. 354. der Masern 435. bei zurückgetretener Gicht VI. 803.

Einreibungen bei erhöhter Reizempfänglichkeit im Nervenfieber I. 187. bei Brust- und Darmentzündungen im Faulfieber 271. beim Durchfall 271. bei der *Febris hepatica* 342. bei heftigem anhaltenden Erbrechen 356. bei der *Pleuritis vera inflammatoria* 400. bei der *Pleuritis intermittens* 401. bei der *Pleuritis primaria nervosa* 402. bei der *Pleuritis biliosa* 404. bei der *Pleuritis occulta* 407. bei der *Pleuritis spuria* 408. bei der *Angina inflammatoria* 449. bei der *Angina membranacea* 491. 493. bei der *Glossitis* 499. bei der *Encephalitis* 520. bei der *Hepatitis* 537. 539. bei der *Hepatitis chronica* 549. bei der *Gastritis* 564. bei der *Enteritis* 601. bei der *Nephritis* 620. bei der *Cystitis* 637. bei der *Psoitis* 648. bei der *Peritonitis* 659. bei der *Metritis* 685. 690. beim *Rheumatismus non febrilis recens* II. 41. beim *Rheumatismus chronicus* 51. 59. 60. im *Fothergill*schen Gesichtsschmerz 72. beim Hüftweh 81. 82. beim *Cotunni*schen Hüftweh 83. beim Catarrh 105. bei der Ruhr 130. 138. bei der nervösen Ruhr 143. bei den Metastasen der Ruhr 146. beim Kindbettfieber 192. bei der zurückgetretenen Rose 229. bei der Rose neugeborner Kinder 237. bei Verhärtungen des Zellgewebes 238. bei Frostbeulen 240. bei Blattern 315.

bei zurückgetretenen Masern 424. bei nervösen Masern 433. bei Halsentzündungen im Scharlachfieber 490. als *Prophylactica* wider Fleckfieberepidemien 574. beim *Pemphigus* 616. beim bösartigen Wechselfieber 719. bei der *Febris lenta nervosa* 749. bei der *Ascites* III. 85. 87. 89. beim *Hydrops saccatus* 117. beim *Hydrops ovariae* 133. beim *Hydrops anasarca* 155. beim *Hydrops ventriculi cerebri* 197. bei der *Haemoptysis* 298. 305. beim *Vomitus cruentus* 334. bei der *Melaena* 341. bei Hämorrhoidalbeschwerden 367. bei fliefsenden Hämorrhoiden 384. bei unterdrückten 423. 433. bei Blasen-Hämorrhoiden 449. bei Hodenverhärtungen 452. beim Blutharnen 475. bei der zu früh erscheinenden Menstruation 490. 494. bei der mit Beschwerden und Schmerzen verbundenen Menstruation 501. 503. beim Nichterscheinen der Menstruation 522. 527. bei der unterdrückten Menstruation 562. 563. 574. bei Metrorrhagien 650. bei örtlichen Krankheiten der Gebärmutter 658. um Metrorrhagien während der Geburt und nach der Entbindung vorzubeugen 662. 663. 664. bei der krampfhaften Metrorrhagie 678. bei der passiven 687. bei Metrorrhagien aufser der Schwangerschaft 694. während der Schwangerschaft 697. 698. nach der Entbindung 710. beim *Fluor albus* 750. bei der *Chlorosis* 777. beim chronischen Erbrechen IV. 56. beim Erbrechen der Schwangern 62. beim Erbrechen von Atonie des Magens 66. beim Magenkrampfe 82. bei verhärteten *Faeces* im Queergrimmdarme 89. bei unterdrückten Fufsschweifsen im rheumatischen Magenkrampfe 91. bei der epidemischen Diarrhoe 116. 119. bei der habituellen Diarrhoe 126. beim catarrhalischen Durchfall 130. bei der Zahnruhr 136. beim Durchfall der Kinder 137. beim habituellen Durchfall 140. bei der Magenruhr 145. bei der Milchruhr 151. bei der *Cholera* 165. 167. bei der Kolik 174. bei der Windkolik 180. bei der Blutkolik 187. bei der Kolik der Kinder 191. bei der Bleikolik 200. bei der Darmgicht 220. bei der Trommelsucht 241. bei der Wurmkrankheit 269. bei Spuhlwürmern 286. bei unterdrückten chronischen Exanthemen 321. bei der Gelbsucht neugeborner Kinder 322. bei der Gelbsucht 326. bei Gallensteinen 341. beim Krampf in den Nieren 356. bei der Urinverhaltung in den Harnleitern 363. bei der paralytischen Urinverhaltung 376. 379. bei der chronischen Entzündung der Blase 386. bei der krampfhaften Harnverhaltung 390. 392. bei Veren-

gerungen der Harnröhre 412. 413. bei scyrrhösen Anschwellungen und Verhärtungen der Vorsteherdrüse 423. 424. bei der *Enuresis paralytica* 432. bei der *Enuresis spastica* 439. bei der Harnruhr 477. bei Steinschmerzen 524. bei Pollutionen 574. 579. bei krankhaftem Erethismus der Genitalien 582. 586. bei der knotigen Lungensucht 611. 623. bei der Anlage zur Schwindsucht 784. bei der eiternden Lungensucht 807. beim starken Durchfall 822. beim *Asthma convulsivum* V. 53. 57. beim *Millar*schen *Asthma* 72. bei Herzkrankheiten 168. bei der *Angina pectoris* 193. 194. bei Hodenverhärtungen 427. bei der *Blennorhoea chordata* 432. bei Complicationen des Trippers mit Cachexien 440. beim Nachtripper 456. 459. beim Bubo 535. 536. 546. bei Scrofeln 629. 650. 651. bei der Atrophie 659. bei scrophulösen Geschwüren 665. bei scrophulösen Augenentzündungen 667. bei der *Rachitis* 707. bei der Verdrehung des Rückgrades 730. beim Gliedschwamm 747. beim *Struma* 782. bei zurückgetretenen chronischen Exanthemen VI. 128. bei der Krätze 161. *sq.* bei der *scabies suppressa retrograda* 191. bei der Schwindsucht als Nachkrankheit der Krätze 195. bei Flechten 251. 257. beim *Prurigo* 288. bei der *Crusta serpiginosa* 313. bei der *Lepra* 483. 484. 485. bei der *Radesyge* 487. bei der Gicht 692. in den freien Zwischenräumen 700. bei der unregelmäſsigen chronischen Gicht 762. 770. bei Beschwerden der Verdauungsorgane 782. bei krampfhaften Zufällen 784. bei Contracturen und Verkürzungen der Sehnen und Gelenkbänder 785. bei der gichtischen Augenentzündung 810. 811. bei Krämpfen VII. 146. 178. bei der Hypochondrie 408. beim Erbrechen und Durchfall 411. bei Flatulenz 414. bei Urinverhaltungen 415. bei der Hysterie 476. 495. 522. bei der Eclampsie 541. 544. um den epileptischen Anfall zu verhüten 631. im Anfalle 636. 637. 641. bei der von Schmerzen entstandenen Epilepsie 666. im Zustande der Torpidität 706. bei der *Chorea St. Viti* 759. 770. bei der Raphanie 796. 797. beim Keichhusten VIII. 64. 68. 104. 106. bei der Hydrophobie 257. 345. als Schutzmittel gegen den *Trismus neonatorum* 417. 418. 419. beim *Tetanus* mit *Hydrocephalus* verbunden 433. beim *Tetanus* und *Trismus* 443. bei der *Catalepsis* 496. 497. beim Scheintode Verunglückter 580. bei Ertrunkenen 611. 614. 617. 618. bei Erfrornen 635. 637. bei vom Blitze Getrof-

fenen 647. bei Erstickten 673. 675. beim Scheintode der Neugebornen 691. beim metastatischen Schlagfluſs 796. beim Schlagfluſs von erschöpfenden Ausleerungen 797. um die Folgen des Schlagflusses zu heben 819. bei der Paralyse 845. 846. 847. 849. 850. bei Lähmungen der Zunge 850. bei der d r Augenlieder 851.

Einspritzungen bei Blutflüssen I. 272. bei der *Angina inflammatoria* 445. sind schädlich 146. bei der *Angina habitualis* 455. bei der *Angina gangraenosa maligna* 466. bei der *Metritis* 685. 689. 690. bei Krebsgeschwüren des *Uterus* 691. beim Kindbettfieber II. 172. bei Stockungen der Lochien 180. bei der Blatterkrankheit 326. bei der Bräune im entzündlichen Scharlachfieber 503. bei der *Haemoptysis* III. 304. bei den Hämorrhoiden der Geschlechts- und Urinwerkzeuge 450. bei Schleimhämorrhoiden der Blase 453. 454. beim Hämorrhoidaltripper 455. beim Blutharnen 474. bei den Tripper begleitenden Blutungen 477. bei der zu früh erscheinenden Menstruation 491. bei der passiven Metrorrhagie 688. bei der Metrorrhagie auſser der Schwangerschaft 694. beim Abgange der Frucht 701. 702. beim *Fluor albus* 745. 748. 749. 750. bei der Darmgicht IV. 222. bei der paralytischen Urinverhaltung 377. bei der chronischen Entzündung der Blase 386. bei der Urinverhaltung im Tripper 406. bei der Vereiterung der Prostata 418. bei der *Enuresis paralytica* 432. beim Blasenstein 524. 530. beim syphilitischen Beinfraſs V. 354. als *Prophylacticum* bei der Tripperansteckung 400. beim Tripper 411. 414. beim Nachtripper 412. bei der *Blepharoblennorrhoea* 434. beim Nachtripper 454. 459. 464. bei der *Phimosis* um Verwachsungen zu verhüten 508. bei nervösen Schmerzen und abnehmender Entzündung 508. beim Bubo 544. bei syphilitischen Augenentzündungen 562. beim *Prurigo pudendi muliebris* VI. 292. bei Desorganisationen der Geschlechtssphäre in der Hysterie VII. 508. bei der Eclampsie 537. beim Hundsbiſs VIII. 284. bei der ausgebrochenen Wuth 319.

Einwickeln der leidenden Theile in Flanell bei der *Angina parotidea* I. 461. des Körpers in Tücher bei plötzlich verschwindenden Blattern II. 336. bei der *Ascites* III. 59. 100. der Füſse bei krampfhaften Mutterblutflüssen 667. des Körpers beim Durchfall der Kinder IV. 134. bei der Gicht VI. 683. bei Erdrückten VIII. 678. beim Scheintode der Neugebornen 688.

Eispillen beim Magenkrampfe von erhöhter Reizbarkeit IV. 98. bei Spuhlwürmern 285.

Eisenmittel im Nervenfieber I. 199. im *Rheumatismus non febrilis recens* II. 42. im *Rheumat. chron.* 64. in der chronischen fieberlosen Wassersucht nach Scharlachfiebern 511. bei chronischen Frieseln 564. mit bittern Mitteln in der *Febris lenta* 763. 769. 777. im *Hydrops* III. 97. beim passiven Blutfluſs 251. bei der *Epistaxis* 267. bei der Hämoptysis 309. bei der *Melaena* 343. 344. bei den *Moliminibus haemorrh.* 369. bei flieſsenden Hämorrhoiden 387. bei blinden 402. bei den unterdrückten 424. bei den Schleimhämorrhoiden der Blase 453. beim Hämorrhoidaltripper 455. bei den Schleimhämorrhoiden 459. bei der zu früh erscheinenden Menstruation 494. bei der mit Beschwerden und Schmerzen verbundenen 504. beim Nichterscheinen der Menstruation 519. 523. bei der zu häufig erscheinenden 532. bei der zu sparsamen 552. bei der unterdrückten 565. 566. bei Unordnungen derselben im Alter der Decrepidität 600. bei Metrorrhagien 650. bei passiven 683. bei der Metrorrhagie auſser der Schwangerschaft 693. beim *Fluor albus* 738. bei der *Chlorosis* 768. 772. mit bittern auflösenden Mitteln 774. mit *Aromaticis* 775. mit *China* 775. 776. bei Säure in den ersten Wegen IV. 38. bei der *Cardialgie* 100. in der habituellen Diarrhoe 129. in der Reconvalescenz der Cholera 170. in der *Tympanitis* 246. bei Spuhlwürmern 290. beim Bandwurm *ibid.* um der Wiedererzeugung der Würmer Gränzen zu setzen 299. in der Gelbsucht 330. bei Lähmungen der Nieren 357. bei Pollutionen 574. 584. in der schleimigen Lungensucht 692. im *Asthma abdominale* V. 17. im *Asthma convulsivum* 57. mit Aloe und Rhabarber in Herzkrankheiten 160. 167. 170. bei der *Syphilis* 330. bei Scrofeln 643. in der *Rachitis* 703. bei Verdrehungen des Rückgrades 727. bei der veralteten Krätze VI. 185. in der Nachkur der Flechten 260. bei der *Crusta serpiginosa* 313. während der Vorboten der Gicht 666. in der Reconvalescenz 694. um dem Gichtanfall vorzubeugen 750. bei groſser Kraftlosigkeit in der Gicht 783. in der Nachkur der unvollkommenen Gicht 791. in der atonischen Gicht 793. in der Hypochondrie VII. 406. in der Hysterie 516. mit bittern Mitteln, Gewürzen und Rhabarber 519. mit *Valeriana* in der Eclampsie 549. in der Wurmepilepsie der Kinder 647.

in der von großer Nervenschwäche entstandenen Epilepsie 657. in der reproductiven Epilepsie 662. in der sensiblen 666. als *Specificum* in der Epilepsie 705. in der *Chorea St. Viti* 757. 758. 768. im *Oedema pedum* als Folge des Keichhustens VIII. 119. um die Folgen des Schlagflusses zu heben 818. 820. bei der Paralyse 841. in der Reconvalescenz 851.

Eisenhaltige Mineralwasser und Bäder im *Rheumatismus non febrilis recens* II. 42. im *Rheumat. chron.* 64. bei chronischen Frieseln 564. im *Hydrops* III. 100. im *Mictus cruentus* 473. bei der zu früh erscheinenden Menstruation 494. beim Nichterscheinen der Menstruation 523. bei der zu häufig erscheinenden 533. bei der unterdrückten 565. bei Mutterblutflüssen 650. im *Fluor albus* 738. 749. in der *Chlorosis* 776. bei Spuhlwürmern IV. 282. bei Lähmungen der Nieren 357. bei Pollutionen 584. bei Merkurialvergiftungen V. 35. bei Herzkrankheiten 167. beim Scheintode in der *Angina pectoris* 193. bei Scrofeln 645. 647. bei Verdrehungen des Rückgrades 730. bei Flechten VI. 250. 260. in der Reconvalescenz der Gicht 694. um dem Gichtanfall vorzubeugen 754. bei großer Kraftlosigkeit 783. bei organischen Fehlern der Gelenke 785. in der Hypochondrie VII. 409. in der Epilepsie der reproductiven Sphäre 622. in der Reconvalescenz der Paralyse VIII. 851.

Eisenhaltige Salmiakblumen in der *Chlorosis* III. 773. in der Gelbsucht IV. 330. in Herzkrankheiten V. 160. in der Hysterie VII. 504. 518.

Eisenöl bei Mutterblutflüssen nach der Geburt III. 706.

Eisenvitriol beim passiven Blutfluß III. 249. mit China in der *Haemoptysis* 301. beim Blutharnen 474. beim passiven Mutterblutfluß 683. beim habituellen Durchfall IV. 128. bei Spuhlwürmern 281. um der Wiedererzeugung der Würmer Gränzen zu setzen 299.

Eiweis in der *Febris lenta* II. 751.

Ekel und Erbrechen S. Fehler des Magens IV. 48.

Ekelkur S. Brechmittel in kleinen Gaben.

Elastische Röhren in der *Disphagie* I. 454.

Electricität im chronischen Rheumatismus II. 63. beim Fothergillschen Gesichtsschmerz 72. bei Frostbeulen 241. im Wechselfieber 702. bei Schleimhämorrhoiden III. 459. beim Nichterscheinen der Menstruation 526. beim Bandwurm IV. 295. bei der paralytischen Harnverhaltung 377. bei der Urinverhaltung von zurückgetretenen Hautausschlägen 392.

bei der paralytischen *Enuresis* 432. beim Nachtripper V. 456. beim Gliedschwamm 749. bei der chronischen Gicht VI. 770. bei der atonischen 797. bei Krämpfen VII. 293. bei der Hysterie 498. bei der Epilepsie 714. bei der *Chorea St. Viti* 771. in der chronischen Raphanie 798. bei der *Catalepsis* VIII. 497. 500. beim Scheintode Verunglückter 586. bei Ertrunkenen 614. bei Erdrosselten 624. bei vom Blitz Getroffenen 646. 647. beim Scheintode der Neugebornen 692. in der Apoplexie 815. bei der Paralyse 849. bei der Paralyse der Zunge 850.

Electuarium theriacae beim Durchfall im gastrischen Fieber I. 317. beim *Rheumatismus non febrilis recens* II. 37.

Elephantiasis S. *Lepra* VI. 427.

Elsenblätter in der ödematösen Rose II. 233.

Elvella acaulis bei Scrofeln V. 646.

Emmenagoga S. *Pellentia.*

Emollientia und *Involventia* im Nierenfieber I. 186. im Durchfall 353. bei der *Pleuritis* 394. bei der *Peripneumonie* 421. bei der *Gastritis* 564. 566. bei der *Enteritis* 598. 600. 603. bei der *Enteritis chronica* 604. bei der *Nephritis* 621. 622. 623. beim chronischen Rheumatismus II. 57. beim *Catarrhus fiens* 100. 103. in der Ruhr 131. im Kindbettfieber 176. bei Frostbeulen 240. bei Blattern 315. bei Nachkrankheiten der Blattern 340. bei der Hämorrhagie III. 249. bei der Hämoptysis 292. 295. 298. 305. 306. 331. bei der Hämorrhoidalkolik 433. bei den Schleimhämorrhoiden der Blase 449. 453. beim Hämorrhoidaltripper 453. 454. beim Blutharnen 475. bei der krankhaften Eſsbegierde IV. 48. beim Ekel und Erbrechen 58. im Magenkrampf von Würmern 83. beim Magenkrampf von Säure 93. im epidemischen Durchfall 116. im habituellen 124. 127. im Durchfall der Kinder 136. 138. in der *Cholera* 166. 169. bei der Kolik 174. 184. bei der Kolik der Kinder 191. bei der Bleikolik 200. bei der Darmgicht 216. bei der *Tympanitis* 239. bei der Wurmkrankheit 269. bei Gallensteinen 341. bei der Harnverhaltung in den Uretheren 363. 376. bei der krampfhaften Harnverhaltung 391. bei dem *Diabetes* 475. 476. in der Steinkrankheit 522. 523. bei Pollutionen 578. 584. in der knotigen Lungensucht 611. in der schleimigen 701. bei der *Vomica pulmonum* 720. 726. bei der eiternden Lungensucht 808. zur Hemmung des Durchfalls 821. bei starkem Husten 823.

beim *Asthma pulverulentum* V. 29. beim *Asthma metallicum* 33. bei Krämpfen VII. 171. 173. 174. bei Flatulenz in der Hypochondrie 414. bei Urinverhaltungen 415. in der Hysterie 486. in der Eclampsie 546. in der Epilepsie 657. im Keichhusten VIII. 63. 64. 66. 75. 76. bei Wurmreizen 118. im *Trismus* 421. bei Betäubung durch metallische Dünste 676.

Empirische Mittel in der Epilepsie VII. 665. im St. Veitstanz 760.

Emplastrum S. Pflaster.

Empyreumatische Mittel bei Krämpfen VII. 240. in der Hypochondrie 415. in der Hysterie 484.

Encephalitis (die Gehirnentzündung) I. 500. Litteratur *ibid.* Definition *ibid.* Pathognomonische Zeichen 505. Ausgänge der Krankheit 508. Ursachen 510. Vorhersagung 512. Behandlung 512.

Engbrüstigkeit S. *Asthma* V. 1.

Entzündungen im Allgemeinen I. 360. Ursachen 361. Hauptarten der Entzündungen 364. 1) die active *ibid.* 2) die passive 365. Indikationen *ibid.* Doppelter Zustand bei Entzündungen 367. Diagnose derselben 370.

Entzündung der Arterien I. 430. Ursachen 433. Prognose und Behandlung *ibid.*

— des Bauchfells und seiner Fortsetzungen S. *Peritonitis* I. 650.

— der Därme S. *Enteritis* I. 579.

— der Gebärmutter S. *Metritis* I. 631.

— des Gehirns S. *Encephalitis* I. 500.

— des Halses S. *Angina* I. 435.

— der Harnblase S. *Cystitis* I. 625.

— des Herzbeutels und des Herzens S. *Carditis et Pericarditis* I. 429.

— der Leber S. *Hepatitis* I. 522.

— des Lendenmuskels S. *Psoitis* I. 641.

— der Lungen und der hitzige Seitenstich S. *Pleuritis* I. 372.

— des Magens S. *Gastritis* I. 552.

— der Nieren S. *Nephritis* I. 608.

— der Zunge S. *Glossitis* I. 495.

— des Zwerchfells und der Milz S. *Splenitis et Diaphragmitis* I. 570.

Entzündungsfieber S. *Febris inflammatoria simplex* I. 115. wo diese einheimisch sind 128.

Enteritis (die Darmentzündung) I. 579. Charakteristik *ibid.* Symptome 580. Verlauf 583. Chronische Darmentzündung 584. Ausgänge der Krankheit 585. 1) Zertheilung *ibid.* 2) Eiterung 586. 3) Brand 588. 4) Verhärtung 590. Ursachen 591. Prognose 594. Behandlung 595. 1) *Indicatio morbi ibid.* 2) *Indicatio topica* 598. 3) *Indicatio causalis* 602. Behandlung der chronischen Darmentzündung 604.

Enterotomie bei der Darmgicht IV. 222.

Enuresis S. *Incontinentia urinae* IV. 429.

Epilepsie (die Fallsucht) VII. 550. Litteratur *ibid.* Definition 552. Beschreibung der Krankheit 554. 1) Zeitraum der Vorboten *ibid.* 2) der Anfall selbst 561. 3) die schlafsüchtige Periode 568. Verlauf 570. Verschiedene Eintheilungen 572. Leichenöffnungen Fallsüchtiger 577. 1) Abnormitäten im Gehirn selbst 579. 2) Abnormitäten in den Umgebungen des Gehirns 581. 3) Abnormitäten in vom Kopf entfernten Theilen 583. Wesen oder nächste Ursache 584. Entfernte Ursachen 594. 1) die Anlage *ibid.* 2) die Gelegenheitsursachen 598. *a)* Fieberreize *ibid.* *b)* Leidenschaften 600. *c)* Atmosphärische Einflüsse 601. *d)* Säfteausleerungen 602. *e)* Unterdrückte Ausleerungen 603. *f)* Gastrische Reize 605. *g)* Gifte 607. *h)* die Entwickelungsperioden 608. *i)* Eindrücke auf die Sinnesorgane 609. *k)* Anstrengungen des Denkvermögens 610. *l)* Unmittelbar auf das Gehirn wirkende Reize 611. *m)* Desorganisationen in von dem Gehirn entfernten Theilen 613. *n)* Congestionen des Blutes nach dem Kopfe 615. *o)* Gewohnheit 616. Prognose *ibid.* Behandlung 625. *A.* Verfahrungsweise im Anfalle 628. *B.* Verfahrungsweise aufser dem Anfalle 642. 1) Hebung der entfernten oder Gelegenheitsursachen 643. Erbliche oder angeborne Anlage 644. Gastrische Unreinigkeiten *ibid.* die Wurmepilepsie 646. Erkältung 647. Endemische Beschaffenheit 648. Zurückgetretene chronische Hautausschläge 649. Fallsucht von Ausschweifungen in Geschlechtsgenüssen und Onanie 650. Fallsuchten in der Dentitionsperiode *ibid.* der Pubertät und Eintritt der Menstruation 651. von Gemüthsbewegungen und Leidenschaften 651. von Congestionen und Ansammlungen von Extravasat in den Gehirnhölen 655. von heftigen Schmerzen *ibid.* von unterdrückten Hämorrhoiden 656. von Nervenschwäche und erschöpfenden Ausleerungen 656. 2) Behandlung nach dem verschiedenen Charakter der Krankheit 657.

657. *a)* Fallsucht mit einem Übergewicht und krankhaften Erscheinungen der irritablen Sphäre 658. *b)* Fallsucht mit einem Übergewicht und krankhaften Erscheinungen in der reproductiven Sphäre 661. *c)* Fallsucht mit einem Übergewicht und krankhaften Erscheinungen der sensiblen Sphäre 663. 3) Behandlung durch specifische Mittel 667. Innere *Anti-epileptica* 669. Äusere Mittel 706. Die Lebensordnung Epileptischer 722.

Epistaxis. S. *Haemorrhagia narium* III. 251.

Erdbäder in der Schwindsucht IV. 793. bei Erdrosselten VIII. 624. bei vom Blitze Getroffenen 646.

Erdbeeren- und Weintraubencur in der *Erysipelas habitualis* II. 231. in der *Febris lenta* 771. um über die Gegenwart eines Bandwurms Gewisheit zu erhalten IV. 294. bei Gallensteinen 345. in der Steinkrankheit 549. bei Krämpfen VII. 171.

Errhina bei der *Angina membranacea* I. 489. beim *Hydrocephalus* III. 162. bei der unterdrückten Menstruation 574. bei der passiven Metorrhagie 686. bei Krämpfen VII. 156. gegen die Schlaflosigkeit in der Hypochondrie 416. in der Hysterie 492. im epileptischen Anfalle 634. bei der *Catalepsis* VIII. 496. bei der Asphyxie und *Syncope* mit Behutsamkeit 541. beim Scheintode Verunglückter 581. bei Ertrunkenen 614. bei vom Blitze Getroffenen 614. bei Erstickten 672. bei Erdrückten 678. in der Apoplexie 813. 815.

Erwärmung des Körpers beim Magenkrampf von Erkältung IV. 82. ist für Blausüchtige sehr wohlthätig V. 217. der Scheintodten VIII. 556. der Ertrunkenen 609. 614. der Erdrosselten 624. der Erfrornen 631.

Erysipelas (die Rose) II. 185. Definition *ibid.* Symptome derselben *ibid.* Formen und Arten 187. 1) die örtliche *ibid.* 2) die allgemeine *ibid.* die Gesichtsrose 189. Grade derselben *ibid.* die die Rose begleitenden Fieber 192. 1) die Rose mit dem entzündlichen Fieber *ibid.* mit dem gastrischen 193. mit dem nervösen Fieber 194. mit dem Faulfieber 195. Varietäten der Rose der Form nach *ibid.*

1) die Blatterrose *(Erysipelas pustulosum)* 196.
2) der Gürtel *(Zona, Zoster)* 197.
3) die ödematöse Rese *(Erysipelas oedematodes)* 198.
4) die Rose der neugebornen Kinder *(Erysipelas neanatorum) ibid.*

5) die Verhärtung des Zellgewebes *(Induratio telae cellularis)* 201.
6) die Frostbeulen *(Perniones)* 202.

Ausgänge der Rose 203. 1) Zertheilung *ibid.* 2) Eiterung 204. 3) Brand 206. 4) Verhärtung *ibid.* Ursachen der Rose 207. Prognose 215. Behandlung 219. *A.* die gewöhnliche fieberhafte Rose *ibid.* das Besprechen der Rose 223. *B.* die entzündliche Rose 225. *C.* die nervöse Ros 227. *D.* die fauligte Rose 228. Behandlung des Brandes *ibid.* *E.* die zurückgetretene Rose *ibid.* *F.* der habituelle Rothlauf 230. *G.* die Blatterrose 231. *H.* die ödematöse Rose 233. *I.* die in Eiterung übergegangene Rose *ibid.* *K.* die scirrhöse Rose 234. *L.* die Rose der neugebornen Kinder 235. *M.* die Verhärtung des Zellgewebes 237. *N.* die Frostbeulen 238.

Eselsmilch im Blutspeien III. 307. bei Verstopfungen der Urinwege IV. 356. bei Pollutionen 575. 584. in der schleimigen Lungensucht 687. 690. 699.

Essentia macis beim colliquativen Durchfall in der eiternden Lungensucht IV. 821.

Essentiae pyrethri et pimpinellae bei Lähmungen der Zunge VIII. 851.

Essera (der Porzelanfriesel) II. 534. Ursache und Prognose 535. Behandlung 536.

Essig und Essigäther bei einer erhöhten Reizempfänglichkeit im Nervenfieber I. 186. bei großer Torpidität 208. als *Prophylacticum* wider die Pest 250. im krampfhaften Erbrechen IV. 55. bei Pollutionen 580. bei Flatulenz in der Hypochondrie VII. 414. in der Hysterie 488. als *Prophylacticum* wider die Hypochondrie VIII. 274. in der ausgebrochenen Wuth 315. im *Tetanus* 439. als Riechmittel und zu Umschlägen in der Ohnmacht von starken Gerüchen 545. in der Ohnmacht von heftigen Leidenschaften *ibid.* in der Apoplexie vom Mißbrauch narkotischer Substanzen 790. 792.

Euphorbienharz bei Krämpfen VII. 131.

Exantheme. S. fieberhafte Hautausschläge II. 243.

Expectorantia bei der *Pleuritis* I. 397. bei der *Peripneumonia vera* 420. bei der *Peripneumonia notha* 428. bei der *Angina membranacea* 488. im Catarrh II. 103. 105. bei Masern 420. in den Nachkrankheiten derselben 427. beim *Hydrops pulmonum* III. 232. bei der *Haemoptysis* 306. bei der Schleimschwindsucht IV. 666. 672. 676. 698. bei der

Vomica pulmonum 725. bei der eiternden Lungensucht 803. mit *Digitalis* im *Asthma urinosum* V. 9. im *Asthma pulverulentum* 29. im *Asthma ex debilitate* 41. im *Asthma convulsivum* 54. im Keichhusten VIII. 70.

Extinctions- und **Räucherungskur** in der *Syphilis* V. 286.

Extirpation des Gebärmutterkrebses I. 691. der Eierstöcke III. 136. des Kropfes V. 789.

Extractum absynthii im schleichenden Nervenfieber I. 199.

— ***Belladonnae.*** S. *Belladonna.*

— ***Calendulae*** bei Desorganisationen der Geschlechtstheile in der Hysterie VII. 508.

— ***Cardui benedicti*** im Catarrh II. 105. bei der *Chlorosis* III. 770. in der Gicht VI. 745.

— ***Centaurii minoris*** in der Hypochondrie VII. 405.

— ***Chamomillae*** beim Durchfall der Kinder IV. 139. bei der Epilepsie VII. 664.

— ***Chelidonii*** im gastrischen Wechselfieber II. 668. bei den *Moliminibus haemorrh.* III. 368. bei der Metrorrhagie 651. in der *Chlorosis* 767. beim Erbrechen von Verhärtungen des Darmkanals IV. 73. in der Gelbsucht 330. in der Schleimschwindsucht 673. bei fehlerhafter Gallenabsonderung in chronischen Exanthemen VI. 77. in der Gicht 740. in der Hypochondrie VII. 401.

— ***Cichoriae*** bei Lungenknoten IV. 621.

— ***Conii maculati*** bei Masern II. 428. in der *Febris lenta* 775. bei Krämpfen VII. 216. in der Epilepsie 688.

— ***Cortic. aurantiorum*** im schleichenden Nervenfieber I. 199.

— ***Fumariae*** bei der *Melaena* III. 343. bei Lungenknoten IV. 621. bei der Gicht VI. 745. in der Hypochondrie VII. 405. in der Hysterie 505.

— ***Graminis*** bei der *Gastritis* I. 568. bei Verhärtungen des Darmkanals 605. bei der *Nephritis* 624. bei der habituellen Rose II. 231. bei der *Melaena* III. 343. bei der schwindsüchtigen Anlage IV. 781. in der Gicht VI. 745. in der Hypochondrie VII. 405. in der Hysterie 505.

— ***Hyosciami.*** S. *Hyosciamus.*

— ***Helenii*** in den *Moliminibus haemorrh.* III. 369.

— ***Hellebori nigri*** in der *Febris lenta gastrica* II. 762.

— ***Lactucae virosae*** im *Asthma convuls.* V. 57. bei Herzkrankheiten 172. in der *Angina pectoris* 197.

Extractum Nicotianae beim *Asthma abdominis* V. 17. im Keichhusten VIII. 91. 271.
— *Nucis vomicae* in der Ruhr II. 132.
— *Nucum juglandum* um der Wiedererzeugung der Würmer Gränzen zu setzen. IV. 299.
— *Pulsatillae nigricantis* im Keichhusten VIII. 90.
— *Quassiae.* S. *Quassia.*
— *Saponariae* bei der *Melaena* III. 343. in der Hypochondrie VI'. 405. in der Hysterie 505.
— *Tanaceti* um der Wiedererzeugung der Würmer Gränzen zu setzen IV. 299.
— *Taraxaci* in der *Gastritis* I. 568. bei Verhärtungen des Darmkanals 605. in der *Nephritis* 624. bei der habituellen Rose II. 231. bei der *Melaena* III. 343. bei Lungenknoten IV. 621. bei der schwindsüchtigen Anlage 781. bei der Gicht VI. 745. in der Hypochondrie VII. 405. in der Hysterie 505.
— *Trifolii febrini* in der Gicht VI. 745. in der Hypochondrie VII. 405.

F.

Faba St. Ignatii bei Krämpfen VII. 129. bei der Epilepsie 685. als *Prophylacticum* wider die Hydrophobie VIII. 270.
Faba Pichurim beim habituellen Durchfall IV. 128.
Falsche Pocken. S. *Variolae spuriae* II. 342.
Fames canina IV. 46.
Farberöthe. S. *Radix Rubiae.*
Faulfieber I. 218.
Febres. S. Fieber.
Febrifuga wann sie anzuwenden sind I. 106. sind nach gehörigen Blutausleerungen im entzündlichen Wechselfieber nur zulässig II. 664. im gastrischen Wechselfieber 665. 667. 671. mit Rhabarber im schleimigten Zustande 672. wann sie im Wechselfieber anzuwenden sind 673. die vorzüglichsten dieser Mittel 678. bei Rückfällen der Wechselfieber 710. bei der mit einer *Febris intermittens* verbundenen Schleimschwindsucht IV. 667.
Febris scarlatina. S. Scharlachfieber II. 438.

Fehler des Magens IV. 1.
Der schwache Magen 4. 1) Magenschwäche mit vermehrter Reizbarkeit *ibid.* 2) mit verminderter Reizbarkeit *ibid.* Ursachen 5. Prognose 8. Behandlung *ibid.*
Die Säure in den ersten Wegen 24. Ursachen 25. Prognose 26. Heilung 27. 1) bei Säure von Verderbniſs der genossenen Nahrungsmittel *ibid.* 2) bei Säure von einer krankhaft veränderten Secretion des Magensaftes und der Galle 37.
Der Schleim in den ersten Wegen 38. Prognose 39. Behandlung 40.
Die fauligte Verderbniſs in den ersten Wegen 43. Behandlung *ibid.*
Das Sodbrennen 44. Behandlung 45.
Die krankhafte Eſsbegierde 46. Ursachen 47. Behandlung 48.
Ekel und Erbrechen 48. 1) Erbrechen von scharfen reizenden auf den Magen einwirkenden Stoffen 49. Behandlung 50. 2) Erbrechen von erhöheter Reizbarkeit des Magens 52. Behandlung 55. des Milchbrechens der Säuglinge 58. der Seekrankheit *ibid.* des Erbrechens der Schwangern 60. 3) das Erbrechen von Atonie des Magens 63. Ursachen 65. Heilung *ibid.* das Wiederkäuen *(Ruminatio)* 66. Ursachen 67. Behandlung 68. 4) Erbrechen von organischen Fehlern 68. *a)* Erbrechen von Verhärtungen des Speisekanals selbst *ibid.* Ursachen 71. Prognose 72. Behandlung *ibid.* *b)* Erbrechen von organischen Fehlern benachbarter Theile und Eingeweide 73. Organische Ursachen desselben 75. Behandlung 77. *c)* Erbrechen von einer Erweichung des Magens abhängend 77.
Der Magenkrampf *(Cardialgia)* 79. Ursachen 80. Prognose *ibid.* Behandlung 81. *A. Cura palliativa ibid.* *a)* beim gallichten Magenkrampf *ibid.* *b)* beim Magenkrampf von Erkältung 82. *c)* beim Magenkrampf von Würmern 83. *d)* beim Magenkrampf von Säure *ibid.* *e)* beim Magenkrampf von Flatulenz *ibid.* *f)* beim Magenkrampf von Hämorrhoiden 84. Behandlung des Magenkrampfs ohne bestimmte Gelegenheitsursachen 85. *B. Cura radicalis* 88. 1) wenn eine bestimmte *causa procatarctica* vorhanden ist, *ibid.* *a)* bei verhärteten *Faeces* im Queer-

grimmdarme *ibid.* *b)* bei unterdrückten Fufsschweifsen 89. *c)* beim rheumatischen Magenkrampf 90. *d)* beim Magenkrampf von Säure 92. *e)* bei zurückgetretenen chronischen Exanthemen 93. *f)* bei verlarvtem kalten Fieber *ibid.* *g)* bei organischen Fehlern des Magens und der benachbarten Theile *ibid.* *h)* beim gichtischen Magenkrampf 94. *i)* beim Magenkrampf von Gallenreiz *ibid.* beim Magenkrampf von Würmern, Hämorrhoiden und unterdrückter Menstruation *ibid.* 2) wenn man eine *Causa procatarctica* nicht ausfindig machen kann 94. *a)* beim Magenkrampf von Schwäche, Schlaffheit und Atonie des Magens 95. *b)* beim Magenkrampf von erhöhter Reizbarkeit und Empfindlichkeit der Magennerven *ibid.* Lebensweise beim Magenkrampf 98.

Feigmal VI. 389. Ursachen, Prognose und Behandlung 391.

Fel tauri. S. Ochsengalle.

Ferrum. S. Eisen.

Ferrum tartarisatum bei der *Chlorosis* III. 774. bei Herzkrankheiten V. 160.

Feuchte Luft ist denen am *Asthma metallicum* und *convulsivum* Leidenden dienlich V. 34. 56.

Feuchtigkeit begünstigt die Erzeugung der Faulfieber-Miasmen I. 240.

Fichten- und Tannensprossendecoct in der schleimigen Lungensucht IV. 697. in der Gicht VI. 740.

Fieber im Allgemeinen I. 12. Symptome der Fieber 12. 1) Schneller und geschwinder Puls *ibid.* 2) Vermehrte Wärme der ganzen Hautoberfläche 13. 3) Allgemeines Übelbefinden *ibid.* 4) Typische Krankheitserscheinungen 14. Vorläufige Eintheilung der Fieber *ibid.*

I. Das anhaltende Fieber *(Febris continens)* 15. Das eintägige Fieber *(Ephemera)* 16.

II. Das nachlassende Fieber *(Febris continua remittens)* 16.

Eintheilung der remittirenden Fieber.

A. nach ihren Perioden:

1) Das eintägige nachlassende Fieber *(Febris continua remittens quotidiana)* 17.

2) Das dreitägige nachlassende Fieber *(Febris continua remittens tertiana)* 17.

3) Das viertägige nachlassende Fieber *(Febris continua remittens quartana)* 17.

Verbindungen der drei Fieberarten unter sich: verdoppelnde Fieber *(Febres duplicatae)* 19.

B. nach ihrem *Typus:*

1) das atypische oder erratische Fieber *(Febris atypica erratica)* 20.

2) das typische Fieber *(Febris typica)* 20. das anticipirende Fieber *(F. anticipans) ibid.* das nachsetzende Fieber *(F. postponens) ibid.* das fixe Fieber *(F. fixa) ibid.*

C. in Rücksicht ihrer Dauer:

1) *Febris acutissima* 22.

2 *Febris peracuta ibid.*

3) *Febris acuta ibid.*

4) *Febris subacuta ibid.*

5) *Febris lenta ibid.*

III. Das intermittirende Fieber *(Febris intermittens)* 22. wodurch es sich von andern Fiebern unterscheidet *ibid.*

Bemerkungen über diese Eintheilung der Fieber 23. Verbindung der Fiebertypen unter einander 24.

1) der *Hemitritaeus Celsi. ibid.*

2) der *Tritaeophyra* 25.

3) der *Hemitritaeus Galeni ibid.*

Ursachen der Fieber 25. was ein Fieber ist 26. 363. Eintheilung der Fieber nach ihren Ursachen 30.

I. Das mit einem deutlichen Fieberstoff verbundene Fieber *(Febris cum materia)* 30. Eintheilung derselben:

A. Das epidemische Fieber *(Febris epidemica)* 34. Arten derselben:

1) Das stehende epidemische Fieber *(Febris epidemica stationaria)* 35.

2) Das dazwischen laufende epidemische Fieber *(Febris epidemica intercurrens)* 35.

3) Das jährliche epidemische Fieber *(Febris epidemica annua)* 36.

B. Das endemische Fieber *(Febris endemica)* 36.

C. Das sporadische Fieber *(Febris sporadica)* 36.

D. Das ansteckende Fieber *(Febris contagiosa)* 36.

Eintheilung der Fieber in gutartige und bösartige *(Febris benigna et maligna)* 40.

Verfahren des Arztes bei einem von materiellen Stoffen entstandenen Fieber 42.

II. Das mit keinem deutlichen Fieberstoff verbundene Fieber (*Febris sine materia*) 43. Behandlung desselben 45.

Haupteintheilung der Fieber 46.

1) Das Fieber mit zu starker kräftiger Reaction 47.

2) Das Fieber mit zu schwacher Reaction 47.

Das einfache Reizfieber (*Febris a stimulo simplici*) 47.

Eintheilung der Fieber in fauligte und nicht fauligte 48.

Eintheilung der Fieber nach den Krisen 49.

1) Fieber die sich durch die Haut und den Urin judiziren (*Febres venosae*) 49.

2) Fieber die sich durch den Darmkanal judiziren (*Febres gastricae*) 49.

Hauptgattungen der Fieber 51.

1) Das entzündliche Fieber mit zu starker Reaction (*Febris inflammatoria, sthenica*) 51.

2) Das nervöse Fieber mit zu geringer Reaction (*Febris nervosa, asthenica*) 51.

3) Das Fieber mit einer Neigung der Säfte zur Zersetzung und Fäulniſs, oder das Faulfieber (*Febris putrida*) 51.

4) Das gastrische oder mit scharfen Stoffen im Darmkanal verbundene Fieber (*Febris gastrica*) 51.

Bemerkungen über diese Hauptabtheilung 51. Der Verlauf der Fieber im Allgemeinen 55. 1) Der Zeitraum der Vorboten (*Stadium prodromorum*) 55. 2) Der Anfang der Krankheit (*Initium morbi*) 58. 3) Die Zunahme der Krankheit (*Incrementum morbi*) 60. 4) Zeitpunkt der Wiedergenesung (*Stadium reconvalescentiae*) 64. Von den kritischen Ausleerungen in Fiebern 64. Die kritischen Metastasen 70. Die kritischen Tage 71. Eintheilung der Krisen im Allgemeinen und Besondern 73. 1) der kritische Blutfluſs (*Haemorrhagia critica*) 74. 2) der kritische Schweiſs 75. 3) der kritische Urin 76. 4) die kritischen Darmausleerungen 77. 5) das kritische Erbrechen *ibid.*

Von der allgemeinen Vorhersagung in Fiebern 78. Specielle Theses für die Prognose 86.

Von der allgemeinen Lebensordnung in Fiebern 89. 1) vom Trinken 89. 2) vom Essen 96. 3) das übrige Regim 99.

Von der Behandlung der Fieber im Allgemeinen 103.

Fieber im Besondern I. 115.

Das einfache Entzündungsfieber (*Febris inflammatoria simplex*) 115. Charakteristik desselben *ibid.* Zeichen und Erscheinungen der Krankheit 117.

A. Zeichen aus der vermehrten Action und Reaction der Theile 117.

B. Zeichen aus einem Mangel hinlänglicher wässerigter Feuchtigkeiten im Körper 119.

C. Zeichen aus der grofsen Geneigtheit des Blutes zu gerinnen 120.

Verlauf der Krankheit 121. Ursache 123. 1) Vorbereitende *ibid.* 2) Gelegenheitsursachen 125. Zeichen *ex nocentibus et juvantibus* und deren Benutzung bei entzündlichen Fiebern 126. Prognose 127. Tödliche Zeichen 128. Behandlung 129. Zeichen der Menstruation und wie man diese unterstützen mufs 139. Krisen im entzündlichen Fieber 149. die Wiedergenesung 150.

Das einfache Nervenfieber (*Febris nervosa simplex*) 151. Litteratur *ibid.* Charakteristik *ibid.* Hauptarten dieser Fiebermodificationen 152. 1) das Fieber aus Schwäche *ibid.* 2) das Fieber mit Schwäche *ibid.* Eintheilung der Nervenfieber nach ihrer Entstehungsart 153. nach den verschiedenen Ursachen der Schwäche 154. Anlage zu Nervenfiebern 159. Gelegenheitsursachen *ibid.* Diagnose 162.

A. Das hitzige Nervenfieber (*Febris acuta nervosa*) 165.

B. Das schleichende Nervenfieber (*Febris lenta nervosa*) 167.

Eintheilung der Nervenfieber nach den verschiedenen Erscheinungen 172.

A. Das Nervenfieber mit irritabler Schwäche (*Febris nervosa versatilis, Typhus cum erethismo*) 173.

B. Das Nervenfieber mit torpider Schwäche (*Febris nervosa stupida, Typhus cum torpore*) 174.

Prognose 176. Behandlung 178. beim hitzigen Nervenfieber 210. beim schleichenden *ibid.* in der Reconvalescenz 214.

Das einfache fauligte Fieber (*Febris putrida simplex*) 218. Litteratur *ibid.* Charakteristik desselben *ibid.* Beschreibung der Krankheit 220. *A.* Zeichen aus grofser Schwäche 222. *Calor mordax* ist dem Faulfieber eigenthümlich 223. *B.* Zeichen aus der fauligten Beschaffenheit der Säfte und Colliquationen 225. die übrigen Zeichen der Fäulnifs 229.

Verlauf der Krankheit 230. Dauer 231. Ausgänge *ibid.* Friesel und andere Ausschläge sind im Faulfieber als kritisch zu betrachten 233. Gelegenheitsursachen 235. Vorhersagung 243. *Sopor* als Zeichen des nahen Todes 245. Behandlung 245. *Cura prophylactica* 246. *Cura therapeutica* 251. Behandlung im *Stadio morbi fientis ibid.* Behandlung im *Stadio* der ausgebildeten Krankheit 255. *Cura symptomatica palliativa* 268. 1) Erscheinungen eines inneren Localreizes, eines entzündlichen Zustandes 269. 2) Durchfall 270. 3) Blutflüsse 272. 4) Delirien 273. 5) Meteorismus 274. 6) Durchliegen 275. 7) Beschwerliches Harnlassen 277. 8) Schmerzen 278. 9) Gastrischer Zustand 278. Krisen des Faulfiebers 280. Metastasen *ibid.* Reconvalescenz 282.

Das einfache gastrische Fieber (*Febris gastrica simplex*) 283. Litteratur *ibid.* Charakteristik der Krankheit *ibid.* Hauptgattungen der gastrischen Fieber 285.

A. Das Intestinalfieber (*Febris intestinalis, saburralis*) 285. Diagnose 287. Ursachen 291.

B. Das Leberfieber (*Febris hepatica*) 293. Erscheinungen und Verlauf desselben 294. die vorbereitende Ursache 296.

C. Das schwarzgallichte Fieber (*Febris atrabilaria*) 298. Dauer der Krankheit 299. die prädisponirenden Ursachen 300.

D. Das venöse gastrische Fieber (*Febris gastrica venosa*) 300. Diagnose 305.

Dreifacher Zustand bei einem jeden gastrischen Fieber 308. *A. Sordes mobiles, aptae ad evacuandum ibid. B. Sordes immobiles, inaptae ad evacuandum* 310. *C.* Wenn die Unreinigkeiten noch nicht im Darmkanal sind 311. Prognose *ibid.* Behandlung 312. Das Beweglichmachen der Unreinigkeiten 337. *A.* bei der *Febris gastrica venosa ibid.* *B.* bei der *Febris hepatica* 342. *C.* bei der *Siccitas intestinalis* 343. *D.* bei der *Febris pituitosa* 344. Wie lange man hier auflösende und ausleerende Mittel anwenden soll 346. Übergang des Fiebertypus in einen andern 349. Von einigen Zufällen beim gastrischen Fieber (*Cura palliativa symptomatica*) 352. 1) Der Durchfall *ibid.* 2) Starkes anhaltendes Erbrechen 353. 3) Heftige Kopfschmerzen, Delirien und Rasereien 356. Die Diät im gastrischen Fie-

ber 357. Zurückbleibende Beschwerden nach vollbrachter Cur 358.

Fieber intermittirendes (*Febris intermittens*) II. 617. Litteratur *ibid.* Definition und pathognomonische Zeichen dieses Fiebers *ibid.* Verlauf 619. 1) *Stadium prodromorum ibid.* 2) *Stadium frigoris* 620. 3) *Stadium caloris* 621. 4) *Stadium criticum* 623. Anomalien des intermittirenden Fiebers 625. 1) *Febris subcontinua* 626. 2) *Febris intermittens complicata* 627. 3 *Febris intermittens larvata* 629. Hauptmodificationen der Wechselfieber 630:

1) das entzündliche 631.
2) das nervöse 632.
3) das fauligte 633.
4) das gastrische 633.

Dauer und Verlauf des Wechselfiebers 635. Gelegenheitsursachen 639. Prädisponirende Ursachen 641. Prognose 643. Leichenöffnungen 651. Heilung 652. Behandlung während des Paroxysmus 653. Entfernung der Gelegenheitsursachen 660. Behandlung des Wechselfiebers nach seinem Charakter 662. 1) des entzündlichen *ibid.* 2) des nervösen 664. 3) des gastrischen 665. 4) Mittel welche gegen die nächste Ursache des Fiebers wirken 672. Die vorzüglichsten fiebervertreibenden Mittel 678. Die Diät im Wechselfieber 707. Die Rückfälle 709. Die üblen Folgen welche nach lange dauernden und übel behandelten Wechselfiebern zurück bleiben 712. Heilung der bösartigen kalten Fieber 716. 1) *Cura prophylactica* 718. 2) Behandlung im Paroxysmus *ibid.* 3) in der Apyrexie 720.

Fieber schleichendes (*Febris lenta hectica*) II. 724. Litteratur *ibid.* Charakteristik des Fiebers *ibid.* Verlauf 726. Erstes Stadium *ibid.* Zweites Stadium 727. Drittes Stadium 728. Hauptmodificationen des schleichenden Fiebers 729:

1) das entzündliche (*Febris lenta inflammatoria*) 729.
2) das nervöse (*Febris lenta nervosa*) 730.
3) das fauligte (*Febris lenta putrida*) 730.
4) das gastrische (*Febris lenta gastrica*) 731.

Gelegenheitsursachen 733. Prognose 741. Behandlung 742. *a*) der *lenta inflammatoria ibid.* *b*) der *lenta nervosa* 743. 1) diätetische Mittel 750. 2) Arzneimittel 754. *c*) der *lenta gastrica* 760. Aufsuchung und Minderung der eigentlichen Gelegenheitsursachen 763.

Fieber der Kindbetterinnen (*Febris puerperarum*) II. 147. Litteratur *ibid.* Charakteristik der Krankheit *ibid.* Beschreibung derselben 150. Ursachen 153. Gelegenheitsursachen 154. Entscheidung der Krankheit 158. 1) Zertheilung *ibid.* 2) Eiterung 159. 3) Brand 160. Die Prognose 161. Behandlung 163. *A. Cura prophylactica ibid.* 1) Behandlung der Schwangern 163. 2) Behandlung der Wöchnerinnen 164. *Cura therapeutica* 166. 1) *Indicatio topica ibid.* 2) *Indicatio febris* 173. *a)* Entzündliche Modification *ibid.* *b)* Gastrische Modification 174. *c)* Nervöse Modification 177. *d)* Fauligte Modification 178. 3) *Indicatio causalis* 178.

Fieberhafte Hautausschläge im Allgemeinen II. 243. Charakteristik derselben *ibid.* Verschiedenheit derselben ihrer Form nach *ibid.*

1) Flecken (*Maculae*) 243.
2) Erhöhungen (*Papulae*) 243.
3) Hülsigte Hauterhöhungen (*Pustulae*) 243.

Wesen der Exantheme 245. Abtheilungen derselben 249. *A.* in diejenigen welche auf einem bestimmten Contagium beruhen und einen regelmäſsigen Verlauf machen 250. Stadien derselben 252. 1) *Stadium infectionis ibid.* 2) *Stadium eruptionis* 253. 3) *Stadium suppurationis ibid.* 4) *Stadium desquamationis ibid.* *B.* in diejenigen welche auf keinem bestimmten Ansteckungsstoff beruhen und keinen regelmäſsigen Verlauf machen 258. Prognose 260. Die Behandlung der Exantheme im Allgemeinen 263. 1) *Cura prophylactica ibid.* 2) *Cura therapeutica* 265. *a)* die Indication des Fiebers *ibid.* Die örtliche Indication *ibid.*

Finnen (*Vari*) VI. 380. Ursachen 382. Prognose 383. Behandlung *ibid.*

Fischschuppenausschlag (*Ichthyosis*) VI. 392. Stachelschwein oder Krusten-Menschen 394. Behandlung dieser verschiedenen Übel 398.

Fixe Luft beim Ekel und Erbrechen IV. 56. bei der Seekrankheit 59. beim Erbrechen der Schwangern 61. in der *Cardialgie* 85. in der *Cholera* 167. in der gallichten Kolik 183.

Flanell, Tragen desselben bei der *Angina parotidea* I. 461. im chronischen Rheumatismus II. 55. bei der Ruhr 130. bei den Nachkrankheiten derselben 145. bei Nachkrankheiten der Masern 428. um den Hals bei Entzündungen im

Scharlachfieber 490. in der *Febris lenta* 766. bei Mutterblutflüssen III. 656. bei örtlichen Krankheiten der Gebärmutter 658. bei der Gicht VI. 683.

Flechtenausschlag (*Herpes*) VI. 200. Symptome derselben 201. Verlauf und begleitende Symptome 203. Unterabtheilungen der Flechten 208.

1) die kleienartige Flechte (*Herpes farinosus*) 208.
2) die schuppige Flechte (*Herpes squamosus*) 210. die feuchte schuppige Flechte (*H. squam. humidus*) 212.
3) die borkenartige Flechte (*Herpes crustaceus*) 213.
4) die frieselartige Flechte (*Herpes pustulosus, miliaris*) 216.
5) die fressende Flechte (*Herpes excedens, rodens, phagadenicus*) 219.

Verbindung der Flechten mit eigenthümlichen Cachexien 221. Aetiologie der Flechten 223. Prädisponirende Ursachen 226. Prognose 231. Behandlung 235. Nachkur 259. Flechtenmetastasen 260.

Flechtenartiger Ausschlag, Hautmoos, der Flug, Schwindflecke (*Lichen*) VI. 261. Verlauf und äuſseres Ansehen des Übels *ibid.* Ursachen 265. Prognose 266. Behandlung 268. des *Lichen lividus* 269.

Flechte von *Aleppo* VI. 459. Ursache 460. Prognose 471. Behandlung 472.

Fleckfieber (*Febris petechialis*) II. 565. Litteratur *ibid.* Beschreibung der Krankheit *ibid.* Verlauf und Dauer derselben 567. Natur des Fiebers 568. Die nächste Ursache 570. Die Gelegenheitsursachen 571. Prognose 572. Behandlung 574. 1) *Cura prophylactica ibid.* 2) *Cura therapeutica* 575.

Flores Arnicae. S. *Arnica.*

— ***Balaustri*** in der Hämoptysis III. 300.

— ***Benzoes.*** S. *Benzoe.*

— ***Chamomillae*** im Faulfieber I. 267. bei der *Enteritis* 601. mit *China* im Wechselfieber II. 701. bei Hämorrhoidalbeschwerden III. 363. bei der mit Beschwerden und Schmerzen verbundenen Menstruation 501. beim Durchfall IV. 119. um der Wiedererzeugung der Würmer Gränzen zu setzen 299. in der Harnruhr 476. bei Steinschmerzen 524. bei Herzkrankheiten V. 150. bei Krämpfen VII. 255. 257. in der Hypochondrie 399. 401. in der Hysterie 476. 482. in der Eclampsie 540. 546. bei der *Chorea St. Viti* 757.

— ***Granati*** in der Hämoptysis III. 300.

Flores Malvae. S. *Mucilaginosa.*
— *et Summites Millefolii* bei Hämorrhoidalbeschwerden III. 363. 368. mit Rosenblättern und Hallerschem Sauer bei fliefsenden Hämorrhoiden 384. 387. 389. bei blinden Hämorrhoiden 402. 407. bei den unterdrückten 424. bei den schleimigten 459. beim Bluthamen 473. beim Nichterscheinen der Menstruation 523. bei Krämpfen VII. 260.
— *Salis ammoniaci martiales.* S. eisenhaltige Salmiakblumen.
— *Sulphuris.* S. Schwefelblumen.
— *Tanaceti* bei Würmern IV. 279. 299.
— *Verbasci* beim *Asthma* V. 33.
— *Zinci.* S. Zinkblumen.
Fluor albus (der weifse Flufs) III. 717. Litteratur *ibid.* Charakteristik der Krankheit *ibid.* Abtheilung derselben 718.
A. Fluor albus vaginae 719. Verlauf und Ursachen 721. Verwechselung desselben mit andern Krankheiten der Geschlechtstheile 722.
B. Fluor albus uteri 723. Unterscheidungszeichen desselben vom *Fluor albus vaginae* 725.
Ursachen des weifsen Flusses 726. Die Gelegenheitsursachen 727. Prädisponirende Ursachen 728. Oertliche Ursachen 731. Die Prognose 732. Behandlung 735. *A.* Allgemeine Behandlung 736. Behandlung durch örtliche Mittel 744. Behandlung des plötzlich unterdrückten weifsen Flusses 750.
Fluxus coeliacus (die Milchruhr) IV. 146. Beschreibung der Krankheit *ibid.* Wesen und Ursache des Übels 147. Prognose 150. Behandlung *ibid.*
Fluxus hepaticus (der Leberflufs) IV. 152. Beschreibung der Krankheit *ibid.* Wesen und Ursache derselben 153. Dauer und Prognose 155. Behandlung 156.
Flüchtiges Ammonium. S. Ammonium.
Folia aurantii bei der zu früh erscheinenden Menstruation III. 493. beim Nichterscheinen derselben 522. bei Krämpfen VII. 258. 259. in der Hypochondrie 401. 405. 415. in der Epilepsie von grofser Nervenschwäche 656. in der sensiblen Epilepsie 665. als *Specificum* in dieser Krankheit 673. in Verbindung mit andern Mitteln 674. in der *Chorea St. Viti* 757.
— *cactis opuntica* bei Krämpfen VII. 132.
— *clematis vitalbae* bei Krämpfen VII. 131.

Folia rhododendri Chrisanthi beim chronischen Rheumatismus II. 58. bei Paralysen VIII. 845.
— *et Extractum Taxi* in der Epilepsie VII. 688.
— *uvae ursi* bei der Nierenentzündung I. 623. bei den Schleimhämorrhoiden der Blase III. 454. bei Verstopfungen der Urinwege IV. 356. bei der paralytischen Urinverhaltung 376. bei der in Exulceration übergehenden Verhärtung der Prostata 425. bei der *Enuresis spastica* 439. bei der Harnruhr 476. in der Steinkrankheit 546. bei Pollutionen 585.
Fomentationen bei erhöheter Reizempfänglichkeit im Nervenfieber I. 186. aromatische, antispasmodische im Meteorismus 274. 275. von erweichenden Kräutern bei heftigem anhaltenden Erbrechen 356. bei der entzündlichen *Pleuritis* 400. bei der *Gastritis* 564. von Milch und Chamomillenaufguſs beim entzündlichen Rheumatismus II. 23. von einer Malvenabkochung beim *Zoster* 232. bei Verhärtungen des Zellgewebes in der Rose 238. von Campherspiritus und Bleiessig bei Frostbeulen 241. von Milch bei plötzlich einsinkenden Blattern 336. von *Adstringentien* beim *Hydrocephalus externus* III. 162. bei der *Haemoptysis* 332. antispasmodische 333. bei den Blasenhämorrhoiden 451. 452. beim Blutharnen 475. aromatische bei der zu früh erscheinenden Menstruation 494. bei Metrorrhagien 650. um Metrorrhagien während der Geburt vorzubeugen 664. spirituöse bei passiven Mutterblutflüssen 687. während der Entbindung 704. bei blutigen varicösen Gefäſsen 716. beim *Fluor albus* 745. erweichende 750. bei der *Tympanitis* IV. 241. bei der Urinverhaltung in den Uretheren 363. bei der krampfhaften Harnverhaltung 390. bei der Urinverhaltung von verstopfenden Ursachen 397. aromatische und adstringirende bei der *Enuresis paralytica* 432. krampfstillende bei der *Enuresis spastica* 439. erweichende bei Steinschmerzen 524. beruhigende beim *Asthma convulsivum* V. 53. von Bleiwasser und Milch beim Schanker 493. 498. spirituöse bei der *Phimosis* 507. aromatische und adstringirende bei venerischen Augenentzündungen 562. von Chinaabsud bei Scrofeln 652. bei der Atrophie 659. sind schädlich bei scrophulösen Geschwüren 665. bei scrophulösen Augenentzündungen 667. bei der Rhachitis 707. adstringirende beim Gliedschwamm 748. bei Flechten VI. 250. bei der *Crusta serpiginosa* 313. als *Prophylacticum* wider Sommersprossen 376. beim Feig-

mal 392. gelinde reizende beim Weichselzopf 529. bei der atonischen Gicht 767. bei Gichtknoten 788. spirituöse und aromatische bei der atonischen Gicht 796. 797. bei der Hysterie VII. 497. bei der Epilepsie, im Anfalle, 637. reizende beim Keichhusten VIII. 104. aromatische und kalihaltige beim *Trismus neonatorum* 447. aromatische der *Placenta* beim Scheintode der Neugebornen 688. auf dem Kopfe der schlagflüssigen Neugebornen 696.

Fontanellen und künstliche Geschwüre, beim chronischen Rheumatismus II. 59. beim *Fotherg.* Gesichtsschmerz 72. beim Hüftweh 81. bei Nachkrankheiten der Ruhr 145. bei der habituellen Rose 231. bei eiternden Frostbeulen 242. bei Nachkrankheiten der Blattern 339. als *Prophylacticum* wider Fleckfieberepidemien 575. beim *Pemphygus* 616. bei der *Febris lenta* 767. beim *Hydrops* III. 103. beim *Hydrocephalus* 161. 170. beim *Hydrops pectoris* 224. beim *Hydrops pleurae* 235. bei der *Haemoptysis* 305. 311. beim chronischen Erbrechen IV. 51. bei der Magenruhr 144. bei der paralytischen Urinverhaltung 379. 380. bei der chronischen Entzündung der Blase 386. bei der Harnruhr 480. bei Pollutionen 586. bei Lungenknoten 613. 623. bei der metastatischen Schleimschwindsucht 667. bei der schwindsüchtigen Anlage 784. bei der eiternden Lungensucht 801. beim *Asthma convulsivum* V. 56. bei Herzkrankheiten 147. 158. 168. bei der *Angina pectoris* 193. bei Scrofeln 649. bei der scrophulösen Augenentzündung 668. bei der *Rachitis* 707. bei der Verdrehung des Rückgrades 728. beim Gliedschwamm 747. bei chronischen Hautausschlägen VI. 121. beim Zurücktreten derselben 127. bei der *Scabies suppressa retrograda* 190. 191. bei der Schwindsucht als Nachkrankheit der Krätze 195. bei Flechten 238. 259. bei der *Tinea capitis* 334. bei Finnen 386. beim Weichselzopf wenn man ihn abschneiden will 533. bei der unregelmäſsigen chronischen Gicht 768. bei organischen Fehlern der Gelenke 785. bei der gichtischen Augenentzündung 810. bei gichtischen Geschwüren 814. bei Krämpfen VII. 140. bei der Hysterie 501. bei der Epilepsie von zurückgetretenen chronischen Hautausschlägen 649. bei der chronischen Epilepsie 707. bei der *Chorea St. Viti* 759. 771. als *Prophylacticum* wider den Schlagfluſs VIII. 784. um die Folgen des Anfalles zu heben 819.

Fo-

*Fothergill*sche Gesichtsschmerz. S. *Prosopalgia Fothergilli* II. 64.

Framboesia (Erdbeerenpocken) VI. 400. Arten derselben 401.

1) die *Yaws, Variola maligna,* 402. Prognose 406. Behandlung 407.

2) die *Pians, Thymosis indica,* 409. Behandlung 411.

3) die *Sibbens* oder *Siwwens* (*Framboesia scotica*) 412.

4) der *Scherlievo* (*Framboesia illyrica*) 414.

Freie Luft zur Stärkung der Lungen und des Gefäſssystems in der eiternden Lungensucht IV. 770.

Friesel *(Miliaria)* II. 537. Litteratur *ibid.* Beschreibung der Krankheit *ibid.* Hauptformen derselben 539.

A. Miliaria febrilis acuta 539. Idiopathischer und symptomatischer Friesel 544. Todtenfriesel 545. Die Natur des begleitenden Fiebers 546. Verbindung desselben mit andern Krankheitsformen 548. Gelegenheitsursachen 549. Prognose 553. Behandlung 555. 1) *Cura prophylactica ibid.* 2) *Cura therapeutica* 557. *a*) *Indicatio febris ibid.* *b*) *Indicatio morbi* 558.

B. Miliaria non febrilis chronica 563. Prognose und Behandlung 564.

Frictionen der leidenden Theile beim *Rheumatismus acutus nervosus* II. 34. beim *Rheumat. non febrilis recens* 39. 41. beim *Rheumat. chronicus* 55. bei der scirrhösen Rose 235. bei Verhärtungen des Zellgewebes 238. bei der chronischen fieberlosen Wassersucht nach Scharlachfiebern 511. beim Wechselfieber 698. 720. bei der *Febris lenta* 772. bei der Wassersucht III. 59. 100. 103. 155. beim *Hydrocephalus* der Extremitäten in der Hämoptysis 298. der Haut 305. der Arme bei den flieſsenden Hämorrhoiden 384. der untern Extremitäten bei den verstopften Hämorrhoiden 428. der innern Seite der Schenkel beim Nichterscheinen der Menstruation 521. bei der zu schwachen Menstruation 562. bei krampfhaften Metrorrhagien 678. bei den passiven 685. 686. des Unterleibes bei der Menstruation während der Schwangerschaft 698. 700. nach der Entbindung 700. 707. beim *Fluor albus* 737. bei der *Chlorosis* 777. beim Magenkrampf von Erkältung IV. 82. bei der *Tympanitis* 241. bei Pollutionen 586. bei der Schleimsucht 667. 703. bei der schwindsüchtigen Anlage 783. des Körpers als *Pro:*

phylacticum wider chronische Hautausschläge VI. 65. in der Krankheit selbst 103. bei zurückgetretenen chronischen Exanthemen 128. des Ausschlags bei der *Tinea capitis* 329. der kranken Stellen beim Fischschuppenausschlag 399. des kranken Gelenkes während der freien Zwischenräume in der Gicht 698. 707. bei der unregelmäſsigen chronischen Gicht 769. bei krampfhaften Zufällen 784. bei ödematösen Anschwellungen 784. bei groſser Schwäche der Extremitäten 789. bei der atonischen Gicht 796. 797. bei der zurückgetretenen Gicht 803. der Hautoberfläche bei Krämpfen VII. 134. in der Hypochondrie 408. in der Hysterie 476. 494. 507. bei unterdrückten Ausleerungen 509. in der Radicalcur 522. in der Eclampsie 540. beim Anfalle der *Chorea St. Viti* 754. in der Radicalcur 770. bei der Asphyxie und *Syncope* VIII. 541. 545. beim Scheintode Verunglückter 576. 578. bei Ertrunkenen 611. bei Erdrosselten 624. bei Erfrornen 635. bei vom Blitze Getroffenen 644. bei Erstickten 672. 673. 674. bei Erdrückten 677. 678. beim Scheintode der Neugebornen 691. 692. beim Schlagfluſs vom Miſsbrauch narkotischer Substanzen 791. beim metastatischen Schlagfluſs 796. 813. 814. bei Paralysen 845. 847. 849.

Frostbeulen (*Perniones*) II. 202.

Frühlingscur bei der schleimigen Lungensucht IV. 696. bei chronischen Hautausschlägen VI. 97. bei Flechten 246.

Fungus articulorum (der Gliedschwamm) V. 735. Beschreibung der Krankheit *ibid.* Arten desselben 738. 1) Sitz des Übels in den weichen Theilen *ibid.* 2) in den Köpfen der Knochen selbst *ibid.* Verwechselung der Krankheit mit andern Krankheiten der Gelenke 740. 1) mit der Gelenkwassersucht *ibid.* 2) mit einer Verdickung des Gelenkwassers *ibid.* 3) mit äuſseren Gelenkgeschwülsten 741. 4) mit Krankheiten der Schleimbeutel *ibid.* Ursachen des Übels 742. Prognose 744. Behandlung 745.

Furcht und Schreck ist heilsam in der Epilepsie VII. 718.

Furunculus (der gewöhnliche Furunkel) VI. 341.

Fuſs-, Arm-, Hand- oder Halbbäder bei der *Glossitis* I. 489. bei der entzündlichen Rose II. 226. von Asche beim Scharlachfieber 494. beim bösartigen Wechselfieber 720. in der *Febris lenta* 766. bei der entzündlichen Wassersucht III. 92. bei der Wassersucht von unterdrückten Schweiſsen 103. beim *Hydrops cerebri* 194. beim Nasenbluten 261. 263. bei

der Hämoptysis 298. 303. 310. 332. 333. bei den *Moliminibus haemorrh.* 363. bei flieſsenden Hämorrhoiden 384. bei den unterdrückten Hämorrhoiden 423. 433. bei den Blasenhämorrhoiden 449. beim Nichterscheinen der Menstruation 521. 522. scharfe von Senf und Pottasche 523. 527. bei der zu sparsamen Menstruation 552. bei der auf ungewöhnlichem Wege flieſsenden 583. bei der krampfhaften Metrorrhagie 677. beim *Fluor albus* 750. beim Magenkrampf von Erkältung IV. 82. wenn die Gelegenheitsursachen des Übels nicht auszumitteln sind 87. von Senf und Asche bei der *Cholera* 169. bei der Schleimschwindsucht 684. bei der Anlage zur Schwindsucht 783. beim *Asthma convulsivum* V. 53. bei Schwindel und Kopfschmerzen in Herzkrankheiten 151. 174. 176. bei der *Angina pectoris* 192. beim Weichselzopf VI. 531. in der Gicht 689. kalte um den Rückfällen der Gicht vorzubeugen 699. warme mit einem Zusatz von Salpetersäure in der unregelmäſsigen chronischen Gicht 765. in der atonischen 796. 797. bei Krämpfen VII. 177. bei Congestionen nach oberen Theilen in der Hypochondrie 414. wider das Schaudern und Frösteln 416. bei der Hysterie 476. 497. von Senf und Kali in der Eclampsie 540. 544. reizende beim epileptischen Anfalle 636. scharfe bei der irritablen und sensiblen Epilepsie 660. beim St. Veitstanz 757. beim Keichhusten VIII. 68. 104. bei der *Catalepsis* 496. bei der Asphyxie und Syncope 545. bei Erdrosselten 624. saure in der Apoplexie vom Miſsbrauche der *Belladonna* 791. reizende beim metastatischen Schlagfluſs 795. scharfe bei der Paralyse 850.

G.

Galläpfelaufguſs bei der Windkolik IV. 181. bei der Harnruhr 476. 477.

Gallenfieber. S. *Febris gastrica* I. 283.

Gallenruhr. S. *Cholera* IV. 157.

Gallensteine IV. 333. Litteratur *ibid.* Beschreibung der Krankheit *ibid.* Ursachen 338. Prognose 339. Behandlung 340. 1) *Cura palliativa ibid.* 2) *Cura radicalis* 343. Behandlung der Gallensteine 346.

Gallerte als Nahrungsmittel bei Nervenfiebern I. 200. wenn

sie nachtheilig werden können *ibid.* in der Reconvalescenz der Nervenkrankheiten und chronischen Lungenaffectionen 216. bei der *Febris lenta* II. 751. 778. in der Schleimschwindsucht IV. 701. bei der *Vomica pulmonum* 720. in der Reconvalescenz 726. bei der Anlage zur Schwindsucht 779. bei der eiternden Lungensucht 810.

Galvanismus beim chronischen Rheumatismus II. 63 beim *Fothergill*schen Gesichtsschmerz 72. beim Nichterscheinen der Menstruation III. 526. bei Mutterblutflüssen nach der Entbindung 707. bei der Blausucht V. 216. beim Gliedschwamm 749. bei der chronischen Gicht VI. 770. bei der atonischen 797. bei Krämpfen VII. 296. bei der Hysterie 448. bei der Epilepsie 716. bei der *Chorea St. Viti* 771. in der Hydrophobie VIII. 330. beim Starrkrampfe 461. bei der Starrsucht 497. 500. beim Scheintode Verunglückter 587. bei Ertrunkenen 614. bei Erdrosselten 624. bei vom Blitz Getroffenen 646. 647. bei Erstickten 676. beim Scheintode der Neugebornen 692. in der Apoplexie 815. bei der Paralyse 849. bei der Paralyse der Zunge 850.

Gangraena ex decubitu im Faulfieber I. 229. entsteht auch als Metastase der Krankheit 234.

Gasarten zum Einathmen bei grofser Schwäche im Nervenfieber I. 209. beim Scheintode Verunglückter VIII. 566. bei Erstickten 672.

Gas oxygenium bei der Paralyse VIII. 848.

Gastrische Fieber I. 283.

Gastritis I. 522. Arten derselben *ibid.*

A. Gastritis occulta 552.

B. Gastritis manifesta 554. Verwechselung derselben mit andern Krankheiten 556.

Die chronische Magenentzündung 557.

Verlauf und Ausgänge der *Gastritis* 558. 1) Zertheilung *ibid.* 2) Eiterung *ibid.* 3) Verhärtung 559. 4) Brand 560. Ursachen des Übels *ibid.* Die Prognose 562. Behandlung *ibid.* 1) *Indicatio morbi* 563. 2) *Indicatio topica* 564. 3) *Indicatio causalis* 565. Behandlung in der Reconvalescenz 567. bei Verhärtungen 568.

Gastrotomie bei der Darmgicht IV. 224.

Gebärmutterblutflufs. S. *Haemorrhagia uteri* III. 477.

Gebärmutterblutflüsse insbesondere III. 600. Definition 601. Erscheinungen und Verlauf des Übels 603. Ursachen 605. Eintheilungen des Blutflusses 606.

1) der entzündliche Mutterblutfluſs 606.
2) der krampfhafte 607.
3) der passive 608.
Verbindung der drei Arten der Metrorrhagie 610. Die Betrachtung derselben nach den wechselnden Zuständen 611.
1) Die Metrorrhagie auſser der Zeit der Schwangerschaft, Entbindung und des Wochenbettes 611. Ursachen 612. Die Mutterblutflüsse im Alter der Decrepidität 614. Innere Metrorrhagien 615.
2) Die Metrorrhagie während der Schwangerschaft 616. Ursachen 617. *a*) Die Metrorrhagie in der ersten Hälfte der Schwangerschaft 618. Ursachen 623. Gelegenheitsursachen 625. *b*) Die Metrorrhagie in der zweiten Hälfte der Schwangerschaft 626. Die Metrorrhagie durch Festsetzung der *Placenta* am Mutterhalse oder Muttermunde (*Placenta praevia*) 627.
3) Die Metrorrhagie während der Entbindung 630.
4) Die Metrorrhagie nach der Entbindung und während dem Wochenbette 634.
a) Wenn ein fremder Körper die Zusammenziehung der Gebärmutter verhindert 634.
b) Bei Atonie der Gebärmutter 637.
c) Bei Umkehrungen oder Eindrückungen der Gebärmutter nach der Entbindung 638.
d) Beim Einreiſsen des Muttermundes und Mutterhalses 639. beim zu starkem Lochialfluſs *ibid.*
Die Vorhersagung der Metrorrhagien 639. in der Schwangerschaft 642. während der Geburt 644. nach der Entbindung 645. die Behandlung 647. *A. Cura prophylactica ibid.* 1) Verhütung der Metrorrhagie auſser der Zeit der Schwangerschaft, Entbindung und des Wochenbettes *ibid.* 2) Verhütung der Metrorrhagie während der Schwangerschaft 648. *a*) Verfahrungsweise auſser der Schwangerschaft 649. *b*) Verfahrungsweise in der Schwangerschaft 654. 3) Verhütung der Metrorrhagie während der Geburt und nach der Entbindung 660. *B. Cura therapeutica* 667. Diätetische Regeln *ibid.* 1) Die ärztliche Behandlung der entzündlichen Metrorrhagie 670. 2) der krampfhaften 672. 3) der passiven 679. Behandlung der Metrorrhagie auſser der Schwangerschaft, Geburt und dem Wochenbette 692. im Alter der Decrepidität 693. während der Schwangerschaft 695. während der Ent-

bindung 703. nach der Entbindung und während dem Wochenbette 705. der innern Blutungen 709. beim Eindrücken und Umkehren der Gebärmutter 710. beim zu starken Lochialfluſs 711.

Gebärmutterwassersucht. S. *Hydrops uteri* III. 137.

Gebrannter Schwamm mit Quecksilber bei scrophulösen Anschwellungen der Vorsteherdrüse IV. 424. mit *Mercurius dulcis* bei Lungenknoten 621. mit *Digitalis purpurea* in der Scrophelkrankheit V. 629. beim Gliedschwamm 745. beim *Struma* 778. mit *Tonica* und *Mercurius dulcis* 779. mit Schieſspulver *ibid.*

Gefrornes beim chronischen Erbrechen IV. 56.

Gehirnentzündung. S. *Encephalitis* I. 500.

Gelbsucht (*Icterus*) IV. 301. Litteratur *ibid.* Wesen und Symptome der Krankheit *ibid.* die Dauer 304. die Gelbsucht der Neugebornen 305. Wie die Galle in das Blut gelangt *ibid.* Gelegenheitsursachen 310. Vorhersagung 314. Behandlung 316. 1) *Indicatio causalis ibid.* bei der Gelbsucht von Unreinigkeiten in den ersten Wegen *ibid.* Bei der sich zu Kopfwunden gesellenden Gelbsucht 318. bei der mit remittirenden Fiebern complicirten Gelbsucht *ibid.* bei periodisch befallenden Gelbsuchten 319. bei der Gelbsucht von Erkältung *ibid.* bei der sich zu anhaltenden Fiebern ohne Leberentzündung gesellenden Gelbsucht 320. bei der Gelbsucht von heftigen Gemüthsbewegungen *ibid.* bei der Gelbsucht von unterdrückten chronischen Hautausschlägen *ibid.* bei der Gelbsucht der Schwangern 321. bei der Gelbsucht von Würmern *ibid.* bei der Gelbsucht der Neugebornen *ibid.* bei der durch den Biſs giftiger Thiere sich erzeugenden Gelbsucht 322. bei hysterischer sich vorzugsweise im Lebersystem aussprechenden Reizbarkeit *ibid.* 2) *Indicatio morbi* 323. bei den verschiedenen Zuständen der Krankheit 324. *a*) Krampf *ibid.* *b*) Stockungen im Unterleibe und Erethismus des Gefäſssystems 327. *c*) Torpor 329. Die Lebensordnung in der Gelbsucht 331. 3) *Indicatio symptomatica* 331.

Getränke in Fiebern I. 89. bei Neigung zu Durchfällen 94. bei Verstopfungen 95. incitirendes Getränk 96. im entzündlichen Fieber 141. 142. auf die Haut wirkende um die Krisen desselben zu befördern 149. im Nervenfieber 201. in der Reconvalescenz 217. diaphoretische im ersten

Anfall des Faulfiebers 250. im *Stadio morbi fientis* 253. im Stadium der ausgebildeten Krankheit 263. 265. im gastrischen Fieber 357. 358. in der *Pleuritis vera inflammatoria* 394. 395. bei der *Peripneumonie* 421. eröffnende bei der chronischen Darmentzündung 604. schleimigte bei der Entzündung der Harnblase 639. warmes und kühlendes im *Rheumatismus acutus simplex* II. 23. diaphoretisches im *Rheumatismus non febrilis recens* 36. beim Catarrh 101. bei Heiserkeit und trocknem schmerzhaften Husten 103. um den Auswurf zu befördern 107. warme in der Ruhr 128. schleimigte 131. krampfstillende diaphoretische 132. spirituöse bei Ruhrepidemien 144. diaphoretische bei der Rose 222. antiphlogistische in der entzündlichen Rose 225. bei der *Zona* 232. kühle im Zeitraum der sich bildenden Pockenkrankheit 311. diaphoretische 312. im Zeitraum der Eiterung 321. säuerliche bei colliquativer Beschaffenheit der Säfte 323. urintreibende im Zeitraum der Abschuppung 328. kühlende bei entzündlichen Blattern 332. spirituöse bei nervösen Blattern 334. säuerliche bei fauligten Blattern 338. nahrhafte bei den Nachkrankheiten derselben 340. warme diaphoretische im *Stadio febrili* der Maserukrankheit 419. beim Zurücktreten derselben 423. im *Stadio* der Abschuppung 425. kohlensaure mit Milch in den Nachkrankheiten der Masern 429. säuerliche bei fauligten Masern 434. warme diaphoretische als *Prophylactica* in Scharlachfieberepidemien 475. im *Stadio contagii* 485. säuerliche im *Stadio florescentiae* 491. spirituöse und warme 499. diuretische und kohlensaure im Zeitraume der Abschuppung 501. säuerliche im entzündlichen Scharlachfieber 502. im nervösen Scharlachfieber 505. beim gastrischen Zustande 507. diuretische und kohlensaure bei der chronischen fieberlosen Wassersucht 511. warme diaphoretische in der Nesselsucht 530. blutreinigende und kohlensaure in der chronischen Nesselsucht 533. säuerliche und spirituöse im Scharlachfieber 557. diaphoretische und antispasmodische 559. kohlensaure und auflösende 561. in der chronischen Frieselkrankheit 564. säuerliche in der Fleckenkrankheit 575. bei Petechien 583. adstringirende 584. schleimigte bei den Aphthen der Kinder 598. säuerliche bei den Aphthen der Erwachsenen 601. beim *Pemphigus acutus* 611. diaphoretische und diuretische beim *Pemphigus chronicus* 615. lauwarme und säuerliche im Wech-

selfieber während des Paroxysmus 656. spirituöse *ibid.* säuerliche 657. säuerliche im entzündlichen Wechselfieber 663. spirituöse bei groſser Atonie und Schwäche 696. säuerliche bei krampfhaften Zufällen 697. schleimigte erschlaffende bei der *Febris lenta inflammatoria* 743. von Milch und gallertartige in der *Febris lenta nervosa* 750. 751. säuerliche und schleimigte im entzündlichen Zustande 757. nährende bei groſser Schwäche 765. auflösende bei scharfen Stoffen 768. spirituöse 769. schleimigte und spirituöse bei groſser Empfindlichkeit des Magens 770. auflösende bei Verstopfungen der Eingeweide 771. antiseptische und schleimigte bei eiterartigen in die Säftemasse aufgenommenen Stoffen 778. nahrhafte bei verloren gegangenen Stoffen *ibid.* säuerliche bei groſser Neigung zur fauligten Verderbniſs und Colliquation *ibid.* diaphoretische beim *Hydrops ascites* III. 58. 82. auflösende bei Verstopfungen der Eingeweide 101. Ob man einen Wassersüchtigen so viel trinken lassen kann als man will? 104. welche Getränke in der Wassersucht am zweckmäſsigsten sind? 105. säuerliche bei der Gehirnwassersucht 191. diuretische bei der Brustwassersucht 221. säuerliche beim Nasenbluten 261. schleimigte beim entzündlichen Blutspeien 292. säuerliche in einem schleimigten Vehikel bei krampfhaftem Blutspeien 296. kaltes Wasser 303. säuerliche Getränke beim scorbutischen Blutspeien 305. kohlensaure und von Milch beim Blutspeien auſser dem Anfalle 307. schleimigte und von Milch und Molken im Anfalle 331. adstringirende 335. säuerliche 336. gallertartige und spirituöse nach dem Anfalle 338. beim *Morbus niger* im Anfalle 341. von Milch 342. von Wein und Bier auſser dem Anfalle 343. säuerliche beim Hämorrhoidalfieber 362. antispasmodische beim krampfhaften Zustande 363. auflösende 367. 368. vegetabilische bei flieſsenden Hämorrhoiden 381. kühlende *ibid.* auflösende bei blinden Hämorrhoiden 401. stärkende 402. schleimigte bei unterdrückten Hämorrhoiden 433. adstringirende beim Blutharnen 473. eisenhaltige und kohlensaure nach geendigtem Anfalle 474. schleimigte bei einer erhöhten Reizbarkeit der Nieren und der Blase 475. krampfstillende bei der zu früh erscheinenden Menstruation 490. schleimigte 491. nahrhafte gallertartige 495. säuerliche kohlenstoffhaltige in der mit Beschwerden und Schmerzen verbundenen Menstruation 501. verdünnende bei einem zu sehr

erhöhten Ernährungsprozeſs 505. luftsaure eisenhaltige bei dem Nichterscheinen der Menstruation 523. säuerliche bei zu starker Menstruation 539. starknährende bei der zu sparsamen 551. diaphoretische bei Erkältungen als Ursache der unterdrückten Menstruation 573. im Zustande der Lähmung 576. kühlende beim plötzlichen Aufhören der Menstruation im Greisenalter 592. bei der noch fortdauernden Menstruation im Greisenalter 599. spirituöse *ibid.* kühlende um den Mutterblutfluſs während der Schwangerschaft zu verhüten 649. im Wochenbette 655. kühlende vegetabilische bei entzündlichen Mutterblutflüssen 671. von Säuren bei krampfhaften 674. adstringirende bei passiven 682. 685. verdünnende bei Mutterblutflüssen auſser der Schwangerschaft, Geburt und dem Wochenbette 693. adstringirende beim *Fluor albus* 737. spirituöse bei der Bleichsucht 764. auflösende 767. säuerliche und aromatische bei groſser Nervenempfindlichkeit 768. bei groſser Reizbarkeit im Gefäſssystem 769. eisenhaltige 775. nährende schleimigte 777. spirituöse beim schwachen Magen IV. 12. 17. von Zuckerauflösung 20. spirituöse und mineralische beim Erbrechen der Schwangern 61. säuerliche 62. antispasmodische beim Magenkrampf 85. antispasmodische und diuretische bei unterdrückten Fuſsschweiſsen 90. schleimigte und spirituöse beim habituellen Durchfall 127. beim catarrhalischen rheumatischen Durchfall 130. spirituöse und schleimigte beim habituellen Durchfall der Kinder 140. schleimigte bei der Magenruhr 144. bittere absorbirende und diaphoretische 146. kaltes Wasser bei der Milchruhr 151. antispasmodische diluirende Getränke in der Gallenruhr 166. schleimigte *ibid.* saure zur Verbesserung der scharfen Galle 168. schleimigte bei der epidemischen Gallenruhr der Kinder 169. diaphoretische und antispasmodische bei der Windkolik 180. von kaltem Wasser und Alaunmolken 181. von Molken bei der Blutkolik 187. erweichende schleimigte bei der Bleikolik 200. adstringirende 201. absorbirende und kohlensaure in der Trommelsucht 240. öligte schleimigte bei Würmern 269. schleimigte auflösende bei der Gelbsucht 328. 330. reizmindernde einhüllende 332. alkalische bei Gallensteinen 344. kohlensaure 345. auflösende und schleimigte *ibid.* kohlensaure bei der Urinverhaltung 356. von Milch und Molken *ibid.* mineralische und adstringirende bei der paralytischen Harnverhal-

tung 377. diaphoretische bei der chronischen Urinverhaltung 386. schleimigte antispasmodische bei der krampfhaften Urinverhaltung 391. adstringirende bei der *Incontinentia urinae* 432. schleimigte spirituöse bei der Harnruhr 475. von Mandelmilch und Kalkwasser 476. adstringirende und eisenhaltige Getränke *ibid.* alcalische 478. animalische *ibid.* kohlensaure und von Milch bei Steinbeschwerden 522. öligte und schleimigte *ibid.* alcalische 540. kohlensaure 545. diuretische 547. vegetabilische und schleimigte 549. von kaltem Wasser bei Pollutionen 569. nährende beim Beschluſs der Cur *ibid.* von Buttermilch 575. nährende bei groſser Abmagerung und schleichendem Fieber 584. auflösende bei der knotigen Lungensucht 621. von Seewasser 621. von Milch bei der Schleimschwindsucht 664. schleimigte und lungenstärkende 666. blutreinigende 671. kühlende erschlaffende 687. nährende *ibid.* 690. auflösende 695. 696. von Menschenmilch 699. von Molken und Buttermilch 701. diuretische 702. diaphoretische 703. von kaltem Wasser 705. von Kalkwasser mit Milch oder Theerwasser bei der *Vomica pulmonum* 726. von Milch bei der eiternden Lungensucht 774 810. auflösende und diuretische im einfachen Schwindsuchtsfieber 813. schleimigte erschlaffende und verdünnende im complicirten Schwindsuchtsfieber 815. von schleimigten Stoffen und Mineralsäuren bei colliquativen Schweiſsen 819. beim starken Durchfall 821. schleimigte beim starken Husten 823. seifenartige und einhüllende beim *Asthma metallicum* V. 33. von Mineralwasser, Milch und schleimigten Mitteln *ibid.* spirituöse, eisenhaltige beim *Asthma spasmodicum* 57. warme beim *Asthma Millari* 73. mineralische bei Herzkrankheiten 147. 167. adstringirende bei symptomatischen Blutungen 171. alcalische und diuretische bei der Brustbräune 194. blutreinigende in der *Syphilis* 314. säuerliche 321. von Milch bei Brust- und Lungensucht 339. diaphoretische blutreinigende bei Hautausschlägen 345. kühlende beim Tripper 407. adstringirende beim Nachtripper 454. blutreinigende bei Scropheln 604. das Hufelandsche Eierwasser 605. mineralische *ibid.* auflösende, blutreinigende 625. alkalische 628. von Huflattig-Decoct 638. adstringirende 640. absorbirende und blutreinigende bei der Darrsucht der Kinder 665. eisenhaltige bei der *Rhachitis* 703. kohlensaure als *Prophylactica* wider den Scorbut 810. saure *ibid.* bittere und säuer-

liche in der *Cura indicalis* 814. Andere vegetabilische *ibid.* von anderen antiscorbutischen Decocten 815. adstringirende und schleimigte bei der Mundfäule 826. blutreinigende als *Prophylactica* wider chronische Hautausschläge VI. 58. diuretische in der *Cura therapeutica* 77. blutreinigende 92. 96. 97. bei der Krätze 183. von Milch bei Flechten 237. blutreinigende Ptisanen 241. hautreinigende beim Hautjucken 283. diaphoretische bei der Milchborke der Wöchnerinnen 314. blutreinigende beim Kopfgrind 325. diaphoretische bei den Erdbeerpocken 408. antiscorbutische bei der *Lepra* 475. säuerliche und schleimigte 476. von Molken und Milch *ibid.* hautreinigende bei der *Radesyge* 487. bei der *Pellagra* 488. diuretische beim Weichselzopf 528. warme während der Vorboten der Gicht 665. diaphoretische 669. erschlaffende schleimigte während des Verlaufes des Gichtanfalles 672. spirituöse bei einer nervösen Modification der Gicht 676. 678. diaphoretische 680. während der Reconvalescenz 693. bei schwacher Verdauung eisenhaltige und aromatische 694. spirituöse und von Milch während der freien Zwischenräume 704. 705. von kaltem Wasser *ibid.* von Bier 706. diaphoretische und diuretische zur Hebung bestimmter Schädlichkeiten 713. spirituöse 706. antiscorbutische und andere auflösende Getränke bei Stockungen im Unterleibe 740. spirituöse bei der unregelmäſsigen chronischen Gicht 761. von kaltem Wasser bei der unvollkommenen Gicht 791. warme aromatische bei der zurückgetretenen Gicht 802. kühlende säuerliche in Krampfkrankheiten VII. 115. erschlaffende blutreinigende 170. von Wein und Bier auſser den Anfällen der Krämpfe 320. von kaltem Wasser in der Hypochondrie 387. von Milch und Molken in der Hysterie 471. kühlende auflösende 505. mineralische bei Stockungen 506. auflösende in der Epilepsie von gastrischen Unreinigkeiten 646. säuerliche bei der irritablen Epilepsie 659. spirituöse bei der reproductiven Epilepsie 661. antispasmodische bei der sensiblen 664. 674. vom Decoct der Eichenmistel 674. spirituöse um den Anfall zu unterdrücken 723. warme diaphoretische im Anfalle des St. Veitstanzes 754. warme aromatische auſser dem Anfalle 759. *Amara* und spirituöse Getränke in der Kriebelkrankheit 797. schleimigte und auf die Haut wirkende *ibid.* schleimigte, öligte und süſse im Keichhusten VIII. 63. 64. 76. kalte als *Prophylactica* wider die

Wasserscheu 302. warme beim Ausbruch der Krankheit und so lange der Kranke noch schlucken kann 346. säuerliche bei starken Fieber-Bewegungen *ibid.* leicht nährende im *Tetanus* 448. spirituöse 453. 462. von Milch und auflösenden Mineralwässern in der Starrsucht 498. aromatische und spirituöse in der Ohnmacht von schwacher Nervenorganisation 544. bei der Ohnmacht von der Einwirkung heftiger Leidenschaften 546. von kaltem Wasser bei der allgemeinen *Plethora* 547. warme, aromatische, spirituöse bei Ertrunkenen 616. bei Erwürgten 624. kaltes säuerliches beim Betäubtseyn des Wiedererweckten 625. warme, aromatische, spirituöse bei Erfrornen 636. warme aromatische bei in Gasarten Erstickten 675. schleimigte öligte bei Betäubungen von metallischen Dünsten 676. säuerliche beim Schlagfluſs 786. verdünnende auflösende 787. von Säuren und Milch beim Miſsbrauch narkotischer Substanzen 790. aromatische und diaphoretische beim metastatischen Schlagfluſs 796. spirituöse beim Schlagfluſs von erschöpfenden Ausleerungen 797.

Gewürze. S. *Aromatica.*

Gibbositas. S. Verdrehungen des Rückgrades V. 709.

Gicht. S. *Arthritis.*

Gifte als Ursache der *Gastritis*, wie sie zu decomponiren I. 566.

Gladiolus luteus bei Scropheln V. 650. bei der *Tinea capitis* VI. 329.

Gliedschwamm. S. *Fungus articulorum* V. 735.

Glossitis I. 495. Definition und Ursachen derselben *ibid.* Prognose 497. Behandlung *ibid.*

Glühendes Eisen bei hartnäckigen Geschwülsten der Leber und Milz in der *Melaena* III. 344. beim *Asthma convulsivum* V. 56. bei Herzkrankheiten 158. bei der Verdickung der Herzsubstanz 168. beim Bubo 546. bei der Verdrehung des Rückgrades 729. beim Gliedschwamm 747. bei zurückgetretenen chronischen Hautausschlägen VI. 128. bei organischen Fehlern der Gelenke in der Gicht 785. bei der atonischen Gicht 797. bei gichtischen Geschwüren 812. bei Krämpfen VII. 143. in der Epilepsie 711. beim tollen Hundsbiſs VIII. 242. gegen den *Tetanus* bei Verwundungen 428. in den höchsten Graden des *Tetanus* 442. beim *Trismus* 443. in der Apoplexie 815. bei der Paralyse 848.

Glühende Kohlen bei gichtischen Geschwüren VI. 812.

Gnaphalium montanum beim habituellen Durchfall der Kinder IV. 139.

Gold in der *Syphilis* V. 330.

Goldoxyd in der *Syphilis* V. 339.

Goldschwefel in Verbindung mit Ipecacuanha im gastrischen Fieber I. 316. im Schleimfieber 345. in der *Peripneumonia* 424. bei der *Angina membranacea* 489. bei der *Hepatitis* 539. bei Blattern II. 323. in den Nachkrankheiten der Masern 428. mit *Opium*, *China* und *Flores Chamomillae* im Wechselfieber 701. in der *Febris lenta* 774. mit *Squilla* im *Hydrops ascites* III. 57. mit Mineralkermes 101. in der Brustwassersucht 220. mit *Senega* im *Hydrops pulmonum* 232. bei der *Haemoptysis* 306. bei der unterdrückten Menstruation 562. mit *Asa foetida* und Terpentinöl in der Gelbsucht IV. 325. bei Lungenknoten 618. beim *Asthma ex debilitate* V. 41. beim *Asthma convulsivum* 54. bei Scropheln 614. 618. bei zurückgetretenen chronischen Hautausschlägen VI. 128. bei Flechten 244. mit *Mercurius dulcis* bei der *Tinea capitis* 331. im Gichtanfalle 676. mit *Mercurius dulcis* und Aconitextract um dem Gichtanfalle vorzubeugen 727. in Verbindung mit andern Mitteln 728. in der Hypochondrie VII. 401. in der Hysterie 506. mit *Mercurius dulcis* in der Eclampsie 541. bei der Epilepsie von Erkältung 648. beim Keichhusten VIII. 67. mit *China* 70.

Gonorrhoea. S. Pollutionen und Saamenfluſs IV. 550.

Grana tiglii bei Krämpfen VII. 131.

Graphit. S. Reiſsblei.

Graswurzeldecocte bei der *Hepatitis* I. 539. bei der *Nephritis* 623. beim chronischen Rheumatismus II. 48. bei der *Zona* 232. bei Frieseln 561. in der *Febris lenta* 768. 771. in der Gelbsucht IV. 328. 332. bei Flechten VI. 242. beim Kopfgrind 325. bei Krämpfen VII. 170. in der Raphanie 797.

Grünspan in der *Syphilis* V. 329. beim Schanker 491. bei syphilitischen Augenentzündungen 563. bei scrophulösen 672. als *Prophylacticum* wider die Hydrophobie VIII. 290.

Guajak beim chronischen Rheumatismus II. 48. in der Wassersucht III. 103. beim Magenkrampf von zurückgetretenen chronischen Exanthemen IV. 93. in der Schleimschwindsucht 703. bei Herzkrankheiten V. 147. bei der *Angina pectoris* 193. bei der *Syphilis* 314. 315. 337. 340. 350. bei Compli-

cationen des Trippers 440. mit Schwefel und Spiesglanz bei Scropheln 631. 640. bei chronischen Hautausschlägen VI. 91. in Verbindung mit andern Mitteln 92. bei zurückgetretenen Hautausschlägen 127. mit Schwefel in der Krätze 184. bei Flechten 242. beim Kopfgrind 325. bei den *Yaws* 408. während der Vorboten der Gicht 666. in den freien Zwischenräumen 733. mit andern Mitteln in Verbindung 734. bei der chronischen Gicht 771. bei der atonischen 794. bei der zurückgetretenen Gicht 802. bei Krämpfen VII. 132. beim Keichhusten VIII. 70.

Gummata ferulacea in der Wassersucht III. 101. beim Nichterscheinen der Menstruation 523. bei der unterdrückten Menstruation 562. beim *Fluor albus* 788. bei der *Chlorosis* 767. bei der Gelbsucht IV. 329. bei Lungenknoten 618. bei fehlerhafter Gallenabsonderung in chronischen Hautausschlägen VI. 77. in der Hypochondrie VII. 396. in der Hysterie 504. 506.

Gummi ammoniacum bei der *Febris pituitosa* I. 345. bei der *Hepatitis* 539. bei der *Metritis* 690. in den Nachkrankheiten der Masern II. 427. in der *Febris lenta* 775. bei der unterdrückten Menstruation III. 562. bei den Unordnungen der Menstruation im Alter der Decrepidität 600. bei Mutterblutflüssen 652. beim *Fluor albus* 738. beim Erbrechen von Verhärtungen des Speisecanals IV. 73. beim *Asthma ex debilitate* V. 41. in der Hysterie VII. 484. beim Keichhusten VIII. 70.

— *arabicum.* S. *Mucilaginosa.*

— *galbanum* in der *Febris lenta* II. 775. in der Gicht VI. 738. in der Hysterie VII. 484. im Keichhusten VIII. 70. in der *Catalepsis* 499.

— *guttae.* S. *Purgantia et Laxantia.*

— *kino* bei der *Epistaxis* III. 264. beim *Mictus cruentus* 474. beim habituellen Durchfall IV. 128. bei der Harnruhr 476. beim Durchfall in der eiternden Lungensucht 821.

Gurgel- und Mundwasser schaden bei der *Angina inflammatoria* I. 445. Anwendung derselben bei der *Angina habitualis* 455. bei der *Angina gangraenosa maligna* 466. beim entstandenen Speichelfluſs in der Blatternkrankheit II. 332. bei Halsentzündungen im Scharlachfieber 490. 503. bei der Fleckenkrankheit 584. bei Aphthen 601. beim Mundschanker V. 494. beim Scorbut 817. bei der *Stomacace* 826. bei Lähmungen der Zunge VIII. 850.

Gurkensaft bei der *Gastritis* I. 568. in der *Febris lenta* II. 768. bei der schleimigten Lungensucht IV. 702. bei der eiternden 808. 815.

H.

Haematemesis. S. *Vomitus cruentus* III. 311.

Haematuria. S. *Mictus cruentus* III. 461.

Haemoptysis (Blutspeien) III. 268. Diagnose *ibid.* Verwechselung der Krankheit mit andern Krankheitsformen 269. Erscheinungen, Verlauf und Dauer derselben 274. Anlage 277. Eintheilung der *Haemoptysis* nach den bestimmten Gelegenheitsursachen 280.

1) das entzündliche, sthenische Blutspeien *(Haemoptysis inflammatoria)* 280.

2) das krampfhafte Blutspeien *(Haemoptysis spastica)* 281.

3) das passive Blutspeien *(Haemoptysis passiva)* 283.

Die Vorhersagung 284. Behandlung im Paroxysmus 288. 1) des entzündlichen Blutspeiens 290. 2) des krampfhaften 293. 3) des passiven Blutspeiens 299. Aufsuchung und Hebung der Gelegenheitsursachen 303. Behandlung des Blutspeiens außer dem Anfalle 306. des Blutspeiens junger Mädchen, bei denen sich die Menstruation nicht reguliren will 309. *Cura prophylactica* bei einer erblichen Anlage zum Blutspeien 310. Behandlung des Blutspeiens von scharfen auf die Lungen wirkenden Stoffen 310.

Haemorrhagiae (die Blutflüsse) III. 236. Litteratur *ibid.* Allgemeine Betrachtungen über die Hämorrhagien *ibid.* Eintheilung derselben 237.

A. Activer Blutfluſs 237. Arten desselben *ibid.* 1) Krampf und Reiz *ibid.* 2) Vermehrter Orgasmus der arteriellen Gefäſse 239.

B. Passiver Blutfluſs 240. Arten desselben *ibid.* 1) Schwäche und Relaxation der Gefäſse *ibid.* 2) Dünne und aufgelöste Säfte *ibid.*

Kritische und symptomatische Blutflüsse 242.

Eintheilung der Blutflüsse nach ihrem Verlauf und ihrer Wiederkehr *ibid.* Eintheilung derselben in örtliche und allgemeine 243. Diagnose der Blutflüsse 244. Ursächliche Momente derselben 245. Prädisponirende Anlage 246. Gele-

genheitsursachen *ibid.* Prognose 247. Behandlung der activen Blutflüsse 248. der passiven 249. um die Rückfälle zu verhüten 250. die nachtheiligen Folgen des Blutverlustes zu bekämpfen 251.

Haemorrhagia narium (Epistaxis, Nasenbluten) III. 251. Diagnose 252. Anlage 254. Gelegenheitsursachen 255. Prognose 257. Behandlung 259. Mittel gegen Nasenbluten 262. 1) Gelindere Mittel 263. 2) Stärkere Mittel 264. Hebung der Gelegenheitsursache 266. Das Verfahren um die Rückfälle des Nasenblutens zu verhüten 267.

— *uteri* (Mutterblutfluſs) III. 477. Charakteristik derselben *ibid.* Eintheilung derselben 480.

1) Anomalien der Menstruation III. 480.

2) Blutflüsse aus der schwangern Gebärmutter III. 616.

3) Anomalien des Lochialflusses III. 711.

— *uteri in specie.* S. Gebärmutterblutfluſs insbesondere III. 600.

Hämorrhoidalbeschwerden *(Molimina haemorrhoidalia)* III. 348. Eintheilung derselben in allgemeine und örtliche *ibid.* 1) Örtliche Beschwerden im Mastdarm und dessen Nähe 348. 2) Entfernte Beschwerden 349. Ursachen der Hämorrhoidalbeschwerden 352. Eintheilung derselben in örtliche *ibid.* und allgemeine 354. Anlage zu dieser Krankheit 355. Eintheilung der Hämorrhoiden in allgemeine und örtliche, erzwungene und eigenmächtige, zufällige und kritische 356. Giebt es eigne Hämorrhoidalschärfe? 357. Die Prognose *ibid.* Behandlung 359. Entfernung der Gelegenheitsursachen 363. Radicalcur der Hämorrhoiden 364.

Haemorrhoides (die goldne Ader) III. 344. Litteratur *ibid.* Beschreibung der Krankheit 345. Verschiedenheiten der Krankheitsformen 348.

— *fluentes* (flieſsende Hämorrhoiden) III. 370. Beschreibung der Krankheit *ibid.* Ursachen derselben 375. Prognose 377. Behandlung 380. bei den übermäſsig flieſsenden Hämorrhoiden 381. bei dem entzündlichen und krampfhaften Zustande 383. Örtliche Mittel 384. Hebung und Entfernung der Ursachen 386. Radicalcur der Krankheit 388.

— *coecae* (die blinden Hämorrhoiden) III. 390. Beschreibung der Krankheit *ibid.* Eintheilung der Hämorrhoiden in innere und äuſsere 391. Benennungen derselben nach ihrer mannichfaltigen Gestalt *ibid.* Zustand der Hämorrhoidal-

zacken

zacken 392. Entstehung derselben 393. Beschwerden welche sie erregen 394. Übergang der blinden in fliefsende Hämorrhoiden 396. Ursachen *ibid.* Prognose 398. Behandlung 399. Behandlung der von allgemeinen Ursachen entstandenen 401. der von äufseren Ursachen entstandenen 403. bei starker Entzündung 407. beim krampfhaften Zustande 409. bei vorgefallnen eingeklemmten Hämorrhoidalknoten 409. bei Eiterungen derselben 412. bei starken Blutungen *ibid.* Die Ausrottung der Hämorrhoidalknoten 412. Operation des Mastdarmvorfalles 417.

Haemorrhoides suppressae, obstructae (die unterdrückten Hämorrhoiden) III. 418. Beschreibung der Krankheit *ibid.* Arten derselben 419.

A. Die ausbleibenden oder sich vermindernden Hämorrhoiden *(Haemorrhoides obstructae)* 419. Verlauf des Übels *ibid.* Ursachen 420. Prognose 421. Behandlung 422.

B. Die während des Flusses unterdrückten Hämorrhoiden *(Haemorrhoides suppressae)* 429. Verlauf und Ursache des Übels 430. Prognose 431. Behandlung 432.

— *insolitae viae* (die Hämorrhoiden auf dem ungewöhnlichen Wege) III. 434. Beschreibung der Krankheit 435. Ursache 436. Behandlung 437.

— *genitalium, vesicae* (die Hämorrhoiden der Geschlechtstheile und Urinwerkzeuge III. 437. Diagnose 438. Arten und Modificationen der Krankheit *ibid.*

Die Hämorrhoidalbeschwerden der Urinwerkzeuge und Geschlechtstheile insbesondere 438.

Die fliefsenden Hämorrhoiden dieser Theile 439.

Die Hämorrhoidalflüsse aus den Nieren und der Harnröhre 440.

Die fliefsenden Hämorrhoiden aus der Gebärmutter, ihrem Halse und der Mutterscheide 441.

Die blinden Hämorrhoiden der Geschlechtstheile und Urinwerkzeuge 441.

Der hämorrhoidalische Krampfaderbruch (*Circocele*) 442.

Die schleimigten Hämorrhoiden der Geschlechtstheile und Urinwerkzeuge 443. Der Blasencatarrh 444.

Der Hämorrhoidaltripper 445.

Die Ursachen dieser Übel 445. Prognose 446. Behandlung 448. Radicalcur 450.

Haemorrhoides albae, mucosae (Weiſse oder Schleimhämorrhoiden) III. 455. Beschreibung der Krankheit *ibid.* Ursachen 456. Vorhersagung 458. Behandlung 459. Behandlung der bei alten Hämorrhoidalkrankheiten vorkommenden Excoriationen um den Mastdarm 460.

Hallersches Sauer. S. Mineralsäuren.

Halsschnur von Seide oder Wolle bei der *Angina habitualis* I. 456.

Harnruhr. S. *Diabetes* IV. 443.

Haarseile beim chronischen Rheumatismus II. 59. beim *Fothergill*schen Gesichtsschmerz 72. beim Hüftweh 81. in den Nachkrankheiten der Ruhr 145. bei der habituellen Rose 231. bei Nachkrankheiten der Blattern 339. bei der *Febris lenta* 767. in der Wassersucht III. 103. 104. beim *Hydrocephalus* 170. bei der Brustwassersucht 222. beim *Hydrops pleurae* 235. bei der *Haemoptysis* 305. 311. beim chronischen Erbrechen IV. 51. bei der paralytischen Urinverhaltung 379. bei der scirrhösen Anschwellung und Verhärtung der *Prostata* 424. bei Pollutionen 586. bei Lungenknoten 614. beim *Asthma convulsivum* V. 56. bei Herzkrankheiten 147. 157. 167. 168. bei der Brustbräune 193. bei Scropheln 649. bei scrophulösen Augenentzündungen 668. bei der *Rhachitis* 707. bei Verdrehungen des Rückgrades 728. beim Gliedschwamm 747. bei zurückgetretenen Hautkrankheiten VI. 128. bei der Schwindsucht als Nachkrankheit der Krätze 195. bei Flechten 259. bei der *Tinea capitis* 334. vor dem Abschneiden des Weichselzopfes 533. bei der gichtischen Augenentzündung 810. bei der Hysterie VII. 501. bei der Epilepsie 707. beim St. Veitstanz 759. 771. als *Prophylacticum* wider die Apoplexie VIII. 784. um die Folgen des Anfalles zu heben 819.

Harzige Mittel in der *Lepra* VI. 480.

Hautmoos. S. Flechtenartiger Ausschlag VI. 261.

Hautreize bei zurückgetretenen chronischen Exanthemen VI. 128. bei Krämpfen VII. 140. 144. bei der Epilepsie von zurückgetretenen chronischen Hautausschlägen 649. bei der *Chorea St. Viti* 759.

Helleborus albus beim *Asthma convulsivum* V. 54. in der Krätze VI. 176. bei Flechten 242. bei Krämpfen VII. 126. in der Epilepsie 687.

— *niger* beim *Hydrops* III. 67. bei verstopften Hämorrhoi-

den 425. beim Nichterscheinen der Menstruation 523. bei der *Lepra* VI. 480. beim Weichselzopf 528. bei Krämpfen VII. 127.

Helminthiasis. S. Wurmkrankheit IV. 248.

Helmintochorton bei Spuhlwürmern IV. 279.

Hepatitis I. 522. Verschiedene Formen derselben *ibid.*

A. Hepatitis acuta 522. Beschreibung der Krankheit *ibid.* *Hepatitis occulta* 526. Verlauf der acuten Leberentzündung 527. Ausgänge derselben *ibid.* 1) Zertheilung *ibid.* 2) Eiterung 528. 3) Verhärtung 532. 4) Brand 533. die Ursachen *ibid.* Gelegenheitsursachen 534. Prognose 535. Behandlung *ibid.* 1) *Indicatio morbi* 536. 2) *Indicatio topica* 537. 3) *Indicatio causalis* 540. Behandlung der eintretenden Eiterung *ibid.* die Öffnung des Leberabscesses, welche frühe geschehen muſs 541. die Nachkur *ibid.*

B. Hepatitis chronica 542. Litteratur *ibid.* Erscheinungen des Übels *ibid.* die begleitenden allgemeinen Zufälle 543. Verlauf 545. Ursachen 546. Prognose 547. Behandlung 548.

Herba absynthii im Wechselfieber II. 696. in der Wassersucht III. 96. in der Bleichsucht 770.

— *aconiti.* S. *Aconitum.*

— *agrimonii* beim Blutharnen III. 473.

— *anemone nemorosae* bei Krämpfen VII. 131.

— — *pratensis* bei Flechten VI. 242.

— *beccabungae* in der Gicht VI. 740.

— *belladonnae.* S. *Belladonna.*

— *calendulae* in der Hysterie bei Desorganisationen der Geschlechtstheile VII. 508.

— *cardamine pratensis* in der *Chorea St. Viti* VII. 763.

— *cardui benedicti* im Catarrh II. 105. in der Bleichsucht III. 770. in der Gicht VI. 745.

— *celtis ambralis et australis,* als *Prophylactica* wider die Wasserscheu VIII. 269.

— *centaureum minoris* im Wechselfieber II. 696. in der Hypochondrie VII. 405.

— *cerefolii* in der Wassersucht III. 85. bei Lungenknoten IV. 621. in der Schleimschwindsucht 696.

— *chelidonii majoris* im gastrischen Wechselfieber II. 668. beim Blutbrechen III. 343. bei flieſsenden Hämorrhoiden

STAATSBIBLIOTHEK BAMBERG

368. 387. bei Metrorrhagien 651. in der Bleichsucht 767. in der Gelbsucht IV. 330. in der Schleimschwindsucht 621. 673. in der *Syphilis* V. 318. bei chronischen Exanthemen VI. 77. in der Gicht 740. in der Hypochondrie VII. 401.

Herba chenopodii ambrosioides beim St. Veitstanz VII. 758. 762. bei der Paralyse VIII. 841.

— *chenopodii boni Henrici* bei Flechten VI. 258. bei der *Lepra* 486.

— *cicutae.* S. *Cicuta.*

— *clematitis vitalbae* bei Scropheln V. 646.

— *cochleariae* beim Scorbut V. 814. bei der Gicht VI. 740.

— *consolidi majoris* im Blutspeien III. 300. beim Blutharnen 473. in der *Syphilis* V. 318.

— *contrayervae* bei der *Lepra* VI. 480.

— *digitalis.* S. *Digitalis purpurea.*

— *farfarae* bei Scropheln V. 638. bei der Milchborke VI. 306.

— *flammulae Jovis* bei Krämpfen VII. 131.

— *fumariae* beim Blutbrechen III. 343. bei Lungenknoten IV. 621. bei Flechten VI. 242. beim Kopfgrind 325. in der Gicht 745. in der Hypochondrie VII. 405. in der Hysterie 505.

— *gratiolae* in der Wassersucht III. 66. bei Scropheln V. 616. bei der Hypochondrie VII. 398. bei der Hysterie 506. bei der Apoplexie VIII. 795.

— *hederae terrestris* im Blutspeien III. 300. im Blutharnen 473.

— *hyoscyami* im Nervenfieber I. 184. 186. 209. bei irritabler Schwäche 258. bei innern Entzündungen im Faulfieber 270. bei der *Febris hepatica* 342. bei der *Angina inflammatoria* 449. 450. bei der *Angina membranacea* 489. 490. bei der *Encephalitis* 516. bei der *Hepatitis* 537. bei der *Gastritis* 567. bei der *Enteritis* 600. 601. bei der *Enteritis chronica* 604. bei der *Nephritis* 620. bei der *Metritis* 685. 690. beim chronischen Rheumatismus II. 59. beim *Fothergill*schen Gesichtsschmerz 72. beim Hüftweh 81. in der Ruhr 133. in den Nachkrankheiten der Ruhr 145. bei der habituellen Rose 231. bei nervösen Blattern 334. bei den Nachkrankheiten derselben 339. bei Masern 420. beim Scharlachfieber 489. im nervösen Wechselfieber 665. in der

Febris lenta 767. bei Blutflüssen III. 249. 293. 297. beim Nasenbluten 261. 266. bei blinden Hämorrhoiden 409. bei den unterdrückten 433. bei Blasenhämorrhoiden 449. beim Blutharnen 475. bei der zu häufig erscheinenden Menstruation 532. bei der unterdrückten 563. 575. bei den Unordnungen der Menstruation im Alter der Decrepidität 600. um Metrorrhagien während der Geburt und nach der Entbindung vorzubeugen 664. bei der Bleichsucht 768. im Durchfall IV. 119. in der Zahnruhr 136. beim habituellen Durchfall der Kinder 138. in der Wurmkrankheit 269. bei Steinschmerzen 524. bei der Schleimschwindsucht 683. bei der eiternden Lungensucht 807. beim Durchfall 821. beim starken Husten 823. beim *Asthma metallicum* V. 33. beim *Asthma convulsivum* 53. beim *Asthma Millari* 72. bei Herzkrankheiten 146. mit einem *Absorbens* 151. 172. in der *Syphilis* 320. bei Hodenverhärtungen 428. bei Scropheln 634. 640. bei der Atrophie 658. bei der Rhachitis 706. im Gichtanfalle VI. 683. bei Krämpfen VII. 210. in der Hysterie 489. bei der von Schmerzen entstandenen Epilepsie 656. als *Specificum* 688. im Anfalle der *Chorea St. Viti* 754. im Keichhusten VIII. 68. beim *Trismus* der Neugebornen 460. in der *Syncope* 544.

Herba jaceae beim *Pemphigus* II. 616. bei Flechten VI. 242. bei der *Crusta lactea* 305.

— *lactucae virosae* beim *Hydrops* III. 84. bei Herzkrankheiten V. 151. in der Brustbräune 197.

— *ledi palustris* bei chronischen Exanthemen VI. 94. bei der *Lepra* 479. im Keichhusten VIII. 91.

— *lichenis Islandici.* S. Isländisches Moos.

— *lini catharctici* bei Krämpfen VII. 131.

— *lycopodii clavati* als *Prophylacticum* wider die Wasserscheu VIII. 271.

— *lycopodii selaginis* beim Weichselzopf VI. 529.

— *lysimachiae purpureae* beim habituellen Durchfall IV. 128.

— *marrubii* mit *Liquor ammonii anis.* beim *Asthma* V. 41.

— *melissae citratae* bei Krämpfen VII. 261. in der Hypochondrie 401. in der *Chorea St. Viti* 757.

— *menthae piperitae* bei Krämpfen VII. 260. in der Hypochondrie 401. in der Hysterie 477.

— *myristicae moschatae* in der Paralyse VIII. 844.

Herba nasturtii aquatici beim Scorbut V. 814. in der Gicht VI. 740.
— *nicotianae* beim Nervenfieber, zu Klystieren, I. 208. im *Hydrops* III. 80. in der Harnruhr IV. 479. beim *Asthma abdominis* V. 17. bei der Krätze VI. 176. bei Krämpfen VII. 220. zu Klystieren 221. beim *Tetanus* VIII. 439.
— *ononidis spinosae* im *Hydrops* III. 85. in Verbindung mit bittern Mitteln 152. in der Steinkrankheit IV. 547. bei Lungenknoten 622. bei der Hodenverhärtung V. 428. bei Scropheln 646.
— *pulsatillae nigricantis* bei Flechten VI. 242. bei Krämpfen VII. 129. in der Hypochondrie 398.
— *rhododendri Chrysanthi* bei der chronischen Gicht VI. 772. 774. bei Paralysen VIII. 845.
— *rhuris radicantis et toxicodendri* bei Krämpfen VII. 131. in der Paralyse VIII. 842.
— *sabinae.* S. *Sabina.*
— *salviae* bei der *Angina inflammatoria* I. 446. als *Prophylacticum* gegen Schwämmchen II. 594. bei colliquativen Schweifsen in der eiternden Lungensucht IV. 819.
— *scabiosae arvensis* bei Flechten VI. 242.
— *Scordii* bei der *Angina gangr. maligna.* I. 466.
— *scutellariae laterifoliae* wider die Wasserscheu VIII. 854.
— *scrophulariae* bei blinden Hämorrhoiden III. 406.
— *stramonii* beim *Fothergill*schen Gesichtsschmerz II. 71. bei Krämpfen VII. 221. in der Epilepsie 686. mit *China* bei der *Chorea St. Viti* 758. 760. 764. als *Prophylacticum* wider die Wasserscheu VIII. 270.
— *Trifolii fibrini* im Wechselfieber II. 696. in der Wassersucht III. 96. bei Hämorrhoidalbeschwerden 369. bei Schleimhämorrhoiden 459. beim *Fluor albus* 738. bei der Bleichsucht 770. in der Hypochondrie VII. 405.
— *Uvae ursi* bei der Nierenentzündung I. 623. 624. bei Schleimhämorrhoiden der Blase III. 454. beim Blutharnen 474.
Heroische Heilmittel in der Epilepsie VII. 665.
Herpes. S. Flechten VI. 200.
Herzkrankheiten V. 75. Litteratur *ibid.* Diagnose derselben im Allgemeinen 76. Verwechselungen der Herzkrankheiten mit andern Krankheiten 86. Pathogenie derselben und Eintheilung 94.

A. Dynamische Herzkrankheiten 94.
B. Organische *ibid.*
C. Mechanische *ibid.*
Bemerkungen über diese Eintheilung 96. Unterschied zwischen den Schein- oder Afterkrankheiten des Herzens und den ächten Herzkrankheiten 101. Die verschiedenen dynamischen Zustände dieses Übels 106. *a)* Muskelsthenie oder vorwaltende Energie des Herzens *ibid.* *b)* Adynamie der Muskelsubstanz des Herzens 107. *c)* Abnorm verminderte Sensibilität (Lähmung) des Herzens *ibid.* *d)* Erhöhete Sensibilität (Krampfsucht) des Herzens 108. Die organischen Krankheiten des Herzens *ibid.* *a)* Verdünnung, Verdickung und Mürbheit der Herzsubstanz 109. *b)* Erweiterung des Herzens 110. *c)* Sackförmiges Aneurisma der Brustaorta 115. *d)* Verhärtungen und Verknöcherungen im Herzen 116. *e)* Verengerungen der Herzöffnungen und Gefäſsstämme oder Klappenfehler 118. *f)* Erweiterung oder unvollkommene Schlieſsung der Kommunicationsöffnungen des Herzens 122. *g)* Verwachsungen des Herzens mit dem Herzbeutel *ibid.* *h)* Geschwülste an dem Herzen, Herzbeutel und den groſsen Gefäſsstämmen 124. *i)* Polypen im Herzen 125. Die Aetiologie der Herzkrankheiten 126. Natürliche Anlage *ibid.* Bestimmte Gelegenheitsursachen 128. Ganz specielle Ursachen der Herzkrankheiten 135. Dauer, Verlauf und Ausgänge 136. Prognose 139. Behandlung 144. *A. Cura prophylactica ibid.* *B. Cura therapeutica* 143. Lebensordnung und Diät 153. Chemisch pharmaceutische Mittel 154. Behandlung der einzelnen Arten der Herzkrankheiten 166. *a)* bei der Verdünnung der Herzsubstanz *ibid.* *b)* bei der Verdickung derselben 168. *c)* bei der Verengerung der Herzmündungen 169. *d)* bei der Verhärtung der Herzsubstanz *ibid.* *e)* bei dem sackförmigen Aneurisma der Aorta 170. Behandlung der verschiedenen Symptome 171. *a)* der symptomatischen Blutungen *ibid.* *b)* der Wasseransammlungen 172. *c)* des Hustens *ibid.* *d)* der Magenbeschwerden 173. *e)* der heftigen Anfälle von Angst, Beklemmung und Erstickung *ibid.* *f)* des Schwindels, der Kopfschmerzen, des Ohrensausens und der Eingenommenheit des Kopfes 176.

Hitzblätterchen, Hitzblüthen *(Scrophulus)* VI. 270. Ursache 272. Prognose 273. Heilung 274.

Hodengeschwulst V. 418.

Höllenstein. S. *Lapis infernalis.*
Holzkohlen bei chronischen Hautausschlägen VI. 107.
Holztränke und hautreinigende Ptisanen bei der *Zona* II. 232. beim chronischen Friesel 564. beim *Pemphigus* 616. in der *Febris lenta* 768. bei chronischen Hautausschlägen VI. 90. 93. 95. 96. bei zurückgetretenen Hautausschlägen 127. bei der Krätze 184. bei Flechten 241. bei Hitzblüten 275. beim *Prurigo* 283. bei der *Tinea capitis* 331. bei den *Yaws* 408. bei den *Siwwens* 414. bei der *Lepra* 479. bei der *Radesyge* 487. in der Gicht 693. in der chronischen Gicht 779. bei Krämpfen VII. 170. in der Raphanie 797.
Honig bei der *Hepatitis* I. 539. bei der *Gastritis* 568. in der *Febris lenta* II. 771. bei der Wassersucht III. 101. in der Steinkrankheit IV. 548. bei Lungenknoten 621. bei der Schleimschwindsucht 672. beim *Asthma metallicum* V. 33. äuſserlich wider die Mitesser VI. 341.
Hüftweh *(Ischias)* III. 75. Litteratur und Beschreibung der Krankheit *ibid.* Das acute Hüftweh 76. das chronische *ibid.* das *Cotunni*sche Hüftweh 78. Behandlung des acuten Hüftwehs 80. des chronischen *ibid.* des *Cotunni*schen 82.
Hungerkur des *Albertini* bei Herzkrankheiten V. 164. 170. — des *Rust.* S. Schmierkur.
Hydrargyrum. S. *Mercurius.*
Hydrocephalus (die Kopfwassersucht) III. 158. Abtheilungen der Wasseransammlungen nach ihrer Entstehung, dem Verlauf und Sitz *ibid.*

A. Hydrocephalus externus (der äuſsere Wasserkopf) 158. Verschiedener Sitz des Wassers *ibid.* Ursache des Übels 160. Prognose *ibid.* Behandlung 161.

B. Hydrocephalus internus (der innere Wasserkopf) 162. Sitz des Wassers *ibid.* Entstehen des Übels 163. Verlauf desselben 164. die Diagnose 165. die das Übel begleitenden Zufälle 166. Ursachen 167. die Prognose 168. Leichenöffnungen 169. die Behandlung 169.

C. Hydrops ventriculorum cerebri (die Wassersucht der Gehirnhölen) 172. Unterscheidungszeichen vom äuſsern Wasserkopf *ibid.* Diagnostische Zeichen des Übels *ibid.* Anlage zu dieser Krankheit 173. der Verlauf 174. die Vorboten 175. die Symptome und der Verlauf der ausgebildeten Krankheit 176. 1) der entzündliche Zeitraum *ibid.* 2) die Ansammlung wirklicher lymphatischer Feuch-

tigkeiten in den Gehirnhölen 178. 3) die Zeichen des gewissen Todes 181. Verwechselung dieser Krankheit mit Wurmaffectionen 182. Aetiologie des Übels 183. die bekannten Gelegenheitsursachen 186. die Prognose 188. Leichenöffnungen 189. Behandlung der Krankheit 190.

Hydrophobia (die Wasserscheu) VIII. 120. Litteratur *ibid.* Geschichte derselben 122. Charakteristik 125. Beschreibung der Wasserscheu bei Menschen 126. 1) Vorboten der Krankheit *ibid.* 2) die ausgebrochene Wasserscheu 132. Dauer derselben 140. Diagnose *ibid.* Beschreibung der Wasserscheu bei Hunden 142. Grade des Übels 143. Erster Grad *ibid.* Zweiter Grad 146. Leichenöffnungen 154. 1) bei Menschen *ibid.* 2) bei Hunden 162. Aetiologie 163. Eigenschaften des Wuthgiftes *ibid.* wie und unter welchen Verhältnissen sich das Wuthgift erzeugt 164. Ursachen welche im Stande sind den Ausbruch der Wasserscheu zu beschleunigen 186. Materielle oder chemische Beschaffenheit des Wuthgiftes 192.

1) *Hydrophobia spontanea* (die ursprüngliche oder freiwillige Wasserscheu) 195.

2) *Hydrophobia symptomatica, spuria* (die symptomatische oder falsche Wasserscheu) 197.

Das Wesen, die wahre Ursache oder die nächste Ursache der Hundswuth 202. Leichenöffnungen 218. Prognose 221. die Behandlung 227.

I. Verhütung der Krankheit 227. *A.* Verhütung der Mittheilung des Giftes *ibid.* die Kastration der Hunde 232. die Ausrottung des sogenannten Tollwurmes 233. Einimpfung der Hunde durch den Vipernbiſs 233. *B.* Verhütung des Ausbruches der Krankheit 235. 1) Örtliche Vorbauungscur 238. Vollkommene Entfernung oder Zerstörung der ganzen Wundfläche 240. die Amputation des verletzten Gliedes 241. die Brennmittel *ibid.* die Ätzmittel 243. die Ausleerung des in die Wunde abgesetzten Giftes 248. das Auswaschen der Wunde *ibid.* das Bluten der Wunde 249. das Aussaugen derselben 251. die Unterhaltung einer langen und häufigen Eiterung *ibid.* Mittel welche die Natur des Giftes chemisch umändern oder einwickeln 255. 2) Tilgung der specifischen Receptivität des Nervensystems für die Einwirkung des Ansteckungsstoffes 260.

II. Behandlung der ausgebrochenen Wuth 309. Practische Bemerkungen und allgemeine Regeln 340. Behandlung der symptomatischen Wasserscheu 350.

Hydrops (die Wassersucht) III. 8. Litteratur *ibid.* Arten desselben nach dem Sitze des Übels *ibid.* Verschiedenheiten des in dem wassersüchtigen Theile befindlichen Wassers 11. die verschiedenen Symptome der Wassersucht 12. die nächste Ursache des Übels 15. die mannigfaltigen entfernten Ursachen 16. 1) Reizungen mannigfaltiger Art *ibid.* 2) Schwäche und Atonie 20. 3) Hindernisse in der Circulation der lymphatischen Feuchtigkeit 23.

Hydrops anasarca (die Wassersucht des Zellgewebes) III. 152. Diagnose der Krankheit *ibid.* der Verlauf des Übels 153. Ursachen 154. Prognose *ibid.* Behandlung 155.

Hydrops ascites (die freie Bauchwassersucht) II. 26. Verlauf und Symptome derselben *ibid.* die Leichenöffnungen 31. Verwechselungen der *Ascites* mit andern Wassersuchten und der Schwangerschaft 32. Prognose 33. Behandlung der Wassersucht 37. 1) Die Ausleerung des vorhandenen Wassers *ibid.* 2) Das Erforschen und die Entfernung der Ursachen des Übels 38. Das Wasser ausleerende Mittel 40. Mittel welche gegen die Ursachen der Wassersucht gerichtet sind 89. Behandlung der einzelnen Arten der Wassersucht nach ihren Ursachen 90.

1) des *Hydrops inflammatorius* 90.
2) der Wassersucht von allgemeiner Schwäche und Atonie 93.
3) der Wassersucht von Verstopfungen der Eingeweide 100.
4) der Wassersucht von unterdrückten Schweißsen 103.
5) der Wassersucht von zurückgetretenen Hautausschlägen 103.
6) der venerischen, scrophulösen, rheumatischen, gichtischen und scorbutischen Wassersucht 104.
7) der Wassersucht nach schnell zugeheilten natürlichen und künstlichen Geschwüren 104.

Das diätetische Verhalten in der Wassersucht 104. die Lebensweise der Wassersüchtigen 107.

Hydrops ovarii (die Wassersucht der Eierstöcke) III. 126. Beschreibung der Krankheit *ibid.* Verlauf 127. Verwechselung derselben mit der Schwangerschaft 128. mit *Ascites* 129. Sicheres diagnostisches Zeichen der Wassersucht der

Eierstöcke 129. Ursache des Übels 130. die Vorhersagung 131. Behandlung 132.

Hydrops pectoris, Hydrothorax (die Brustwassersucht) III. 199. Verschiedener Sitz des Übels *ibid.* Die Diagnose 201. Arten der Brustwassersucht 202.

A. Hydrops cavitat. pectoris (die Wassersucht der Brusthölen) 202. Beschreibung der Krankheit *ibid.* Wirklich diagnostische Zeichen des ausgebildeten Übels 203. Verlauf der Krankheit 211. Verwechselung derselben mit andern Brustkrankheiten 212. Ursachen 213. Prognose 214. Leichenöffnungen 215. Behandlung *ibid.* Wasser ausleerende Mittel 216. die Radicalcur 223.

B. Hydrops pericardii (die Wassersucht des Herzbeutels) 224. Symptome derselben 225. Unterschied zwischen derselben und der gewöhnlichen Brustwassersucht 226. Leichenöffnungen 227. Ursachen *ibid.* Prognose 228. Behandlung *ibid.*

C. Hydrops pulmonum (die Wassersucht der Lungen) 228. Verschiedener Sitz des Übels *ibid.* Diagnostische Zeichen 229. Ursachen 231. Prognose *ibid.* Behandlung *ibid.*

D. Hydrops mediastini (die Wassersucht des Mittelfelles) 232. Sitz des Übels und diagnostische Zeichen *ibid.* Ursachen 233. Prognose und Behandlung *ibid.*

E. Hydrops pleuraë, Hydrothorax spurius (die falsche oder Brustfellwassersucht) 234. Diagnose und Verlauf des Übels *ibid.* Prognose und Heilung 235.

Hydrops saccatus (die Sackwassersucht) III. 107. Charakteristik derselben *ibid.* Arten der Wasseransammlungen 108.

1) *Hydrops peritonaei* (Bauchfellwassersucht) 108. Verlauf und Ausgang des Übels 110. Leichenöffnung 111. Unterschied zwischen dieser und der freien Bauchwassersucht 113. Unterschied von Eiteransammlungen und Abscessen im Unterleibe *ibid.* Ursachen des Übels *ibid.* Prognose 114. Behandlung 115.

2) *Hydatides,* (die Sackwassersuchten innerhalb der Bauchhöle 118. die Diagnose 120. Unterschied zwischen den Hydatiden und der freien Bauchwassersucht 121. die Unterscheidungszeichen derselben um sie nicht mit andern Krankheiten des Unterleibes zu verwechseln 121. Ursachen 123. Prognose 124. Behandlung 125.

Hydrops uteri (die Wassersucht der Gebärmutter) III. 137. Arten derselben *ibid.*

A. Gebärmutterwassersucht im ungeschwängerten Zustande 137. Arten derselben:

1) die freie Wassersucht der Gebärmutter 138. Beschreibung der Krankheit *ibid.* Unterscheidungszeichen von der Schwangerschaft 139. von der Bauchwassersucht 140. Ursachen des Übels 141. Prognose 142. Behandlung 143.

2) die Sackwassersucht der Gebärmutter 145. Beschreibung der Krankheit *ibid.* Utsache 147. Behandlung *ibid.*

B. Gebärmutter-Wassersucht während der Schwangerschaft 148. Beschreibung der Krankheit *ibid.* Ursachen und Prognose 151. Behandlung *ibid.*

Hydrosulphure ammoniacale mit *Opium* und Antimonialien in der Harnruhr IV. 479.

Hypochondria (die Milzsucht) VII. 341. Litteratur *ibid.* Definition *ibid.* Beschreibung 342. Einzelne Momente der Krankheit 343. 1) Affectionen der Digestions- und Assimilationsorgane 343. 2) Fehlerhafte Secretionen 346. 3) Veränderter körperlicher *Habitus* 348. 4) Abnormitäten in den Organen der Bewegung und Circulation 349. 5) Anomalien in den Verrichtungen der Sinnesorgane 350. 6) Affectionen des Gemeingefühls 351. 7) Affectionen des inneren Sinnes 354. Dauer, Verlauf und Ausgang der Hypochondrie 359. Leichenöffnungen 361. Wesen oder nächste Ursache der Hypochondrie 362. Einzelne Punkte welche für die Behandlung von Wichtigkeit sind 368. Anlage zu dieser Krankheit 372. Gelegenheitsursachen 373. 1) Physische Ursachen *ibid.* 2) Psychische Ursachen 377. die Prognose 379. Behandlung 382. Regulirung der Lebensweise *ibid.* Regelmäſsige Leibesöffnung 388. Regulirung der Seelendiät 389. Entfernung der Gelegenheitsursachen 392. Hebung des erschlafften und atonischen Zustandes der Unterleibsorgane 394. der Schleimanhaufungen im Unterleibe 396. der passiven blutigen Kongestionen 398. der Leberverhärtungen 401. der verstimmten und ungleichmäſsig vertheilten Nervenempfindlichkeit 401. Äuſsere Mittel 407. Psychische 409. Behandlung der lästigen Zufälle in den Anfällen der Hypochondrie 410. 1) der Säureerzeugung im Magen und des Sodbrennens *ibid.* 2)

des Erbrechens und Durchfalls 411. 3) hartnäckigen Leibesverstopfung 412. 4) der Flatulenz 413. 5) der Kongestionen des Blutes nach den oberen Theilen 414. 6) der Urinverhaltung und anderen krampfhaften Affectionen der Harnwerkzeuge 415. 7) der Krämpfe mannigfaltiger Art *ibid.*

Hysteria (die Mutterbeschwerde) VII. 417. Litteratur und Definition *ibid.* Unterschied zwischen der Hypochondrie und der Hysterie 418. Symptome der Krankheit 422. 1) Affectionen der Digestions- und Assimilationsorgane 423. 2) Fehlerhafte Secretionen 425. 3) Veränderter körperlicher *Habitus* 427. 4) Abnormitäten in den Organen der Zirculation und der Bewegung 428. 5) Anomalien in den Verrichtungen der Sinnesorgane 430. 6) Affectionen des Gemeingefühls 432. 7) Affectionen der Generationssphäre 434. 8) Affectionen des allgemeinen Sensoriums 435. Verlauf, Dauer und Ausgänge der Hysterie 436. Diagnose 442. Leichenöffnungen 447. Die nächste Ursache des Übels 449. Prädisposition oder Anlage 454. Gelegenheitsursachen 456. 1) auf das allgemeine Sensorium einwirkende psychische Einflüsse 456. 2) Zu heftige unangenehme Eindrücke auf die Sinnesorgane und das Gemeingefühl 457. 3) Fehlerhafte Lebensweise *ibid.* 4) Starke Säfteausleerungen 458. 5) Unterdrückte Ausleerungen 459. 6) Schwächende und zu gleicher Zeit die Nervenempfindlichkeit erhöhend einwirkende Einflüsse auf die Generationssphäre 460. 7) Abnormitäten in einzelnen Organen 462. 8) Sogenannte Schärfen 464. Die Prognose *ibid.* Behandlung 467. Regulirung der Lebensweise 470. Die eigentliche therapeutische Cur 473. *A. Cura palliativa ibid.* im Anfalle 474. bei Säure in den ersten Wegen 475. bei anhaltender Leibesverstopfung und Überladung des Magens *ibid.* bei Erkältungen, zumal der Füfse 476. bei Gallenergiefsungen und Wurmreizen *ibid.* bei grofser Entkräftung 477. Wahl der antispasmodischen Mittel *ibid.* Verfahrungsweise bei Idiosynkrasien gegen einzelne Mittel 478. Einwirkungen auf die Psyche im Anfalle 479. Ob und wann im Anfalle Blut auszuleeren ist 481. Innere Mittel 482. Äufsere Mittel 492. *B. Cura radicalis* 499. I. Entfernung bestimmter Schädlichkeiten *ibid.* 1) Sehr erhöhete Empfindlichkeit der Geschlechtstheile 501. 2) Festsitzende Reize im Unterleibe 503. 3) Desorganisationen in der Geschlechtssphäre 507. 4) Unterdrückte Ausleerungen 508. II. Hebung des

Wesens der Hysterie, daher der fehlerhaften, mit einer allgemein erhöheten Nervenempfindlichkeit gepaarten Organisation 509. Innere Mittel zur Radicalcur der Hysterie 518. Äußere Mittel 522.

I.

Ichthyosis. S. Fischschuppenausschlag VI. 392.
Icterus. S. Gelbsucht IV. 301.
Ileus et Miserere IV. 203. Definition *ibid.* Beschreibung der Krankheit 204. Verlauf und Dauer der Krankheit 205. die mannigfaltigen Gelegenheitsursachen 206. Behandlung 214.
Incontinentia urinae, Enuresis, (das Unvermögen den Urin zu halten) IV. 429. Beschreibung der Krankheit *ibid.*
1) die *Enuresis paralytica ibid.*
Ursachen 430. Prognose 431. Behandlung 432.
2) *Enuresis mechanica* 435.
Prognose 437. Behandlung *ibid.*
3) *Enuresis spastica* 438.
Ursachen 439. Behandlung *ibid.*
4) *Enuresis nocturna* 440.
Behandlung 441.
Incubus. S. *Asthma nocturnum* V. 18.
Infibulation bei Pollutionen und der Onanie IV. 575.
Ingwer während der Vorboten der Gicht VI. 667. mit Kalmus und Baldrian bei der Raphanie VII. 796.
Innere Mittel bei Fiebern I. 104. beim Entzündungsfieber 140. beim Nervenfieber 178. beim Faulfieber 218. beim gastrischen Fieber 312. bei der Lungenentzündung 392. bei der *Pleuritis* 401. bei der *Peripneumonie* 421. bei der *Carditis* 435. bei der *Angina inflammatoria* 446. bei der *Angina habitualis* 456. bei der *Angina parotidea* 460. bei der *Angina gangraenosa maligna* 465. bei der *Angina membranacea* 485. bei der Gehirnentzündung 516. bei der acuten Leberentzündung 537. bei der chronischen 549. bei der Magenentzündung 564. bei der Milzentzündung 577. bei der Darmentzündung 598. bei der Nierenentzündung 620. bei der Entzündung der Harnblase 639. bei der Entzündung des Lendenmuskels 647. bei der Entzündung des

Bauchfells 659. bei der Gebärmutterentzündung 684. beim *Rheumatismus acutus simplex* II. 24. beim *Rheumatismus acutus inflammatorius* 26. beim *Rheumatismus acutus nervosus* 32. beim *Rheumatismus non febrilis recens* 36. beim *Rheumatismus chronicus* 48. beim *Fothergill*schen Gesichtsschmerz 70. bei der Kopfgicht 74. beim Hüftweh 82. beim Lendenweh 85. beim *Catarrhus ficns* 100. beim Catarrhalfieber 102. beim ausgebildeten Catarrh 103. bei der *Dysenteria simplex* 131. bei der *Dysenteria inflammatoria* 138. bei der *Dysenteria biliosa* 141. bei der *Dysenteria nervosa* 142. beim Kindbettfieber 167. bei der fieberhaften Rose 219. bei der entzündlichen 226. bei der nervösen 227. bei der fauligten 228. bei der zurückgetretenen 229. bei der habituellen 230. bei der Blatterrose 232. bei der in Eiterung übergegangenen Rose 234. bei der scirrhösen 235. bei der Rose neugeborner Kinder *ibid.* bei der Verhärtung des Zellgewebes 237. bei den Pocken 310. in den Nachkrankheiten derselben 339. bei falschen Pocken 353. bei Masern 419. in den Nachkrankheiten derselben 427. in der complicirten Masernkrankheit 432. beim Scharlachfieber 475. in den Nachkrankheiten desselben 508. bei den Rötheln 525. bei der Nesselsucht 530. bei der chronischen 533. beim Porzelanfriesel 536. beim Friesel 556. beim Fleckfieber 575. bei Petechien 583. bei den Schwämmchen der Kinder 595. bei den Schwämmchen der Erwachsenen 600. beim Blasenausschlag 611. beim chronischen 614. beim Wechselfieber 656. 678. beim schleichenden Fieber 746. 754. beim *Hydrops ascites* III. 54. beim *Hydrops uteri* 143. beim *Hydrops anasarca* 155. beim *Hydrocephalus* 170. 199. bei der Brustwassersucht 219. bei der Wassersucht der Lungen 232. bei Blutflüssen 249. beim Nasenbluten 260. beim Blutspeien 291. beim Blutbrechen 331. bei der schwarzen Krankheit 344. bei Hämorrhoidalbeschwerden 361. bei den zu stark fliefsenden Hämorrhoiden 383. bei blinden Hämorrhoiden 399. bei den unterdrückten 423. 433. bei den Hämorrhoiden der Geschlechts- und Urinwerkzeuge 451. beim Hämorrhoidaltripper 454. bei Schleimhämorrhoiden 459. beim Blutharnen 473. bei der zu früh erscheinenden Menstruation 490. bei der mit Beschwerden und Schmerzen verbundenen 501. beim Nichterscheinen derselben 522. bei der zu häufig erscheinenden Menstruation 531. bei der zu stark flie-

ſsenden 544. bei der zu sparsamen Menstruation 552. bei der unterdrückten 562. 569. bei der auf ungewöhnlichem Wege flieſsenden Menstruation 583. bei den Unordnungen derselben im Alter der Decrepidität 599. beim Gebärmutterfluſs 650. beim entzündlichen 671. beim krampfhaften 674. beim passiven 680. bei Gebärmutterblutflüssen auſser der Schwangerschaft 693. während der Schwangerschaft 696. während der Entbindung 704. nach der Entbindung und während des Wochenbettes 706. bei Blutflüssen aus der Mutterscheide 716. beim weiſsen Fluſs 738. bei der Bleichsucht 770. bei Schwäche des Magens IV. 13. bei der Säureerzeugung 27. bei Schleim in den ersten Wegen 40. bei der fauligten Verderbniſs in den ersten Wegen 43. beim Sodbrennen 45. bei der krankhaften Eſsbegierde 48. beim Ekel und Erbrechen 55. beim Milchbrechen der Säuglinge 58. bei der Seekrankheit 59. beim Erbrechen der Schwangern 61. beim Erbrechen von Atonie des Magens 65. beim Wiederkäuen 68. bei organischen Fehlern des Magens 72. beim chronischen Erbrechen 78. beim gallichten Magenkrampf 81. beim Magenkrampf von Erkältung 82. von Würmern 83. von Säure *ibid.* von Flatulenz 84. von Hämorrhoiden 85. von verhärteten Fäces im Queergrimdarm 89. von unterdrückten Fuſsschweiſsen 90. beim rheumatischen Magenkrampf 92. von Säure *ibid.* von zurückgetretenen chronischen Exanthemen 93. beim verlarvten kalten Fieber 93. beim gichtischen Magenkrampf 94. bei Gallenreizen *ibid.* beim Magenkrampf von erhöheter Reizbarkeit des Magens 96. beim epidemischen Durchfall 113. beim habituellen Durchfall 123. beim catarrhalischen oder rheumatischen 130. beim gallichten 131. beim Durchfall der Kinder von Erkältung 134. von Säure in den ersten Wegen *ibid.* vom Durchbruch der Zähne 136. beim habituellen Durchfall der Kinder 139. bei der Magenruhr 145. bei der Milchruhr 151. beim Leberfluſs 156. bei der Gallenruhr 165. bei der Kolik 174. bei der Windkolik 180. bei der gallichten Kolik 182. bei der Blutkolik 187. bei der Kolik der Kinder 189. bei der Bleikolik 199. bei der Darmgicht 215. bei der Trommelsucht 238. bei der Wurmkrankheit 269. bei Askariden 271. bei Spulwürmern 273. beim Bandwurm 286. bei der Gelbsucht von Unreinigkeiten in den ersten Wegen 317. bei der sich zu intermittirenden Fiebern gesellenden

Gelb-

Gelbsucht 318. bei der periodischen Gelbsucht 319. bei der Gelbsucht von Erkältung 320. bei der sich zu anhaltenden Fiebern ohne Leberentzündung gesellenden Gelbsucht 320. bei der Gelbsucht von heftigen Gemüthsbewegungen *ibid.* bei der Gelbsucht von unterdrückten chronischen Hautausschlägen 321. bei der Gelbsucht der Schwangern *ibid.* von Würmern *ibid.* bei der Gelbsucht der Neugebornen *ibid.* bei der durch den Biſs giftiger Thiere erzeugten Gelbsucht 322. bei der Gelbsucht von groſser Reizbarkeit im Gallensysteme 323. bei der krampfhaften Verstopfung der Leber 324. bei Stockungen im Unterleibe 329. bei Gallensteinen 341. bei der Urinverhaltung 374. bei der entzündlichen 382. bei der chronischen 386. bei der krampfhaften 390. bei der *Enuresis paralytica* 432. bei der *Enuresis spastica* 439. bei der *Enuresis nocturna* 441. bei der Harnruhr 473. bei Steinbeschwerden 521. 528. 535. bei Pollutionen 574. 578. bei der knotigen Lungensucht 616. bei der Schleimschwindsucht 666. 675. 683. bei der eiternden Lungensucht 779. beim Schwindsuchtsfieber 810. beim entzündlichen 815. beim gastrischen 816. bei colliquativen Schweiſsen 818. beim starken Durchfall 821. beim starken Husten 823. beim *Asthma hypochondriacum et hystericum* V. 5. beim *Asthma urinosum* 9. beim *Asthma aëreum* 12. beim *Asthma abdominale* 17. beim *Asthma nocturnum* 26. beim *Asthma pulverulentum* 30. beim *Asthma metallicum* 33. beim *Asthma a causa specifica* 37. beim *Asthma ex debilitate* 41. beim *Asthma spasmodicum* 53. beim *Asthma acutum periodicum* 70. bei Herzkrankheiten 145. 158. bei der Verdünnung der Herzsubstanz 167. bei der Verdickung derselben 168. bei der Verhärtung derselben 170. beim sackförmigen Aneurysma der Aorta *ibid.* bei symptomatischen Blutungen 171. bei Wasseransammlungen 172. beim Husten *ibid.* bei Magenbeschwerden 173. bei heftigen Anfällen von Angst und Beklemmung 174. bei der Brustbräune 192. bei der Blausucht 217. bei der *Syphilis* 261. 314. bei venerischen Hautausschlägen 345. bei Affectionen der Haut und der Beinhaut 350. bei syphilitischen Knochenschmerzen 351. beim Beinfraſs 356. beim Tripper 403. bei der Hodengeschwulst 425. beim Tripper der Frauenzimmer 446. beim Nachtripper 451. beim Schanker 494. beim Bubo 541. 543. bei der *Syphilis* der Kinder 558. bei Scropheln 612. bei

der Atrophie 657. bei der Rhachitis 697. bei der Verdrehung des Rückgrades 727. beim Gliedschwamm 745. beim *Struma* 778. beim Scorbut 814. beim Wasserkrebs 825. bei chronischen Hautausschlägen VI. 82. bei der Krätze 181. bei der syphilitischen Krätze 187. bei der unterdrückten Krätze 190. bei der Schwindsucht als Nachkrankheit der Krätze 195. bei Flechten 241. bei Schwindflecken 268. bei Hitzblätterchen 274. beim Jucken der Haut 283. beim Wundseyn 297. bei der Milchborke 305. bei der *Crusta serpiginosa* 313. bei der Milchborke der Wöchnerinnen 314. beim Kopfgrind 325. beim bösartigen Furunkel 354. bei Sommersprossen 377. bei Finnen 384. beim Kupferausschlag 389. beim Feigmal 392. beim Fischschuppenausschlag 399. bei den *Yaws* 408. bei den *Siwwens* 414. bei dem *Scherlievo* 415. bei der *Lepra* 476. bei der *Radesyge* 487. bei der *Pellagra* 488. bei der rothen Krankheit von *Cayenne* 489. beim Weichselzopf 527. bei der Gicht, während der Vorboten 664. während des Gichtanfalles 673. während der Reconvalescenz 693. während der freien Zwischenräume 711. bei der chronischen habituellen Gicht 718. 771. bei Gichtanomalien 791. 793. 801. 803. Empirische und geheime Mittel bei der Gicht 814. bei Krämpfen VII. 102. 119. 170. 185. 197. bei der Hypochondrie 395. bei passiven blutigen Kongestionen 399. bei Verhärtungen der Leber 401. bei der verstimmten und ungleichmäfsig vertheilten Nervenempfindlichkeit *ibid.* bei der Säureerzeugung im Magen und Darmkanal 410. beim Erbrechen und Durchfall 411. bei hartnäckiger Leibesverstopfung 413. bei Flatulenz 414. bei Kongestionen des Bluts nach den obern Theilen 414. bei Urinverhaltungen und anderen krampfhaften Affectionen der Harnwerkzeuge 415. bei Krämpfen mannigfaltiger Art *ibid.* bei der Hysterie 474. bei Säure in den ersten Wegen 475. bei Überladung des Magens *ibid.* bei Erkältung der Füfse 476. bei Gallenergiefsungen und Wurmreizen *ibid.* bei Krämpfen von Gallenreiz 477. bei den verschiedenen Graden des Übels und nach der Verschiedenheit der Symptome 482. bei erhöheter Empfindlichkeit der Geschlechtstheile 501. bei festsitzenden Reizen im Unterleibe 503. bei Desorganisationen in der Geschlechtssphäre 507. bei unterdrückten Ausleerungen 508. bei Complicationen mit andern Krankheitsformen 509. bei erhöheter Nervenempfindlichkeit mit gepaarter fehlerhafter Organisation 511. in der Radicalcur

der Hysterie 515. bei den Krämpfen der Schwangern und Gebärenden 546. zur Verhütung des epileptischen Anfalles 629. im Anfalle 234. aufser dem Anfalle 642. bei gastrischen Unreinigkeiten 645. bei der Wurmepilepsie der Kinder 647. bei der Epilepsie von Erkältung 648. von zurückgetretenen chronischen Hautausschlägen 649. bei der Epilepsie der Kinder in der Dentitionsperiode 650. bei der mit dem Eintritt der Pubertät und dem ersten Erscheinen der Menstruation zusammentreffenden Epilepsie 651. bei der durch Gemüthsbewegungen erregten Epilepsie 652. bei Epilepsien von unterdrückten Hämorrhoiden 656. bei der irritablen Epilepsie 659. bei der reproductiven 662. bei der sensiblen 664. Auswahl der vorzüglichsten Mittel gegen die Epilepsie 669. beim St. Veitstanz im Anfalle 754. aufser dem Anfalle 756. 760. bei der Kriebelkrankheit 794. beim Keichhusten VIII. 69. bei Complicationen desselben 118. bei Folgekrankheiten des Keichhustens *ibid.* als *Prophylactica* wider die Wasserscheu 262. bei der ausgebrochenen Wuth 310. bei der symptomatischen Wasserscheu 350. beim *Trismus* der Neugebornen 418. beim *Tetanus* 430. 436. in der Reconvalescenz 463. bei der Starrsucht im Anfalle 496. aufser dem Anfalle 498. bei der Ohnmacht und dem Scheintode bei schwacher Nervenorganisation und grofser Reizbarkeit des Nervensystems 542. bei Ohnmachten von körperlicher Erschöpfung 545. von der Einwirkung heftiger Leidenschaften 546. von örtlicher oder allgemeiner Vollblütigkeit 547. von organischen Fehlern des Gehirnes und anderen edlen Theilen 548. beim Scheintod in plötzlichen Lebensgefahren Verunglückter 592. bei Ertrunkenen nach der Wiederbelebung 617. bei Erhängten 623. bei Erstickten 677. bei denen aus dem Scheintode erweckten Kindern 698. als *Prophylactica* wider den Schlagflufs 785. beim Schlagflufs vom Mifsbrauch narcotischer Substanzen 790. der *Belladonna* 791. des Opiums *ibid.* der Blausäure 793. beim Schlagflufs von gastrischen Reizen 795. beim metastatischen Schlagflufs 796. beim Schlagflufs von Erkältung *ibid.* beim Schlagflufs von erschöpfenden Ausleerungen 797. bei den verschiedenen Graden und Arten des Übels 805. um die Folgen des Anfalles zu heben 817. bei der Lähmung 839. 841. in der Reconvalescenz 851.

Inoculation bei zurückgetretener Krätze VI. 190.

Intermittirendes Fieber. S. Fieber, intermittirendes II. 617.
Intertrigo (das Wundseyn) VI. 294. Behandlung 296.
Ipecacuanha. S. Brechmittel in kleinen nicht Brechen erregenden Gaben.
Ischias. S. Hüftweh III. 75.
Ischurie IV. 349.
Isländisches Moos bei chronischen Lungenaffectionen I. 216. beim schleichenden Fieber 350. in der Reconvalescenz der gastrischen Fieber und zurückgebliebenen Brustbeschwerden 359. in der *Peripneumonie* 425. in der *Angina membranacea* 493. in der *Enteritis* 605. in der *Nephritis* 623. im Catarrh II. 106. mit *China* bei allgemeiner Schwäche 107. in den Nachkrankheiten der Ruhr 145. bei Nachkrankheiten der Blattern 340. in den Nachkrankheiten der Masern 428. in der *Febris lenta* 756. 765. in der Brustwassersucht III. 224. beim Blutspeien 307. 308. bei den Schleimhämorrhoiden 459. bei den Unordnungen in der Menstruation im Alter der Decrepidität 600. in der Bleichsucht 778. beim habituellen Durchfall IV. 127. in der Milchruhr 151. um der Wiedererzeugung der Würmer Grenzen zu setzen 299. in der Harnruhr 475. bei Pollutionen 575. 584. in der Schleimschwindsucht 674. 675. mit *China* 676. in der Reconvalescenz der *Vomica pulmonum* 726. mit *China* und *Dulcamara* bei einem in wirkliche Schwindsucht übergehenden Husten 789. in der eiternden Lungensucht 803. 811. im *Asthma pulverulentum* V. 30. mit Eselsmilch bei großer Schwäche im *Asthma metallicum* 33. im *Asthma ex debilitate* 43. bei der *Crusta lactea puerperarum* VI. 314. beim Keichhusten VIII. 97.
Isop in der Steinkrankheit IV. 547.
Jucken der Haut *(Prurigo)* VI. 275.
A. Allgemeines Hautjucken 276. Ursachen 278. Prognose 281. Behandlung *ibid.*
B. Örtliches Hautjucken 284. 1) Jucken des Afters *ibid.* 2) Jucken der Harnröhre 286. 3) Jucken der Vorhaut 287. 4) Jucken des Venusberges 288. 5) Jucken der weiblichen Schaam *ibid.* 6) Jucken des Hodensacks 293.

K.

Kaffe im Wechselfieber II. 694. in der Apoplexie vom Mißbrauch narkotischer Substanzen VIII. 490.

Kali aceticum im Catarrhalfieber II. 102. bei der habituellen Rose 231. im *Fluor albus* III. 738. bei Lungenknoten IV. 621. in der Hypochondrie VII. 399. in der Hysterie 505. in der Epilepsie 646.

— *carbonicum* im Wechselfieber II. 697. bei den Schleimhämorrhoiden der Blase III. 453. mit *Extr. absynthii* bei Säure in den ersten Wegen IV. 57. in der *Cholera* 168. in der Kolik der Kinder 190. in der Bleikolik 201. in der *Tympanitis* 240. in der Steinkrankheit 544. in der Schleimschwindsucht 671. mit *China* 702. in der eiternden Lungensucht 815. im trocknen *Asthma* V. 35. beim Kupferausschlag VI. 389. in der Gicht 673. um dem Gichtanfall vorzubeugen 731. bei Krämpfen VII. 280. 289. in der Eclampsie 547. in der Epilepsie 691.

— *causticum* bei der *Tympanitis* IV. 240. bei Gallensteinen 344. in der Steinkrankheit 540. bei der *Lepra* VI. 481. wider die Wasserscheu VIII. 244.

— *muriaticum oxygenatum* beim kalten Brande und hervorstechenden fauligten Erscheinungen im Faulfieber I. 264. bei der Rose neugeborner Kinder II. 236. bei der *Syphilis* V. 323. bei der *Lepra* VI. 481.

— *nitricum*. S. Salpeter.

— *sulphuratum* beim chronischen Rheumatismus II. 54. beim Magenkrampf von zurückgetretenen chronischen Exanthemen IV. 93. beim gichtischen Magenkrampf 94. bei der Bleikolik 201. bei der Gelbsucht von unterdrückten chronischen Exanthemen 321. bei der Harnruhr 478. bei der schleimigten Lungensucht 670. 705. bei der eiternden 813. bei chronischen Arsenikvergiftungen V. 34. beim *Asthma spasmod.* 53. beim *Struma* 781. wider die Krätze VI. 168. bei Flechten 244. bei der *Crusta lactea* 306. beim Keichhusten VIII. 67. 71.

— *sulphuricum* im Puerperalfieber II. 165.

— *tartaricum* bei Hämorrhoidalbeschwerden III. 367. bei blinden Hämorrhoiden 401. bei der unterdrückten Menstruation 562. bei Mutterblutflüssen 693. bei Lungenknoten IV. 621. in der Hypochondrie VII. 399. in der Hysterie 505. 506. in der Epilepsie 646.

Kalkwasser mit Milch bei der *Enteritis* I. 605. bei der *Nephritis* 623. bei Krebsgeschwüren des *Uterus* 691. beim chronischen Rheumatismus II. 49. bei eiternden Frostbeulen

242. beim *Fluor albus* III. 742. 745. mit Kamphergeist oder Milch 746. 749. bei der Magenruhr IV. 146. bei der Milchruhr 151. in der Kolik der Kinder 190. bei der *Tympanitis* 240. 243. bei der *Diabetes* 476. 477. bei der Steinkrankheit 540. mit Seife *ibid.* bei Lungenknoten 620. bei der Schleimschwindsucht 705. mit Milch bei der *Vomica pulmonum* 726. in der eiternden Lungensucht 803. bei starkem Husten 824. bei der *Angina pectoris* V. 194. bei Muttermälern VI. 365. um dem Gichtanfall vorzubeugen 731. in der unvollkommenen Gicht 791. bei Krämpfen VII. 284. in Verbindung mit andern Mitteln *ibid.*

Kalte Bäder und Übergiefsungen im *Typhus* I. 202. im Faulfieber 255. 257. 268. 269. bei der *Encephalitis* mit Behutsamkeit 516. im *Rheumatismus non febrilis recens* II. 42. im chronischen Rheumatismus 64. bei herrschenden Epidemien 264. beim Scharlachfieber 511. als *Prophylactica* bei Frieselepidemien 556. im Fleckfieber 577. um dem Anfall des Wechselfieberparoxysmus vorzubeugen 658. im *Hydrops* III. 99. mit Bleiextract 100. beim *Hydrops ventriculorum cerebri* 197. beim Nasenbluten 267. bei blinden Hämorrhoiden 402. bei zu sparsamer Menstruation 551. bei Mutterblutflüssen 650. in der Darmgicht IV. 222. in der Harnruhr 477. bei Pollutionen 574. 581. beim *Asthma plethoricum* V. 8. bei der Brustbräune 195. bei der Rhachitis 704. bei Verdrehungen des Rückgrades 730. als *Prophylactica* wider chronische Hautausschläge VI. 61. 65. in der Nachkur der Krätze 186. in der Gicht 685. 752. bei Krämpfen VII. 142. 184. in der Hypochondrie 409. in der Radicalcur der Hysterie 523. in der Eclampsie 543. mit Vorsicht im epileptischen Anfalle 637. 641. bei der Epilepsie der irritablen Sphäre 659. bei der reproductiven Sphäre 662. 713. bei der *Chorea St. Viti* 758. in der Reconvalescenz 771. in der Hydrophobie VIII. 325. beim *Tetanus* 432. bei dem den *Hydrocephalus* begleitenden *Tetanus* 433. beim *Tetanus* von äufsern Verletzungen 439. bei der Ohnmacht und dem Scheintode 541. in der Ohnmacht von starken Gerüchen 545. bei der durch heftige Leidenschaften entstandenen *Syncope* und Asphyxie 546. beim Scheintode Verunglückter 574. bei Erdrosselten 624. bei Erfrornen 634. bei vom Blitz Getroffenen 644. bei Erstickten 669. 672. als *Prophylactica* wider den Schlagfluss 784. im Schlagfluss selbst 810. um die Folgen des Anfalles zu heben 818.

Kalte Fomentationen und Umschläge im Faulfieber I. 268. bei Entzündungen 269. bei der *Pleuritis* 400. bei der *Encephalitis* 515. 517. bei Contusionen in der Lebergegend 540. in der *Gastritis* 564. bei der *Nephritis* 622. bei der *Psoitis* 648. beim Hüftweh II. 81. beim *Catarrhus fiens* 99. bei der habituellen Rose 230. bei Frostbeulen 239. als *Prophylactica* bei Frieselepidemien 555. bei bösartigen Wechselfiebern 720. beim *Hydrocephalus* III. 170. beim *Hydrops ventriculorum cerebri* 197. beim Nasenbluten 263. bei der *Haemoptysis* 302. 308. 310. 335. bei den fliefsenden Hämorrhoiden 384. 404. bei den Hämorrhoiden der Geschlechts- und Urinwerkzeuge 451. 454. beim Blutharnen 473. bei der zu früh erscheinenden Menstruation 491. bei der auf ungewöhnlichem Wege fliefsenden 584. beim krampfhaften Mutterblutflufs 679. beim passiven 686. beim Mutterblutflufs aufser der Schwangerschaft 694. während derselben 697. 700. nach der Entbindung 707. beim *Fluor albus* 745. beim chronischen Erbrechen IV. 56. beim Magenkrampf von erhöheter Reizbarkeit 98. in der Gallenruhr 167. in der Darmgicht 222. in der *Tympanitis* 242. bei Spuhlwürmern 285. bei Verstopfungen der Urinwege 356. bei der paralytischen Urinverhaltung 374. 377. bei der *Enuresis paralytica* 432. bei der Harnruhr 476. bei Pollutionen 581. beim *Asthma nocturnum* V. 26. bei Herzkrankheiten 176. bei der *Paraphimosis* 515. beim Bubo 534. 545. bei chronischen Hautausschlägen VI. 117. bei Angiektasien 367. bei der Gicht 684. bei Krämpfen VII. 141. 183. 184. in der Hypochondrie 408. wider das Herzklopfen der Hypochondristen 416. in der Hysterie 501. bei der durch Geschlechtsausschweifungen und Onanie entstandenen Epilepsie 650. 659. bei Ohnmachten VIII. 545. bei Ertrunkenen 617. bei Erfrornen 635. bei vom Blitz Getroffenen 644. 647. bei Erstickten 669. beim Schlagflufs von mechanischen Ursachen 797. bei der *Apoplexia sanguinea* 810. um die Folgen des Anfalles zu heben 818.

Kalte Fufsbäder beim krampfhaften Mutterblutflufs III. 677. um dem Gichtanfall vorzubeugen VI. 699.

Kaltes Waschen der Brust beim Blutspeien III. 310. bei der schwindsüchtigen Anlage IV. 780. des Kopfes und Nakkens bei der Epilepsie der irritablen Sphäre VII. 659. 660. der Genitalien bei der *Chorea St. Viti* 756.

Kaltes Wasser beim Blutspeien III. 303. beim Blutharnen 477. beim Magenkrampf von erhöhter Reizbarkeit IV. 98. in der *Cholera* 167. bei der Windkolik 181. bei der Trommelsucht 242. bei Spulwürmern 275. mit Hoffmannischen Tropfen bei großer Beklemmung von Aneurismen V. 175. beim Schwindel in der Hypochondrie VII. 416. um den epileptischen Anfall zu verhüten 631. als *Prophylacticum* wider die Hydrophobie 302.

Kampher, wann derselbe im Nervenfieber angezeigt ist I. 182. 183. 185. 209. im schleichenden Nervenfieber 211. 214. im Faulfieber 250. 267. bei irritabler Schwäche 258. bei Colliquationen 265. 270. in Delirien 274. äußerlich beim Durchliegen 275. bei gestörten Hautkrisen im gastrischen Fieber 351. bei zurückgebliebenen Brustbeschwerden in der Reconvalescenz 359. bei der *Pleuritis vera inflammatoria* 387. mit *Opium* und *Ipecacuanha* 396. mit versüßtem Quecksilber und *Opium* 398. in der *Pleuritis primaria nervosa* 402. in der *Pleuritis putrida* 403. in der *Pleuritis verminosa ibid.* in der *Peripneumonia vera* 420. 422. 423. 424. in der *Peripneumonia notha* 428. bei der *Angina inflammatoria* 449. 450. bei der *Angina parotidea* 460. 461. bei der *Angina gangraenosa maligna* 466. bei der *Encephalitis* 516. 520. bei der *Hepatitis* 537. bei der *Gastritis* 564. bei der *Enteritis* 601. 603. bei der *Nephritis* 620. 621. 622. bei der *Cystitis* 639. bei der *Metritis* 688. mit Opium im *Rheumatismus acutus simplex* II. 24. beim *Rheumatismus acutus nervosus* 33. 34. beim *Rheumatismus chronicus* 57. beim Hüftweh 81. beim *Catarrhus nervosus* 111. in der Ruhr 130. mit Opium und *Ipecacuanha* 134. im Kindbettfieber 178. 179. in der nervösen Rose 227. in der zurückgetretenen Rose 229. in der Rose der neugebornen Kinder 236. bei Blattern 316. 317. bei nervösen Blattern 334. bei Masern 422. bei zurückgetretenen Masern 423. 424. bei den Nachkrankheiten der Masern 427. bei nervösen Masern 433. im Scharlachfieber 497. 499. 505. 506. beim Friesel 562. in der *Febris lenta nervosa* 748. um die Reizbarkeit der Geschlechtstheile abzustumpfen 766. in der Wassersucht III. 58. 103. 155. beim *Hydrocephalus* 170. beim *Hydrops ventriculorum cerebri* 196. 199. bei der *Haemoptysis* 297. 304. mit *Opium* bei Pollutionen und Erectionen in der Krankheit der Schleimhämorrhoiden 452. beim Blutharnen 476. um

Metrorrhagien während der Geburt und nach der Entbindung vorzubeugen 662. beim Erbrechen von Atonie des Magens IV. 66. beim Magenkrampf von Erkältung 82. mit Quecksilber im rheumatischen Magenkrampf 92. in der Magenruhr 144. bei der *Tympanitis* 239. bei der von Erkältung entstandenen Gelbsucht 320. bei der paralytischen Urinverhaltung 376. bei der chronischen Entzündung der Blase 386. bei der krampfhaften Urinverhaltung 392. bei der Harnruhr 474. bei Pollutionen 575. 578. beim *Asthma abdominale* V. 17. beim *Asthma convulsivum* 53. bei der *Angina pectoris* 194. beim Tripper 414. bei der Hodengeschwulst 424. mit *Opium* bei der *Phimosis* 507. beim brandigen Bubo 547. bei scrophulösen Geschwüren 665. bei der zurückgetretenen Krätze VI. 190. beim bösartigen Furunkel 354. beim Weichselzopf 527. 531. bei Metastasen desselben 535. während der Vorboten der Gicht 669. im Anfalle 676. in der unregelmäſsigen chronischen Gicht 761. in der atonischen 800. in der zurückgetretenen 802. in der wandernden 803. bei der gichtischen Augenentzündung 807. bei gichtischen Geschwüren 813. bei Krämpfen VII. 230. in Verbindung mit andern Mitteln 234. äuſserlich 235. bei Urinverhaltungen und krampfhaften Affectionen der Urinwerkzeuge in der Hypochondrie 415. bei Krämpfen *ibid.* in der Hysterie 477. 485. mit Salpeter 501. in der Eclampsie 540. 546. in der Epilepsie von Erkältung 648. von zurückgetretenen chronischen Hautausschlägen 649. als *Specificum* in der Epilepsie 681. in der *Chorea St. Viti* 756. 759. 763. in Bädern 764. bei der Raphanie 796. mit Salpeter als *Prophylacticum* wider die Hydrophobie VIII. 272. bei der symptomatischen Hydrophobie 350. beim *Tetanus* 430. 460. in der *Asphyxie* und *Syncope* 543. bei der Apoplexie vom Miſsbrauch narkotischer Substanzen 790. gegen Opium-Vergiftungen 793. beim metastatischen Schlagfluſs 797. bei der nervösen Apoplexie 809. in der *Paralysis* 841.

Kampheressig bei der *Angina gangraenosa maligna* I. 466. bei der Epilepsie von Ausschweifungen und Onanie, nächtlichen Saamenergieſsungen und Priapismen VII. 650. bei der sensiblen Epilepsie 666.

Kampheröl bei Furunkeln VI. 351.

Kampherspiritus. S. Waschwasser.

Kanthariden. S. Canthariden.

Karottensirup in der schleimigten Lungensucht IV. 698.

Kastration bei Pollutionen IV. 576.

Katheder, dessen Anwendung bei der *Cystitis* I. 638. bei den Hämorrhoiden der Geschlechts- und Urinwerkzeuge III. 449. beim Blutharnen 476. bei der paralytischen Urinverhaltung IV. 373. 375. 380. bei der entzündlichen 382. bei der chronischen Entzündung der Blase 386. bei der krampfhaften Harnverhaltung 392. wenn fremde Körper in der Blase sind 393. beim Druck auf den Blasenhals und die Blase 396. 397. bei der veränderten Lage der Blase und der übrigen Eingeweide 398. 402. bei der Urinverhaltung im Tripper 406. bei fremden Körpern in der Harnröhre *ibid.* bei der Entzündung der Prostata 416. bei der Vereiterung derselben 417. bei varicösen Anschwellungen 420. bei scirrhösen Anschwellungen und Verhärtungen derselben 423. 424. bei der *Enuresis mechanica* 438. in der Steinkrankheit 534.

Kauen von Löschpapier beim Nasenbluten III. 263.

Kaumittel bei Lähmungen der Zunge VIII. 850.

Kauterisation in der Epilepsie VII. 711.

Keichhusten *(Tussis convulsiva)* VIII. 1. Litteratur *ibid.* Verschiedene Benennungen 2. und Geschichte desselben 3. Charakteristik und Verlauf 5. 1) *Stadium catarrhale* 6. 2) *Stadium convulsivum* 8. 3) *Stadium decrementi* 14. Diagnose 19. Leichenöffnungen 20. der Sitz, das Wesen und die nächste Ursache des Keichhustens 23. die entfernten Ursachen 41. 1) Prädisponirende *ibid.* 2) bestimmte Kausalmomente 44. Prognose 48. Heilung 55. *A. Cura prophylactica* 57. *B. Cura therapeutica* 59. 1) des einfachen mit geringem oder gar keinem Fieber verbundenen Keichhustens 62. 2) des entzündlichen 64. des reproductiven 67. des sensiblen *ibid.* *A.* Innere Mittel 69. *B.* Äufsere Mittel 99. Diätetisches Verfahren 113. Reconvalescenz der Krankheit 117. Complicationen derselben mit andern Krankheiten 118. Folgekrankheiten des Keichhustens *ibid.*

Kellerwürmer in der Wassersucht III. 82. in der Steinkrankheit IV. 547. in der Schleimschwindsucht 702.

Kermes minerale in Nachkrankheiten der Masern II. 427. in der *Febris lenta* 774. beim *Hydrops pectoris* III. 220. bei Lungenknoten 618. 621. in der Gelbsucht IV. 327. beim *Asthma convulsivum* V. 54. in der Brustbräune 195. bei Scropheln 618. bei der *Crusta lactea* VI. 306. im Keichhusten VIII. 69.

Kindbettfieber. S. Fieber der Kindbetterinnen II. 147.
Kinderpulver von *Hufeland* bei Krämpfen VII. 286.
Klystiere im Entzündungsfieber I. 145. reizende im Nervenfieber 208. nährende und mit Kampher bei grofser Schwäche und Torpidität 209. eröffnende im Faulfieber 252. von *China* im Faulfieber 262. kalte 268. schleimigte im Durchfall 272. 280. im Meteorismus 274. bei grofser Reizbarkeit und Empfindlichkeit des Darmkanals 278. erweichendes mit Opium beim Durchfall im gastrischen Fieber 317. um die Turgescenz nach dem Darmkanal zu befördern 320. bei Verstopfungen 321. wenn die Purgiermittel nicht wirken wollen 329. in der *Febris hepatica* 342. von Stärkemehl und Opium im Durchfall 353. mit Weinessig bei der *Angina membranacea* 493. bei der *Glossitis* 498. von Essig bei der *Encephalitis* 516. aus Molken in der *Hepatitis* 537. 539. 550. bei der *Gastritis* 565. 566. 567. 568. bei der *Splenitis* 578. sind schädlich in der *Enteritis* 600. Anwendung von schleimigten in der *Enteritis* 602. bei der Kothfistel 605. in der *Nephritis* 622. bei der *Cystitis* 637. bei der *Metritis* 686. beim *Rheumatismus acutus inflammatorius* II. 27. behutsam beim *Rheumat. acutus nervosus* 32. stark reizende 34. *Kaempf*sche Visceralklystiere beim *Fothergill*schen Gesichtsschmerz 71. erweichende mit Opiumtinctur beim Hüftweh 82. beim Cotunnischen Hüftweh 83. reizmildernde besänftigende in der Ruhr 129. schleimigte mit *Narcoticis* bei der *Dysenteria nervosa* 143. eröffnende in der Schwangerschaft 164. im Wochenbette 165. gelinde eröffnende im Kindbettfieber 176. bei Stockung der Lochien 180. eröffnende bei der Rose neugeborner Kinder 235. von Chinaabsud 236. von Milch bei Blattern 315. von antispasmodischen Mitteln *ibid.* gelinde eröffnende 317. 322. bei Verstopfungen 327. kühlende bei entzündlichen Blattern 332. antispasmodische bei nervösen 334. schleimigte bei Diarrhöen in Masern 422. kühlende bei entzündlichen Masern 432. im Scharlachfieber 489. eröffnende beim Friesel 559. bei Schwämmchen neugeborner Kinder 596. beim Blasenfieber 611. von Opium im bösartigen Wechselfieber 719. von andern antispasmodischen Mitteln 720. von Terpenthin, Theriak und Eigelb bei colliquativen Durchfällen der *Febris lenta nervosa* 760. *Kaempf*sche Visceralklystiere beim *Hydrops* III. 201. besänftigende bei der Hämorrhagie 249. bei der *Epistaxis* 260. 266. erweichende in der

Hämoptysis 292. 298. antispasmodische 304. erweichende 332. antiphlogistische 333. 336. von Molken und Honig 337. gelinde bei der *Melaena* 340. antispasmodische 341. gelinde eröffnende 344. krampfstillende erweichende bei Hämorrhoidalbeschwerden 363. adstringirende 364. erweichende 367. eröffnende bei fliefsenden Hämorrhoiden 381. von eiskaltem Wasser 384. aus Adstringentien 384. 390. erweichende bei blinden Hämorrhoiden 400. 402. von kaltem Wasser 402. 403. 404. reizende bei verstopften Hämorrhoiden 427. erweichende und beruhigende bei unterdrückten 433. 434. erweichende krampfstillende bei den Schleimhämorrhoiden der Blase 449. erweichende in der Radicalcur 451. 452. erweichende besänftigende im Blutharnen 475. krampfstillende bei der zu früh erscheinenden Menstruation 490. antispasmodische bei der mit Beschwerden und Schmerzen verbundenen Menstruation 501. kühlende 503. beim Nichterscheinen der Menstruation 517. antispasmodische bei der unterdrückten Menstruation 563. eröffnende 569. 573. antispasmodische 574. eröffnende bei Mutterblutflüssen 654. antispasmodische um Metrorrhagien während der Geburt vorzubeugen 664. eröffnende bei entzündlichen Metrorrhagien 673. bei krampfhaften 675. 678. reizende bei passiven 686. bei Metrorrhagien während der Schwangerschaft 696. 697. antispasmodische beim chronischen Erbrechen IV. 56. als *Prophylacticum* wider die Seekrankheit 59. beim Erbrechen der Schwangern 60. nährende beim Erbrechen von Verhärtungen des Speisekanals 72. von Milch beim Magenkrampf von Würmern 83. von *Asa foetida* beim Magenkrampf von Flatulenz 84. antispasmodische beim Magenkrampf ohne bestimmte Gelegenheitsursachen 87. erweichende bei verhärteten *Faeces* im Queergrimmdarm 89. schleimigte in der epidemischen Diarrhoe 117. 118. 119. bei der habituellen Diarrhoe 124. aus *Asa foetida* 125. schleimigte beim Durchfall der Kinder 135. 137. 140. von Stärkemehl bei der Magenruhr 146. aus Sublimat in Kalkwasser aufgelöst in der Milchruhr 151. aus Stärkemehl und Opium in der Gallenruhr 165. 166. von Milch 168. von schleimigten Mitteln 169. eröffnende krampfstillende in der Kolik 175. in der Windkolik 180. öligte in der gallichten Kolik 183. erweichende in der blutigen 187. eröffnende bei der Kolik der Kinder 189. 190. antispasmodische *ibid.* aus Leinöl in der

Bleikolik 200. eröffnende 202. antispasmodische in der Darmgicht 217. von Tabacksdekokt und Essig *ibid.* aus *Ipecacuanha* 221. von Tabacksrauch *ibid.* von Brechweinstein und Essig *ibid.* von *Belladonna* und *Asa foetida ibid.* von *Herba gratiola* 222. von kaltem Wasser *ibid.* von fetten Ölen oder *Antispasmodicis* in der Trommelsucht 238. von Tabacksrauch oder kohlensaurer Luft 239. von kaltem Wasser 242. von Milch und Öl in der Wurmkrankheit 269. von *Antispasmodicis ibid.* von Öl und Honig bei Askariden 272. von Salzwasser, Essig oder Milch *ibid.* von laufendem Quecksilber in Wasser gekocht *ibid.* von Kalkwasser *ibid.* von Taback, Öl, *Asa foetida*, Aloe etc. 273. von Milch bei Spuhlwürmern 274. von *Valeriana* und Zittwersaamen 278. von Knoblauchssaft 280. anthelminthische und abführende Mittel sind bei Kindern oft hinlänglich 285. besänftigende bei der Gelbsucht neugeborner Kinder 322. antispasmodische in der Gelbsucht 327. von *Asa foetida* bei Gallensteinen 341. erweichende krampfstillende bei der Urinverhaltung in den Uretheren 363. von Opium mit versüfstem Quecksilber bei der entzündlichen Harnverhaltung 382. erweichende bei der chronischen Entzündung der Blase 385. antispasmodische bei der krampfhaften Harnverhaltung 391. bei der Harnverhaltung von verstopfenden Ursachen 396. 397. mit Opium bei Verengerungen der Harnröhre 411. aus Chamomillenabsud mit Opium bei der Entzündung der Prostata 416. krampfstillende bei der *Enuresis spastica* 439. bei Steinschmerzen 525. eröffnendes reizloses bei Pollutionen 570. von kaltem Wasser mit Opium 579. 581. erweichende krampfstillende in der Schleimschwindsucht 672. von schleimigten Mitteln mit Opium beim colliquativen Durchfall in der eiternden Lungensucht 822. von Terpenthin und Theriak *ibid.* krampfstillende beim *Asthma hypochond. et hyster.* V. 5. von *Asa foetida* im *Asthma abdominale* 17. beim *Asthma convulsivum* 53. von *Asa foetida* und *Valeriana* im *Asthma Millari* 72. bei Herzkrankheiten 159. 174. in der *Angina pectoris* 192. 195. in der Blausucht 215. beim Tripper 406. bei der Hodengeschwulst 424. bei Scropheln 648. bei der Atrophie 659. bei Flechten VI. 246. während der Vorboten der Gicht 668. während des Anfalles 673. 674. 680. in der Reconvalescenz 695. reizende bei Krämpfen VII. 124. von Seifenwasser und kohlensaurem Kali 280. aro-

matische und von seifenartigen Vegetabilien in der Hypochondrie 400. bei hartnäckiger Leibesverstopfung 412. bei Congestionen nach den oberen Theilen 414. antispasmodische bei Urinverhaltungen und andern krampfhaften Affectionen der Harnwerkzeuge 415. von Milch in der Hysterie 477. öligte, abführende und antispasmodische 494. von kaltem Wasser oder verdünntem Essig 501. 507. reizende aus Essig in der Eclampsie 545. reizende eröffnende um den epileptischen Anfall zu verhüten 631. aus Salz und Essig im Anfalle 636. erweichende und krampfstillende *ibid.* eröffnende bei gastrischen Unreinigkeiten 644. 646. bei der Epilepsie der Kinder während der Dentitionsperiode 650. bei der reproductiven Epilepsie 662. antispasmodische bei der *Chorea St. Viti* 771. krampfstillende im Keichhusten VIII. 68. abführende 74. 99. krampfstillende 100. nährende stärkende *ibid.* von Milch bei Wurmreizen 118. eröffnende und von Essig in der Hydrophobie 345. aus narkotischen und antispasmodischen Mitteln *ibid.* eröffnende um dem *Trismus neonatorum* vorzubeugen 418. beim Starrkrampf 430. 431. eröffnende und antispasmodische 444. von Opium 454. eröffnende 455. von Terpenthin 456. von *Asa foetida* in der *Catalepsis* 497. reizende in der Asphyxie und Syncope 542. erweichende in den von heftigen Leidenschaften entstandenen 545. reizende beim Scheintode Verunglückter 570. erweichende 571. krampfstillende narkotische 572. von Taback *ibid.* abführende 593. reizende bei Ertrunkenen 613. stärkende 617. ableitende *ibid.* erweichende reizende bei Erdrosselten 624. bei Erfrornen 635. von Tabacksrauch bei vom Blitz Getroffenen 645. aus kaltem Wasser oder Essig bei Erstickten 672. erweichende und reizende *ibid.* ausleerende 675. erweichende bei Erdrückten 678. aus Tabacksrauch *ibid.* reizende im Scheintode Neugeborner 692. beim Schlagfluſs derselben 696. ausleerende in der Apoplexie 790. reizende 791. aus Essig beim Miſsbrauch der *Belladonna ibid.* aus Campher und Laugensalz bei Opiumvergiftungen 793. abführende beim Schlagfluſs von gastrischen Reizen 795. reizende beim metastatischen Schlagfluſs 796. beim Schlagfluſs von mechanischen Ursachen 797. reizende bei der *Angina sanguinea* und bei gehindertem Schlingen 811. adstringirende bei Lähmungen des Mastdarmes 851.

Knallgold mit bittern Extracten bei verstopften Hämorrhoiden III. 427.

Knollen der weiſsen Lilien in der Epilepsie VII. 685.
Kohlblätter, äuſserlich, bei ödematösen Anschwellungen in der Gicht VI. 784.
Kohlenpulver bei Säure in den ersten Wegen IV. 37. beim Erbrechen von Atonie des Magens 66. bei der Windkolik 181. bei der *Tympanitis* 240. 243. bei der eiternden Lungensucht 808. bei der *Tinea capitis* VI. 329.
Kolik. S. *Colica* IV. 171.
Koloquinthen beim *Hydrops* III. 68. bei verstopften Hämorrhoiden 425. bei der Hypochondrie VII. 398.
Kopfgicht II. 73.
Kopfgrind. S. *Tinea capitis* VI. 315.
Kopfwassersucht. S. *Hydrocephalus* III. 158.
Kothfistel I. 605.
Krähenaugen bei Blutflüssen III. 249. beim Durchfall IV. 119. beim habituellen Durchfall der Kinder 138. bei der Paralyse VIII. 845.
Krämpfe im Allgemeinen VII. 1. Bestimmung des Begriffes *ibid.* Beschreibung der Krämpfe 3.
A. Krämpfe der beweglichen Faser 4. 1) *Motus auctus ibid.* die Krämpfe der der Willkühr unterworfenen Bewegungsorgane 5. die Krämpfe der unwillkührlichen Bewegungsorgane 14. 2) *Motus perversus* 18.
B. Krämpfe der Empfindungsorgane 21. 1) Affectionen des Gemeingefühles 22. 2) Affectionen der äuſseren Sinnesorgane 24. 3) Affectionen des inneren Sinnes 27.
Die Diagnose der Krämpfe 32. Dauer und Verlauf 34. Einfache und zusammengesetzte Krampfkrankheiten 37. Ausgang der Krämpfe 39. 1) Vollkommene Wiederherstellung 39. 2) Übergang in andere Krankheiten 41. der Tod 43. Das Wesen und die nächste Ursache der Krämpfe 44. die entfernten Ursachen 52. 1) Vorbereitende Ursachen, Prädisposition 52. 2) Gelegenheitsursachen 58. *a)* Atmosphärische Einflüsse 58. *b)* Nahrungsmittel 61. *c)* Gifte 63. *c)* Eindrücke auf die Sinnesorgane 66. *d)* Electricität, Galvanismus und Magnetismus 68. *e)* Fremde Dinge, die auf sehr empfindliche Theile einwirken 70. *f)* Organische Krankheiten 72. *g)* Äuſsere Schädlichkeiten und Verletzungen 73. *h)* Starke Säfteausleerungen 74. *i)* Fieber und Entzündungen 75. *k)* Fehlerhafte Lebensweise in Rücksicht auf Ruhe und Bewegung 76. *l)* Unterdrückte Ab- und Aussonderungen 77.

m) Schmerzen 79. *n)* Die Entwickelungsperioden 79. *o)* Kongestionen 80. *p)* Krankheiten des Vegetationsprozesses 81. *q)* Moralische Ursachen 82. Prognose der Krampfkrankheiten 86. Im Allgemeinen *ibid.* 1) nach der Natur der Gelegenheitsursache 89. 2) nach der Dauer des Übels 90. 3) nach dem Sitze der Art und Ausbreitung 91. Behandlung der Krampfkrankheiten 93. Erste Indication. Beseitigung der Gelegenheitsursachen oder eines bestimmten Reizes 94. Atmosphärische Einflüsse 97. Fehler in der Ernährung 98. Gifte 101. Heftige Eindrücke auf die Sinnesorgane 103. Fremde Körper, die auf empfindliche nervenreiche Gebilde einwirken *ibid.* Organische Krankheiten 106. Äufsere Schädlichkeiten und Verletzungen *ibid.* Übermäfsige Ausleerungen 107. Fieber und Entzündungen 108. Unterdrückte Ab- und Aussonderungen 109. Heftige Schmerzen 110. Zu schnelles oder verzögertes Eintreten der Entwickelungsperioden *ibid.* Kongestionen des Blutes 111. Krankheiten des Vegetationsprozesses 112. Moralische Ursachen 113. Zweite Indication. Ableitung des gereizten Zustandes 116. 1) auf den Unterleib einwirkende *Derivantia* 118. 2) auf die äufsere Haut und das Gemeingefühl wirkende 132. 3) auf die äufseren Sinne wirkende 149. 4) auf den inneren Sinn wirkende 158. Dritte Indication. Hebung oder Minderung der Disposition der leidenden Theile zu einer krankhaft erhöheten oder alienirten Nervenempfindlichkeit 168. 1) Behandlung der zu straffen Faser 169. *a)* Innere *Relaxantia* 170. Äufsere 175. 2) Behandlung der zu schlaffen Faser 179. Vierte Indication. Anwendung solcher Mittel die auf eine eigne Weise eine exaltirte Nerventhätigkeit im Ganzen oder Einzelnen herab- oder eigenthümlich umstimmen 185. Allgemeine Bemerkungen über die *Antispasmodica ibid.* Die Lebensordnung in Krampfkrankheiten 314. im Anfalle 315. aufser dem Anfalle 317. Speisen und Getränke 318. Ausleerungen 320. Äufsere Temperatur 325. Beschaffenheit der Luft 327. Ruhe und Bewegung 328. Psychische Einflüsse 333.

Krämpfe der Schwangern und Gebärenden. S. *Eclampsie* VIII. 525.

Kräuterkissen bei der *Angina parotidea* I. 460. bei der Rose II. 233. mit Kampher bei der Rose neugeborner Kinder 237. beim Durchfall der Kinder IV. 134. bei der *Phimosis* V. 507. beim Bubo 535. bei der gichtischen Au-

Augenentzündung VI. 806. 810. beim Keichhusten VIII. 103.

Kräutersäfte, frisch ausgepreſste, in der *Febris lenta* II. 768. 771. in der Gelbsucht IV. 328. bei Lungenknoten 621. bei der Schleimschwindsucht 671. 696. in der eiternden Lungensucht 813. 815. bei Scropheln V. 625. bei der Hypochondrie VII. 399.

Krätze, (*Scabies, Psora*) VI. 130. Litteratur *ibid.* Beschreibung der Krankheit *ibid.* Form, Dauer, Verlauf und Ausbreitung derselben 133. die nächste Ursache 138. die falsche oder symptomatische Krätze 143. das Zurücktreten der Krätze 145. die Vorhersagung 147. die Vorhersagung der falschen Krätze 149. die Behandlung 151. *A. Cura prophylactica ibid. B. Cura therapeutica* 153. Äuſsere örtliche Mittel 156. Diät und Lebensweise 159. Innere Mittel 181. Die Nachkur der Krätze 186. Behandlung der *Scabies spuria* 187. der *Scabies complicata* 188. der *Scabies suppressa retrograda* 189. Die Nachkrankheiten der vertriebenen Krätze 191. Die Krätzgeschwüre und ihre Behandlung 192. Ein nässender grindigter Ausschlag 193. Die Schwindsucht 194. Behandlung derselben 195. Chlorotischer Zustand 196. Nervenübel aller Art *ibid.* Augenentzündungen 197. Prognose 198. Behandlung 199.

Kriebelkrankheit (*Raphania*) VII. 773. Litteratur *ibid.* Benennungen und Geschichte derselben *ibid.* Beschreibung 774. der Verlauf des Übels 775. 1) die acute oder fieberhafte Kriebelkrankheit 775. 2) die chronische 777. Leichenöffnungen 781. die Diagnose *ibid.* die nächste Ursache 783. Besondere Anlage 784. Gelegenheitsursachen 785. Prognose 790. die Behandlung 791. 1) *Cura prophylactica ibid.* 2) *Cura therapeutica* 793. Diätetisches Regimen 797. Beschluſs der Cur 798.

Kropf. S. *Struma* V. 750.

Krümmung der Ruthe (*Blennorrhoea chordata*) V. 430.

Küchensalz mit vegetabilischen Säuren als *Antisepticum* im Faulfieber I. 264. beim Blutspeien III. 302. 332. 335. beim Gliedschwamm V. 746. beim *Struma* 781.

Kuhpocken, Schutzblattern (*Variolae vaccinae*) II. 354. Litteratur *ibid.* Geschichte derselben *ibid.* Einwendungen gegen die Vaccination 355. Vortheile der Kuhpockeneinimpfung 358. Erscheinungen und Verlauf der ächten Kuhpok

ken bei Kühen 359. der falschen 360. der Verlauf und die Erscheinungen der ächten durch die Einimpfung mitgetheilten Kuhpocken bei Menschen 361. der falschen 366. Die Natur und Ätiologie des Kuhpockencontagiums 370. Ursachen der falschen *Vaccine* 377. Wahl der Materie zur Impfung 380. Zweckmäſsige Art die Lymphe aufzubewahren 383. Methode der Impfung 388.

Kupferausschlag *(Gutta rosacea)* VI. 386. Beschreibung *ibid.* Ursachen 387. Prognose und Behandlung 388.

Kupferfeile als *Prophylacticum* wider die Wasserscheu VIII. 290.

Kupfersalmiak. S. *Cuprum ammoniatum.*

Kupfervitriol. S. *Cuprum vitriolatum.*

L.

Lähmung. S. *Paralysis* VIII. 821.

Läusekrankheit VI. 27.

Laperotomie bei der *conceptio extrauterina* III. 659.

Lapis infernalis bei der *Angina gangraenosa maligna* I. 467. beim Schanker V. 491. 492. 499. beim Bubo 543. bei gichtischen Geschwüren VI. 812 bei Krampfkrankheiten VII. 270. 274. 288. bei der Epilepsie der reproductiven Sphäre 662. als *Specificum* in der Epilepsie 702. wider die Wasserscheu VIII. 247. bei der *Catalepsis* 500.

Laugensalze. S. Alkalien.

Leberabsceſs I. 541.

Leberentzündung. S. *Hepatitis* I. 522.

Leberfluſs. S. *Fluxus hepaticus* IV. 152.

Leibesanstrengungen sind nützlich bei der Urinverhaltung in den Harnleitern IV. 363. wider die Hydrophobie VIII. 328.

Leinöl. S. *Oleosa.*

Lendenweh. S. *Lumbago* II. 84.

Lentigo. S. Flechtenartiger Ausschlag VI. 261.

Lepra (der Aussatz) VI. 416. Litteratur *ibid.* Definition *ibid.* Eintheilung in

A. Lepra orientalis 418. 1) Vorläufer, Vormahl des Aussatzes *ibid.* 2) Vollendeter Aussatz 422. *a)* der weiſse oder mosaische Aussatz 424. *b)* der schuppigte oder räudige Aussatz 425. *c)* der knollige Aussatz, die ei-

gentliche Elephantiasis 427. Verlauf derselben 428. Geschichte der Elephantiasis 435.

B. Lepra occidentalis 438. Beschreibung derselben *ibid.* Veränderte Formen des Aussatzes 441.

1) die *Lepra borealis* oder *norwegica* (die *Radesyge*) 441. Beschreibung der Krankheit 442.

2) die *Lepra lombardica* (das *Pellagra*) 445. Beschreibung der Krankheit *ibid.*

3) die *Lepra asturiensis* (die asturische Rose) 451. Beschreibung der Krankheit *ibid.*

4) die rothe Krankheit von *Cayenne (mal rouge de Cayenne)* 453. Beschreibung der Krankheit *ibid.*

5) die Krankheit der Kakerlaken, Albinos, Blafards, (*Morbus leucoethiopum*) 457. Beschreibung der Krankheit 457.

6) die Flechte von Aleppo 459. Beschreibung der Krankheit *ibid.*

Die Ursachen des Aussatzes 460, der *Radesyge* 468, des *Pellagra* 468, der asturischen Rose 470, der rothen Krankheit von *Cayenne* 470, der Kakerlaken *ibid.* der *Albinos* und der Flechte von Aleppo 471. Die Prognose des Aussatzes 471. die Behandlung 472. Lebensweise 474. Innere Mittel 476. Äufsere 481. Behandlung der *Radesyge* 487. der *Pellagra* 488. der asturischen Rose, der rothen Krankheit von *Cayenne*, der Kakerlaken und der Flechte von Aleppo 489.

Leucorrhoea. S. *Fluor albus* III. 717.

Lichen. S. Flechtenartiger Ausschlag VI. 261.

— *cinereus* als *Prophylacticum* wider die Wasserscheu VIII. 269.

— *islandicus.* S. Isländisches Moos.

— *lividus.* VI. 269.

— *pixidatus* und *cocciferus* beim Keichhusten VIII. 97.

Lienteria (Magenruhr) IV. 140. Beschreibung der Krankheit *ibid.* Nächste Ursachen 141. Gelegenheitsursachen 140. Prognose 141. Behandlung 144.

Liliodendron tulipifera (Cortex) im Wechselfieber II. 693.

Linimentum ammoniatum et L. saponato-camphoratum bei der *Febris hepatica* I. 342. bei der *Angina inflammatoria* 449. bei der *Angina habitualis* 455. bei der *Hepatitis* 537. 549. bei der *Gastritis* 564. bei der *Enteritis* 601

mit Opium und Kampher bei der *Nephritis* 620. mit Opium, *Oleum Hyoscyami* und *Chamomillae* bei der *Cystitis* 637. bei der *Psoitis* 648. bei der *Metritis* 685. beim Rheumatismus II. 41. beim Hüftweh 81. bei der Ruhr 130. bei der zurückgetretenen Rose 229. bei der *Ascites* III. 88. bei der *Anasarca* 155. beim Blutbrechen 334. bei der *Melaena* 341. bei Hämorrhoidalbeschwerden 433. beim rheumatischen Magenkrampf IV. 91. bei der epidemischen Diarrhoe 119. bei der habituellen 126. bei der catarrhalischen oder rheumatischen 130. beim Durchfall der Kinder 136. bei der Milchruhr 151. bei der Windkolik 180. bei der Kolik der Kinder 191. bei der Darmgicht 220. bei der Trommelsucht 241. bei der Wurmkrankheit 269. bei der Gelbsucht 326. bei Gallensteinen 341. bei der Urinverhaltung 390. beim Unvermögen den Urin zu halten 439. bei Steinbeschwerden 524. beim *Asthma convulsivum* V. 53. beim *Asthma Millari* 72. bei Scropheln 649. bei der Rhachitis 707. beim Gliedschwamm 747. beim *Struma* 782. bei der chronischen Gicht VI. 762. bei Krämpfen VII. 146. 178. bei der Hypochondrie 408. bei der Hysterie 495. bei der Eclampsie 544. bei der Epilepsie 707. beim St. Veitstanz 770. bei der Raphanie 796. beim Starrkrampf VIII. 443. bei der Starrsucht 496. bei Lähmungen 845.

Liquor ammonii acetici mit *Extr. Cardui benedicti* und *Tinct. opii* beim Catarrhalfieber II. 103.

— *ammonii anisatus* in den höheren Graden des Nervenfiebers I. 190. bei der *Angina membranacea* 493. beim Rheumatismus II. 38. bei der Rose neugeborner Kinder 236. bei der *Febris lenta nervosa* 749. beim Durchfall der Kinder IV. 134. bei Krämpfen VII. 237. in der Hypochondrie 401. in der Hysterie 488. in der Epilepsie 692. beim Keichhusten VIII. 98. beim Starrkrampf der Kinder 160. bei der Starrsucht 496.

— *ammonii carbonici aquosus* bei der *Angina inflammatoria* I. 446. bei der Epilepsie VII. 692.

— *ammonii caustici* bei grofser Torpidität im Nervenfieber I. 208. mit *Oleum Petrae* bei Frostbeulen II. 240. beim Magenkrampf IV. 82. bei der *Tympanitis* 243. bei der Gelbsucht 322. bei Krämpfen VII. 237. bei der Wasserscheu VIII. 284. 319. bei der *Catalepsis* 496. bei der Paralyse 851.

Liquor ammonii pyro-oleosi bei Krämpfen VII. 239.
— *ammonii sulphurati* mit Opium bei chronischen Arsenikvergiftungen V. 34.
— *ammonii vinosus* bei Krämpfen VII. 237. in der Epilepsie 692.
— *anodynus mineralis Hoffmanni* im Nervenfieber I. 200. beim Rheumatismus II. 37. bei der mit Beschwerden und Schmerzen verbundenen Menstruation III. 501. bei der unterdrückten Menstruation 574. 576. um Metrorrhagien während der Geburt und nach der Entbindung vorzubeugen 663. bei der epidemischen Diarrhoe IV. 115. bei der Windkolik 180. bei der Gelbsucht 320. mit Bernsteinliquor beim Weichselzopf VI. 528. bei Krämpfen VII. 244. 245. in der Hypochondrie 414. in der Hysterie 485. im epileptischen Anfalle 634. bei Ohnmachten VIII. 546. bei Ertrunkenen 617. bei Erstickten 672. 675. bei Lähmungen 846.
— *hydrargyri muriatici corrosivi* in der Syphilis V. 283. beim Schanker 500. bei der Krätze VI. 174. bei Krätzgeschwüren 193. beim *Prurigo* 292. 294.
— *kali carbonici* bei Säureerzeugung der Kinder IV. 37.
— *lithontripticus Loofii* in der Steinkrankheit IV. 548.
— *saponis stibiati* bei Scropheln V. 618.
— *stypticus Loofii* beim *Fluor albus* III. 749.
— *succinici* in den höheren Graden des Nervenfiebers I. 190. bei der *Angina membranacea* 493. bei der *Encephalitis* 520. beim Rheumatismus II. 37. mit *Tinctura Opii* beim Catarrh 101. bei der zurückgetretenen Rose 229. bei Verhärtungen des Zellgewebes 237. mit Moschus und Opium bei plötzlich einsinkenden Blattern 336. bei zurückgetretenen Masern 424. im Scharlachfieber 499. 505. im Friesel 562. in der *Febris lenta nervosa* 749. beim *Hydrops ventr. cerebri* III. 199. bei der zu früh erscheinenden Menstruation 490. bei der mit Beschwerden und Schmerzen verbundenen 501. bei der unterdrückten 574. um Blutflüssen während der Geburt und nach der Entbindung vorzubeugen 662. 664. beim krampfhaften Mutterblutfluſs 676. beim rheumatischen Magenkrampf IV. 92. beim *Pellagra* VI. 489. bei Metastasen bei der *Plica polonica* 535. bei der unregelmäſsigen chronischen Gicht 761. bei Krämpfen VII. 239. in der Hypochondrie 401. 415. in der Hysterie 477. 488. in der Eclampsie 540. 546. 548. beim Anfalle der Epilepsie 634.

bei der sensiblen Epilepsie 664. 692. bei der *Chorea St. Viti* 757. 759. in der Raphanie 796. im Keichhusten VIII. 79. beim Starrkrampf der Kinder 460. bei der Starrsucht 496. beim metastatischen Schlagfluſs 797. beim nervösen 808.

Lithontriptica mit Behutsamkeit in der Nierenentzündung I. 624. in der Steinkrankheit IV. 528. 535 *sq.*

Lithotomie in der Steinkrankheit IV. 526.

Lordosis V. 709.

Luftbäder beim Nervenfieber I. 205. bei Krämpfen VII. 142.

Lumbago (Lendenweh) II. 84. Beschreibung *ibid.* Ursachen und Behandlung 85.

Lumbricus intestinalis IV. 256.

Lumpen, alte verbrannte, beim *Struma* V. 781.

Lungenentzündung und der hitzige Seitenstich. S. *Peripneumonia, Pleuritis et Pleuropneumonia* I. 372.

Lungensucht. S. *Phthysis* IV. 588.

Lustseuche. S. *Syphilis* V. 219.

M.

Magenentzündung. S. *Gastritis* I. 552.

Magenkrampf. S. Fehler des Magens IV. 79.

Magenruhr. S. *Lienterie* IV. 140.

Magenstärkende Mittel und Elixire bei Schleim in den ersten Wegen IV. 42. bei fauligter Verderbniſs des Magens 44. bei Magenschwäche 45. beim chronischen Erbrechen 51. 55. stark erhitzende schaden 57. beim Erbrechen von Atonie des Magens 65. beim Wiederkäuen 66. beim Magenkrampf von Atonie des Magens 95. beim *Asthma fullonum* V. 18. bei der Hypochondrie VII. 405.

Magisterium bismuthi. S. *Bismuthum.*

Magnesia calcinata mit Rhabarber und aromatischen Mitteln bei Säureerzeugungen der Kinder IV. 34. in der *Tympanitis* 240.

— *carbonica* bei heftig anhaltendem Erbrechen im gastrischen Fieber I. 354. bei der Hämoptysis III. 353. mit Weinsteinsäure beim Erbrechen der Schwangern IV. 61. mit Schwefelmilch und versüſstem Quecksilber beim Magenkrampf von Säure 92. mit *Cremor tartari* um über das Daseyn eines

Bandwurmes Gewißheit zu erlangen 294. bei Scropheln V. 613. 626. bei Krämpfen VII. 285. bei Säureerzeugungen und Sodbrennen in der Hypochondrie 410. mit bittern Mitteln 411.

Magnesia sulphurica. S. Purgiermittel.

Magnetismus, animalischer, beim chronischen Rheumatismus II. 61. beim *Fothergill*schen Gesichtsschmerz 72. bei der Rose 224. bei Frostbeulen 241. bei Herzkrankheiten V. 175. bei Krämpfen VII. 301. in der Hysterie 498. 524. um den epileptischen Anfall abzukürzen 634. in den freien Zwischenräumen der Epilepsie 717. im Anfalle der *Chorea St. Viti* 755. 757. 771. als *Prophylacticum* wider die Hydrophobie VIII. 303. in der ausgebrochenen Wuth 331. im *Tetanus* 432. in der *Catalepsis* 498. in der *Asphyxie* und *Syncope* 543. beim Scheintode Verunglückter 588. bei der Paralyse 849.

Magnetismus, mineralischer, bei Krämpfen VII. 299. in der Hypochondrie 409. in der Hysterie 498.

Maiwürmer bei Krämpfen VII. 132. als Vorbauungsmittel wider die Wasserscheu VIII. 280. in der ausgebrochenen Wuth 321.

Malzbäder bei Herzkrankheiten V. 150. bei Scropheln 647.

Malzdecoct in der schleimigten Lungensucht IV. 697. in der eiternden 813. bei der Milchborke VI. 306.

Mandelemulsionen beim Durchfall im gastrischen Fieber I. 353. bei der *Pleuritis* 394. bei der *Nephritis* 621. mit *Tinctura Opii* beim Catarrh II. 101. bei der Harnruhr IV. 476. beim Tripper V. 403.

Mandeln beim Bandwurm IV. 293.

Manna. S. Purgiermittel.

Markgrafenpulver bei Krämpfen der Kinder VII. 286. in der Epilepsie 645.

Martialia. S. Eisenmittel.

Maschinen bei der Verdrehung des Rückgrades V. 733.

Masern *(Morbilli)* II. 396. Litteratur *ibid.* Geschichte und Beschreibung der Krankheit *ibid.* Verlauf der einfachen Masernkrankheit 402. 1) *Stadium contagii, febrile* 402. 2) *Stadium eruptionis* 404. 3) *Stadium florescentiae* 405. 4) *Stadium desquamationis* 406. Verlauf der Masern nach dem begleitenden Fieber 409.

1) die entzündlichen Masern *ibid.*

2) die nervösen Masern 410.
3) die fauligten 411.
4) die gastrischen 412.
5) die falschen Masern *ibid.*

Die Prognose 413. Specielle Prognosen 415. Behandlung 417. 1) Behandlung der einfachen Masernkrankheit *ibid.* *a)* des *Stadii contagii, febrile* 419. *b)* des *Stadii eruptionis et florescentiae* 421. des Zurücktretens der Masern 422. *c)* des *Stadii desquamationis* 425. der Nachkrankheiten 427. der chronischen Augenentzündung 429. 2) Behandlung der complicirten Masernkrankheit 430. *a)* der entzündlichen Masern *ibid.* *b)* der nervösen 432. *c)* der fauligten 434. *d)* der gastrischen *ibid.* die Einimpfung der Masern 435.

Meerrettig beim Rheumatismus II. 40. beim chronischen 59. in der Epilepsie VII. 666. bei Lähmungen der Zunge VIII. 850.

Meerschwamm. S. gebrannter Schwamm.

Meerwasser in der knotigen Lungensucht IV. 622. in der Rhachitis V. 706. beim *Struma* 781.

Meerzwiebel in der *Encephalitis* I. 517. bei Blattern II. 323. bei Nachkrankheiten der Masern 427. bei der chronischen fieberlosen Wassersucht nach dem Scharlachfieber 509. im *Hydrops ascites* III. 55. 63. mit *Calamus aromaticus* und *Cort. aurant.* 71. mit *Arcanum duplicatum* 71. mit *Kali sulphuricum ibid.* mit Salpeter und Wacholderbeeren 72. mit Salmiak, Goldschwefel und Salpeter *ibid.* mit Goldschwefel und *Ammonium carb. pyro-oleos. ibid.* mit *Ipecac.* Salpeter, Opium und Pfeffer 73. mit Seife 78. mit *Senega* in der Brustwassersucht 220. beim *Hydrops pulmonum* 232. bei der schleimigten Lungensucht IV. 702. bei starkem Husten in der eiternden Lungensucht 824. beim *Asthma abdominale* V. 17. beim *Asthma ex debilitate* 41. beim *Asthma convulsivum* 54. bei Herzkrankheiten 172. bei der Blausucht 213. beim Keichhusten VIII. 67. 70.

Meerzwiebelessig beim *Hydrops* III. 74. mit Alkalien beim *Hydrocephalus* 170.

Meerzwiebelhonig bei der *Angina membranacea* I. 488. 490. beim *Hydrops* III. 74. beim *Hydrocephalus* 170. beim *Hydrops pulmonum* 232. im Keichhusten VIII. 71.

Melaena. S. *Vomitus cruentus* III. 317.

Memodicalöl beim krampfhaften Blutspeien III. 295.

Menschenblattern *(Variolae)* II. 267. Litteratur *ibid.* Cha-

rakteristik 267. Bemerkungen über die Natur und Eigenthümlichkeiten des Blatterncontagiums 268. Das Blatternfieber und dessen Krisen 280. die Form des Exanthems 283. Verschiedenheiten derselben *ibid.* Verlauf der Blatternkrankheit 285. *A.* Regelmäfsiger Verlauf *ibid.* 1) *Stadium febrile, ebullitionis, irritationis ibid.* 2) *Stadium eruptionis* 287. 3) *Stadium maturationis et suppurationis* 288. 4) *Stadium exsiccationis, desquamationis* 290. Therapeutische Eintheilung der Pockenkrankheit in 1) entzündlicher Zeitraum 291. 2) fauligter gastrischer 292. *B.* Unregelmäfsige Blatternkrankheit 292. 1) Verschiedene Modificationen des Blatternfiebers *ibid.* *a)* die entzündlichen Blattern *ibid.* *b)* die nervösen 294. *c)* die fauligten 296. *d)* die gastrischen 297. 2) Zusammentreffen der Blattern mit einem bestimmten Krankheitsreiz 298. *a)* Würmer 299. *b)* Zahnungsgeschäft *ibid.* *c)* Catarrhalbeschwerden 300.

Die Nachkrankheiten der Pocken 301. Prognose 302. Specielle Prognose 304. Behandlung 308.

A. Der einfachen Pockenkrankheit 309. 1) im *Stadium* der Ansteckung *ibid.* 2) im Zeitraum der sich bildenden Krankheit 310. 3) im Zeitraum des Ausbruches 315. 4) im Zeitraum der Eiterung 318. 5) im Zeitraum der Abtrocknung 328.

B. Behandlung der complicirten Pockenkrankheit 331. 1) der entzündlichen Pocken *ibid.* 2) der nervösen 334. 3) der fauligten 337. 4) der gastrischen 338. Behandlung der Nachkrankheiten 339.

Menstruation, deren Leitung im Entzündungsfieber I. 139.

Mercurialbäder bei chronischen Hautausschlägen VI. 113.

Mercurialeinreibungen bei der *Hepatitis* I. 539. 550. bei der *Splenitis* 578. bei der *Nephritis* 621. bei der *Cystitis* 637. bei der *Metritis* 688. bei der Harnruhr IV. 477. in der *Syphilis* 287. mit Opium und Campher bei syphilischen Knochenschmerzen 352. bei Exostosen 353. bei der Phimosis 511. beim Bubo 536. 545. bei Scropheln 629. bei chronischen Hautausschlägen VI. 111. sind schädlich bei der *Tinea capitis* 327. 330. bei Krämpfen VII. 278. in der Eclampsie 546. 548. in der Epilepsie 698. bei dem den *Hydrocephalus* begleitenden *Tetanus* VIII. 433. beim *Trismus* 438. beim *Tetanus* von Verwundungen 447.

Mercurialia beim chronischen Rheumatismus II. 50. beim

*Fothergill*schen Gesichtsschmerz 70. beim *Cotunni*schen Hüftweh 83. bei der *Zona* 232. beim *Pemphigus* 615. im gastrischen Wechselfieber 668. beim *Hydrops* III. 87. 101. mit *Senega* beim *Hydrops ovarii* 133. bei venerischen Hämorrhoidalknoten 403. 406. beim *Fluor albus* 739. beim venerischen habituellen Durchfall IV. 123. bei Lähmungen nach der Bleikolik 203. in der Darmgicht 217. in der Wurmkrankheit 271. bei der Vereiterung der Vorsteherdrüse 418. bei der scirrhösen Anschwellung und Verhärtung derselben 424. bei Lungenknoten 617. mit stärkenden Mitteln in der Schleimschwindsucht 666. im *Asthma aëreum* V. 12. in Herzkrankheiten 147. 160. 170. in der Brustbräune 194. mit diaphoretischen Mitteln in der *Syphilis* 290. vermögen die *Mercurialien* beim Tripper einer allgemeinen *Syphilis* vorzubeugen? 437. bedarf es bei einem Nachtripper der innern Anwendung derselben? 466. mit *Dulcamara* und Antimonium bei Flechtenschärfe im Nachtripper 468. der frühere innere Gebrauch des Mercurs ist beim Schanker der Frauenzimmer immer nöthig 496. beim Bubo 535. das vorzüglichste Mittel bei der *Syphilis* der Kinder 558. mit *Tonicis* bei Scropheln 619. mit *Antispasmodicis* 620. 640. bei der Atrophie 658. mit *Antispasmodicis* und *Narcoticis ibid.* bei scrophulösen Geschwüren 665. bei scrophulösen Augenentzündungen 669. 670. bei der Rhachitis 698. mit diaphoretischen Mitteln 705. mit diaphoretischen Mitteln und Opium bei chronischen Hautausschlägen VI. 85. 110. bei zurückgetretenen Hautausschlägen 127. bei der Krätze 172. 184. bei der syphilitischen Krätze 187. bei Flechten 245. bei der Milchborke 306. bei der *Crusta serpiginosa* 315. bei den Stachelschweinmenschen 400. bei den *Yaws* 408. bei den *Pians* 411. bei den *Siwwens* 414. bei dem *Scherlievo* 415. bei der *Lepra* 476. bei der *Radesyge* 487. bei Krämpfen VII. 276. in der Hysterie 506. in der Epilepsie 697. beim Keichhusten VIII. 76. als *Prophylactica* wider die Wasserscheu 285. bei der ausgebrochenen Wuth 322. im *Tetanus* 436. mit *Antispasmodicis* 437.

Mercurialpflaster, dessen Bereitung und Wirkung in der *Syphilis* V. 270. mit Opium bei syphilitischen Exostosen 353. mit Diachylonpflaster beim Bubo 537. 541.

Mercurialräucherungen bei syphilitischen Knochenschmerzen V. 352.

Mercurialsalbe, graue, deren Bereitung und Wirkung V. 270.
Mercurius acetosus in der *Syphilis* V. 278.
— *alcoholisatus*, dessen Bereitung und Wirkung in der *Syphilis* V. 271.
— *cinereus*, Bereitung und Anwendung in der *Syphilis* V. 274.
— *dulcis* zerstört die *Fibra sanguinis* im Entzündungsfieber I. 148. im schleichenden und acuten Nervenfieber 211. im gastrischen Fieber 333. 345. mit Opium und Kampher in der *Pleuritis vera inflammatoria* 397. in der *Pleuritis verminosa* 403. in der *Peripneumonia vera* 425. bei der Entzündung der Arterien 434. bei der *Angina habitualis* 455. mit Opium in der *Angina gangraenosa maligna* 466. bei der *Angina membranacea* 477. 485. mit *Hyosciamus* 486. bei der *Encephalitis* 516. 517. 521. bei der *Hepatitis* 538. 539. bei der *Hepatitis chronica* 549. bei der *Gastritis* 568. bei der *Splenitis* 577. bei der *Enteritis chronica* 604. bei Verhärtungen im Darmkanal 606. bei der *Nephritis* 621. mit Opium bei der *Cystitis* 636. bei der *Psoitis* 647. bei der *Peritonitis* 659. bei der *Metritis* 688. 690. beim *Rheumatismus acutus nervosus* II. 33. mit *Aconit, Campher* und *Extr. cardui benedicti* beim *Rheumatismus non febrilis recens* 37. mit Schwefel, Spiesglanz und Aconitextract im *Rheumatismus chronicus* 51. mit Opium in der Ruhr 135. in der gallichten Ruhr 141. mit Kampher bei Nachkrankheiten der Ruhr 145. im Kindbettfieber 171. 176. bei der nervösen Rose 227. beim *Erysipelas pustulosum* 232. bei dem *Zoster ibid.* mit Rheum bei der Rose neugeborner Kinder 235. 236. bei Verhärtungen des Zellgewebes 237. bei Blattern 312. 314. 322. mit Opium 323. mit *Jalappa* und Rheum 328. mit Antimonialien bei Nachkrankheiten der Blattern 339. bei Masern 426. mit Kampher und Opium bei Nachkrankheiten der Masern 428. mit *Extr. Hyosciami* und Goldschwefel bei chronischen Augenentzündungen nach Masern 430. mit Goldschwefel als *Prophylacticum* wider die *Febris scarlatina* 476. im *Stadio contagii* derselben 486. 487. im *Stadio florescentiae* 495. 497. im *Stadio desquamationis* 501. im entzündlichen Scharlachfieber 503. im fauligten 506. mit *Jalappe* 507. bei wassersüchtigen Anschwellungen 509. mit *Belladonna ibid.* als *Prophylacticum* in Frieselepidemien 556. im Wechselfieber 702. in Nachkrankheiten desselben 713.

mit *Rheum* in der *Febris lenta pituitosa* 763. bei venerischen Verhärtungen 771. um die Thätigkeit des lymphatischen Systems zu erhöhen 773. mit *Squilla* und *Digitalis* im *Hydrops* III. 62. 87. mit *Digitalis* beim *Hydrocephalus* 170. beim *Hydrops ventriculorum cerebri* 193. mit *Digitalis* 194. 195. beim *Hydrops pectoris* 220. beim *Hydrops pulmonum* 232. bei der unterdrückten Menstruation 562. bei Metrorrhagien 651. mit Opium in der entzündlichen Metrorrhagie 672. mit Rhabarber und *Jalappe* in der Bleichsucht 766. 767. mit *Resina Jalappae* und *Gummi Guajaci* bei Schleim in den ersten Wegen IV. 42. beim Erbrechen von Verhärtungen des Darmkanals 73. mit *Extr. Hyosciami* beim Durchfall der Kinder 137. in der *Cholera* der Kinder 170. bei Spuhlwürmern 276. mit andern Wurmmitteln 282. mit Opium bei der entzündlichen Harnverhaltung 382. bei der chronischen Entzündung der Blase 386. mit *Cicuta*, Goldschwefel und Mineralkermes bei Lungenknoten 617. in der Schleimschwindsucht 673. mit *Jalappe* im *Asthma abdominale* V. 17. bei habitueller Leibesverstopfung in Herzkrankheiten 159. 165. dessen Anwendung und Verbindung mit andern Mitteln in der *Syphilis* 276. beim Schanker 490. 495. mit Kampher und Opium bei der *Phimosis* 507. beim Bubo 533. bei der *Syphilis* der Kinder 561. bei der syphilitischen Augenentzündung 564. bei Scropheln 613. 615. 621. bei fehlerhafter Gallenabsonderung in chronischen Exanthemen VI. 77. bei Afterorganisationen und Leiden des Drüsensystems 85. mit *Diaphoreticis* und Opium *ibid.* mit Goldschwefel und *Resina Guajaci* 86. beim *Prurigo podicis* 286. bei der Milchborke 306. mit Goldschwefel und Kampher in der Gicht 676. bei Krämpfen VII. 278. in der Hypochondrie 401. mit Kampher und Goldschwefel bei Desorganisationen in der Geschlechtssphäre 508. in der Eclampsie 540. 54[illegible]. mit *Digitalis* und *Arnica* 548. bei der Wurmepilepsie der Kinder 647. bei Ansammlungen von Feuchtigkeiten in den Gehirnhölen 655. als *Specificum* in der Epilepsie 698. mit *Antispasmodicis* 699. in der Raphanie 795. im *Tetanus* VIII. 432. bei dem den *Hydrocephalus* begleitenden *Tetanus* 433. mit *Jalappe* im *Trismus* um die Folgen des Schlagflusses zu heben 818. 819.

Mercurius gummosus Plenkii bei der *Angina pectoris* V. 194. dessen Bereitung und Wirkung in der *Syphilis* 271.

Anwendung desselben in der *Blepharoblennorrhoea* 433. bei der *Syphilis* der Kinder 561. bei der syphilitischen Augenentzündung 562. bei Scropheln 621.

Mercurius mellitus, dessen Bereitung und Wirkung in der *Syphilis* V. 271.

— *nitrosus* beim *Hydrocephalus* III. 170. dessen Anwendung in der *Syphilis* V. 276. bei Affectionen der Knochen und Beinhaut 350.

— *phosphoricus* in der *Syphilis* V. 278.

— *praecipitatus albus* in der *Syphilis* V. 279.

— — *ruber*, Anwendung und Verbindung desselben mit andern Mitteln in der *Syphilis* V. 284. beim Schanker 491. beim Bubo 543. bei Verdunkelungen der Hornhaut als Folge der syphilitischen Augenentzündung 563.

— *sacharatus*, dessen Bereitung und Wirkung in der *Syphilis* V. 270.

— *solubilis Hahnemanni* in Verbindung mit Opium und andern Mitteln in der *Syphilis* V. 275.

— *sublimatus corrosivus* bei der *Hepatitis chronica* I. 550. bei Lungenknoten IV. 618. Anwendung und Verbindung desselben mit andern Mitteln in der *Syphilis* V. 279. bei Affectionen der Knochen und Beinhaut 350. mit Opium bei syphilitischen Geschwüren 440. beim Schanker 490. mit Opium als Gurgelwasser 494. beim Schanker der Frauenzimmer als Waschwasser 495. mit Opium bei Excreszenzen des Schankers 500. bei der *Phimosis* 509. bei Scropheln, mit Vorsicht, 622. mit Opium und Kampher bei chronischen Hautausschlägen VI. 86. bei der Krätze 174. mit Opium bei Flechten 245. bei der *Tinea capitis* 330. mit Kampher bei der chronischen Gicht 778.

— *vivus* mit *Gummi arabicum* in der Ruhr II. 136. mit fetten Ölen in der Darmgicht IV. 218. im Wasser gekocht bei Spuhlwürmern 282.

— *zooticus* ist ein sehr zweideutiges Mittel in der *Syphilis* V. 279.

Mesambryanthemum crystallinum (die Eispflanze) bei der *Enuresis spastica* IV. 439.

Mesenteritis I. 650.

Methode von *Weigel* beim Bandwurm IV. 293. von *Bourdier* 295. von *Hufeland* 297. von *Kaempf* als Grundlage der Cur beim *Asthma abdominale* V. 15. des *Cirillo* in der

Syphilis 311. des *Beaumé, Clare, Cruikschank* und *Royer* 312. von *Stütz* beim *Tetanus* VIII. 456.

Metritis (Entzündung der Gebärmutter) I. 661. Litteratur *ibid.* Zeichen und Verlauf der acuten Gebärmutterentzündung 661. der chronischen Gebärmutterentzündung 665. Ursachen 668. 1) Prädisponirende *ibid.* 2) Gelegenheitsursachen 669. Die Ausgänge der *Metritis* 671. 1) Zertheilung *ibid.* 2) Eiterung 672. 3) Verhärtung 674. *Scirrhus uteri* 675. Krebsgeschwür 677. 4) Brand 680. die Prognose 681. Behandlung 682.

Metrorrhagia. S. Gebärmutterblutfluſs III. 600.

Mictus cruentus (Bluthamen) III. 461. Beschreibung der Krankheit *ibid.* 1) der Blutfluſs aus der Harnröhre 462. 2) aus den Samenbläschen 464. 3) aus den Uretheren 465. 4) aus der Urinblase *ibid.* 5) aus den Nieren 466. Die Anlage zu diesen Blutflüssen 467. die Gelegenheitsursachen 468. Prognose 470. Behandlung 472.

Milchkur und Diät beim Entzündungsfieber I. 395. bei der *Enteritis* 605. beim Blutharnen III. 474. bei Mutterblutflüssen auſser der Schwangerschaft 693. mit Kalkwasser beim habituellen Durchfall IV. 123. in der Wurmkrankheit 269. in der Harnruhr 475. bei Pollutionen 575. 584. in der Schleimschwindsucht 687. 690. 698. mit andern Mitteln in Verbindung 699. beim *Asthma metallicum* V. 33. in Herzkrankheiten 167. bei Flechten VI. 237. beim *Prurigo* 282. in der *Lepra* 476. in der Gicht 704. bei Krämpfen VIII. 171. bei der von groſser Nervenschwäche entstandenen Epilepsie 657. bei der Starrsucht VIII. 498. beim Schlagfluſs vom Miſsbrauch narkotischer Substanzen 790.

Milchgrind. S. *Crusta lactea* VI. 299.

Milchruhr. S. *Fluxus coeliacus* IV. 146.

Miliaria. S. Friesel II. 537.

*Millar*sche *Asthma.* S. *Asthma Millari* V. 58.

Milzsucht. S. Hypochondrie VII. 341.

Mineralbäder und Wässer bei der *Hepatitis* I. 539. bei der *Gastritis* 568. bei der *Enteritis* 605. bei der *Nephritis* 623. beim Rheumatismus 42. 48. 53. beim *Fothergill*schen Gesichtsschmerz 72. in den Nachkrankheiten der Ruhr 145. bei der habituellen Rose 231. bei Blattern 321. 328. in den Nachkrankheiten der Masern 429. bei der chronischen fieberlosen Wassersucht nach dem Scharlachfieber 511. bei

der chronischen Nesselsucht 533. beim Friesel 561. 564. beim *Pemphigus* 616. in der *Febris lenta* 768. beim *Hydrops* III. 106. beim Blutspeien 306. 307. 308. bei Hämorrhoidalbeschwerden 367. 368. bei unterdrückten Hämorrhoiden 423. 424. bei Schleimhämorrhoiden der Blase 453. im Blutharnen 473. 474. bei der zu früh erscheinenden Menstruation 494. beim Nichterscheinen der Menstruation 523. bei Mutterblutflüssen 674. bei der Bleichsucht 776. 777. beim Erbrechen der Schwangern IV. 61. beim Magenkrampf 93. 98. in der Magenruhr 144. bei Würmern 299. bei der Gelbsucht 321. 330. bei Verstopfungen der Urinwege 356. in der Harnruhr 476. in der Steinkrankheit 522. 542. 545. in der Schleimschwindsucht 667. 671. 702. 704. bei der *Vomica* 720. in der eiternden Schwindsucht 813. 815. beim *Asthma pulverulentum* V. 30. bei Herzkrankheiten 151. 160. 167. bei der Brustbräune 194. bei Scropheln 645. 647. bei der Verdrehung des Rückgrades 730. im Scorbut 811. bei chronischen Exanthemen VI. 101. 103. bei Flechten 238. 244. 249. bei der *Lepra* 482. in der Gicht 694. 732. 735. in der chronischen Gicht 765. 783. bei organischen Fehlern der Gelenke 785. in der atonischen Gicht 794. bei Krämpfen VII. 171. 184. 290. in der Hypochondrie 409. 411. in der Hysterie 506. 521. in der Epilepsie 713. im St. Veitstanz 771. beim Keichhusten VIII. 117. in der Starrsucht 498. bei Paralysen 848. 849.

Mineralkermes. S. *Kermes minerale.*

Mineralräucherungen als *Prophylactica* bei Scharlachfieberepidemien II. 477.

Mineralsäuren, wann sie im Nervenfieber angezeigt sind I. 181. Anwendung derselben im Faulfieber 257. 262. 263. im Kindbettfieber II. 178. bei Blattern 323. 338. bei colliquativen Blutungen in fauligten Masern 434. bei Scharlachfieberepidemien 477. im nervösen Scharlachfieber 505. im fauligten 506. im gastrischen 507. in der chronischen Nesselsucht 533. bei Frieselepidemien 556. beim Frieselausschlag 561. bei Fleckfieberepidemien 574. im Fleckfieber 577. bei Petechien ohne Fieber 579. 583. bei Aphthen 601. in der *Febris lenta* 757. 778. beim passiven Blutfluſs III. 249. beim Nasenbluten 261. 264. 266. beim Blutspeien 296. 297. 301. 305. 308. 335. bei flieſsenden Hämorrhoiden 384. beim Blutharnen 474. bei der zu früh erscheinenden Men-

struation 491. bei der mit Beschwerden und Schmerzen verbundenen 501. beim Nichterscheinen der Menstruation 519. bei der zu starken Menstruation 539. bei der unterdrückten 565. bei der auf ungewöhnlichem Wege fliefsenden 583. bei Unordnungen derselben im Alter der Decrepidität 592. 598. 600. bei Metrorrhagien 656. um Mutterblutflüsse während der Geburt und nach der Entbindung zu verhüten 662. bei der entzündlichen Metrorrhagie 672. bei der krampfhaften 674. bei Blutflüssen während der Schwangerschaft 697. beim *Fluor albus* 749. bei der Bleichsucht 768. 769. 773. beim Sodbrennen IV. 46. beim Ekel und Erbrechen 56. 61. beim Magenkrampf von erhöheter Reizbarkeit 98. bei der *Tympanitis* 243. um der Wiedererzeugung der Würmer Gränzen zu setzen 300. in der Harnruhr 476. bei Pollutionen 580. in der schleimigten Lungensucht 687. in der eiternden 808. bei colliquativen Schweifsen mit Opium 819. beim *Asthma stomachicum* V. 17. bei Herzkrankheiten 167. 171. bei der *Syphilis* 351. beim Nachtripper 458. beim brandigen Bubo 547. im Scorbut 815. bei der Mundfäule 825. bei chronischen Exanthemen VI. 91. 107. bei der Krätze 166. bei Flechten 242. beim *Lichen* 268. 269. beim Furunkel 351. beim Carbunkel 354. bei den *Yaws* 408. bei den *Siwwens* 414. bei der *Lepra* 481. in der Gicht 704. 741. bei Krämpfen VII. 286. 287. bei Congestionen nach den oberen Theilen in der Hypochondrie 414. in der Hysterie 487. 521. bei der Epilepsie 651. 660. als *Specificum* in derselben 704. beim St. Veitstanz 757. in der Raphanie 796. als *Prophylactica* wider den Schlagflufs VIII. 786. um die Folgen des Schlagflusses zu heben 817.

Miserere. S. *Ileus* IV. 203.

Mitesser. S. *Comedones* VI. 336.

Mittel beim Bandwurm von *Nuffert* IV. 286. von *Herrnschwand* 288. von *Mathieu* 289. von *Wagler* und *Clossius* 290. von *Beck* 291.

— in der Bleichsucht von *Unzer* III. 767.

— bei der *Febris lenta* von *Griffith* II. 758.

— zur Auflösung der Gallensteine von *Durand* IV. 343.

— in der Steinkrankheit von *Johanna Steffens* IV. 539. von *Jurine* und *Chittik* 541. von *Colborn* 542.

— in der Schleimschwindsucht von *Salvadori* IV. 669. 691. von *Griffith* II. 758 und IV. 678.

Mittel bei der Epilepsie von *Ragol* VII. 671. von *Waitz* 673. von *Loebel*, *Loebenstein* und *Schultz* 694.
— von *Mudge* und *Moneta* beim Catarrh II. 99.
— wider die Wasserscheu. Russische Volksmittel 273. deutsche 274. Geheimgehaltene 293. von *Wagner*, der Wittwe *Rumpf*, vom *Marquis von Malaspina* etc. VIII. 296.
Mittelsalze. S. Purgiermittel.
Molken bei der Nierenentzündung I. 623. bei der *Cystitis* 637. bei Blattern II. 328. in der *Febris lenta* 768. beim *Hydrops* III. 101. bei Hämorrhoidalbeschwerden 367. bei unterdrückten Hämorrhoiden 423. bei den Unordnungen der Menstruation im Alter der Decrepidität 600. beim *Fluor albus* 739. in der blutigen Kolik IV. 187. in der Gelbsucht 328. bei Gallensteinen 345. in der Steinkrankheit 549. in der Schleimschwindsucht 672. 701. bei der *Vomica pulmonum* 720. in der eiternden Lungensucht 813. 815. bei Flechten VI. 246. beim *Prurigo* 282. in der *Lepra* 476. bei Krämpfen VII. 171. in der Hypochondrie 399.
*Monroe*sche **Gürtel** bei der Bauchwassersucht III. 48. 100. 117. bei der *Tympanitis* IV. 247.
Morbilli. S. Masern II. 396.
Morbus anglicus. S. *Rhachitis* V. 675.
— *coeruleus* (Blausucht) V. 197. Litteratur *ibid.* Beschreibung der Krankheit *ibid.* Verlauf, Dauer und Ausgänge derselben 200. 1) Angeborene Fehler des Herzens *ibid.* 2) Nachentstandene Herzensfehler 211. Prognose 212. Behandlung 213.
— *niger (Melaena).* S. *Vomitus cruentus* III. 340.
— *pedicularis, Phthiriasis* VI. 27.
— *scrophulosus.* S. Scrophelkrankheit V. 565.
Morsuli antimoniales Kunkelii beim chronischen Rheumatismus II. 52.
Moschus im Nervenfieber I. 185. bei den bedeutendsten, den torpiden Zustand begleitenden Nervenzufällen 192. im schleichenden Nervenfieber 211. bei irritabler Schwäche im Faulfieber 258. bei torpider Schwäche 267. bei inneren Entzündungen 270. in Delirien 274. bei der *Pleuritis primaria nervosa* 402. bei der *Pleuritis putrida* 403. bei der *Angina membranacea* 489. bei der *Encephalitis* 516. bei der *Metritis* 688. beim nervösen Rheumatismus II. 34. bei der nervösen Ruhr 143. im Kindbettfieber 176. bei der zurück-

getretenen Rose 229. bei der Rose neugeborner Kinder 235. bei Verhärtungen des Zellgewebes 237. bei Blattern 313. 315. 323. äußerlich 317. bei nervösen Blattern 334. 335. bei plötzlich einsinkenden Blattern 336. bei zurückgetretenen Masern 424. bei nervösen 433. mit Quecksilber im Scharlachfieber 498. 499. 505. beim Friesel 562. im nervösen Wechselfieber 665. in der *Febris lenta nervosa* 749. mit *Calomel* beim *Hydrops ventriculorum cerebri* III. 196. beim Nasenbluten 261. beim Nichterscheinen der Menstruation 522. bei der unterdrückten Menstruation 574. um Metrorrhagien während der Geburt vorzubeugen 664. bei der krampfhaften Metrorrhagie 673. bei der Bleichsucht 768. beim Erbrechen von organischen Fehlern der Eingeweide IV. 78. in der *Cholera* 167. bei der paralytischen Urinverhaltung 376. mit *China* in der Harnruhr 481. bei Pollutionen 579. im *Asthma convulsivum* V. 53. im *Asthma Millari* 70. abwechselnd mit Alkalien 72. in Herzkrankheiten 151. 172. 175. in der *Angina pectoris* 194. bei krampfhaften Zufällen in der Gicht VI. 783. bei zurückgetretener Gicht 802. bei Krämpfen VII. 225. mit andern Mitteln in Verbindung 228. bei der Schlaflosigkeit der Hypochondristen 415. mit *Asa foetida* in der Hysterie 485. in der Eclampsie 546. 547. bei der Epilepsie von zurückgetretenen chronischen Hautausschlägen 649. bei der Epilepsie der Kinder in der Dentitionsperiode 651. beim Eintritt der Pubertät und Menstruation 651. in der sensiblen Epilepsie 666. im Anfalle des St. Veitstanzes 754. in der Radicalcur 758. bei der Raphanie 796. im Keichhusten VIII. 68. 79. mit Goldschwefel 80. als *Prophylacticum* wider die Wasserscheu 283. in der ausgebrochenen Wuth 317. in der symptomatischen Wasserscheu 350. im *Tetanus* 432. mit Opium *ibid.* im *Tetanus chronicus* und *Trismus neonatorum* 458. in der *Catalepsis* 499. 500. in der *Asphyxie* und *Syncope* 542. beim metastatischen Schlagfluſs 797. beim Schlagfluſs von erschöpfenden Ausleerungen *ibid.* beim nervösen 809. in der Paralyse 841.

Moxa bei der *Enteritis* I. 604. im chronischen Rheumatismus II. 62. beim *Fothergill*schen Gesichtsschmerz 72. bei der Rose 224. bei Frostbeulen 241. bei hartnäckigen Geschwülsten der Leber und Milz in der *Melaena* III. 344. beim chronischen Erbrechen IV. 51. bei der Urinverhaltung

von zurückgetretener Gichtmaterie 392. bei Lungenknoten 614. bei der metastatischen Schleimschwindsucht 667. beim *Asthma convulsivum* V. 56. bei Herzkrankheiten 168. bei Verdrehungen des Rückgrades 729. beim Gliedschwamm 747. bei zurückgetretenen chronischen Hautausschlägen VI. 128. bei der *Scabies suppressa retrograda* 191. bei organischen Fehlern der Gelenke in der Gicht 785. in der atonischen Gicht 797. bei Krämpfen VII. 143. in der Epilepsie 712. im *Tetanus* VIII. 442. in der Apoplexie 814. bei der Paralyse 848. bei der der Zunge 851. der Augenlieder *ibid.*

Mucilaginosa im Nervenfieber I. 186. im Durchfall 270. 272. um den Durchfall der gastrischen Fieber zu stillen 316. 353. in der *Pleuritis* 394. in der *Peripneumonie* 421. in der *Angina inflammatoria* 449. in der *Gastritis* 566. in der *Enteritis* 598. 605. in der *Nephritis* 621. 622. im Catarrh II. 103. in der Ruhr 131. im Kindbettfieber 176. bei Blattern 315. 321. bei Masern 420. bei Diarrhöen 422. bei den Aphthen neugeborner Kinder 597. in der *Febris lenta* 770. bei Blutflüssen III. 249. beim Blutspeien 292. 295. 297. 306. 331. bei starken Durchfällen in der *Melaena* 341. bei der Hämorrhoidalkolik 433. bei Blasenhämorrhoiden 449. beim Hämorrhoidaltripper 454. beim Blutharnen 475. beim Magenkrampf IV. 93. beim epidemischen Durchfall 116. mit antispasmodischen Mitteln 117. 118. 119. im habituellen Durchfall 124. 127. im Durchfall der Kinder 136. 137. 138. in der Gallenruhr 166. 169. bei der Urinverhaltung 376. bei der Harnruhr 475. mit *Hyosciamus* in der knotigen Lungensucht 611. in der schleimigten 701. bei der *Vomica pulmonum* 720. 726. in der eiternden Lungensucht zur Hemmung des Durchfalles 821. bei starkem Husten 823. beim *Asthma* V. 29. 33. äufserlich bei Schwindflecken VI. 268. mit Limoniensaft beim *Lichen tropicus* 269. bei der *Lepra* 483. in der Gicht 676. bei Krämpfen VII. 173. bei Urinverhaltungen in der Hypochondrie 415. bei der von Blasen- und Gallensteinen herrührenden Epilepsie 657. im Keichhusten VIII. 63. 64. 66. 75.

Mundfäule. S. *Stomacace* V. 820.

Mundwässer. S. Gurgel- und Mundwässer.

Musik in der Epilepsie VII. 719. beim St. Veitstanz 771.

Mutterbeschwerde. S. *Hysterie* VII. 417.

Mutterklystiere im Kindbettfieber II. 172. bei Stockung der Lochien 180. bei krampfhaften Mutterblutflüssen III. 678. während der Schwangerschaft 697. nach der Entbindung 707. 710. bei zu starkem Lochialflusse 711.

Muttermäler, die Mutterflecke VI. 355. Beschreibung derselben *ibid.* Ursachen 357. Arten derselben 358. *Varices, Angiectasien ibid. Telangiectasien* 359. Ursachen der angebornen Muttermäler 361. Prognose 363. Behandlung 364. Ausrottung der Muttermäler durch chirurgische Mittel 369.

Mutterzapfen bei passiven Mutterblutflüssen III. 690.

*Mynsicht*isches Vitriolelixir. S. Mineralsäuren.

Myrrhen bei der *Enteritis* I. 605. bei der *Nephritis* 623. bei Frostbeulen II. 240. bei der *Haemoptysis* III. 306. bei verstopften Hämorrhoiden 425. bei Schleimhämorrhoiden 459. beim Nichterscheinen der Menstruation 523. beim *Fluor albus* 748. bei Pollutionen IV. 574. in der Schleimschwindsucht 670. 673. mit *Asa foetida, Dulcamara* und Campecheholz 678. mit *China,* Isländischem Moos *ibid.* mit Opium 684. bei colliquativen Schweifsen in der eiternden Lungensucht 820. im Keichhusten VIII. 70.

N.

Naevus. S. Muttermal VI. 355.

Naphthen. S. Ätherarten.

Narcotica im Nervenfieber I. 178. 183. 184. in der *Encephalitis* 516. im chronischen Rheumatismus II. 56. im Kindbettfieber 172. im Wechselfieber 703. in der Schleimschwindsucht IV. 683. beim *Asthma convulsivum* V. 53. mit tonischen Mitteln 56. in der *Angina pectoris* 194. bei Scropheln 631. mit *Tonicis* 632. bei Flechten VI. 242. in der *Lepra* 480. im Gichtanfalle 681. 691. um dem Gichtanfall vorzubeugen 746. in der Hypochondrie VII. 404. in der Hysterie 474. in der Eclampsie 547. in der Epilepsie von Schmerzen entstanden 656. in der sensiblen Epilepsie 665. bei der *Chorea St. Viti* 760. 764. beim Keichhusten VIII. 68. 81. bei Complicationen mit andern Krankheiten 118.

Natrun carbonicum bei der Windkolik IV. 181. bei der Trommelsucht 243. in der Steinkrankheit 542. mit bittern Mitteln um dem Gichtanfall vorzubeugen VI. 731.

Natrun phosphoricum in der Hypochondrie VII. 399. in der Hysterie 505.
— *sulphuricum.* S. Purgiermittel.
Nausea et vomitus IV. 48.
Nephritis (Nierenentzündung) I. 508. Beschreibung der Krankheit *ibid.* Verlauf 610. Verwechselung der Krankheit mit andern 611. die chronische Nierenentzündung 611. Ausgänge derselben 612. 1) Zertheilung *ibid.* 2) Eiterung *ibid.* 3) Verhärtung 616. 4) Brand 617. die Ursachen 617. Vorhersagung 619. Behandlung *ibid.* 1) *Indicatio morbi ibid.* 2) *Indicatio topica* 620. 3) *Indicatio causalis* 622. Behandlung der in Eiterung übergegangenen Nierenentzündung *ibid.* der Verhärtungen und Scirrhen 624.
Nervenzufälle verschwinden durch die Anwendung der Brechmittel I. 212.
Nervina incitantia im Nervenfieber I. 155. 178. 180. bei torpider Schwäche 187. im hitzigen Nervenfieber 210. im schleichenden 210. 211. das öftere Abwechseln derselben ist nothwendig 213. vermögen allein und ohne *Antiseptica* nichts im Faulfieber 224. im *Stadio morbi fientis* des Faulfiebers darf man sie nicht anwenden 251. in den Krisen 280. in der *Encephalitis* 516. beim *Rheumatismus acutus nervosus* II. 32. beim *Rheumat. non febrilis recens* 37. im *Rheumat. chronic.* 56. mit Opium im *Catarrhus fiens* 101. in der *Dysenteria nervosa* 143. bei der Rose mit bedeutenden Krampfzufällen 237. bei nervösen Blattern 334. 337. beim Einsinken der Blattern 336. bei zurückgetretenen Masern 424. bei nervösen Masern 433. im Scharlachfieber 497. 499. können im nervösen Scharlachfieber und bei Wasseranschwellungen schädlich werden 504. 508. ebenfalls beim Frieselausschlag 561. im Fleckfieber 578. im nervösen Wechselfieber 665. in der *Febris lenta nervosa* 748. 749. beim *Hydrops ventriculorum cerebri* III. 196. dürfen in der *Haemoptysis* nur mit Vorsicht angewandt werden 295. bei der *Melaena* 341. bei der unterdrückten Menstruation 563. bei Lähmungen nach der Bleikolik IV. 203. in der Gelbsucht 329. beim *Asthma nocturnum* V. 26. beim *Asthma ex debilitate* 41. beim *Asthma convulsivum* 53. bei Herzkrankheiten 149. 150. erfordern grofse Behutsamkeit 174. passen in der *Angina pectoris* nicht 191. bei scrophulösen Geschwüren 665. beim Gliedschwamm 747. beim *Struma* 781. beim Weichselzopf VI.

528. während der Vorboten der Gicht 666. im Gichtanfalle 676. um dem Anfalle vorzubeugen 742. in der unregelmäſsigen chronischen Gicht 761. in der atonischen 797. bei der zurückgetretenen 802. bei Krämpfen VII. 239. 242. 246. in der Hypochondrie 401. bei Krämpfen 415. in der Hysterie 477. 485. in der Epilepsie 634. 664. 692. beim St. Veitstanz 757. 759. in der Raphanie 796. in der symptomatischen Hydrophobie VIII. 350. beim *Tetanus* 447. bei der *Catalepsis* 496. bei der Ohnmacht und dem Scheintode 540. 543. im Schlagfluſs von erschöpfenden Ausleerungen 797. bei der *Apoplexia nervosa* 807. 820. bei der *Paralysis* 841. 848.

Nesselsucht *(Urticaria)* II. 526. *A.* Die fieberhafte Nesselsucht *ibid.* Beschreibung derselben *ibid.* Das begleitende Fieber 527. Ursache 529. Prognose *ibid.* Behandlung 530. *B.* Die chronische Nesselsucht 531. Verlauf und Ursachen *ibid.* Prognose und Behandlung 532.

Neutralsalze. S. Purgiermittel.

Nierenentzündung. S. *Nephritis* I. 608.

Niesemittel. S. *Errhina.*

Niesewurz. S. *Helleborus.*

Nitrum. S. Salpeter.

Noma. S. *Stomacace* V. 820.

Nuces juglandes immaturae, im Decoct bei Krebsgeschwüren des *Uterus* I. 691. bei Würmern IV. 299. in der *Syphilis* V. 317. 350.

Nutrientia im Fieber I. 89. 96. im Entzündungsfieber 142. im Nervenfieber 200. bei der chronischen Magenentzündung 568. bei der nervösen Ruhr II. 145. im Wechselfieber 707. in der *Febris lenta* 743. 751. 770. 778. bei Schwäche in der *Hydrops ascites* III. 106. magere beim *Hydrocephalus* 192. leichte bei Blutflüssen 251. beim Nasenbluten aus Atonie und Schwäche 267. beim Blutspeien 305. kräftige bei der passiven Blutung des Magens und des Darmkanales 338. beim *Morbus niger* 343. leichte bei der zu früh erscheinenden Menstruation 495. mit Behutsamkeit bei der zu häufig erscheinenden Menstruation 532. bei der zu starken Menstruation 543. bei der unterdrückten 566. beim *Fluor albus* 737. bei der Bleichsucht 777. leichte beim schwachen Magen IV. 12. 23. beim Erbrechen von Verhärtungen des Speisekanals 72. beim Magenkrampf 99. beim habituellen Durchfall der

Kinder 140. in der Reconvalescenz der Gallenruhr 170. der Wurmkrankheit 300. in der Gelbsucht 331. in der Reconvalescenz der Harnruhr 480. animalische vielen Stickstoff enthaltende als Heilungsmittel in der Krankheit selbst 481. schleimigte bei der Steinkrankheit 522. erfordern grofse Behutsamkeit bei Pollutionen 569. ihre Anwendung bei grofser Abmagerung und schon vorhandenem schleichenden Fieber 584. animalische jedoch leichte in der knotigen Lungensucht 610. leichte in der Schleimschwindsucht 690. reizende 691. leichte bei grofser Abmagerung in dieser Krankheit 688. schleimigte gallertähnliche 701. bei der *Vomica pulmonum* 726. in der eiternden Lungensucht 773. 785. beim *Asthma metallicum* V. 33. leichte bei Herzkrankheiten 153. leichte aber kräftige bei der Scrophelkrankheit 603. bei der Atrophie der Kinder 659. vegetabilische beim Scorbut 813. bei der Krätze VI. 136. bei Flechten 236. bei Hitzblüthen 274. beim Hautjucken 281. stärkende bei Finnen 384. leichte bei der *Lepra* 476. reizende animalische im Gichtanfalle 678. während der Reconvalescenz 694. während der freien Zwischenräume 700. vegetabilische 703. feste 706. leicht verdauliche bei grofser Kraftlosigkeit in der unregelmäfsigen chronischen Gicht 783. bei der unvollkommenen 793. bei Krampfkrankheiten VII. 98. 99. 318. in der Hypochondrie 386. bei der Hysterie 470. bei der Epilepsie 666. in der Kriebelkrankheit 792. sehr leicht verdauliche beim Keichhusten VIII. 114. beim Starrkrampf 462. bei der Starrsucht 498. bei Ohnmachten durch körperliche Erschöpfung 545. in der Apoplexie 777.

Nux vomica bei der habituellen Diarrhoe IV. 125. bei Krämpfen VII. 128. als *Prophylacticum* wider die Wasserscheu VIII. 270.

O.

Obstfrüchte in der schleimigten Lungensucht IV. 696.

Ochsengalle bei der habituellen Rose II. 231. mit Neutralsalzen im *Hydrops* III. 101. bei Hämorrhoidalbeschwerden 368. bei der Bleichsucht 770. mit *Asa foetida* und *Absorbentien* 771. mit Rhabarber und bittern Mitteln bei Säure in den ersten Wegen IV. 38. mit *Asa foetida* und Rheum

bei Schwäche des Magens 45. im Erbrechen von Atonie des Magens 65. bei der Kolik der Kinder 192. in der *Tympanitis* 246. mit Seife und Rheum in der Gelbsucht 329. zur Auflösung der Gallensteine 345. in der Schleimschwindsucht 692. bei Scropheln V. 643. äufserlich 650. bei fehlerhafter Gallenabsonderung in chronischen Exanthemen VI. 77. bei Flechten 247. in der Hypochondrie VII. 396. mit *Asa foetida* 405. in der Hysterie 504. mit *Asa foetida* 514.

Oedema scroti III. 157.

Oelzucker im Ekel und Erbrechen IV. 56.

Örtliche *Attrahentia* in der atonischen Gicht VI. 795. 798. in der zurückgetretenen 803.

— Bäder von Senf bei Frostbeulen II. 240. von Milch beim Tripper V. 405. beim Nachtripper 456. in der unregelmäfsigen chronischen Gicht VI. 764. bei Krämpfen VII. 177. in der Hysterie 476. in der Epilepsie 650.

— Behandlung der Bifswunde eines wüthenden Hundes VIII. 328. der Wunden als *Prophylacticum* wider den Starrkrampf 434. 447.

— Mittel. S. Äufsere Mittel.

— Qualm- oder Dampfbäder in der unregelmäfsigen chronischen Gicht VI. 765.

— trockene Räucherungen in der Gicht VI. 766.

Ohnmacht und Scheintod. S. *Asphyxie* und *Syncope* VIII. 500.

Oleosa in der *Gastritis* I. 566. in der *Enteritis* 598. 600. in der *Nephritis* 621. 622. im Rheumatismus II. 57. im Catarrh 103. in der Ruhr 131. im Kindbettfieber 176. äufserlich in der Wassersucht III. 87. innerlich 89. in der Hämoptysis 292. 295. 305. 331. 335. bei Blasenhämorrhoiden 449. beim Hämorrhoidaltripper 454. bei der krankhaften Efsbegierde IV. 48. beim Magenkrampf von Würmern 83. bei der Kolik 174. 184. bei Kindern 191. bei der Bleikolik 200. bei Gallensteinen 341. bei der Harnverhaltung 391. in der Harnruhr 446. in der Steinkrankheit 522. 523. beim *Asthma* V. 29. bei chronischen Hautausschlägen VI. 105. äufserlich bei der Krätze 177. 178. bei Krämpfen VII. 171. bei Flatulenz in der Hypochondrie 414. bei Epilepsien von Gallen- und Blasensteinen 657. im Keichhusten VIII. 66. 75. in der Hydrophobie 324. bei Betäubung durch metallische Dünste 676.

Oleum animale Dippelii bei der Windkolik IV. 180. bei der paralytischen Urinverhaltung 376. beim *Asthma hypochond. et hyster.* V. 5. beim *Asthma nocturnum* 26. beim *Asthma convulsivum* 53. beim *Asthma Milarii* 71. bei Krämpfen VII. 241. in der Hypochondrie 401. in der Hysterie 484. in der Eclampsie 546. in der Epilepsie 656. 665. als *Specificum* 676. beim Anfalle der *Chorea St. Viti* 754. 764. in der *Apoplexia nervosa* VIII. 808.

— *asphalti* in der Schleimschwindsucht IV. 679. in der eiternden 803. mit *Extr. Cascarillae* 804. bei Krämpfen VII. 243. in der Hysterie 484.

— *cajeputi* bei der Windkolik IV. 180. im *Asthma hypochond. et hyster.* V. 5. im *Asthma convulsivum* 53. im *Asthma Millari* 71. bei Krämpfen VII. 247. in der Hypochondrie 401. in der Hysterie 486. in der Eclampsie 546. in der Epilepsie von groſser Nervenschwäche 656. in der sensiblen Epilepsie 665. bei der Paralyse VIII. 841.

— *Chamomillae* bei Krämpfen VII. 247. in der Hysterie 486. beim Keichhusten VIII. 79.

— *cinnamomi* bei torpider Schwäche im Nervenfieber I. 189.

— *cornu cervi foetidum* bei Krämpfen VII. 241. in der Hysterie 484.

— *corticum aurantiorum* bei torpider Schwäche im Nervenfieber I. 189. bei Krämpfen VII. 248.

— *hyoscyami* äuſserlich bei Brust- und Darmentzündungen I. 270. beim Blutspeien III. 295. 298.

— *lini.* S. *Oleosa.*

— *menthae piperitae et crispae* bei torpider Schwäche im Nervenfieber I. 189. bei der Windkolik IV. 180. im *Asthma hypochond. et hyster.* V. 5. im *Asthma convuls.* 53. im *Asthma Millari* 71. bei Krämpfen VII. 247. in der Hysterie 486.

— *olivarum.* S. *Oleosa* und Einreibungen.

— *Ricini* bei der *Enteritis* I. 600. 603. bei der *Enteritis chronica* 604. bei der *Nephritis* 622. im Wochenbette und Kindbettfieber II. 165. 176. beim Blutbrechen III. 340. bei Hämorrhoidalbeschwerden 367. bei flieſsenden Hämorrhoiden 385. bei blinden 408. bei unterdrückten 433. bei der Kolik von Unreinigkeiten im Darmkanal IV. 184. bei der gallichten Kolik 184. bei der Bleikolik 202. in der Darmgicht 216. in der *Tympanitis* 238. 239. bei Spulwürmern

281. beim Bandwurm 288. bei Gallensteinen 341. bei Verstopfungen in der Harnruhr 480. bei der Schleimschwindsucht 672. beim *Asthma metallicum* V. 33. bei Krämpfen VII. 171. 173. bei Flatulenz in der Hypochondrie 413.
Oleum succini bei Krämpfen VII. 241. in der Hysterie 484. im *Tetanus* VIII. 447.
— *tartari per deliquium.* S. *Liquor kali carbonici.*
— *therebinthinae* im chronischen Rheumatismus II. 57. mit Honig beim Hüftweh 82. bei Frostbeulen 240. 241. in der chronischen fieberlosen Wassersucht nach Scharlachfiebern 509. im Blutspeien III. 334. bei der paralytischen Urinverhaltung IV. 376. während der Vorboten der Gicht VI. 666. um dem Gichtanfall vorzubeugen 738. in der Epilepsie VII. 676. beim *Tetanus* von Verwundungen VIII. 447. bei Vergiftungen durch Blausäure 794.
— *valerianae* bei Krämpfen VII. 247.
Omentitis I. 650.
Onopordon acanthium in der Rhachitis V. 706.
Operation der Hämorrhoidalknoten und Säcke III. 410. 412. bei Gallensteinen IV. 346. zur Ausleerung des Eiters bei der *Vomica pulmonum* 721. der Phimosis V. 509. 511. der Paraphimosis 516. des bösartigen Furunkel VI. 354. der Muttermäler 368. der Telangiektasien 370. der hornartigen Auswüchse 400. der Gichtknoten und Concremente 786. bei Krämpfen von organischen Fehlern VII. 106. in der Epilepsie 653. bei der von Schmerzen entstandenen Epilepsie 656. der Wunden als *Prophylacticum* gegen den *Tetanus* VIII. 413. 423. der Extremitäten durch die Amputation 423.
Ophthalmia arthritica. S. arthritische Augenentzündung VI. 805.
— *gonorrhoica.* S. *Syphilis* der Kinder V. 533.
— *scrophulosa.* S. scrophulöse Augenentzündung V. 667.
— *syphilitica.* S. syphilitische Augenentzündung V. 431.
Opium in Fiebern I. 106. bei Contagien als *Diaphoreticum* 110. im Nervenfieber 185. stumpft die grosse Empfindlichkeit des Darmkanals ab 186. in Klystieren bei Durchfällen und Leibschmerzen 208. im Faulfieber 250. bei irritabler Schwäche 258. bei Colliquationen 270. ist bei Durchfällen und in Klystieren nur mit der gröſsten Vorsicht anzuwenden 272. innerlich mit *Ipecacuanha ibid.* in Delirien 274. im Meteorismus 275. 277. beim Durchfall im gastrischen Fieber

317. 353. bei heftigem anhaltenden Erbrechen 355. in der *Pleuritis vera inflammatoria* 387. 395. 396. 398. in der *Pleuritis intermittens* 401. in der *Pleuritis primaria nervosa* 402. in der *Angina inflammatoria* 449. 450. mit Quecksilber in der *Angina gangraenosa maligna* 466. in der *Angina membranacea* 489. in der *Encephalitis* 516. in der *Hepatitis* 537. in der *Gastritis* 564. 567. 568. bei der *Enteritis* 599. 600. 601. 603. bei der *Enteritis chronica* 604. bei der *Nephritis* 620. 621. 622. mit Quecksilber in der *Cystitis* 636. 637. in der *Psoitis* 647. in der *Metritis* 685. 688. 691. mit *Ipecacuannha* und *Mercurius dulcis* im *Rheumatismus acutus nervosus* II. 33. beim *Cotunni*schen Hüftweh 83. mit Kampher und *Ipecacuannha* im Lendenweh 86. mit *Calomel* im *Catarrhus fiens* 100. mit öligten und schleimigten Mitteln bei örtlichen Affectionen im Catarrh 104. mit *Calomel* und arabischem Gummi 105. mit *Ipecacuanhha* in der Ruhr 131. 133. mit essigsaurem *Ammonium* 135. mit *Calomel* 134. mit Vorsicht in der *Dysenteria inflammatoria* 139. in der *Dysenteria biliosa* 139. 141. kann im Kindbettfieber nachtheilig werden 173. ist nur im Nothfall beim starken Durchfall anwendbar 176. mit Kampher in der nervösen Rose 227. in der scirrhösen 235. bei Blattern 313. 315. 316. mit Quecksilber 324. 325. 328. bei nervösen Blattern 334. 335. beim plötzlichen Einsinken derselben 336. bei Flecken der Hornhaut als Folge der Blattern 341. bei Diarrhöen in Masern 422. bei zurückgetretenen Masern 424. bei Nachkrankheiten derselben 427. bei nervösen Masern 433. mit Vorsicht im Scharlachfieber 499. 505. im Friesel 562. im *Pemphigus* 616. um den Anfall des Wechselfiebers zu verhüten 653. im nervösen Wechselfieber 655. 669. im bösartigen 718. 721. in der *Febris lenta* 756. 776. in der *Ascites* III. 58. mit *Diureticis* 87. 101. 155. im *Hydrocephalus* 170. im *Hydrops pectoris* 220. 222. mit *Squilla* und *Mercurius dulcis* 224. in der Hämorrhagie 249. beim Nasenbluten 261. mit *Calomel* und *Digitalis* in der *Haemoptysis* 296. um den krampfhaften Husten zu besänftigen 297. bei Krämpfen und hypochondrischen Beschwerden 304. 334. bei fliefsenden Hämorrhoiden 384. bei blinden 409. bei unterdrückten 425. mit *Antispasmodicis* bei verstopften 426. mit Quecksilber 433. bei Blasenhämorrhoiden 449. beim Hämorrhoidaltripper 454. beim Blutharnen 475. 476. bei

der zu früh erscheinenden Menstruation 490. 491. 493. mit *Calomel* und *Ipecacuannha* in der mit Beschwerden und Schmerzen verbundenen Menstruation 501. bei der unterdrückten 563. bei der auf ungewöhnlichem Wege fliefsenden 583. um Metrorrhagien während der Geburt vorzubeugen 664. bei der entzündlichen Metrorrhagie 672. bei der krampfhaften 673. 675. während der Entbindung 704. nach derselben 710. beim *Fluor albus* 739. bei der Bleichsucht 768. beim Erbrechen von organischen Fehlern der Eingeweide IV. 78. in der *Cardialgie* 87. im Magenkrampf von erhöhter Reizbarkeit 98. im epidemischen Durchfall 119. mit Brechweinstein *ibid.* mit schleimigten Mitteln in der habituellen Diarrhoe 126. 128. mit *Ipecacuanha* und Kampher bei katarrhalischen Diarrhöen 130. ist im Durchfall der Kinder nicht passend 135. mit *Columbo* in der Magenruhr 145. in der Gallenruhr 165. 168. 169. 170. in der Windkolik 180. in der gallichten 183. in der Bleikolik 199. mit *Calomel* 200. mit abführenden Mitteln 202. in der Darmgicht 216. 200. 222. in der *Tympanitis* 239. in der Wurmkrankheit 269. bei Spulwürmern mit Vorsicht 275. in der Gelbsucht von Reizbarkeit im Lebersystem 322. bei Stockungen des Lebersystems 326. mit Vorsicht bei Gallensteinen 341. 342. bei der Urinverhaltung in den Uretheren 363. mit *Calomel* in der entzündlichen Harnverhaltung 382. mit *Calomel* und *Antispasmodicis* in der krampfhaften 391. mit *Calomel* in der Urinverhaltung beim Tripper 406. bei Verengerungen der Harnröhre 411. bei der Entzündung der Prostata 416. bei der *Enuresis spastica* 439. bei der *Enuresis nocturna* 442. bei der Harnruhr 476. mit *China* 481. bei Steinschmerzen 524. bei Pollutionen 579. in der Schleimschwindsucht 683. 689. bei der eiternden 807. 819. beim Durchfall 821. bei starkem Husten 823. beim *Asthma aëreum* V. 12. beim *Asthma metallicum* 33. beim *Asthma convulsivum* 53. mit schwarzem Kaffee 54. mit *Liquor C. C. succ.* beim *Asthma Millari* 71. ist bei Herzkrankheiten schädlich 146. 150. 172. bei der *Angina pectoris* 194. in der *Syphilis* 320. 339. 350. mit *Calomel* und Kampher beim Tripper 414. bei der Hodengeschwulst 424. 428. bei der *Blennorrhoea chordata* 432. mit Sublimat bei syphilitischen Geschwüren 440. beim Nachtripper 459. äufserlich mit Ätzmittel beim Schanker 494. 500. mit Kampher in der

Phimosis 507. 508. mit *Calomel* bei Scropheln erfordert bei Kindern große Vorsicht 621. 632. 633. 640. bei scrophulösen Geschwüren 664. 665. bei scrophulösen Augenentzündungen 668. bei der *Rhachitis* 706. beim Gliedschwamm 745. beim *Struma* 783. bei zurückgetretenen chronischen Hautausschlägen VI. 128. bei der zurückgetretenen Krätze 180. mit Mercur in der *Radesyge* 487. im *Pellagra* 489. während der Vorboten der Gicht 669. im Gichtanfalle 681. mit *Ipecacuanha* 682. bei zurückgetretener Gicht 802. bei Krämpfen VII. 197. mit anderen Mitteln 204. in Klystieren und äußerlich 208. im Erbrechen und Durchfall der Hypochondristen 412. in der Hysterie 474. 489. mit anderen Mitteln 490. in der Eclampsie 547. in der Epilepsie von psychischen Ursachen 652. in der von Schmerzen entstandenen Epilepsie 656. in der sensiblen Epilepsie 665. als *Specificum* in derselben 681. im Anfalle des St. Veitstanzes 754. in der Radicalcur 758. 760. 764. in der Raphanie 796. im Keichhusten VIII. 68. 83. mit anderen Mitteln 85. bei Complicationen mit anderen Krankheiten 118. als *Prophylacticum* wider die Wasserscheu 284. in der ausgebrochenen Wuth 316. bei der symptomatischen Hydrophobie 351. beim *Tetanus* von Erkältungen 430. mit kaltem Fieber 433. beim *Trismus* 438. ist das wirksamste Mittel im *Tetanus* 449. mit Vorsicht im *Trismus neonatorum* 456. in der Reconvalescenz 464. in der *Catalepsis* 496. 499. 500. in der *Syncope* 544. bei zurückbleibenden Brustschmerzen eines vom Blitze Getroffenen 647.

Orangensaft beim Bubo V. 545.

Orthopnoea V. 1.

Oxidirte Salzsäure. S. *Acidum muriaticum oxygenatum.*

Oxigenirtes salzsaures Kali. S. *Kali muriaticum oxygenatum.*

Oximel belladonnae bei Scropheln V. 635.

— *scilliticum.* S. Meerzwiebelhonig.

— *simplex* beim gastrischen Fieber I. 343. bei der *Nephritis* 620. bei der *Angina membranacea* 488. 490. bei der entzündlichen Rose II. 226. beim Schlagfluß VIII. 806.

P.

Paedarthrocace V. 682.

Paracentese der Harnblase in der Entzündung derselben I. 639. des Bauchs in der Wassersucht III. 40. 125. 133. des Kopfs im *Hydrocephalus* 171. der Brust im *Hydrops pectoris* 216. des Herzbeutels in der Wassersucht desselben 228. der Lungen im *Hydrops pulmonum* 232. des Brustfelles im *Hydrops pleurae* 235. der Harnblase bei den Hämorrhoiden der Geschlechts- und Urinwerkzeuge 450. im Blutharnen 476. des Bauchs in der *Tympanitis* IV. 243.

Paralysis (Lähmung) VIII. 821. Beschreibung der Krankheit *ibid.* Verlauf, Dauer und Ausgang 822. Eintheilung der Lähmungen 824. *a)* die apoplectische Lähmung *ibid.* *b)* die cachectische 825. *c)* die rheumatische 826. *d)* die materielle *ibid.* *e)* die consensuelle 827. Eintheilung der Lähmung nach der Verschiedenheit der leidenden Organe 827. *a)* Lähmungen der unteren oder oberen Extremitäten *ibid.* *b)* Lähmungen der Gesichtsmuskeln 828. *c)* der Zunge *ibid.* *d)* der Augenlieder *ibid.* *e)* des *Pharinx* 829. *f)* der Halsmuskeln 830. *g)* der Urinblase, des Mastdarmes und der *Musculorum erectorum penis ibid.* Die nächste Ursache der Lähmung 831. die eigentlichen Gelegenheitsursachen 832. 1) örtliche 833. 2) allgemeine 834. Prognose 835. Behandlung der Paralyse 839. 1) Entfernung der Gelegenheitsursachen 839. 2) Wiedererweckung der Nerventhätigkeit in dem gelähmten Theile 840. *a*) Innere Mittel 841. *b)* Äufsere 845. Berücksichtigung der Eigenthümlichkeit des paralysirten Theiles 849.

Paraphimosis (der spanische Kragen) V. 512. Beschreibung des Übels *ibid.* Ursachen 513. Prognose und Heilung 514.

Parotidis als Metastase des Faulfiebers I. 225. 233. 245.

Pech oder Theer bei der Krätze VI. 184. in der *Lepra* 480.

Pechhaube in der *Tinea capitis* VI. 335.

Pechpflaster mit *Opium* und Campher beim *Cotunn*ischen Hüftweh II. 83.

Pechpillen wider den Fischschuppenausschlag VI. 399.

Peitschen mit Brennesseln im Rheumatismus II. 39. in der *Febris lenta* 773. bei Paralysen VIII. 848. 849.

Pellagra. S. *Lepra Lombardica* VI. 445.

Pellentia erfordern grofse Vorsicht bei verstopften Hämorrhoiden III. 424. ihre Wirkung in Verbindung mit *Antispasmodicis* 426. beim Nichterscheinen der Menstruation 521. 523. 527. bei der zu sparsamen Menstruation 552. bei der unterdrückten 566. bei der gichtischen Augenentzündung VI. 807. beim St. Veitstanz VII. 757.

Pemphigus (Blasenausschlag) II. 603. Litteratur *ibid.*

A. Pemphigus acutus 603. Beschreibung der Krankheit *ibid.* das den *Pemphigus* begleitende Fieber 606. Ähnlichkeit dieser Krankheit mit der Blatterrose und dem Friesel 607. Prognose 610. Behandlung 611. 1) die Indication des Fiebers *ibid.* 2) Indication der Krankheit *ibid.*

B. Pemphigus chronicus 612. Beschreibung 613. Ursachen *ibid.* Prognose 614. Behandlung *ibid.*

Pericarditis. S. *Carditis et Pericarditis* I. 429.

Peripneumonie I. 409. *Peripneumonia vera ibid.* Beschreibung derselben *ibid.* Ursachen 411. Ausgänge 412. Prognose 413. Heilung 414. *A.* Von den Blutausleerungen *ibid.* *B.* Von dem Auswurf 418. *Peripneumonia notha* 425. Beschreibung und Ursachen derselben *ibid.* Ausgänge und Prognose 426. Behandlung *ibid.*

Peritonitis, Omentitis, Mesenteritis I. 650. Diagnose *ibid.* Ursachen 653. Ausgänge 654. 1) Zertheilung *ibid.* 2) Eiterung 655. 3) Verhärtung 657. 4) Brand *ibid.* Prognose 658. Behandlung *ibid.*

Perkinismus beim Rheumatismus II. 38. in der *Febris lenta* 773. bei Krämpfen VII. 136.

Petechien II. 565.

A. Petechien mit Fieber. S. Fleckfieber II. 565.

B. Petechien ohne Fieber 578. Arten derselben *ibid.* 1) die epidemischen und gastrischen Petechien und deren Behandlung 578. 2) die eigentliche Fleckenkrankheit 579. Beschreibung derselben 580. Ursachen 582. Behandlung 583.

Petroleum bei Frostbeulen II. 240. bei Spulwürmern IV. 284. beim Bandwurm 293. beim Gliedschwamm V. 748. bei der *Lepra* VI. 480.

Pfirsichblätter in der Steinkrankheit IV. 547.

Pflaster, reizendes im Faulfieber bei Metastasen nach drüsigten Theilen I. 281. aromatisches im gastrischen Fieber bei

anhaltendem Erbrechen 356. von *Hyoscyamus* und Campher in der *Pleuritis inflammatoria* 399. reizendes beim Leberabscefs 541. von antispasmodischen Mitteln beim entzündlichen Rheumatismus II. 23. mit Campher 40. reizendes beim chronischen Rheumatismus 59. bei der Rose neugeborner Kinder 235. von Theriak auf die Herzgrube im bösartigen Wechselfieber 719. auf die Magengegend in der *Haemoptysis* III. 333. bei der *Melaena* 341. bei der unterdrückten Menstruation 563. von aromatischen Substanzen mit Kampher und Opium bei Mutterblutflüssen 656. bei krampfhaften Mutterblutflüssen 678. aus Theriak mit Münzenöl beim chronischen Erbrechen IV. 56. von Theriak und von *Galbanum* mit Opium beim Erbrechen der Schwangern 62. aromatisches beim Erbrechen von Atonie des Magens 66. aus Theriak in der *Cardialgie* 86. reizendes mit Cantharidentinktur und Opium im rheumatischen Magenkrampf 91. bei der habituellen Diarrhöe 126. bei der Magenruhr 145. in der Gelbsucht 326. bei Gallensteinen 341. von Theriak bei Magenbeschwerden in Herzkrankheiten V. 173. aus *Cicuta*, Quecksilber und *Litharg.* beim Bubo 537. resolvirendes mit *Extr. Hyoscyami* bei scrophulösen Verhärtungen 652. von *Galbanum ibid.* mildes bei scrophulösen Geschwüren 665. aus Harzen und Seife bei Verdrehungen des Rückgrades 731. reizendes beim Gliedschwamm 748. auflösendes beim *Struma* 784. aus Reifsblei, Sublimat etc. bei Flechten VI. 257. von Quecksilber beim *Prurigo* 284. aus Ammoniakgummi und Essig bei der *Tinea capitis* 332. Diachylon oder *Oxycroceum* Pflaster bei Furunkeln 352. beim Muttermale 368. aus *Galbanum*, Pech etc. beim Weichselzopf 529. aus narkotischen Mitteln bei der Gicht 691. aus antispasmodischen und narkotischen Mitteln bei der unregelmäfsigen chronischen Gicht 764. von Theriak bei Beschwerden der Verdauungsorgane 782. bei der zurückgetretenen Gicht 802. aus Mercur mit *Cicuta* und Opium bei gichtischen Geschwüren 811. von *Schmucker* 814. aromatisches beim Erbrechen und Durchfall der Hypochondristen VII. 411. in der Hysterie 496. beim Keichhusten VIII. 64. 103. aus *Galbanum* mit Opium und aus Theriak mit Münzenöl in der Wasserscheu 345.

Phimosis V. 501. Ursachen derselben *ibid.* Verlauf und Dauer 502. Vorhersagung 504. Behandlung 505.

Phosphornaphta in der *Apoplexia nervosa* VIII. 809.

Phosphorsäure im Nervenfieber I. 182. im höchsten Grad der torpiden Schwäche, im *Tetanus* und *Trismus* 193. bei *Caries* als Nachkrankheit der Blattern II. 341. bei fauligten Masern 434. bei colliquativen Blutungen *ibid.* beim passiven Blutfluſs III. 249. beim Blutspeien 301. beim Nichterscheinen der Menstruation 519. bei den Unordnungen derselben im Alter der Decrepidität 598. bei der krampfhaften Metrorrhagie 684. bei der passiven 684. bei der Bleichsucht 769. bei der paralytischen Urinverhaltung der Alten IV. 377. in der Steinkrankheit 546. bei Pollutionen 580. in der eiternden Lungensucht 808. bei Arsenikvergiftungen V. 34. bei der *Angina pectoris* 193. 195. bei der *Syphilis* 323. bei der *Rhachitis* 703. beim Wasserkrebs 825. in der chronischen Gicht VI. 774. bei der zurückgetretenen 802. bei Krämpfen VII. 228. in der Epilepsie von zurückgetretenen chronischen Hautausschlägen 649. in der sensiblen Epilepsie 660. 666. als *Specificum* in derselben 692. als *Prophylacticum* wider die Hydrophobie VIII. 290. in der Starrsucht 500. in der *Apoplexia nervosa* 809. um die Folgen des Schlagflusses zu heben 817. in der *Paralysis* 841.

Phthisis (Schwindsucht) IV. 588. Litteratur *ibid.* Definition *ibid.* Arten der Schwindsucht 589. die Lungenschwindsucht (*Phthisis pulmonalis*) 591. Eintheilung derselben 593.

Phthisis tuberculosa (die knotige Lungensucht) 593. Beschreibung derselben 594. Verlauf 595. Ausgang 599. Ursachen 600. Leichenöffnungen 605. Prognose *ibid.* Behandlung 608. 1) *Cura palliativa ibid.* 2) *Cura radicalis* 611.

Phthisis pituitosa (die schleimigte Lungensucht) 623. Beschreibung derselben *ibid.* Verlauf 626. Erstes Stadium *ibid.* Zweites 629. Drittes 631. Viertes 632. Diagnose und Verwechselung mit andern Krankheitszuständen 633. Gelegenheitsursachen 636. Chemische Unterscheidungszeichen 638. Aetiologie der Krankheit 642. Die metastatischen Lungensuchten 651. von Anomalien der Menstruation 656. die sich aus dem Unterleibe entwickelnde Schleimschwindsucht 657. Die Vorhersagung 661. Behandlung 664. 1) *Indicatio causalis* 665. 2) *Indicatio symptomatica* 674.

Das Eitergeschwür der Lungen. S. *Vomica pulmonum* IV. 707.

Phthisis exulcerata (die eiternde Lungensucht) 726. Definition *ibid.* Verlauf 727. Erstes Stadium 728. Zweites 729. Drittes 731. Viertes 733. Diagnose 736. *Phthisis laryngea et trachealis* 738. Beschreibung dieser Krankheit *ibid.* Ursachen 740. *Phthisis nasalis* 741. Aetiologie der eiternden Lungensucht 742. Anlage 743. die constitutionelle Lungensucht *ibid.* die vollendete schwindsüchtige Architectur 746. Die bestimmten Gelegenheitsursachen 750. des *Contagium phthisicum* 751. die *Haemoptysis* 754. Das sogenannte Wehethun 755. Die Leichenöffnungen 758. Vorhersagung 762. Behandlung 765. I. *Cura prophylactica ibid.* Indicationen 767. 1) Stärkung der Lungen und des Gefäſssystems, Verminderung der Kongestionen der Säfte nach den Lungen und Verhütung ihrer Folgen *ibid.* 2) Verhütung der Erzeugung lymphatischer Schärfen und selbst der Entwickelung oder Einwirkung des Ansteckungsstoffes der Schwindsucht 782. 3) Schleunige Entfernung derjenigen zufälligen Krankheitszustände, die Veranlassung zum Uebergang der Anlage in die wirkliche Schwindsucht werden können 788. 4) Berücksichtigung bestimmter, mit der schwindsüchtigen Anlage verbundener, sie zum Theil selbst mit begründender Krankheitszustände. II. *Cura therapeutica* 790. *A. Indicatio topica ibid. B. Indicatio febris* 809. 1) das einfache Schwindsuchtsfieber *ibid.* 2) das complicirte Schwindsuchtsfieber 813. *a)* die entzündliche 814. *b)* die gastrische Complication 815. *C. Indicatio causalis* 817. *D. Indicatio symptomatica ibid.* 1) Starke colliquative Schweiſse 818. 2) Starker Durchfall 820. 3) Starker Husten 823. 4) Aufliegen 824.

Phytolacca de Candra als *Prophylacticum* wider die Wasserscheu VIII. 269.

Pillen von *Janin* im *Hydrops* III. 67. von *Stahl* und *Bacher* bei verstopften Hämorrhoiden 426. von *Rufius* und *Gaubius* 427. von *Weikart* in der Bleichsucht 775. von *Becker* bei Pollutionen IV. 585. von *Janin* bei Herzkrankheiten V. 159.

Plantae cruciformes beim Scorbut V. 814.

*Plenk*sche Solution bei der *Angina membranacea* I. 486.

Pleuritis I. 373. Charakteristik derselben *ibid.* Sitz der *Pleuritis* 374. Arten derselben 375. Haupteintheilung 577.

1) *Pleuritis vera inflammatoria* 578. Beschreibung derselben *ibid.* Ausgänge 380. 1) in Tod *ibid.* 2) in Gesundheit 381. 3) in andern Krankheiten *ibid.* Prognose 383. Heilung 385. Die verschiedenen Indicationen *ibid.* Vom Aderlassen 386. Von örtlichen Aderlässen 391. Innere Mittel 392. Äufsere 398.

2) *Pleuritis nervosa* 400. Arten derselben 401. *a) Pleuritis intermittens ibid.* 2) *Pleuritis secundaria nervosa ibid.* 3) *Pleuritis primaria nervosa* 402.

3) *Pleuritis gastrica* 403. Arten derselben *ibid. a) Pleuritis verminosa ibid. b) Pleuritis biliosa* 404.

4) *Pleuritis occulta* 405.

5) *Pleuritis spuria* 407.

Pleuropneumonie I. 373.

Plica polonica (Weichselzopf) VI. 490. Litteratur und Benennungen *ibid.* Erscheinungen und Verlauf der Krankheit 491. der falsche Weichselzopf 503. Komplicationen des Weichselzopfs mit andern Krankheiten 504. Aetiologie 505. Analogie dieser Krankheit mit der Gicht 510. Leichenöffnungen 513. Gelegenheitsursachen *ibid.* Geschichte des Weichselzopfes 515. Prognose 520. Behandlung 522. *A. Cura prophylactica ibid. B. Cura therapeutica* 526. ob und wann der Weichselzopf abgeschnitten werden darf? 532.

Plumbum aceticum in der *Febris lenta* II. 758. mit Opium beim Blutspeien III. 308. bei der habituellen Diarrhoe IV. 125. bei der eiternden Lungensucht 811. mit Opium und andern *Narcoticis* 812. zur Hemmung der colliquativen Schweifse 820. bei Krämpfen VII. 265. in der Epilepsie 699.

Pocken. S. Menschenblattern II. 267.

Pocken, falsche (*Variolae spuriae*) II. 342. Litteratur *ibid.* Wichtigkeit dieser Krankheit in diagnostischer Hinsicht 342. Arten derselben 343.

1) die Wasser- oder Windpocken *ibid.*

2) die Spitzpocken, Steinpocken, Hundepocken *ibid.*

3) die Schweinepocken *ibid.*

Feste Unterscheidungszeichen zwischen wahren und falschen Pocken 345. Unterscheidungszeichen nach *Heim* 349.

Poley in der Steinkrankheit IV. 547.

Pollen lycopodii bei der krampfhaften Urinverhaltung IV. 391.

Pollutionen und der Samenflufs IV. 550. Arten derselben *ibid.* Diagnose 551. Verlauf 552. Ausgänge des Übels 555. Allgemeine Ursache 560. Besondere 562. Vorhersagung 567. Behandlung 568. Erforschung der Gelegenheitsursache 572. Indicationen zur Heilung des Übels 577. 1) Abstumpfung der grofsen Reizbarkeit und Nervenempfindlichkeit *ibid.* 2) Hebung der Atonie und Schwäche 583.

Pomeranzensaft in der gallichten Kolik IV. 183.

Porzelanfriesel. S. *Essera* II. 534.

Potio Riverii. S. Brausepulver.

Prosopalgia Fothergilli (der *Fothergill*sche Gesichtsschmerz) II. 64. Litteratur *ibid.* Beschreibung der Krankheit *ibid.* Verlauf und Ursachen 67. Prognose 70. Behandlung *ibid.* Unterschied zwischen dieser Krankheit und der Kopfgicht 73.

Prurigo. S. Jucken der Haut VI. 275.

Psoitis (Entzündung des Lendenmuskels) I. 641. Sitz des Übels *ibid.* Charakteristik der acuten Form *ibid.* der chronischen 642. Ursachen 643. Ausgänge 644. Prognose 647. Behandlung *ibid.*

Psora. S. Krätze VI. 131.

Psychische Mittel darf man im Nervenfieber nicht vernachlässigen I. 180. bei Anomalien der Menstruation III. 532. 553. 564. 567. bei Mutterblutflüssen während der Schwangerschaft 696. in der chronischen Gicht VI. 780. bei Krämpfen VIII. 333. in der Hypochondrie 389. in der Hysterie 472. in der Epilepsie 651. 722. beim Keichhusten VIII. 111. in der Hydrophobie 351. in der Starrsucht 497. bei der Apoplexie 779.

Pthysis. S. *Phthisis.*

Pulver, *Dover*sches, im *Rheumatismus acutus nervosus* II. 33. im *Rheumatismus non febrilis recens* 36. in der Wassersucht III. 58. im Blutspeien 304. im Blutharnen 476. bei der unterdrückten Menstruation 573. bei Metrorrhagien und um diesen während der Geburt vorzubeugen 665. beim Durchfall IV. 119. bei der von Erkältung entstandenen Gelbsucht 320. in der Harnruhr 475. beim *Asthma convulsivum* V. 54. in der *Angina pectoris* 191. 195. bei der *Pellagra* VI. 489. beim Weichselzopf 527. während der Vorboten der Gicht 669. im Gichtanfalle 682. bei gichtischen Geschwü-

ren 813. bei Urinverhaltungen und Krämpfen der Harnwerkzeuge in der Hypochondrie VII. 415. bei der *Chorea St. Viti* 759.

Pulver des Herzogs von *Portland* gegen die Gicht VI. 814.

— von Austerschalen, äuſserlich, bei ödematösen Anschwellungen der Gicht VI. 814.

— von *Blücher* und *Schwarzenberg* wider die Wasserscheu VIII. 300. 301.

— von *Bate* und *Prosser* bei der *Struma* V. 779.

Pulvis aerophorus Vogleri beim Erbrechen der Schwangern IV. 61. in der *Cardialgie* 82. 85.

— *antiepilepticus March.* bei Säureerzeugung der Kinder IV. 35.

— *antilyssus* vom *Dampiere* als *Prophylacticum* wider die Wasserscheu VIII. 269.

— *Bernardi* bei Muttermälern VI. 369.

— *Cosmii* wider die Hydrophobie VIII. 247.

— *ecphracticus Sellii* in der Wasserscheu VIII. 403.

— *Jacobi* bei Fiebern I. 104. mit *Castoreum* und *Asa foetida* in der *Angina pectoris* V. 195. in Krämpfen VII. 284.

— *Palmaria* als *Prophylacticum* wider die Hydrophobie VIII. 295.

— *Plumerii* in chronischen Hautausschlägen VI. 86. bei der unterdrückten Krätze 190. bei Flechten 245. beim *Prurigo podicis* 286. bei der Milchborke 306. beim Kopfgrind 325.

Punction. S. Paracentese.

Purgiermittel, wenn diese im entzündlichen Fieber zulässig sind I. 143. im Nervenfieber aus Rheum bei Unreinigkeiten in den ersten Wegen 211. 214. 215. im Faulfieber 252. mit *China* 259. 279. beim Meteorismus 274. beim Abendfieber in der Reconvalescenz 282. im gastrischen Fieber 326. aus Manna 331. aus *Jalappe* 333. aus Rheum mit versüſstem Quecksilber *ibid.* aus Mittelsalzen 334. 335. 339. 344. kühlende bei der entzündlichen *Pleuritis* 392. bei der *Angina habitualis* 456. bei der *Encephalitis* 516. 518. 520. aus Manna bei der *Hepatitis* 538. aus *Jalappe* 539. aus Rheum mit Mittelsalzen bei der chronischen *Hepatitis* 548. von Quecksilber 549. 550. kühlende bei der *Splenitis* 578. sind schädlich bei der *Enteritis* 600. anwendbar beim *Torpor ibid.* gelinde aus Manna und öligten Mitteln bei scharfen

gallichten Stoffen 603. bei der *Nephritis* 622. 623. bei der *Psoitis* 647. bei der *Metritis* 687. beim *Rheumatismus acutus gastricus* II. 28. mit Vorsicht im *Rheum. acutus nervosus* 32. beim *Rheumatismus chronicus* 56. beim *Fothergill*schen Gesichtsschmerz 71. kühlende bei der entzündlichen Ruhr 138. bei der gastrischen 140. 141. von Manna *ibid.* gelinde von *Magnesia sulphurica* in der Schwangerschaft 164. von *Kali sulphuricum* im Wochenbette 165. von *Mercurius dulcis* im Kindbettfieber 171. von Manna und *Senna* 176. von Neutralsalzen mit Rheum etc. bei der fieberhaften Rose 220. von Mittelsalzen bei bedeutendem Fieber 221. 222. kühlende in der entzündlichen Rose 225. mit Behutsamkeit in der gastrischen 227. gelinde bei der habituellen 231. bei der *Zona* 232. bei der eiternden Rose 234. von *Senna* und Manna in der Rose neugeborner Kinder 235. aus *Calomel* und Rhabarber *ibid.* gelinde von *Calomel* bei Blattern 312. 321. mit Mittelsalzen bei Verstopfungen 327. von *Jalappe*, Rheum und *Calomel* im Zeitraum der Abtrocknung 328. kühlende von Mittelsalzen bei entzündlichen Blattern 332. bei gastrischen 338. von *Calomel* bei Nachkrankheiten der Blattern 339. bei Eitermetastasen 340. bei Augenentzündungen 341. gelinde bei falschen Blattern 353. bei zurückgetretenen Masern 425. von Manna im *Stadio* der Abschuppung 426. aus Mittelsalzen *ibid.* bei gastrischen Masern 435. beim einfachen Scharlachfieber 479. im *Stadio contagii febrile* 482. welche abführende Mittel hier am zweckmäſsigsten sind 486. ihre Anwendung 482. von Mittelsalzen im einfachen Scharlachfieber 487. im *Stadio florescentiae* 491. wann sie nicht mehr angezeigt sind 492. von Quecksilber 495. von Mittelsalzen *ibid.* beim gastrischen Scharlachfieber 506. von Mittelsalzen bei wassersüchtigen Anschwellungen 508. 509. von Rheum, *Jalappe*, Aloe und Quecksilber 511. in der fieberhaften Nesselsucht 530. 531. in der chronischen Nesselsucht 533. beim Porzelanfriesel 536. säuerliche oder von *Calomel* als *Prophylactica* bei Frieselepidemien 556. von Tamarinden und *Calomel* nach Ausbruch des Friesels 558. von Manna und Tamarindenmolken beim Fleckfieber 575. von Rhabarber 576. bei Petechien ohne Fieber 579. säuerliche in der Fleckenkrankheit 583. von Manna oder Quecksilber bei den Schwämmchen neugeborner Kinder 596. von Manna und Sedlitzer Salz oder Ricinusöl bei den der Er-

wachsenen 600. von Tamarindenmolken beim Blasenfieber 611. von Quecksilber 612. beim Wechselfieber 661. aus Tamarinden und Manna im entzündlichen Wechselfieber 663. im gastrischen 666. 668. von Rheum, Aloe und *Calomel* 669. von *Magnesia* und *Cremor Tartari* beim gallichten Zustande 671. von Goldschwefel und *Calomel* beim schleimigten Zustande 671. mit *Jalappe* und Rheum *ibid.* von Aloe, Rheum und *Calomel* in der *Febris lenta nervosa* 747. im *Hydrops* III. 60. 62. von *Gummi guttae* 65. mit *Liquor kali carbon.* 66. von *Cremor tartari*, Rhabarber und Brechweinstein 66. aus Rhabarber und *Calomel* 68. aus *Jalappe* und *Calomel* 68. 103. im *Hydrocephalus* 162. im *Hydrops pectoris* 219. von *Calomel* im *Hydrops pulmonum* 232. beim Nasenbluten 260. aus Bittersalz bei der *Haemoptysis* 337. bei der *Melaena* 340. 344. bei Hämorrhoidalbeschwerden 361. aus Bittersalz und Rhabarbertinctur 362. bei den fliessenden Hämorrhoiden 385. bei blinden Hämorrhoiden 399. 406. 408. von *Cremor tartari* bei den unterdrückten 423. bei den gestopften 433. bei Blasenhämorrhoiden 448. von Schwefelblumen und Rhabarber bei den Hämorrhoiden der Geschlechts- und Urinwerkzeuge 451. aus *Cremor tartari* 453. von Schwefel und Aloe *ibid.* beim Blutharnen 476. drastische bei der zu früh erscheinenden Menstruation 493. kühlende bei der mit Beschwerden und Schmerzen verbundenen 503. beim Nichterscheinen derselben 517. aus Neutralsalzen 522. bei der unterdrückten Menstruation 569. bei den Unordnungen derselben im Alter der Decrepidität 600. von Rhabarber bei Mutterblutflüssen 651. von Ricinusöl 654. bei krampfhaften Mutterblutflüssen 673. 675. gelinde während der Schwangerschaft 696. eröffnende beim *Fluor albus* 738. kühlende 740. 750. bei der Bleichsucht 766. bei Schleim in den ersten Wegen IV. 41. säuerliche mit *Magnesia* bei fauligter Verderbniſs des Magens 44. aus Rhabarberextract mit *Magnesia* beim Milchbrechen der Säuglinge 58. als *Prophylactica* wider die Seekrankheit 59. aus Mittelsalzen beim Erbrechen der Schwangern 63. von *Cremor tartari* und *Magnesia* in der gallichten *Cardialgie* 82. aus *Jalappe* und Seife bei verhärteten *Faeces* im Queergrimmdarm 89. aus Rheum mit Glaubersalz in der Diarrhoe 114. aus Rheum und Salmiak 115. 118. drastische in der *Lienterie* 146. von Rheum nach gehobener Kolik 176. von *Magnesia* und *Cremor tartari* in

der gallichten Kolik 184. von Schwefel und Weinsteinrahm in der Blutkolik 187. aus *Magnesia* und Rhabarber in der Kolik der Kinder 189. mit krampfstillenden Mitteln in der Bleikolik 202. in der Darmgicht 215. aus Bittersalz mit Leinöl und Opium *ibid.* drastische bei sehr hartnäckiger Verstopfung 216. aus *Calomel* und *Jalappe* 217. aus dem *Infus. Laxat. Vienn. ibid.* aus Quecksilber mit Rhabarber *ibid.* leichte aus dem Wiener Laxiertrank oder *Ricinus*öl bei der *Tympanitis* 238. von Schwefel und *Cremor tartari* 241. von Quecksilber in der Wurmkrankheit 271. von *Jalappe* und Rheum bei Askariden *ibid.* von Schwefel *ibid.* bei Spulwürmern 274. von *Jalappe,* Seife und *Ricinus*öl 277. von *Calomel, Jalappe* und Campher *ibid.* von *Jalappe* und *Gummi guttae* beim Bandwurm 290. von Aloe und Rheum in der Gelbsucht 317. bei der sich zu Kopfwunden gesellenden Gelbsucht 318. von *Magnesia* und *Cremor tartari* bei der von heftigen Gemüthsbewegungen entstandenen Gelbsucht 320. bei der Gelbsucht der Schwangern 321. leichte bei der Gelbsucht neugeborner Kinder 322. bei der von grofser Reizbarkeit im Lebersystem herrührenden Gelbsucht 322. von Neutralsalzen 327. von Rhabarber bei Gallensteinen 343. von *Cremor tartari* und Schwefel bei der chronischen Entzündung der Blase 386. aus Seife, Aloe oder *Ricinusöl* in der Harnruhr 480. als Palliative bei Steinbeschwerden 521. 524. gelinde aus *Cremor tartari* und Schwefel 525. von Neutralsalzen mit auflösenden Extracten 549. bei der Schwindsucht von Anomalien der Menstruation 671. bei Stockungen im Unterleibe 672. von Tamarindenmolken in der eiternden Lungensucht 813. aus Manna und *Ricinusöl* 816. bei starkem Husten 823. gelinde im *Asthma abdominale* V. 17. im *Asthma fullonum* 18. im *Asthma siccum* 35. sind im *Millar*schen *Asthma* schädlich 70. bei Herzkrankheiten 150. 158. aus Tamarinden mit Salzen 159. aus *Jalappe* und Rhabarber bei habitueller Leibesverstopfung 159. 173. kühlende in der Blausucht 217. vermögen der Salivation Einhalt zu thun 292. bei heftigen Entzündungen in der *Syphilis* 293. 425. bei Complicationen des Trippers 439. kühlende beim Bubo 534. aus Rhabarber und *Jalappe* bei Scropheln 613. drastische von *Jalappe* mit Goldschwefel und *Magnesia* 614. aus Rheum *ibid.* drastische in der Darrsucht der Kinder 658. in der *Rhachitis* 697. von *Ca-*

lomel beim Gliedschwamm 745. aus *Calomel* und Rhabarber bei fehlerhafter Gallenabsonderung in chronischen Exanthemen VI. 77. bei Discrasien 79. bei der Krätze 160. aus *Jalappe* und *Cremor tartari* 163. 182. wann die Abführungsmittel hier angezeigt sind 183. bei Flechten 245. von Tamarindenmolken, Quecksilber, *Jalappe* und *Cremor tartari* 246. bei Schwindflecken 268. 269. beim *Lichen urticatus ibid.* aus Rheum beim *Scrophulus* 274. beim *Prurigo* 282. gelinde beim *Intertrigo* 297. von Tamarinden in der *Crusta lactea* 314. von *Jalappe* und *Calomel* beim Kopfgrind 325. beim Furunkel 351. beim bösartigen 354. drastische bei der *Lepra* 478. bei der *Radesyge* 487. bei der asturischen Rose 489. von Rheum und *Cremor tartari* beim Weichselzopf 528. 531. kühlende aus Glaubersalz mit Salpeter während der Vorboten der Gicht 668. während des Gichtanfalles 672. 673. 680. in der Reconvalescenz 695. aus Rhabarber 696. um dem Gichtanfall vorzubeugen 719. aus Rhabarber, Schwefel oder Sennesblätter 720. drastische 721. aus Rhabarber und Aloe bei Beschwerden der Verdauungsorgane 782. mit Vorsicht bei ödematösen Anschwellungen 785. drastische bei Krämpfen VII. 105. 123. auflösende bei Schleimanhäufungen in der Hypochondrie 396. drastische 398. aus Neutralsalzen und *Cremor tartari* bei Kongestionen 399. bei hartnäckiger Leibesverstopfung 412. welche Mittel hier am nützlichsten sind 413. milde bei anhaltender Leibesverstopfung in der Hysterie 476. 477. aus Neutralsalzen 505. drastische 506. bei gastrischen Unreinigkeiten in der Epilepsie 644. 645. gelinde bei der Epilepsie der Kinder in der Dentitionsperiode 650. kühlende bei der Epilepsie der irritablen Sphäre 659. nicht schwächende bei der der reproductiven Sphäre 662. drastische 705. kühlende und drastische bei der *Chorea St. Viti* 760. 766. als *Prophylactica* wider die Kriebelkrankheit 793. drastische während der Cur 794. aus Mittelsalzen im Keichhusten VIII. 64. 74. aus Mercur und drastischen Mitteln bei der Wasserscheu 326. 345. gelinde abführende um dem *Trismus* der Neugebornen vorzubeugen 418. im *Tetanus* selbst 430. im *Trismus* 438. drastische im *Tetanus* 455. in der *Catalepsis* 497. leichte bei der *Syncope* und *Asphyxie* 547. beim Scheintode Verunglückter 593. als *Prophylactica* wider den Schlagfluſs 785. im Anfalle, durch den Miſsbrauch narkotischer Substanzen

veranlaſst, selbst 790. beim Schlagfluſs von gastrischen Reizen 795. gelinde bei der *Apoplexia nervosa ibid.* kühlende um die Folgen des Anfalles zu heben 817.

Pyrmonter Brunnen beim *Fluor albus* III. 738. beim Magenkrampf von erhöhter Reizbarkeit IV. 98. in der Schleimschwindsucht 692. beim *Asthma* V. 30. bei der Gicht VI. 732.

Q.

Quassia im Nervenfieber I. 199. in der Reconvalescenz desselben 215. in der chronischen fieberlosen Wassersucht nach Scharlachfiebern II. 511. im Wechselfieber 696. in der Wassersucht III. 96. bei Schleimhämorrhoiden 459. bei der unterdrückten Menstruation 565. 566. bei Mutterblutflüssen 650. beim *Fluor albus* 738. bei der Bleichsucht 770. mit Kalkwasser 771. mit Kalkwasser beim Magenkrampf von Säure IV. 92. beim Magenkrampf mit erhöhter Reizbarkeit 97. in der Magenruhr 146. in der *Tympanitis* 246. in der schleimigten Lungensucht 692. in der Reconvalescenz der Gicht VI. 695. um dem Gichtanfall vorzubeugen 745. in der Hypochondrie 405. in der Hysterie 513. im Keichhusten VIII. 97.

Queckenwurzeldecoct. S. Graswurzeldecoct.

Quecksilbermittel. S. *Mercurialia.*

R.

Radix Angelicae in den ersten Graden der Nervenfieber I. 187. bei der unterdrückten Menstruation II. 566.

— *Althaeae.* S. *Mucilaginosa.*

— *Astragali excapi* in der Syphilis V. 317.

— *Bardanae* beim chronischen Rheumatismus II. 50. in der Schleimschwindsucht IV. 703. bei Flechten VI. 242.

— *Bistortae* beim passiven Blutfluſs III. 249. beim Blutspeien 300.

— *Bryoniae* bei Krämpfen VII. 131.

— *Calami aromatici* in den ersten Graden des Nervenfiebers I. 187. 196. im Faulfieber 261. bei der unterdrückten

Menstruation III. 566. bei der Bleichsucht 770. mit Wallnufsschalenextract und Chinatinctur um der Wiedererzeugung der Würmer Gränzen zu setzen IV. 299. im *Asthma Millari* V. 73. beim brandigen Bubo 547. während der Vorboten der Gicht VI. 667. in der Reconvalescenz 695. um dem Gichtanfall vorzubeugen 743. in der atonischen Gicht 793. bei Krämpfen VII. 261. in der Hypochondrie 405. bei Flatulenz 414. im Keichhusten VIII. 97. in der Apoplexie 820.

Radix Caric. arena. mit *Cort. Ulmi* und *Rad. Liquiritiae* bei Flechten VI. 242.

— *Caryophyllatae* in den ersten Graden des Nervenfiebers I. 187. 196. im Faulfieber 261. im Wechselfieber II. 692. bei der unterdrückten Menstruation III. 566. bei der Bleichsucht 770. während der Vorboten der Gicht VI. 667. in der Reconvalescenz 695. um dem Gichtanfall vorzubeugen 743. im Keichhusten VIII. 97. im Schlagflufs 820.

— *Columbo* im Nervenfieber I. 199. beim chronischen Durchfall in der Reconvalescenz 216. beim Durchfall im Faulfieber 272. in den Nachkrankheiten der Ruhr II. 145. in der Wassersucht III. 96. mit Krebssteinen beim Blutspeien 334. bei Säure in den ersten Wegen IV. 38. beim habituellen Durchfall 127. mit Krebssteinen beim Durchfall der Kinder 134. in der Reconvalescenz der Gallenruhr 170. mit Opium und Wein in der Windkolik 180. beim Durchfall in der eiternden Schwindsucht 821. in der Gicht VI. 745. in der Hypochondrie VII. 406. in der Hysterie 515. bei der chronischen Diarrhoe als Folgekrankheit des Keichhustens VIII. 119.

— *Curcumae* in der Gelbsucht IV. 328. zur Auflösung der Gallensteine 345.

— *Cynosbati* als *Prophylacticum* wider die Wasserscheu VIII. 269.

— *Eboli* beim *Hydrops* III. 68. bei Krämpfen VII. 131.

— *Filicis maris* mit abführenden Mitteln bei Spulwürmern IV. 283. beim Bandwurm 287. 288.

— *Galangae* bei der Bleichsucht III. 770. in der Apoplexie VIII. 820.

— *Gentianae* bei Mutterblutflüssen III. 650. beim *Fluor albus* 737. bei der *Chlorosis* 770.

— *Ginsengi* bei Pollutionen IV. 585.

— *Graminis.* S. Graswurzel.

Radix Gratiolae bei der Wassersucht III. 66. bei Scrophela V. 616.
— *Hellebori.* S. *Helleborus.*
— *Jalappae.* S. Purgiermittel.
— *Inulae, Helenii* bei der Krätze VI. 176. in der Gicht 740. in der Apoplexie VIII. 820.
— *Iridis nostratis* in der Wassersucht III. 68.
— — *palustris* in der Wassersucht III. 85.
— *Lapathi acuti* bei Flechten VI. 242. bei der *Lepra* 479.
— *Paeoniae* in der Hypochondrie VII. 401. in der Epilepsie 665. 678. in der *Catalepsis* VIII. 499.
— *Pareirae bravae* zur Auflösung der Gallensteine IV. 345. bei Pollutionen 585.
— *Petroselini* in der Steinkrankheit IV. 547.
— *Pimpinellae* bei der *Angina* I. 446. beim *Asthma* V. 41. in der Apoplexie VIII. 820.
— *Polygalae amarae* um der Wiedererzeugung der Würmer Gränzen zu setzen IV. 298. mit Isländischem Moos und *Dulcamara* in der Schleimschwindsucht 677. in der eiternden Lungensucht 803. 811.
— *Polygalae Senegae* in der *Pleuritis vera inflammatoria* I. 398. 420. 422. 423. 424. bei der *Angina membranacea* 488. 493. mit Salmiak und Kampher im chronischen Rheumatismus II. 51. im Catarrh 107. in den Nachkrankheiten der Masern 427. 428. bei nervösen Masern 433. in der Wassersucht III. 103. in der Brustwassersucht 220. 232. beim Blutspeien 306. bei Lungenknoten IV. 613. in der Schleimschwindsucht 666. bei dem in Schwindsucht übergehenden Catarrh 789. beim *Asthma abdominale* V. 17. beim *Asthma ex debilitate* 41. beim *Asthma convulsivum* 54. in der Gicht VI. 741. bei Krämpfen VII. 132. in der Eclampsie 541. im Keichhusten VIII. 67. 70. 71.
— *Rhei* im Nervenfieber I, 215. mit *China* im Faulfieber 259. im gastrischen Fieber 338. mit *China* und Mittelsalzen 335. mit schleimauflösenden Mitteln in der *Febris pituitosa* 345. mit *China* und essigsaurem Ammonium 349. als magenstärkendes Mittel in der Reconvalescenz 358. bei der *Angina habitualis* 456. bei der *Hepatitis* 541. bei der *Hepatitis chronica* 548. mit *Arnica* in der chronischen Ruhr II. 145. in der Wassersucht III. 68. bei Mutterblutflüssen 651. bei Schleimhämorrhoiden der Blase 454. mit *Magne-*

sia beim Milchbrechen der Säuglinge IV. 58. mit bittern Mitteln im habituellen Durchfall 128. mit *Magnesia* und Orangenpulver im Durchfall der Kinder 134. im habituellen Durchfall 139. in der Magenruhr 176. bei der Kolik der Kinder 192. um der Wiedererzeugung der Würmer Gränzen zu setzen 299. in der Gelbsucht 330. in der Harnruhr 476. mit *China* und Wein 477. bei habitueller Leibesverstopfung in Herzkrankheiten V. 159. 173. bei Scropheln 613. 614. bei fehlerhafter Gallenabsonderung in chronischen Exanthemen VI. 77. bei Hitzblüten 274. in der Hypochondrie VII. 396. 405. beim Sodbrennen und Säure des Magens 411. in der Hysterie 504. 506. in der Radicalcur derselben 514. beim habituellen Erbrechen in der Folgekrankheit des Keichhustens VIII. 118.

Radix Rubiae tinctorum mit *Rad. eryngin. campest.* und *Salepp* im Catarrh II. 107. beim *Hydrocephalus* mit *Rhachitis* verbunden III. 170. bei der Brustwassersucht 224. beim Blutspeien 309. bei verstopften Hämorrhoiden 425. beim Blutharnen 473. bei der zu früh erscheinenden Menstruation 494. in der Bleichsucht 772. bei Lungenknoten IV. 622. in der schleimigten Lungensucht 691. bei Scropheln V. 646. in der *Rhachitis* 701.

— *Salep.* S. *Mucilaginosa.*

— *Saponariae* bei Flechten VI. 242. in der Gicht 740.

— *Sassaparillae.* S. *Sassaparilla.*

— *Scillae.* S. Meerzwiebelwurzel.

— *Serpentariae* in den leichten Graden des Nervenfiebers I. 187. 196. 198. bei torpider Schwäche im Faulfieber 257. 267. bei der *Angina gangraenosa maligna* 466. bei der *Encephalitis* 517. bei Masern II. 433. im Scharlachfieber 498. beim Fleckfieber 578. bei der *Lepra* VI. 480. während des Gichtanfalles 676. in der unregelmäſsigen chronischen Gicht 761.

— *et Herba Spigeliae* mit *Colomel* und Rheum bei Spulwürmern IV. 283.

— *Taraxaci* im chronischen Rheumatismus II. 48. bei Lungenknoten IV. 621. bei der schwindsüchtigen Anlage 781. bei Flechten VI. 247.

— *Tormentillae* beim passiven Blutfluſs III. 249. beim Nasenbluten 264. beim Blutspeien 300.

— *Valerianae.* S. *Valeriana.*

Radix Zedoariae beim Scorbut V. 815. in der *Lepra* VI. 480.

Räuchercur in der *Syphilis* V. 310.

Räucherungen im Faulfiebercontagium I. 247. mit übersauren salzsauren Dämpfen nach *Guyton Morveau ibid.* mit salpetersauren *ibid.* mit aromatischen Dämpfen im *Rheumatismus non febrilis recens* II. 41. bei der Verhärtung des Zellgewebes 238. mit balsamischen Harzen in der Radicalcur der Schleimhämorrhoiden der Blase III. 454. beim *Fluor albus* 745. 748. von Zinnober bei hartnäckigen Schankern V. 493. mit Schwefel und aromatischen Substanzen in der Gicht VI. 689. mit Schwefel nach *Galé* 759.

Raphanie. S. Kriebelkrankheit VII. 773.

Raphanus rusticanus im *Hydrops* III. 84.

Raucedo II. 37.

Reiben. S. Frictionen.

Reinlichkeit als *Prophylacticum* gegen chronische Hautausschläge VI. 58. 65. 74. wider die Krätze 151. 159. bei Hitzblüten 274. beim Hautjucken 281. 291. bei der *Crusta lactea* 314. beim Kopfgrind 326.

Reisen ist für Gichtkranke höchst wohlthätig VI. 709. in der Epilepsie von endemischen Ursachen VII. 648.

Reifsblei beim *Fothergill*schen Gesichtsschmerz II. 71. bei chronischen Hautausschlägen VI. 88. mit Spiesglanzmohr und *Dulcamara* 90. äufserlich 115. bei zurückgetretenen Exanthemen 127. bei der Krätze 179. bei Flechten 243. äufserlich mit Sublimat 258. beim weifsen Flufs als Folge der Flechten 260.

Reiten ist nützlich bei der Lungensucht IV. 672. 691.

Remedium Crollii im Wechselfieber II. 697.

Resolventia beim gastrischen Fieber I. 332. 343. beim schleimigten 344. in der *Peripneumonie* 421. 427. bei der *Enteritis* 605. beim chronischen Rheumatismus II. 48. bei der habituellen Rose 230. 231. bei der scirrhösen 234. beim Friesel 561. beim gastrischen Wechselfieber 668. bei Nachkrankheiten desselben 713. 716. bei der *Febris lenta pituitosa* 763. um die Gelegenheitsursachen des schleichenden Fiebers zu mildern 765. 771. beim *Hydrops* III. 101. 102. beim *Hydrocephalus* 161. bei Hämorrhoidalbeschwerden 368. bei den Schleimhämorrhoiden der Blase 453. bei der zu früh erscheinenden Menstruation 493. bei der mit Be-

schwerden und Schmerzen verbundenen 503. bei der unterdrückten 562. bei den Unordnungen der Menstruation im Alter der Decrepidität 600. bei Mutterblutflüssen 651. beim *Fluor albus* 738. 739. bei der Bleichsucht 766. 767. 771. 774. bei Schleim in den ersten Wegen IV. 41. 42. bei der krankhaften Eſsbegierde 48. beim Erbrechen von Verhärtungen des Speisekanals 73. in der Gallenruhr 156. in der blutigen Kolik 187. bei der *Tympanitis* 246. bei Spulwürmern 274. in der Gelbsucht 319. kühlende beim Erethismus des Gefäſssystems 327. starke und excitirende im Torpor und groſser Schwäche 329. bei Gallensteinen 343. 345. bei Verstopfungen der Urinwege 356. mit Behutsamkeit bei der scirrhösen Anschwellung und Verhärtung der Prostata 424. in der Steinkrankheit 538. 548. bei der knotigen Lungenschwindsucht 612. 621. sanfte in der schleimigten 668. 672. starke 673. 695. in der eiternden Lungensucht 813. beim *Asthma* V. 25. bei Herzkrankheiten 148. 150. bei Verhärtungen der Hoden 426. beim Bubo 530. bei Scropheln 612. 651. mit Gewürzen und bittern Mitteln in der *Rhachitis* 697. bei chronischen Hautausschlägen VI. 83. 97. bei der Krätze 184. bei Flechten 246. bei Schwindflecken 269. äuſserlich bei verhärteten Furunkeln 352. beim Feigmal 392. in der Gicht 739. in der atonischen Gicht 793. 796. bei Krämpfen VII. 170. 175. mit tonischen Mitteln in der Hypochondrie 396. gelinde kühlende bei passiven blutigen Kongestionen 399. in der Hysterie 504. kühlende 505. eingreifende 506. sanfte *ibid.* bei gastrischen Unreinigkeiten in der Epilepsie 644. im Keichhusten VIII. 67. 69. um die Folgen des Schlagflusses zu heben 818.

Retentio urinae (die Urinverhaltung) IV. 348. Litteratur *ibid.* Definition und Eintheilung des Übels *ibid.*

A. Unterdrückung des Urines *(Suppressio urinae)* 349. Beschreibung derselben *ibid.* Ursachen 351. Vorhersagung 355. Behandlung *ibid.*

B. Verhaltung des Urines *(Retentio urinae)* 357. Arten derselben *ibid.*

I. Urinverhaltung in den Harnleitern *(Retentio ureterica)* 357. Beschreibung *ibid.* Ursachen 358. Diagnose 359. Vorhersagung 361. Behandlung 362.

II. Urinverhaltung in der Blase *(Retentio vesicalis)* 363. Beschreibung *ibid.* Klassen der mannigfaltigen Ursachen derselben 368.

1) die paralytische Urinverhaltung (*Ischuria paralytica*) 368. Beschreibung *ibid.* Ursachen 369. Prognose 371. Behandlung 373. *a)* Ausleerung des Harnes *ibid.* *b)* Wiederherstellung der gehörigen Muskel- und Spannkraft der Blase 375. *c)* Berücksichtigung der Ursachen 378.

2) die entzündliche Harnverhaltung 381. Beschreibung *ibid.* Behandlung 382.

Chronischer Entzündungszustand der Blase 382. Beschreibung *ibid.* Ursachen 384. Prognose 385. Behandlung *ibid.*

3) die krampfhafte Harnverhaltung 386. Beschreibung *ibid.* Ursachen 388. Prognose 389. Behandlung 390.

4) die Urinverhaltung von verstopfenden Ursachen 393. *a)* Fremde Körper *ibid.* *b)* Druck auf den Blasenhals und die Blase 395. *c)* Veränderte Lage der Blase und der übrigen Eingeweide der Beckenhöle 397. der Urinblasenbruch 398. der Blasenbruch durch die Mutterscheide 399. der Vorfall der Blase 400. Vorfälle des Mastdarmes, der Scheide und Gebärmutter 402.

III. Urinverhaltung in der Harnröhre 403. Arten derselben 1) Entzündung in der Harnröhre 404. 2) Fremde Körper in derselben 406. 3) Verengerungen 407. Prognose 410. Behandlung 411. 4) Geschwulst der Prostata 414. *a)* Entzündung derselben *ibid.* *b)* Vereiterung 416. *c)* Steinigte Concretionen 418. *d)* Varicöse Anschwellung der Prostata 419. *e)* Scirrhöse Anschwellungen und Verhärtung derselben 420. Prognose 422. Behandlung 423. 5) Andere in der Harnröhre liegende Ursachen 425.

Rettig und Radiser in der Steinkrankheit IV. 547.

Rhabarber. S. *Radix Rhei.*

Rhachitis (die englische Krankheit) V. 675. Litteratur *ibid.* Beschreibung derselben 676. das erste Entstehen des Übels 678. die ausgebildete Krankheit 679. Verlauf und Dauer 681. der Winddorn und die *Paedarthrocace* 682. Leichenöffnungen der an der *Rhachitis* Verstorbenen 685. Aetiologie 686. die nächste Ursache 687. Gelegenheitsursachen 691. Prognose 693. Heilung 696.

Rheu-

Rheumatismus II, 1. Definition *ibid.* Eintheilung des Übels 5.

1) *Rheumatismus acutus febrilis* und *chronicus non febrilis* 5.

2) *Rheumatismus cum et sine inflammatione topica* 5.

3) *Rheumat. vagus et fixus* 6.

4) *Rheumat. manifestus* und *larvatus* 6.

5) *Rheumat. verus et spurius* 6.

6) *Rheumat. simplex* und *inveteratus, habitualis, complicatus* 6.

7) *Rheumat. dolorificus* und *non dolorificus* 7.

Unterscheidungszeichen zwischen dem Rheumatismus und der Gicht 8. Ursachen 11.

Rheumatismus acutus febrilis II. 20. Unterabtheilungen desselben *ibid.*

I. *Rheumatismus acutus simplex* 20. Beschreibung *ibid.* Verlauf, Prognose und Behandlung des Übels 22.

II. *Rheumatismus acutus inflammatorius* 24. Beschreibung des Übels *ibid.* Verlauf, Prognose und Behandlung 25.

III. *Rheumatismus acutus gastricus* 28. Arten desselben *ibid.* Behandlung *ibid.*

IV. *Rheumatismus acutus nervosus* 29. Arten desselben 30. Prognose und Behandlung 32. Behandlung des zurückgetretenen Rheumatismus 34.

Rheumatismus non febrilis recens II. 35. Beschreibung desselben *ibid.* Ursachen, Prognose und Behandlung 36.

Rheumatismus chronicus, inveteratus, habitualis II. 43. Beschreibung desselben *ibid.* Ursachen und Prognose 44. Behandlung 45. Indicationen 46. *A.* Mittel welche die zähen Säfte auflösen und perspirabel machen 47. *B.* Mittel welche die Functionen der Haut vermehren 53.

Ricinusöl. S. *Oleum Ricini.*

Roborantia und *Tonica* wenn sie im Nervenfieber indizirt sind I. 155. 179. 194. 196. 199. in der Reconvalescenz 214. im Faulfieber bei torpider Schwäche 257. im gastrischen Fieber 335. 349. in der Reconvalescenz 359. bei der *Enteritis* 605. im *Rheumatismus acutus nervosus* II. 33. im *Rheumatismus chronicus* 56. 63. bei der Ruhr 145. im Kindbettfieber 182. im *Stadio desquamationis* der nervösen Blattern 337. in der chronischen fieberlosen Wassersucht nach Scharlachfiebern 511. in der Fleckenkrankheit 583. in

der *Febris lenta* 767. 776. im *Hydrops ascites* III. 94. im *Hydrops uteri* 152. beim *Hydrocephalus* 190. in der Brustwassersucht 224. beim passiven Blutfluſs 249. 251. beim passiven Blutspeien 300. beim Blutbrechen 344. bei Hämorrhoidalbeschwerden 368. bei den unterdrückten Hämorrhoiden 424. bei den Schleimhämorrhoiden der Blase 453. bei den Schleimhämorrhoiden 459. bei der zu früh erscheinenden Menstruation 493. bei der mit Beschwerden und Schmerzen verbundenen Menstruation 503. 504. beim Nichterscheinen derselben 523. bei der zu häufig erscheinenden 532. bei der zu starken 542. bei der unterdrückten 565. bei Metrorrhagien 651. 652. beim *Fluor albus* 737. 739. bei der Bleichsucht 767. 768. beim habituellen Durchfall IV. 127. 129. beim habituellen Durchfall der Kinder 138. in der Magenruhr 145. in der Reconvalescenz der Gallenruhr 170. in der Blutkolik 187. um der Wiedererzeugung der Würmer Gränzen zu setzen 299. in der Gelbsucht 330. bei Lähmung der Nieren 357. in der paralytischen Urinverhaltung 380. in der *Enuresis nocturna* 441. in der *Enuresis paralytica* 432. in der Harnruhr 475. bei Pollutionen 583. in der *Cura prophylactica* der *Phthisis tuberculosa* 610. bei Lungenknoten 622. in der Schleimschwindsucht 674. 690. 691. sind in der schwindsüchtigen Anlage mehrentheils schädlich 779. in der eiternden Lungensucht 810. im *Asthma abdominale* V. 17. im *Millar*schen *Asthma* 73. mit Vorsicht bei Herzkrankheiten 150. bei Excrescenzen und schankrösen Auswüchsen 500. bei der *Phimosis* 507. beim Bubo 543. beim brandigen Bubo 547. bei Scropheln 638. mit antispasmodischen und narkotischen Mitteln 640. 646. bei der Atrophie 658. bei scrophulösen Geschwüren 665. in der Rhachitis 700. bei der Verdrehung des Rückgrades 727. beim Scorbut 815. beim Wasserkrebs 825. bei chronischen Hautausschlägen VI. 117. in der Nachkur der Krätze 186. bei Flechten 239. 247. in der Nachkur 260. bei Schwindflecken 269. beim Hautjucken 282. bei der *Crusta serpiginosa* 313. beim Feigmahl 392. bei den *Yaws* 408. in der *Radesyge* 487. während der Vorboten der Gicht 666. in der Reconvalescenz 694. 695. während der freien Zwischenräume 717. bei der unvollkommenen Gicht 790. 791. bei der atonischen 793. 794. 798. bei Krämpfen VII. 181. in der Hypochondrie 402. 404. in der Hysterie 511. 513. mit

Antispasmodicis in der Eclampsie 549. um die entfernten oder Gelegenheitsursachen der Epilepsie zu heben 646. in der Epilepsie von grosser Nervenschwäche 657. mit *Antispasmodicis* in der sensiblen Epilepsie 666. in der *Chorea St. Viti* 758. 768. in der Raphanie 798. mit *Antispasmodicis* im Keichhusten VIII. 64. 67. in der Reconvalescenz 117. beim *Tetanus* 447. in der Reconvalescenz 463. in der *Catalepsis* 499. in der von gereizter Nerventhätigkeit entstandenen Ohnmacht 543. in der von Erschöpfung entstandenen 544. um die Folgen der Apoplexie zu heben 817. 820. in der *Paralysis* 841.

Rötheln *(Rubeolae)* II. 517. Litteratur und Charakteristik *ibid.* Hauptabweichungen derselben vom Scharlachfieber 520. der Verlauf der Rötheln 523. Prognose 524. Behandlung *ibid.*

Roggenbrei in der schleimigten Lungensucht IV. 687. bei der *Vomica pulmonum* 720.

Roob Juniperi beim Tripper V. 410.

— *Sambuci* im *Hydrops* III. 68. mit *Cremor tartari* bei Hämorrhoidalbeschwerden 367. während der Vorboten der Gicht VI. 669. im Gichtanfalle 679.

Rose. S. *Erysipelas* II. 185.

Rosenhonig in der schleimigten Lungensucht IV. 698. mit Opium zur Hemmung des starken Hustens in der eiternden Lungensucht 823.

Rofskastanie in der *Haemoptysis* III. 308.

Rother Fingerhut. S. *Digitalis purpurea.*

Rothmachende Mittel. S. Vesicatorien, Sinapismen und Seidelbast.

Ruhr. S. *Dysenterie* II. 112.

Rumex aquaticus in der *Rhachitis* V. 702.

Russische Dampfbäder bei Flechten VI. 250. bei der *Lepra* 483. in der Gicht 758. in der Epilepsie VII. 713.

S.

Sabina bei verstopften Hämorrhoiden III. 425. beim Nichterscheinen der Menstruation 523. 525. bei der zu sparsamen Menstruation 552. bei der unterdrückten 566. bei passiven Mutterblutflüssen 684. bei der *Rhachitis* V. 707. in der chronischen Gicht VI. 776.

Säuerliches Getränke bei fauligten Blattern II. 338. im Kindbettfieber 170. beim Nichterscheinen der Menstruation III. 517. bei Mutterblutflüssen 671. ist schädlich im *Asthma aëreum* V. 12. bei chronischen Hautausschlägen VI. 107. in der *Lepra* 481. bei Ohnmachten VIII. 546. als *Prophylacticum* wider den Schlagfluſs 786. beim Schlagfluſs vom Miſsbrauch narkotischer Substanzen 790. 792.

Saffran. S. *Crocus*.

Sago in der Bleichsucht III. 778. in der Schleimschwindsucht IV. 687.

Sal acetosellae bei der *Hepatitis chronica* I. 548. in der Gelbsucht IV. 328.

Salbei. S. *Herbae Salviae*.

Salben aus Kampher und Butter beim Durchliegen I. 275. Die Digestivsalbe mit *China* 277. sind schädlich bei der einfachen Rose II. 223. von Kampher, Laugensalz und Opium bei der scirrhösen Rose 234. von Althäsalbe und Opium bei Frostbeulen 240. Digestiv- oder Bleisalbe mit rothem Präcipitat bei eiternden Frostbeulen 241. aus rothem Präcipitat und Kampher bei chronischen Augenentzündungen nach Masern 429. bei Hämorrhoidalzacken III. 409. beim *Serpigo haemorrhoidalis* 460. beim *Fluor albus* 745. von Brechweinstein in der *Angina pectoris* V. 194. von Sublimat beim Schanker 492. beim Bubo 537. 540. 546. aus rothem Präcipitat bei der venerischen Augenentzündung der Kinder 563. bei Flecken der Hornhaut *ibid.* die *Hufeland*sche und andere Arten von Salben bei Scropheln 650. 651. von Zinkblumen und rothem Präcipitat bei scrophulösen Geschwüren 665. bei scrophulösen Augenentzündungen 670. bei der scrophulösen Entzündung der äuſseren und inneren Nase 675. Mercurial- und Kamphersalbe bei der *Rhachitis* 707. reizende bei der Verdrehung des Rückgrades 729. beim Gliedschwamm 747. flüchtige beim *Struma* 783. bei scorbutischen Geschwüren 818. als *Prophylactica* wider chronische Hautausschläge VI. 64. die Salbe von *Jasser* bei der Krätze 162. von Schwefel und Salmiak *ibid.* aus Pottasche, Schwefel und Theer 163. von Schwefel, *Veratrum*, Salpeter und Seife 164. aus Pech, Schwefelblumen und gelbem Wachs 165. aus Niesewurz und Schwefelblumen 166. aus Seife und Schwefel *ibid.* 167. aus Schwefelleber und Kochsalz 167. aus Schwefelleber und Pottasche *ibid.* aus Pott-

asche, Zinnober und Schwefel *ibid.* die Salbe von *Jadelot* aus kalkartiger Schwefelleber und Seife 168. aus Zinkvitriol 172. aus Zinkblumen *ibid.* aus *Aethiops antimonialis ibid.* aus weiſsem oder rothem Präcipitat 173. aus Quecksilber und Zinkblumen 174. aus Sublimat und Opium *ibid.* von *Rad. Helenii* etc. 176. von *Rad. Hellebori ibid.* aus Theer, Pottasche und stinkender salziger Butter 178. aus Schwefelleber und Fett 179. aus Graphit *ibid.* aus Braunstein 180. aus *Mercurius dulcis* und rothem Präcipitat bei Krätzgeschwüren 193. aus Brechweinstein und Spiesglanzbutter in der Schwindsucht als Nachkrankheit der Krätze 195. von Brechweinstein bei Augenentzündungen als Folge der Krätze 199. aus Kupfervitriol und Kampher *ibid.* die *Janin*ische Salbe *ibid.* von verschiedenen Mitteln bei Flechten 251. lindernde bei Schwindflecken 269. von Schwefel und Mercur beim *Prurigo* 283. von Mercur beim *Prurigo podicis* 286. von Blei beim *Prurigo praeputii* 287. von rothem Präcipitat beim *Prurigo pudendi muliebris* 292. aus Rosenpomade und Zinkblumen beim *Intertrigo* 297. aus Zinkblumen und Opium bei der *Crusta lactea* 307. aus Kalkwasser und Olivenöl 308. aus Petersiliensamen und Kampher bei der *Tinea capitis* 327. milde im entzündlichen Zustande 328. aus *Coculus indicus,* Schwefelblumen und Fett 329. die von *Jasser ibid.* aus Salzsäure, *Unguentum Althaeae* und übersaurer Salzsäure 330. aus Sublimat und Grünspan *ibid.* aus Klettensaft und Baumöl 331. aus Theer und Oel *ibid.* aus Quecksilber 332. aus Kanthariden und Spiesglanzbutter *ibid.* aus Myrrhe, rothem Präcipitat und Honig 333. aus Honig und Waizenmehl wider die Mitesser 341. aus Terpenthin und rothem Präcipitat beim Furunkel 352. aus Quecksilber wider die Sommerflecke der Schwangern 379. aus *Acidum muriaticum oxigenatum* mit *Kali carbonicum* bei Finnen 389. aus Blei und Zink beim Feigmahl 392. aus rothem Präcipitat in der *Lepra* 484. aus Schwefel *ibid.* aus Theer und Schöpsentalg 485. 486. stark reizende beim Weichselzopf 530. 531. reizende bei Krämpfen VII. 145. scharfe in der Epilepsie von zurückgetretenen chronischen Hautausschlägen 649. reizende im Zustande der Torpidität 707. aus Branntwein und Butter in der Raphanie 797. beim Keichhusten VIII. 105. reizende wider die Hypochondrie 254. reizende spirituöse in der *Paralysis* 846.

Salepp beim Durchfall in Fiebern I. 272. in der *Enteritis* 605. bei der Diarrhoe in der Masernkrankheit II. 422. in der Bleichsucht III. 778. in der Harnruhr IV. 475. bei Pollutionen 575. in der schleimigten Lungensucht 687. in der eiternden 810.

Salivation. S. Schmierkur.

Salmiak im Fieber I. 105. im Entzündungsfieber 142. im Faulfieber 254. im gastrischen Fieber 334. 341. 345. bei der *Pleuritis* 392. bei der *Peripneumonia vera* 421. bei der *Peripneumonia notha* 427. bei der *Angina inflammatoria* 446. bei der *Angina parotidea* 460. mit *Sucus liquiritiae* im *Rheumatismus acutus simplex* II. 24. mit Brechweinstein im *Rheumatismus acutus inflammatorius* 27. mit *Sucus liquiritiae* im Catarrhalfieber 102. in der Ruhr 135. in der entzündlichen Ruhr 138. bei der entzündlichen Rose 225. mit *Sucus liquiritiae* und *Vinum stibiatum* in der einfachen Masernkrankheit 419. 422. bei entzündlichen Masern 432. mit *Sucus liquiritiae* im einfachen Scharlachfieber 488. mit Brechweinstein im Friesel 558. im entzündlichen Wechselfieber 663. mit bitteren Mitteln im gastrischen Zustande 668. 697. in der *Haemoptysis* III. 292. bei Lungenknoten IV. 622. in der Schleimschwindsucht 685. mit *Sucus liquiritiae* in der eiternden Schwindsucht 815. mit Citronensaft oder Kampherspiritus beim Wasserkrebs V. 826. mit Schwefel bei der Krätze VI. 180. während der Vorboten der Gicht 669. im Anfalle 676. in der Hypochondrie VII. 396. in der Hysterie 505. im Keichhusten VIII. 67. 69.

Salmiakblumen wider die Hypochondrie VII. 396.

Salmiakgeist. S. *Liquor ammonii caustici.*

Salpeter im Entzündungsfieber I. 141. im Faulfieber 254. 256. im gastrischen Fieber 334. bei der acuten Leberentzündung 537. ist bei der Nierenentzündung schädlich 620. bei der *Psoitis* 647. bei der *Metritis* 684. beim entzündlichen Rheumatismus II. 26. bei der entzündlichen Ruhr 138. im Kindbettfieber 170. bei der entzündlichen Rose 225. bei entzündlichen Blattern 332. beim entzündlichen Scharlachfieber 502. im entzündlichen Wechselfieber 663. in der entzündlichen Wassersucht III. 90. mit *Gummi arabicum* in der *Haemoptysis* 291. mit Branntwein 301. bei fließenden Hämorrhoiden 383. bei blinden 408. bei der mit Be-

schwerden und Schmerzen verbundenen Menstruation 503. beim Nichterscheinen derselben 517. 522. bei der zu sparsamen Menstruation 551. bei der unterdrückten 569. bei der entzündlichen Metrorrhagie 671. bei der krampfhaften 677. beim Erbrechen der Schwangern IV. 63. in der Schleimschwindsucht 685. bei der *Vomica pulmonum* 720. in der eiternden Lungensucht 815. beim *Asthma* V. 9. bei der Asturischen Rose VI. 489. in der Gicht 673. bei der irritablen Epilepsie VII. 655. 659. im Keichhusten VIII. 64. mit Kampher bei Erfrornen 636. mit *Cremor tartari* in der *Apoplexia sanguinea* 806.

Salpetersäure im Scharlachfieber II. 505. in der *Syphilis* V. 321. 337. 351. beim Bubo 543. bei Flechten VI. 242. in der *Lepra* 481.

Sal volatilis oleosus Sylvii bei Lähmungen der Zunge VIII. 851.

Salz- See- und Sole-Bäder beim *Rheumatismus non febr. rec.* II. 42. beim *Rheumatismus chronicus* 55. bei der chronischen Nesselsucht 533. in der Wassersucht III. 100. bei fliefsenden Hämorrhoiden 387. in der Radicalcur der Schleimhämorrhoiden der Blase 453. bei Mutterblutflüssen 650. im *Fluor albus* 749. bei scirrhösen Anschwellungen und Verhärtungen der Prostata IV. 424. bei Herzkrankheiten V. 170. beim verhärteten Bubo 545. bei chronischen Hautausschlägen VI. 101. bei zurückgetretenen 128. bei Flechten 250. 260. beim Hautjucken 284. bei der *Lepra* 482. in der Gicht 754. in der unregelmäfsigen chronischen Gicht 765. in der Hypochondrie VII. 409. in der Hysterie 523. 524. in der Epilepsie von Erkältung 648. in der reproductiven Epilepsie 662. in der chronischen 714. in der Reconvalescenz der *Chorea St. Viti* 771. bei Paralysen VIII. 848. in der Reconvalescenz derselben 851.

Salzsäure im Faulfieber I. 264. in der *Metritis* 688. 691. im Kindbettfieber II. 170. bei Frostbeulen 240. im Scharlachfieber 492. 505. beim *Fluor albus* III. 749. in der Steinkrankheit IV. 546. beim Wasserkrebs V. 826. bei chronischen Exanthemen VI. 108. in der Hysterie VII. 487. beim Keichhusten VIII. 92. in der Apoplexie 790.

Salzsaures Gold bei Desorganisationen der Geschlechtssphäre in der Hysterie VII. 508.

Salzsaure Schweererde. S. *Baryta muriatica.*

Sandbäder in der *Lepra* VI. 482. in der Gicht 759.

Sassafras beim Magenkrampf von zurückgetretenen chronischen Exanthemen IV. 93. bei der *Syphilis* V. 317. bei chronischen Hautausschlägen VI. 93. bei Flechten 242. im *Prurigo* 283. beim Kopfgrind 325.

Sassaparilla im chronischen Rheumatismus II. 50. beim *Pemphigus* 616. in der Schleimschwindsucht IV. 703. in der *Syphilis* V. 316. 337. 350. bei Complicationen des Trippers 440. beim Bubo 545. bei Flechten VI. 242. bei den *Yaws* 408. in der *Lepra* 478.

Sauerbrunnen und Stahlwässer beim Erbrechen der Schwangern II. 61. bei Würmern 299. in der Harnruhr 476. in der Hypochondrie VII. 407.

Sauerkleesalz. S. *Sal acetosellae.*

Sauerstoff beim Scheintode Verunglückter VIII. 579.

Saure Mittel sind in der Steinkrankheit nützlich IV. 537. 544.

Saure Räucherungen bei herrschenden Epidemien II. 263.

Scabies. S. Krätze VI. 130.

Scammonium mit *Antimonium crudum* und *Crocus martis* im *Hydrops* III. 69. in der Hypochondrie VII. 398. in der Hysterie 506.

Scarificationen im entzündlichen Fieber I. 138. bei der Entzündung der Zunge 497. bei der zurückgetretenen Rose II. 229. bei der ödematösen Rose 233. beim *Hydrops anasarca* III. 156. auf die Brust bei Herzkrankheiten V. 158. beim brandigen Bubo 547.

Scarlatina. S. Scharlachfieber II. 438.

Schaafwolle, äuſserlich, in der Gicht VI. 684. in der Reconvalescenz derselben 696. bei ödematösen Anschwellungen 784.

Schanker V. 468. Arten desselben 469. der Verlauf 473. die Diagnose 474. Prognose 479. Heilung 482. Regeln für die Behandlung 485. Örtliche Behandlung 487. Innere Behandlung 494. Die Schanker der Frauenzimmer und ihre Behandlung 495. Auſserordentliche Zufälle beim Schanker 497.

Scharlachfieber *(Scarlatina)* II. 438. Litteratur *ibid.* Charakteristik 439. Diagnose 445. Verlauf des einfachen regelmäſsigen Scharlachfiebers 451. 1) *Stadium contagii, febrile ibid.* 2) *Stadium eruptionis, exanthematicum* 452. 3) *Sta-*

dium desquamationis 453. Zeitraum der Metastasen 454. die Nachkrankheiten 455. Hauptmodificationen des begleitenden Fiebers 457.
1) das entzündliche Scharlachfieber *ibid.*
2) das nervöse 459.
3) das fauligte 466.
4) das gastrische 467.
die Vorhersagung 469. Specielle Prognosen 472. die Behandlung 474. *A. Cura prophylactica ibid. A. Indicatio morbi* 479. 1) Behandlung im *Stadio contagii, febrili* 480. 2) im *Stadio florescentiae, eruptionis* 490. 3) im *Stadio desquamationis* 500. *B.* Behandlung des Scharlachfiebers nach der hervorstechenden Fiebermodification 501. 1) das entzündliche Scharlachfieber *ibid.* 2) das nervöse 503. 3) das fauligte 506. 4) das gastrische *ibid.* Behandlung der Nachkrankheiten 508. die acute mit starkem erneuerten Fieber verbundene Wassersucht *ibid.* die chronische fieberlose Wassersucht 509. Die Methode von *Currie*, Scharlachkranke mit kaltem Wasser zu übergiefsen 511.
Scheintodt S. *Asphyxie* VIII. 500.
Scherlievo VI. 414.
Schlagflufs. S. Apoplexie VIII. 700.
Schlammbäder bei zurückgetretenen chronischen Hautausschlägen VI. 128. bei der *Lepra* 482. in der Gicht 754. 757. in der unregelmäfsigen chronischen Gicht 765. in der Paralyse VIII. 848. 849.
Schlangenbad bei Verhärtungen des Darmkanals I. 606. im chronischen Rheumatismus II. 48. bei Hämorrhoidalbeschwerden III. 367. in der Schleimschwindsucht IV. 672. bei chronischen Hautausschlägen VI. 101. in der Hysterie VII. 506.
Schleichendes Fieber. S. Fieber II. 724.
Schmierkur bei Herzkrankheiten V. 170. in der *Syphilis* 296. 338. bei chronischen Hautausschlägen VI. 113. bei Flechten 253. in der *Lepra* 477. in der chronischen Gicht 779.
*Schmucker*sche Fomentationen bei der *Encephalitis* I. 515. bei der *Paraphimosis* V. 515. bei der Eclampsie VII. 543. beim Scheintod VIII. 624.
Schneckenbrühen in der *Febris lenta* II. 751. 765. in der schleimigten Lungensucht IV. 687. in der eiternden 810.

Schnee- und Eisbad bei Erfrornen VIII. 633.

Schröpfköpfe beim entzündlichen Fieber I. 138. 139. bei Darmentzündungen im Faulfieber 270. trockne im Meteorismus 274. blutige bei der *Pleuritis* 402. trockne bei Leberabscessen 541. blutige bei der *Gastritis* 563. trockne 565. blutige bei der *Enteritis* 596. beim Hüftweh II. 80. 81. beim Lendenweh 85. beim entzündlichen Catarrh 109. trockne bei der entzündlichen Ruhr 138. blutige beim Kindbettfieber 172. trockne bei Stockung der Lochien 181. bei unterdrückter Absonderung der Milch 181. bei der zurückgetretenen Rose 229. trockne bei wassersüchtigen Anschwellungen nach dem Scharlachfieber 509. trockne bei der *Epistaxis* III. 263. blutige bei der *Haemoptysis* 291. trockne 298. blutige 332. trockne 333. bei fliessenden Hämorrhoiden 384. bei blinden Hämorrhoiden 403. bei verstopften 428. blutige bei unterdrückten 434. trockne bei den Schleimhämorrhoiden der Blase 449. blutige beim Nichterscheinen der Menstruation 516. bei der zu sparsamen Menstruation 552. bei der unterdrückten 569. bei der krampfhaften Metrorrhagie 677. bei der passiven 686. während der Schwangerschaft 697. trockne beim Erbrechen der Schwangern IV. 62. bei der *Cardialgie* 85. trockne in der Gallenruhr 166. bei der Kolik 174. bei der Windkolik 180. bei der Darmgicht 220. bei der *Tympanitis* 240. in der Gelbsucht 326. blutige und trockne bei der paralytischen Urinverhaltung 378. blutige 380. bei der chronischen Entzündung der Blase 386. bei Steinschmerzen 525. trockne bei Herzkrankheiten V. 173. beim Bubo 536. 545. blutige bei der psorischen Disposition und Vollsaftigkeit VI. 65. bei chronischen Exanthemen 124. bei der Krätze 160. bei der *Lepra* 483. trockne bei der atonischen Gicht 797. bei der zurückgetretenen 803. blutige bei Krämpfen VII. 136. trockne 139. in der Hysterie 497. blutige in der Eclampsie 542. beim St. Veitstanz 757. wider die Wasserscheu VIII. 250. trockne bei Erdrosselten 624. in der *Asphyxia neonatorum* 691. beim metastatischen Schlagfluss 796. 813. bei Paralysen, blutige 847. trockne 848. 849.

Schutzblattern. S. Kuhpocken II. 354.

Schwämmchen. S. *Aphthae* II. 585.

Schwamm und Schwammlauge mit rothem Fingerhut bei Scropheln V. 629. wird besser als der geröstete Schwamm vertragen 780.

Schwefeläther bei Verhärtungen des Zellgewebes in der Rose II. 237. mit Terpenthinöl zur Auflösung der Gallensteine IV. 343. bei Krämpfen VII. 244. äufserlich 245. bei Flatulenz in der Hypochondrie 414. in der Hysterie 485. in der Eclampsie 548. im epileptischen Anfalle 634.

Schwefelbäder und Wässer bei der *Metritis* I. 690. beim *Rheumatismus non febrilis recens* II. 42. beim *Rheumatismus chronicus* 53. 54. beim *Fothergill*schen Gesichtsschmerz 72. in der Nachkrankheit der Ruhr 145. bei der habituellen Rose 231. bei der chronischen Nesselsucht 533. beim chronischen Friesel 564. im *Pemphigus* 616. beim Magenkrampf von zurückgetretenen chronischen Exanthemen IV. 93. in der Magenruhr 144. in der Gelbsucht von unterdrückten chronischen Exanthemen 321. in der Schleimschwindsucht 667. 703. 704. bei chronischen Arsenikvergiftungen V. 34. beim *Asthma spasmodicum* 60. bei chronischen Exanthemen VI. 83. 101. 102. bei zurückgetretenen 128. in der Nachkur der Krätze 186. bei der falschen Krätze 188. bei Krätzgeschwüren 193. in der Schwindsucht als Nachkrankheit der Krätze 195. bei Flechten 249. 250. 260. beim *Prurigo* 284. beim Fischschuppenausschlag 399. in der *Lepra* 482. in der Gicht 754. 755. in der unregelmäfsigen chronischen Gicht 765. beim St. Veitstanz VII. 758.

Schwefelblumen im chronischen Rheumatismus II. 53. beim *Fothergill*schen Gesichtsschmerz 71. mit *Cremor tartari* bei Hämorrhoidalbeschwerden III. 361. bei blinden Hämorrhoiden 408. bei den Schleimhämorrhoiden der Blase 453. bei der Bleichsucht 774. mit Aloe und Myrrhen in der Milchruhr und gleichzeitigen Blasenbeschwerden IV. 150. mit mineralischem Mohr in der Gelbsucht von unterdrückten chronischen Exanthemen 321. mit Aloe und Myrrhen in der hämorrhoidalischen Harnverhaltung 392. in der Schleimschwindsucht 670. 703. in der eiternden 813. mit Salpeter bei Mercurialvergiftungen V. 34. bei sehr starker Salivation in der Syphilis 291. bei chronischen Hautausschlägen VI. 82. mit magenstärkenden und aromatischen Mitteln 83. mit *Cremor tartari* bei Fieberbewegungen 83. 110. äufserlich 120. bei zurückgetretenen Hautausschlägen 127. bei der Krätze äufserlich 154. 161 *sq.* innerlich 181. bei der zurückgetretenen unterdrückten Krätze 190. in der Schwindsucht als Nachkrankheit der Krätze 195. bei Flechten 243.

beim Hautjucken 284. in der *Crusta lactea* 306. in der *Crusta lactea puerperarum* 314. bei der *Tinea capitis* 329. bei den *Yaws* 408. um dem Gichtanfall vorzubeugen 729. in der chronischen Gicht 771. in der unvollkommenen 791. in der atonischen 794. in der Epilepsie von Erkältung VII. 648. beim St. Veitstanz 758. 759. beim Keichhusten VIII. 67. 71.

Schwefeldämpfe wider die Krätze VI. 170. in der Nachkur 187. bei Flechten 250.

Schwefelleber. S. *Kali sulphuratum.*

Schwefellebergasbäder in der chronischen Gicht VI. 766.

Schwefelmilch im *Pemphigus* II. 616.

Schwefelsäure in der fieberhaften Rose II. 221. bei der putriden 228. beim Scharlachfieber 491. bei krampfhaften Mutterblutflüssen III. 674. beim *Fluor albus* 749. bei der Bleichsucht 768. bei colliquativen Schweifsen in der eiternden Lungensucht IV. 819. bei chronischen Hautausschlägen VI. 107. in der *Lepra* 481. bei Krämpfen VII. 287. bei Kongestionen in der Hypochondrie 414. in der Hysterie 521. in der Epilepsie 703. in der Apoplexie VIII. 790. 792. um die Folgen derselben zu heben 817.

Schweifstreibende Mittel. S. *Diaphoretica.*

Schwindflecke VI. 261.

Schwindsucht. S. *Phthisis* IV. 588.

Schwitzbäder. S. Russische Bäder.

Schwitzbäder von Birken oder Erlenblättern in der Gicht VI. 758.

Schwitzcur in der *Syphilis* V. 295.

Scoliosis V. 709.

Scorbut *(Scorbutus)* V. 791. Litteratur und Geschichte desselben *ibid.* Eintheilung 792. Erstes Stadium *ibid.* Zweites 794. Drittes 796. Dauer und Verlauf *ibid.* Leichenöffnungen 798. Die nächste Ursache des Scorbuts *ibid.* Verschiedene Gelegenheitsursachen 802. Prognose 807. Behandlung *ibid.* 1) *Cura prophylactica* 808. 2) *Cura therapeutica* 812. Behandlung des krankhaften Zahnfleisches 817. der scorbutischen Geschwüre 818.

Scrophelkrankheit *(Morbus scrophulosus)* V. 565. Litteratur und Definition *ibid.* Beschreibung der Scropheln 567. *A.* Scrophulöse Anlage 567. 1) das äufsere Ansehen *ibid.* 2) Verschiedene Arten kleiner Unpäfslichkeiten 569. 3) Un-

regelmäſsigkeit in den Entwicklungsperioden und fortschreitenden Metamorphosen des kindlichen Organismus 570. *B.* Ausgebildete Scrophelkrankheit 571. Unterschied zwischen wahren und falschen Scropheln 574. Das Stadium der Entzündung und der Eiterung 575. Die scrophulöse Augenentzündung 580. Entzündungen der Nase 581. der Drüsen im Gehörgange 582. Die Folgenübel oder secundären Zufälle der Scrophelkrankheit 582. Dauer und Verlauf 583. Aetiologie 585. die nächste Ursache *ibid.* die prädisponirende Ursache 591. die Gelegenheitsursachen 592. 1) Unzweckmäſsige Ernährung *ibid.* 2) Unreinlichkeit 593. 3) Mangel an körperlicher Bewegung *ibid.* 4) Ungesunde Luft *ibid.* 5) Verschiedene Krankheitsreize 594. 6) Miſsbrauch mancher Arzneimittel 595. 7) Zu frühzeitige Aufregungen der Sensibilität und Irritabilität *ibid.* 8) Mechanische Ursachen 596. die Prognose *ibid.* Bestimmungen über die specielle Prognose 597. 1) die ursächlichen Momente *ibid.* 2) die äuſseren Verhältnisse des Kranken 598. 3) das Alter *ibid.* 4) der Grad und die Ausdehnung des Übels *ibid.* 5) der Sitz der Krankheit 599. die Heilung der Scropheln 600. *A.* Diätetische Behandlung 602. *B.* Medizinische Behandlung 608. Innere Mittel 612. Äuſsere 646.

Scrophulöse Augenentzündung V. 667. deren Behandlung *ibid.* Verdunkelungen der Hornhaut und deren Behandlung 674. der Thränenfisteln und Excoriationen der Wangen *ibid.*

Scrophulöse Entzündungen der äuſseren und inneren Nase und deren Behandlung V. 674.

Scrophulöse Geschwüre V. 660. die Diagnose *ibid.* Unterschied zwischen scrophulösen und venerischen Geschwüren 662. Prognose 663. Heilung 664.

Sedativa, ihre Anwendung in Nervenfiebern I. 178. 180.

Sedum acre in der Epilepsie VII. 677.

See- und Solebäder. S. Salz- See- und Solebäder.

Seereisen und Seeluft bei Lungenknoten IV. 616. bei der eiternden Lungensucht 792. 801.

Seewasser bei Lungenknoten IV. 622.

Seidelbastrinde beim Nervenfieber I. 186. bei innern Entzündungen 270. beim *Rheumatismus non febrilis recens* II. 40. beim *Rheumatismus chronicus* 59. bei scirrhösen Verhärtungen der Vorsteherdrüse IV. 424. bei Lungenknoten

614. bei der schwindsüchtigen Anlage 784. beim *Millar*schen *Asthma* V. 73. bei Herzkrankheiten 158. bei zurückgetretenen chronischen Hautausschlägen VI. 128. bei der *Tinea capitis* 334. bei Krämpfen VII. 131. bei der Apoplexie VIII. 813.

Seifen in der *Febris gastrica* I. 334. 345. in der *Hepatitis* 539. in der *Enteritis* 606. mit Brechweinstein und Rhabarber im chronischen Rheumatismus II. 49. mit Aloe, Rheum und Brechweinstein im *Fothergill*schen Gesichtsschmerz 71. bei der habituellen Rose 231. in der *Febris lenta* 771. bei Hämorrhoidalbeschwerden III. 368. bei den Schleimhämorrhoiden der Blase 453. bei den Unordnungen der Menstruation im Alter der Decrepidität 600. bei Mutterblutflüssen 651. in der Bleichsucht 738. 767. 771. mit Ochsengalle und bittern Mitteln bei Säure in den ersten Wegen IV. 36. mit Rhabarber und Ammoniakgummi bei Schleim in den ersten Wegen 41. beim Erbrechen von Verhärtungen des Speisekanals 73. in der Bleikolik 201. mit Aloe bei Verstopfungen in der Harnruhr 480. bei Lungenknoten 621. in der Schleimschwindsucht 673. beim *Asthma metallicum* V. 33. in der *Rhachitis* 697. 699. bei der Krätze VI. 178. in der Gicht 732. mit Brechweinstein oder Goldschwefel 733. in der unvollkommenen Gicht 791. in der Hypochondrie VII. 396.

Seifenartige Extracte in der *Peripneumonie* I. 421. in der *Febris lenta* II. 771. im *Hydrops* III. 101. im Blutbrechen 343. bei Hämorrhoidalbeschwerden 367. bei den blinden Hämorrhoiden 401. bei der unterdrückten Menstruation 562. bei den Unordnungen der Menstruation im Alter der Decrepidität 600. bei Metrorrhagien 652. bei Metrorrhagien aufser der Schwangerschaft 693. im *Fluor albus* 738. in der Blutkolik IV. 187. in der Gelbsucht 327. bei Gallensteinen 345. bei Lungenknoten 621. in der Schleimschwindsucht 672. beim *Asthma metallicum* V. 33. in der *Rhachitis* 697. 699.

Seifenspiritus. S. Waschwasser.

Selterwasser in der *Hepatitis* I. 539. bei der in Carcinomen übergegangenen *Gastritis* 568. bei der *Enteritis* 605. bei der *Nephritis* 623. im chronischen Rheumatismus II. 48. mit Milch bei Blattern 321. 328. bei Nachkrankheiten der Masern 429. in der chronischen fieberlosen Wassersucht

nach Scharlachfiebern 511. mit Rheinwein im Friesel 561. in der *Febris lenta* 768. im Scorbut V. 811. beim Erbrechen der Schwangern IV. 61. bei Verstopfungen der Urinwege 356. mit Milch als Palliativmittel bei Steinbeschwerden 522. in der Schleimschwindsucht 671. 702. bei der *Vomica pulmonum* 720. in der eiternden Schwindsucht 813. 815. bei Herzkrankheiten V. 167. bei Krämpfen VII. 171. 184. 290. in der Hypochondrie 409. in der Hysterie 506. 521. in der Reconvalescenz des Keichhustens VIII. 117.

Semen anisi, carvi, foeniculi bei Krämpfen VII. 261.

— *foeniculi* bei Steinbeschwerden IV. 547.

— *phellandrii aquatici* in Nachkrankheiten der Masern II. 428. im Wechselfieber 692. in der Schleimschwindsucht IV. 683. mit Opium 684. bei dem in Schwindsucht übergehenden Catarrh 789. in der eiternden Lungensucht 803. 805. mit Isländischem Moos und arabischem Gummi 811. in der Epilepsie VII. 685.

— *plantag. latifolii* bei Spulwürmern IV. 285. in der Steinkrankheit 547.

— *sabadilli* bei Spulwürmern IV. 278. ist schädlich in der *Tinea capitis* 327.

— *santonici*. S. Zittwersamen.

Senf bei Krämpfen VII. 132. im Keichhusten VIII. 98. in der Starrsucht 497. bei Paralysen der Zunge 851.

Senfbäder. S. Warme Bäder.

Senfmolken im chronischen Rheumatismus II. 48. beim *Asthma ex debilitate* V. 41.

Senfpflaster. S. Sinapismen.

Serpentaria. S. *Radix Serpentariae*.

Sibbens VI. 412.

Sinapismen, wann diese im Entzündungsfieber anzuwenden sind I. 146. Anwendung derselben im Nervenfieber 205. 206. im Faulfieber 267. bei innern und Hirnentzündungen 270. im gastrischen Fieber 224. bei heftigem anhaltenden Erbrechen 356. bei heftigen Kopfschmerzen und Delirien *ibid.* in der *Encephalitis* 516. 520. in der *Hepatitis* 537. in der *Gastritis* 565. in der *Nephritis* 620. im *Rheumatismus acutus nervosus* II. 34. im *Rheumatismus chronicus* 59. im Kindbettfieber 178. in der entzündlichen Rose 226. bei der zurückgetretenen 229. bei Blattern 318. 323. 328. bei nervösen Blattern 334. bei plötzlich einsinkenden 336. bei

Masern 420. bei zurückgetretenen 424. bei nervösen Masern 433. im Scharlachfieber 494. 498. 499. 505. beim Friesel 562. im bösartigen Wechselfieber 720. beim *Hydrops* III. 103. 155. beim *Hydrops pectoris* 223. bei der *Haemoptysis* 298. 333. im Blutharnen 476. beim Nichterscheinen der Menstruation 517. bei der auf ungewöhnlichem Wege fliefsenden 583. bei der entzündlichen Metrorrhagie 672. beim chronischen Erbrechen IV. 56. beim Erbrechen von Atonie des Magens 66. in der *Cardialgie* 86. in der chronischen Entzündung der Blase 386. beim *Asthma urinosum* um das Oedem der Füfse wieder herzustellen V. 10. beim *Asthma convulsivum* 53. im *Asthma Millari* 73. bei Herzkrankheiten 174. dürfen beim Scorbut nicht angewandt werden 816. bei Metastasen der Hitzblätterchen VI. 275. bei der *Plica polonica* 531. in der Gicht 690. in der atonischen Gicht 797. 800. 801. in der zurückgetretenen Gicht 803. in der gichtischen Augenentzündung 807. bei Krämpfen VII. 136. in der Hysterie 476. 497. 501. in der Eclampsie 544. um den epileptischen Anfall zu verhüten 631. in der Epilepsie 660. 666. in der Raphanie 797 im Keichhusten VIII. 64. bei Ertrunkenen 614. bei vom Blitze Getroffenen 647. beim Schlagflufs vom Mifsbrauch narkotischer Substanzen 791. beim metastatischen Schlagflufs 796. 813. in der Paralyse 847.

Solamen hypochondriacum Kleinii VII. 404.

Solanum carolinense im Starrkrampfe VIII. 460.

Solidago virgo aurea in der paralytischen Urinverhaltung IV. 376.

Sommersprossen, Leberflecke, VI. 371. Prognose 375. Behandlung 376.

Sonchus conglomeratus in der Steinkrankheit IV. 547.

Sorbus aucuparia im *Hydrops* III. 85.

Spanisches Fliegenpflaster. S. *Vesicatorium.*

Spasmus Paracelsi fixus II. 84.

Species pectoralis. S. Brustkräuterdecocte.

Sperma ceti mit Eidotter in der *Pleuritis vera inflammatoria* I. 394.

Spiesglanzmittel. S. *Antimonialia.*

Spina ventosa V. 682.

Spinnwebenhaut im Wechselfieber II. 695.

Spirituosa bei torpider Schwäche im Nervenfieber I. 190. 208.

208. passen nicht um das Erbrechen in der *Gastritis* zu stillen 564. im Rheumatismus II. 37. bei der Ruhr 144. sind in der Rose nachtheilig 223. bei Blattern 313. in den Nachkrankheiten derselben und bei Entzündungen der Gelenke und Drüsen 340. beim Blutbrechen III. 342. bei der mit Beschwerden und Schmerzen verbundenen Menstruation 501. im Paroxismus des Wechselfiebers 656. vor dem Paroxismus 658. beim schwachen Magen IV. 18. beim chronischen Erbrechen 57. in der Windkolik 180. beim *Asthma* V. 5. sind in Herzkrankheiten schädlich 150. auch bei der *Angina parotidea* 191. äusserlich bei Drüsenverhärtungen 652. bei Krämpfen VII. 244. 245. in der Hypochondrie 401. beim Erbrechen und Durchfall 411. bei Flatulenz 414. bei Urinverhaltungen 415. beim Schwindel 416. in der Hysterie 482. 485. im epileptischen Anfalle 634. in der Starrsucht VIII. 496. bei Erstickten 672. 675. um die Folgen des Schlagflusses zu heben 819. bei Paralysen 851.

Spiritus Mindereri. S. *Ammonium* essigsaures.

Splenitis et Diaphragmitis I. 570. Entzündung des Zwerchfelles *ibid.* Ursachen 572. Prognose *ibid.* Behandlung 573. Entzündung der Milz *ibid.* Ursachen 575. Ausgänge 576. Behandlung 577.

Spulwürmer IV. 256.

Squilla. S. Meerzwiebel.

Stärkemehl zur Hebung des Hustens in der eiternden Lungensucht IV. 823.

Stahlbäder und Wässer bei Würmern IV. 299. in der Harnruhr 476. bei Schwäche der Extremitäten in der Gicht VI. 789. in der Hypochondrie VII. 407. 409.

Stahlwein mit *China* in der Bleichsucht III. 775. bei Pollutionen IV. 584.

Starrkrampf. S. *Tetanus* VIII. 352.

Starrsucht. S. *Catalepsis* VIII. 465.

Steinauflösende Mittel. S. *Lithontriptica.*

Steinbeschwerden (*Affectus calculosi*) IV. 482. Von den verschiedenen steinigten Concrementen und deren Bildung *ibid.* Die Nierensteine 483. die Steine in den Harnleitern 485. die Blasensteine 486. die Steine in der Harnröhre 491. die Bestandtheile der Harnsteine nach chemischen Untersuchungen 492. Diagnose der Harnsteine 495. Zeichen der Nierensteine 496. Zeichen der Steine in den Harnleitern

500. Zeichen der Steine in der Urinblase 501. Ursachen der Harnsteine 509. 1) Örtliche *ibid.* 2) Allgemeine, in der Gesammtconstitution begründete Ursachen 510. die Vorhersagung 516. die Behandlung 520. 1) *Cura palliativa ibid.* 2) *Cura radicalis* 526.

Stein- oder Bergöl. S. *Petroleum.*

Steinschnitt. S. *Lithotomie.*

Stimatosis III. 476.

Stipites dulcamarae mit Schwefelspiesglanz und *Extr. cardui benedicti* im chronischen Rheumatismus II. 54. beim *Fothergill*schen Gesichtsschmerz 71. beim Hüftweh 81. beim *Pemphigus* 616. in der *Febris lenta* 768. in der Schleimschwindsucht IV. 670. 703. in der eiternden 813. in der *Syphilis* V. 317. 350. 351. 428. mit *Mercur* und *Antimonium* bei Flechtenschärfe im Nachtripper 468. bei Scropheln 631. mit Antimonialien und Guajak 636. 640. in der Atrophie 658. mit *Senega, Cicuta* und Spiesglanzwein beim Gliedschwamm 745. bei chronischen Hautausschlägen VI. 93. mit rohem Spiesglanz 94. bei zurückgetretenen Hautausschlägen 127. in der Krätze 184. in der Schwindsucht als Nachkur der Krätze 195. bei Flechten 241. bei der *Tinea capitis* 325. in der *Lepra* 479. mit *Jacea* und Ulmenrinde 480. in der Gicht 749. mit Spiesglanz 750. in der unvollkommenen Gicht 791. in der Epilepsie von Erkältung VII. 648. in der *Paralysis* VIII. 845.

Stockfischleberthran bei der chronischen Gicht VI. 777.

Stomacace (die Mundfäule) V. 820. Vorboten des Übels 821. Beschreibung der ausgebrochenen Krankheit *ibid.* Ursachen 824. Prognose und Behandlung 825.

Strangurie IV. 349.

Streupulver beim *Intertrigo* VI. 297. bei der *Tinea capitis* 331.

Strümpfe von Hundehaare wider die Gicht VI. 696.

Struma (der Kropf) V. 750. Definition *ibid.* Beschreibung des Übels 751. die Entstehungsweise 753. Ursachen 755. 1) der endemische Kropf *ibid.* Gelegenheitsursachen 758. 2) der sporadische Kropf 767. Ursachen *ibid.* Andere Arten von Anschwellungen an dem vorderen Theile des Halses 771. Prognose des Kropfes 773. Heilung *ibid.* *A. Cura prophylactica* 774. *B. Cura radicalis* 776. Innere Mittel *ibid.* Aeufsere 782. Chirurgische 787.

Stuhlzäpfchen bei verstopften Hämorrhoiden III. 427. bei der Paralyse des Mastdarms VIII. 851.

Sturzbäder in der Gicht VI. 754. in der Epilepsie VII. 665.

Stutenmilch wider den Bandwurm IV. 294. in der schleimigten Schwindsucht 700.

Styptica beim Nasenbluten III. 263. in der *Haemoptysis* 335. bei fliefsenden Hämorrhoiden 385. bei passiven Mutterblutflüssen 680. bei Blutungen von einer *placenta praevia* 703. nach der Entbindung 706. bei Blutungen der varicösen Gefäfse 715. bei Blutungen des Schankers V. 498. bei der gichtischen Augenentzündung VI. 807. bei Blutungen im Scheintode Verunglückter VIII. 594.

Sublimat. S. *Mercurius sublimatus corrosivus.*

Süfse Mittel bei der entzündlichen Bräune I. 446. im Catarrh II. 105. bei Halsentzündungen im Scharlachfieber 490. in der schleimigten Lungensucht IV. 698.

Süfse Orangen in der eiternden Lungensucht IV. 808.

Sycosis. S. Feigmahl VI. 389.

Syncope. S. *Asphyxie* und *Syncope* VIII. 500.

Syphilis (die Lustseuche) V. 219. Litteratur *ibid.* Namen und Geschichte derselben 220. Eigenschaften des syphilitischen Giftes 224. Natur und Wesen desselben 226. Die Wege der Ansteckung 227. Wirkungsart des venerischen Giftes 230. Diagnose 232. *A.* Oertliche *Syphilis ibid.* *B.* Allgemeine 233.

1) der venerische Bubo 234.

2) Affectionen verschiedener Art im Schlunde 235.

3) Hautaffectionen 236.

Venerische Pusteln und Flechten 237.

Krätzartige Ausschläge, wirkliche Geschwüre, Warzen und Feigwarzen 238.

Risse, Spalten und Schrunden 239.

4) Affectionen der Knochen- und Beinhaut 240. *a)* Knochenschmerzen *ibid.* *b)* Knoten und Geschwülste an den Knochen 241. *c)* Venerischer Beinfrafs 242.

Venerische Augenentzündungen, Schleimflüsse, Knochenschmerzen und andere Symptome der *Syphilis* 243.

Von der verlarvten *Syphilis* 244.

die Prognose 251. Behandlung 255. *Cura prophylactica ibid.* *A.* Polizeilich-medizinische Vorbauungsmittel 256. B. Ärztlich-medizinische 257. *Cura therapeutica* 261. Wirkungs-

art des Quecksilbers in der *Syphilis* 262. Die verschiedenen Quecksilberpräparate 270. 1) Mercurialkalke *ibid.* 2) Mercurialsalze 275. Die verschiedenen Methoden das Quecksilber anzuwenden 285. 1) die Extinction oder Dämpfungscur 286. 2) die diaphoretische Cur 293. 3) die Salivationscur 296. 4) die Räuchercur 310. 5) die Methode des *Cirillo* 311. des *Baumé, Clare, Cruikshank* und *Royer* 312. Nicht mercurielle Mittel gegen die *Syphilis* 313. 1) Blutreinigende schweifstreibende 314. 2) Betäubende antispasmodische Mittel 319. 3) Säuren 321. 4) Alkalien 324. 5) Metalle 327. 6) Thierische Substanzen 331. Wichtige praktische Regeln bei der Behandlung der *Syphilis* 332. Komplicationen der *Syphilis* mit andern Krankheiten 336. *a)* mit dem Scorbut *ibid.* *b)* mit Scropheln 337. *c)* mit schwacher Brust und Lungensucht 338. *d)* mit bedeutenden Nervenkrankheiten 339. *e)* mit Rheumatismen und Gicht 340. *f)* mit Desorganisationen des Herzens und der Arterien 340. *g)* mit acuten Krankheitsformen 341. mit der Schwangerschaft 341. *i)* mit Wunden 342. Behandlung *a)* der secundären syphilitischen Geschwüre 343. *b)* der Hautausschläge 345. *c)* der Auswüchse auf der Haut 347. *d)* der Knochen- und Beinhaut-Affectionen 350. *aa)* der syphilitischen Knochenschmerzen 351. *bb)* der Knochengeschwülste und Auswüchse 352. *cc)* des Beinfraſs 353. *e)* der Augenentzündungen 356. Wenn die *Syphilis* dem Mercur widersteht oder sich wohl gar beim Gebrauche desselben verschlimmert 358. Bei der Mercurialkrankheit 365. Die Nachkur der *Syphilis* 371. *a)* beim schleichenden auszehrenden Fieber 372. *b)* bei sehr entstellter Sprache und erschwertem Schlingen 373. *c)* bei anhaltenden Verstopfungen der Nase 374. *d)* bei Krankheiten der Saamenbläschen 374. *e)* bei bedeutenden Narben auf und an der Eichel und der Vorhaut 375. *f)* beim Jucken an der Eichel und in der Harnröhre *ibid.* *g)* bei der Taubheit 376.

Syphilis der Kinder V. 547. Erscheinungen, Verlauf und die Art der Mittheilung *ibid.* Beschreibung der Zufälle 549. Die venerische Augenentzündung 552. Prognose bei der *Syphilis* der Kinder 556. Heilung 557. Behandlung der venerischen Augenentzündung 562.

Syphilitische Drüsengeschwulst. S. Bubo V. 517.

Syphilitisches Geschwür. S. Schanker V. 468.

Syrupus de spina cervina in der Wassersucht III. 69.

Syrupus mororum ist sehr nützlich bei der *Angina inflammatoria simplex* I. 447.

T.

Taenia IV. 257.

Taenia hydatigena III. 10. 123.

Tamarinden mit *China* im Faulfieber I. 259. mit *Tart. depuratus* im gastrischen Fieber 330. in der *Hepatitis* 538. in der *Nephritis* 622. in der *Metritis* 688. im Kindbettfieber II. 176. bei Masern 426. im einfachen Scharlachfieber 487. in Frieselepidemien 556. mit Salzen bei Herzkrankheiten V. 159.

Tamarindenmolken mit *China* im Faulfieber I. 259. bei der *Angina gangraenosa maligna* 466. bei der *Enteritis* 603. bei der *Enteritis chronica* 604. bei der *Zona* II. 232. in Blattern 322. im Fleckfieber 575. im Blasenfieber 611. in der *Febris lenta* 778. in der Schleimschwindsucht IV. 701. bei *Herpes* VI. 246.

Tampon bei passiven Mutterblutflüssen III. 689. bei Metrorrhagien während der Schwangerschaft 697. bei Blutungen durch eine *Placenta praevia* 705. nach der Entbindung 707. bei blutigen varicösen Gefäſsen 715.

Tartarus. S. Vegetabilische Säuren.

Taxus beim Nichterscheinen der Menstruation III. 523. 525. bei der zu sparsamen Menstruation 552. als *Prophylacticum* wider die Hydrophobie VIII. 270. in der ausgebrochenen Wuth 314.

Telangiektasien und *Angiektasien.* S. Muttermäler VI. 358.

Terpenthin in der Wassersucht III. 85. bei verstopften Hämorrhoiden 425. bei Schleimhämorrhoiden 459. beim *Fluor albus* 748. in der Milchruhr IV. 151. um von der Gegenwart eines Bandwurmes Gewiſsheit zu erlangen 294. mit Seife in der Steinkrankheit 547. bei Pollutionen 585. in der Schleimschwindsucht 679.

Terpenthinöl. S. *Oleum therebinthinae.*

Terra ponderosa salita. S. *Baryta muriatica.*

Tetanus (Starrkrampf) VIII. 352. Litteratur *ibid.* Beschreibung der Krankheit 354. Varietäten desselben 355.

1) der Kinnbackenkrampf *(Trismus)* 356.
2) der Rückenkrampf *(Opisthotonus)* 356.
3) der Vorkrampf *(Emprosthotonus)* 356.
4) der Seitenkrampf *(Pleurosthotonus)* 357.
der Verlauf und die Erscheinungen des *Tetanus* 357. Erstes Stadium *ibid.* Zweites Stadium 360. Drittes Stadium 363. Dauer des *Tetanus* 364. Uebergang desselben in andere Krankheiten 367.
Der Kinnbackenkrampf der neugeborenen Kinder *(Trismus neonatorum)* 368. Beschreibung desselben *ibid.*
Eintheilung des Starrkrampfes nach den Kausalmomenten 373. Die Diagnose 375. Leichenöffnungen 377. Das Wesen oder die nächste Ursache des Starrkrampfes 379. die entfernten Ursachen 385. Verletzungen durch äufsere Gewaltthätigkeiten *ibid.* Die allgemeinen Ursachen 394. Epidemische und endemische Einflüsse *ibid.* Erkältung 396. Entmischung der Säfte 398. Materielle schadhafte Stoffe in den ersten Wegen 399. Gemüthsbewegungen *ibid.* Heftige Schmerzen aller Art 400.
Die Ursachen des *Trismus* der Neugebornen 402.
Die Prognose des Starrkrampfes 408. Die Behandlung 413. *A. Cura prophylactica ibid. B. Cura therapeutica* 420. 1) Entfernung der Kausalmomente 422. 2) Hebung des Krampfes selbst 433. Die vorzüglichen Mittel und Methoden 434. Das diätetische Verhalten 462. die Wiedergenesung 463.
Tetanus und *Trismus*, dessen Behandlung im Nervenfieber I. 193.
Thedens Schufswasser und *Goulard*sches Wasser beim Durchliegen I. 277. bei Frostbeulen II. 240.
Theeaufgüsse. S. aromatische und warme Getränke.
Theer bei der *Lepra* VI. 480.
Theerwasser im *Hydrops* III. 101. in der Gelbsucht IV. 328. bei der *Vomica pulmonum* 726. bei der Krätze VI. 184. wider Sommersprossen 377. bei Krämpfen VII. 171.
Theriak im bösartigen Wechselfieber II. 719. bei der *Haemoptysis* III. 333. im Blutbrechen 341. bei der unterdrückten Menstruation 563. bei krampfhaften Mutterblutflüssen 678. beim chronischen Erbrechen IV. 56. beim Erbrechen der Schwangern 62. in der *Cardialgie* 86. im rheumatischen Magenkrampf 91. in der habituellen Diarrhoe 125. in der Magenruhr 145. 146. in der Gelbsucht 326.

bei colliquativen Durchfällen in der eiternden Lungensucht 821. in Herzkrankheiten V. 173. bei zurückgetretener Gicht VI. 802.

Thierische Substanzen sind nützlich in der *Syphilis* V. 331. 351.

Tinctura ambrae im *Tetanus* VIII. 459. in der *Catalepsis* 496.

— *antimonii tartarisati* in der Harnruhr IV. 480.

— *antisyphilitica Besnardi* V. 326.

— *aromatica acida* im Faulfieber I. 263. bei Unordnungen der Menstruation im Alter der Decrepidität III. 598. beim habituellen Durchfall IV. 128. bei Krämpfen VII. 228. in der Hysterie 521.

— *cantharidum* beim *Torpor* im Nervenfieber I. 208.

— *castorei* bei heftigem Erbrechen im gastrischen Fieber I. 355. beim *Asthma* V. 5. in der Starrsucht VIII. 496.

— *colocynthydis* bei Lähmungen VIII. 844.

— *cortices aurantiorum* in der Windkolik IV. 180.

— *digitalis aetherea* in der Wassersucht III. 77.

— *ferri acetici* bei der Bleichsucht III. 776.

— *fuliginis* bei Krämpfen VII. 242.

— *Kalina Ph. Boruss.* bei Scropheln V. 628. in der *Rhachitis* 699.

— *martis cydoniata* in der Bleichsucht III. 776.

— *martis salita* beim passiven Mutterblutfluss III. 683.

— *moschi* in der Starrsucht VIII. 496.

— *Salina Halensis* bei Säureerzeugung der Kinder IV. 37.

— *valerianae ammoniata* bei Krämpfen VII. 240. in der *Apoplexia nervosa* VIII. 808.

Tinea capitis (der Kopfgrind) VI. 315. Benennungen des Uebels nach den verschiedenen Formen *ibid.* 1) der gelindere Grad *ibid.* 2) der höhere Grad 316. Beschreibung der Krankheit 317. Ursachen 319. Prognose 322. Heilung 324. Oertliche Mittel 326.

Tissen- oder Zissenholz als *Prophylacticum* wider die Wasserscheu VIII. 271. mit *Lycopodium clavatum* in der ausgebrochenen Wuth 315.

Toback. S. *Herba nicotianae.*

Tobacksasche in der Wassersucht III. 79.

Tonica. S. *Roborantia* und *Tonica.*

Tourniquet, Anlegung desselben beim chronischen Rheuma-

tismus II. 60. beim Nichterscheinen der Menstruation zur Zeit der Geschlechtsreife III. 526.

Tracheotomie bei der *Angina inflammatoria* I. 448. bei der *Glossitis* 449.

Transfusion des Bluts bei der Blausucht V. 216. bei der Epilepsie VII. 721.

Traubensaft, unreifer, in der Epilepsie VII. 678.

Trichoma. S. *Plica polonica* VI. 490.

Tripper V. 377. Litteratur *ibid.* Beschreibung der Krankheit 378. der Eicheltripper 383. Wesen des Trippers 384. Natur des Trippergiftes 388. Die verschiedenen Arten nicht syphilitischer Tripper 391. 1) der durch örtliche chemische oder mechanische Schädlichkeiten erzeugte Tripper *ibid.* 2) der durch Mitleidenschaft erzeugte 392. 3) der rheumatische und gichtische Tripper *ibid.* 4) der durch die Schärfen verschiedener Hautausschläge entstandene 393. 5) der durch eine eigene Idiosynkrasie nach dem Genuſs gewisser Dinge und Arzneimittel entstandene *ibid.* Art der Ansteckung beim Tripper 394. Vorhersagung 396. Behandlung 399. *A. Cura prophylactica ibid. B. Cura therapeutica* 401. Erste Indication *ibid.* 1) die freie Ausführung der scharfen Trippermaterie 402. 2) Möglichster Schutz der entzündeten Theile gegen die scharfe Trippermaterie *ibid.* 3) Verminderung der Schärfe des Urines *ibid.* 4) Vermeidung von Druck, Stoſs und Quetschungen 404. 5) Vermeidung aller schädlichen örtlichen Reize *ibid.* 6) Nicht zu langes Anhalten des Urins *ibid.* 7) Vermeidung jeder Veranlassung welche Erectionen und Pollutionen herbeiführen 405. 8) Sorgfältige Reinlichkeit *ibid.* 9) Leibesöffnung 406. 10) Gehörige Temperatur der Geschlechtstheile *ibid.* Zweite Indication 406. Verschiedene Formen der Entzündung 407. 1) die irritable *ibid.* 2) die lymphatische 409. 3) die nervöse Form 413. Dritte Indication 416. Beseitigung der dringenden gefahrvollen Symptome *ibid.*

1) die Hodengeschwulst (*Orchiocele phlegmonodes*) 418. Entstehungsweise *ibid.* Verlauf 420. die Prognose 421. die Behandlung 422. Die Verhärtung der *Epididymis* oder des Hodens selbst 426. Behandlung 427. Die Hodengeschwulst als Symptom der allgemeinen *Syphilis* 429.

2) die Krümmung der Ruthe (*Blennorrhoea chordata*) 430. Behandlung *ibid.*

3) die Augenentzündung 431. Verlauf und Dauer des Übels *ibid.* Entstehungsweise 432. Behandlung *ibid.* Die chronische Augenentzündung 434.

Vierte Indication 435. Das Verhüten der etwanigen üblen Folgen und Nachkrankheiten des Trippers *ibid.* Bedarf es zur Nachkur des Trippers der inneren Anwendung des Mercurs? 436. Fünfte Indication 439. Berücksichtigung der Complicationen des Trippers *ibid.* Behandlung der syphilitischen Geschwüre und Excoriationen 440. des Eicheltrippers *ibid.* Der Tripper der Frauenzimmer 441. Sitz des Uebels *ibid.* Die Symptome 442. Diagnose 443. Vorhersagung 444. Behandlung 445.

Die Nachkrankheiten des Trippers 447.

Der Nachtripper *(Blennorrhoea secundaria)* 447. Definition *ibid.* Ursache 448. Prognose 449. Behandlung 450. 1) des auf Atonie begründeten Nachtrippers *ibid.* 2) des auf krankhafte Nervenempfindlichkeit begründeten 457. 3) des durch Desorganisationen in der Harnröhre bedingt werdenden Nachtrippers 460. des von Anschwellungen und Verhärtungen der Prostata entstehenden 466. Bedarf es beim Nachtripper der innern Anwendung des Mercurs? *ibid.* Complicationen des Nachtrippers mit anderen Krankheiten und deren Behandlung 468.

Trockne Bäder in der Wassersucht III. 59. in der chronischen Gicht VI. 768.

Trockne Umschläge von Kampher in der chronischen Nesselsucht II. 533. bei der *Tympanitis* IV. 241. von aromatischen Kräutern beim Gliedschwamm V. 748. bei ödematösen Anschwellungen in der Gicht VI. 784.

Trommelsucht. S. *Tympanitis* IV. 226.

Tropfbad. S. *Douche*- und Tropfbäder.

Turiones pini bei chronischen Exanthemen VI. 93. beim Hautjucken 283. in der Gicht 740.

Tussis catarrhalis II. 37.

— *convulsiva.* S. Keichhusten VIII. 1.

Tympanitis (die Trommelsucht) IV. 226. Litteratur *ibid.* Charakteristik *ibid.* Arten des Uebels 228.

1) *Tympanitis intestinalis ibid.* Beschreibung derselben *ibid.* Diagnose 229.

2) *Tympanitis abdominalis* 231. Beschreibung derselben *ibid.* Diagnose 232.

Ursachen der *Tympanitis* 233. Prognose 237. Behandlung 238.

Tympanitis thoracica V. 13.

U.

Uebergiefsungen. S. kalte und warme Uebergiefsungen.

Umschläge. S. kalte und warme Umschläge.

Ungarwein beim Blutharnen III. 474.

Unguentum citrini wider das *Prurigo podicis* VI. 286.

— *sulphuricum comp. Pharm. Boruss. Unguent. sulph. comp. Ph. Lond. Ung. citrini* und *Ung. oxygenatum* wider die Krätze VI. 161. 164. 173. 179.

Unvermögen den Urin zu halten. S. *Incontinentia urinae* IV. 429.

Urin mit Kalkwasser bei Frostbeulen II. 240.

Urinverhaltung. S. *Retentio urinae* IV. 348.

Urtica dioica bei Spulwürmern IV. 285.

Urticaria. S. Nesselsucht II. 526.

Urtication. S. Peitschen mit Brennnesseln.

V.

Vaccination als Schutzmittel gegen die Menschenblattern II. 354. ist nützlich bei Paralysen des Arms VIII. 848.

Valeriana im Nervenfieber I. 183. 185. 196. 198. in Klystieren 209. bei irritabler Schwäche im Faulfieber 258. 267. in der *Pleuritis verminosa* 403. bei der *Angina habitualis* 456. bei der *Angina parotidea* 460. bei der *Encephalitis* 516. mit *Aconit* und essigsaurem Ammonium im chronischen Rheumatismus II. 54. 58. im Kindbettfieber 178. bei der Rose neugeborner Kinder 235. bei nervösen Blattern 334. bei nervösen Masern 433. im Scharlachfieber 498. im Fleckfieber 578. im Wechselfieber 698. in der Hämorrhagie III. 249. im Blutspeien 304. bei Hämorrhoidalbeschwerden 363. bei unterdrückten Hämorrhoiden 423. 426. bei der zu früh erscheinenden Menstruation 490. 491. 493. bei der mit Beschwerden und Schmerzen verbundenen 501. beim Nichterscheinen der Menstruation 522. bei der zu häufig erschei-

nenden 523. bei der unterdrückten 563. bei Unordnungen derselben im Alter der Decrepidität 600. bei Mutterblutflüssen 651. um diese während der Geburt und nach der Entbindung zu verhüten 622. 624. bei krampfhaften Mutterblutflüssen 676. beim *Fluor albus* 739. in der *Chlorosis* 768. im Magenkrampf von erhöheter Reizbarkeit IV. 97. in der *Tympanitis* 239. in der Wurmkrankheit 269. bei Spulwürmern 278. um der Wiedererzeugung der Würmer Gränzen zu setzen 299. in der von Erkältung entstandenen Gelbsucht 320. mit Brechweinstein in der Harnruhr 475. bei Steinschmerzen 524. in der Schleimschwindsucht 672. 689. im *Asthma nocturnum* V. 26. im *Asthma convulsivum* 53. mit *Liquor ammon. anisat.* im *Asthma Millari* 71. in Herzkrankheiten 146. 150. mit *China* in der *Angina pectoris* 195. mit *Dulcamara* 196. bei Scropheln 640. bei der *Pellagra* VI. 489. während des Gichtanfalles 676. in der unregelmäſsigen chronischen Gicht 761. bei Beschwerden der Verdauungsorgane 782. bei der zurückgetretenen Gicht 802. bei Krämpfen VII. 240. 252. in Verbindung mit andern Mitteln 254. in der Hypochondrie 399. 401. bei Flatulenz 414. bei Krämpfen 415. in der Hysterie 486. 504. in der Eclampsie 540. 546. 548. in der Wurmepilepsie der Kinder 647. in der Epilepsie von groſser Nervenschwäche 656. in der irritablen und sensiblen Epilepsie 660. mit Naphthen in der sensiblen 664. mit *China* 665. als *Specificum* in der Epilepsie 669. mit anderen Mitteln 671. beim Veitstanz 754. in der Raphanie 796. im Keichhusten VIII. 78. als *Prophylacticum* in der Wasserscheu 270. in der Starrsucht 498. 499. in der Asphyxie und Syncope 542. in der *Apoplexia nervosa* 808. um die Folgen des Schlagflusses zu heben 817. in der *Paralysis* 841.

Vanille bei der unterdrückten Menstruation III. 566. mit *Extractum Hyoscyami* im Keichhusten VIII. 80.

Variolae. S. Menschenblattern II. 267.

— *spuriae.* S. Pocken, falsche II. 342.

— *vaccinae.* S. Kuhpocken II. 354.

Vegetabilische Mittel sind in der Krätze nützlich VI. 176.

— Säuren im Entzündungsfieber I. 141. im gastrischen Fieber 330. bei der *Angina gangraenosa maligna* 466. in der *Hepatitis* 538. 540. in der *Hepatitis chronica* 548. bei der

Splenitis 678. bei der Nierenentzündung 620. bei der Entzündung des Lendenmuskels 647. bei der in Nerven- und Faulfieber übergehenden *Metritis* 688. beim *Rheumatismus acutus febrilis* II. 24. sind schädlich beim Catarrhalfieber 102. ebenfalls in der entzündlichen Ruhr 138. beim entzündlichen Zustande im Kindbettfieber 170. bei der entzündlichen Rose 220. bei fauligten Blattern 338. passen nicht bei entzündlichen Masern 432. im einfachen Scharlachfieber 486. im entzündlichen 502. in Frieselepidemien 556. mit *Magnesia* im Fleckfieber 575. beim *Pemphigus* 615. im Wechselfieber 657. 663. mit Brechweinstein im *Hydrops ascites* III. 63. mit Borax 64. mit aromatischen Mitteln *ibid.* mit Rheum *ibid.* mit *China* 65. bei der *Haemoptysis* 292. 310. bei Hämorrhoidalbeschwerden 362. bei fliefsenden Hämorrhoiden 383. bei blinden 408. bei den Hämorrhoiden der Geschlechts- und Urinwerkzeuge 448. bei den Schleimhämorrhoiden der Blase 453. bei entzündlichen Mutterblutflüssen 671. bei der Bleichsucht 774. beim Sodbrennen IV. 46. beim Erbrechen der Schwangern 62. in der Gallenruhr 168. in der Gelbsucht 328. in der Steinkrankheit 545. mit *Magnesia* und Zimmt im *Asthma hypochond. et hyster.* V. 5. im *Asthma fullonum* 18. bei Herzkrankheiten 159. im Scorbut 810. 814. bei chronischen Hautausschlägen VI. 107. wider die Krätze 179. bei Flechten 242. in der *Lepra* 481. beim Weichselzopf 528. sind in der Gicht schädlich 668. 672. 741. in der Hysterie VII. 487. in der Epilepsie 655. im Keichhusten VIII. 64. bei Ertrunkenen 617. als *Prophylactica* wider die Apoplexie 786. bei der Apoplexie vom Mifsbrauch narkotischer Substanzen 790. der *Belladonna* 791. bei der *Apoplexia sanguinea* 806.

Vegetabilisches Laugensalz. S. Alkalien.

Veitstanz. S. *Chorea St. Viti* VII. 725.

Venerische Krankheit. S. *Syphilis* V. 219.

Verdrehungen des Rückgrades V. 709. Entstehungsweise und Verlauf *ibid.* die verschiedenen Folgen dieses Uebels 714. die Gelegenheitsursachen 717. 1) Innere *ibid.* 2) Aeufsere 720. die Prognose 722. Heilung 724. *A. Cura prophylactica ibid.* *B. Cura radicalis* 726. Oertliche Mittel 728.

Verengerungen der Harnröhre und ihre Behandlung V. 462. 467.

Verengerungen des Mastdarmes und ihre Behandlung I. 606.
Vermitio. S. Wurmkrankheit IV. 248.
Versüfste Säuren. S. Aetherarten und versüfste Säuren.
Versüfstes Quecksilber. S. *Mercurius dulcis.*
Vesicatorien bei torpider Schwäche I. 258. 267. bei der Schwerhörigkeit nach Faulfiebern 282. im gastrischen Fieber 324. bei heftigem anhaltenden Erbrechen 356. bei der *Pleuritis vera inflammatoria* 399. bei der *Pleuritis primaria nervosa* 402. bei der *Pleuritis biliosa* 404. bei der *Pleuritis occulta* 407. bei der *Peripneumonia notha* 428. bei der *Angina inflammatoria* 449. bei der *Angina parotidea* 460. bei der *Angina membranacea* 491. bei der *Glossitis* 499. bei der *Encephalitis* 516. 517. 520. bei der *Hepatitis* 537. 540. bei Leberabscessen 541. bei der *Hepatitis chronica* 549. 551. bei der *Gastritis* 565. 567. passen nicht bei der *Nephritis* 620. auch nicht bei der *Cystitis* 639. Anwendung derselben bei der *Psoitis* 647. bei der *Peritonitis* 659. bei der *Metritis* 685. beim *Rheumatismus acutus nervosus* II. 34. mit Kampher im *Rheumatismus non febrilis recens* 38. 40. beim *Rheumatismus chronicus* 59. beim *Fothergill*schen Gesichtsschwerz 72. beim Hüftweh 80. beim *Cotunni*schen Hüftweh 83. beim Lendenweh 86. im Catarrh 105. in der entzündlichen Ruhr 138. in der nervösen 143. in der Nachkrankheit der Ruhr 145. in den Metastasen derselben 146. im Kindbettfieber 172. 178. bei der entzündlichen Rose 226. bei der zurückgetretenen 229. bei der Verhärtung des Zellgewebes 238. bei Blattern 323. 328. bei plötzlich einsinkenden Blattern 336. bei Nachkrankheiten der Blattern 339. bei Vereiterungen als Folge von Blattermetastasen 340. bei Masern 420. bei zurückgetretenen Masern 424. bei Nachkrankheiten der Masern 427. 428. bei nervösen Masern 433. bei der Halsentzündung im Scharlachfieber 490. im Friesel 560. 562. immerwährende als *Prophylactica* bei Fleckfieberepidemien 575. um den Paroxysmus des Wechselfiebers zu verhüten 702. im bösartigen Wechselfieber 719. in der *Febris lenta nervosa* 749. 767. beim *Hydrops ascites* III. 89. 103. 104. beim *Hydrops anasarca* 155. beim *Hydrocephalus* 161. 170. beim *Hydrops ventriculorum cerebri* 196. beim *Hydrops pectoris* 223. 224. bei der *Epistaxis* 263. bei der *Haemoptysis* 298. 304. 305. 333. bei der *Melaena* 341. bei

fliefsenden Hämorrhoiden 384. bei den Schleimhämorrhoiden 459. im Blutharnen 474. beim Nichterscheinen der Menstruation 517. bei der krampfhaften Metrorrhagie 677. im *Fluor albus* 750. im chronischen Erbrechen IV. 51. 56. beim Erbrechen der Schwangern 62. beim Erbrechen von Atonie des Magens 66. beim Erbrechen von organischen Fehlern der Eingeweide 78. in der *Cardialgie* 86. im rheumatischen Magenkrampf 91. beim habituellen Durchfall 123. beim catarrhalischen Durchfall 130. in der Magenruhr 144. in der Milchruhr 151. bei der Gallenruhr 167. 169. in der Darmgicht 220. in der Gelbsucht 319. 327. in der paralytischen Urinverhaltung 374. 378. in der entzündlichen 382. bei der chronischen Entzündung der Blase 386. in der krampfhaften Harnverhaltung 391. bei der scirrhösen Verhärtung der Prostata 424. in der Harnruhr 475. 480. in der knotigen Lungenschwindsucht 611. immerwährende bei Lungenknoten 614. 623. bei der metastatischen Schleimschwindsucht 667. 671. 684. bei der *Vomica pulmonum* 720. immerwährende bei der schwindsüchtigen Anlage 784. in der eiternden Lungensucht 807. zur Hemmung colliquativer Durchfälle 822. beim *Asthma urinosum* um das Oedem der Füfse hervorzurufen V. 10. beim *Asthma convulsivum* 53. beim *Asthma Millari* 72. in Herzkrankheiten 147. 157. 172. 174. in der *Angina pectoris* 193. bei syphilitischen Knochenschmerzen 352 bei Knochengeschwülsten *ibid.* bei der *Blepharoblennorhoea* 434. beim Nachtripper 456. bei Scropheln 649. bei scrophulösen Augenentzündungen 668. in der *Rhachitis* 707. bei Verdrehungen des Rückgrades 728. beim Gliedschwamm 747. dürfen beim Scorbut nicht angewandt werden 816. bei zurückgetretenen Hautausschlägen VI. 127. bei der *Scabies suppressa retrograda* 190. bei Flechten 258. 259. bei Metastasen der Hitzblüten 275. bei der *Tinea capitis* 334. bei Finnen 386. wider den Weichselzopf 529. 531. in der Gicht 690. bei organischen Fehlern der Gelenke 785. in der atonischen Gicht 797. 800. 801. in der zurückgetretenen Gicht 803. bei Krämpfen VII. 136. in der Hysterie 497. in der Eclampsie 540. 544. im epileptischen Anfalle 636. in der Epilepsie von zurückgetretenen chronischen Hautausschlägen 649. in der irritablen und sensiblen Epilepsie 660. 666. in der acuten 707. im Veitstanz 759. 771. in der Kriebelkrankheit 797. beim

Keichhusten VIII. 64. 102. in der Wasserscheu 345. beim *Tetanus* 432. 441. 447. beim Scheintode Verunglückter 593. bei Ertrunkenen 614. bei vom Blitze Getroffenen 647. immerwährende als *Prophylactica* wider den Schlagfluſs 784. beim Schlagfluſs vom Miſsbrauch narkotischer Substanzen 791. beim metastatischen Schlagfluſs 796. 813. um die Folgen des Anfalles zu heben 819. bei Paralysen 847. 849. bei Paralysen der Zunge 850. bei der der Augenlieder 851.

Vinca pervinca und *minor* beim Weichselzopf VI. 529.

Vipernsuppen in der *Febris lenta* II. 765. in der Schleimschwindsucht IV. 687. in der eiternden Lungensucht 810.

Visceralklystiere. S. Klystiere.

Vitriolsäure. S. Schwefelsäure.

Vitriolum de Cypro. S. *Cuprum vitriolatum.*

— *martis.* S. Eisenmittel.

Vomica pulmonum (das Eitergeschwür der Lungen) IV. 707. Entstehungsweise *ibid.* der Erfolg des sich öffnenden Eitergeschwüres *ibid.* 1) wenn sich der Eiter in die Bronchien ergieſst *ibid.* 2) wenn er nach auſsen dringt 709. 3) wenn er sich nach unten senkt 710. die Diagnose der *Vomica* 710. die Ursachen 715. die Vorhersagung 716. die Behandlung 719. Die Oeffnung des Eitergeschwürs nach auſsen 721.

Vomitus cruentus (die Blutung des Magens und Darmkanals) III. 311. Benennungen der Krankheit nach den verschiedenen Symptomen derselben 311.

1) Die acute Hämorrhagie des Darmkanals (*Haematemesis*) 312. Beschreibung der Krankheit *ibid.* Diagnose 316.

2) Die chronische Hämorrhagie des Darmkanals (*Morbus niger, Melaena*) 317. Vorboten der Krankheit *ibid.* der Verlauf derselben 318.

Die Ursachen der Blutungen aus dem Magen und Darmkanal 321. die Anlage *ibid.* Gelegenheitsursachen 322. Oertliche Ursachen 325. Leichenöffnungen 327. Prognose *ibid.* Heilung 330.

A. Behandlung der acuten Form *ibid.* 1) Verfahrungsweise im Anfalle 331. 2) Verfahrungsweise nach beendigtem Anfalle 336. die Radicalcur 339.

B. Behandlung der schwarzen Krankheit (*Melaena*) 341. 1) Verfahrungsweise im Anfalle *ibid.* 2) Verfahrungsweise auſser dem Anfalle 342. nach beendigtem Anfalle 344.

W.

Wacholderbeeren. S. *Baccae juniperi.*

Wacholderbeerenbranntewein in der *Angina pectoris* V. 194.

Wachsdecoct und Latwerge in der Ruhr II. 131. zur Hemmung des Durchfalls in der eiternden Lungensucht IV. 821. bei Krämpfen VII. 174.

Wachstaffent und Pflaster beim *Rheumatismus acutus simplex* II. 23. beim *Rheumatismus acutus nervosus* 34. beim *Rheumatismus non febrilis recens* 39. beim *Rheumatismus chronicus* 55. beim Hüftweh 81. bei der Rose 223. bei der *Febris lenta* 766. als Ableitungsmittel bei Finnen VI. 386. in der Gicht 683. in der Reconvalescenz derselben 696. in den freien Zwischenräumen 700. bei gichtischen Geschwüren 812.

Wallnuſsschalendecoct beim *Fluor albus* III. 750. bei der *Syphilis* V. 317. 337. 350. bei scrophulösen Geschwüren 665.

Warme Bäder und Uebergieſsungen bei erhöhter Reizempfänglichkeit im Nervenfieber I. 187. 201. 214. im Faulfieber 255. von *China* und deren Surrogate 262. bei heftigem anhaltenden Erbrechen im gastrischen Fieber 356. in der Reconvalescenz und zurückgebliebener *Arthritis vaga* 359. bei der *Pleuritis vera inflammatoria* 398. in der *Encephalitis* 516. in der *Gastritis* 565. 567. in der *Diaphragmitis* 573. bei der *Enteritis* 602. 606. bei der *Nephritis* 620. 622. von Milch 637. bei der *Cystitis* 638. 639. bei der *Peritonitis* 659. bei der *Metritis* 690. beim *Rheumatismus acutus nervosus* II. 34. beim *Rheumatismus non febrilis recens* 42. beim chronischen Rheumatismus 48. beim Hüftweh 81. in der Ruhr 130. mit aromatischen Kräutern in der *Dysenteria nervosa* 143. in der Nachkrankheit der Ruhr 145. im Kindbettfieber 172. 178. bei zurückgetretener Rose 229. mit *Sal tartari* bei der Rose neugeborner Kinder und bei bedeutenden Krampfzufällen 235. mit Salbei bei Verhärtungen des Zellgewebes 238. bei herrschenden Epidemien 264. bei Blattern 312. 315. 330. aromatische bei nervösen Blattern 334. bei plötzlich einsinkenden Blattern 336. bei Nachkrankheiten derselben 339. bei zurückge-

getretenen Masern 424. von Schwefelleber bei Nachkrankheiten derselben 428. von aromatischen Kräutern im Scharlachfieber 499. von Seife und Kleien bei wassersüchtigen Anschwellungen 509. von aromatischen Kräutern beim chronischen fieberlosen Scharlach 511. im Nesselfieber 530. in der chronischen Nesselsucht 533. im Friesel 562. 564. in der *Febris lenta nervosa* 760. im *Hydrops ascites* III. 58. 103. im *Hydrops anasarca* 155. im *Hydrops ventriculorum cerebri* 199. von Senf im *Hydrops pectoris* 223. in der Hämorrhagie 249. in der *Haemoptysis* 299. bei Hämorrhoidalbeschwerden 367. bei fliefsenden Hämorrhoiden 384. von Milch bei blinden 406. bei unterdrückten 423. bei den Hämorrhoiden der Geschlechts- und Urinwerkzeuge 449. 452. bei den Schleimhämorrhoiden der Blase 453. beim Blutharnen 475. 476. aromatische und antispasmodische bei der zu früh erscheinenden Menstruation 494. bei der mit Beschwerden und Schmerzen verbundenen Menstruation 501. bei der zu häufig erscheinenden 533. bei der zu sparsamen 551. mit Kali bei der unterdrückten 562. 563. aromatische 565. 574. bei Mutterblutflüssen 650. um diesen bei der Geburt vorzubeugen 565. bei krampfhaften Mutterblutflüssen 672. beim *Fluor albus* 737. 739. 749. in der Bleichsucht 764. 777. aromatische in der habituellen Diarrhoe IV. 123. 126. im catarrhalischen Durchfall 130. in der Gallenruhr 167. 169. in der Kolik 174. in der Kolik der Kinder 190. in der Bleikolik 200. in der Darmgicht 217. 220. in der *Tympanitis* 240. bei der von Erkältung entstandenen Gelbsucht 320. bei Gallensteinen 341. bei Krämpfen in den Nieren 356. bei der Urinverhaltung in den Harnleitern 363. bei der chronischen Entzündung der Blase 386. bei der krampfhaften Urinverhaltung 390. bei Verengerungen der Harnröhre 411. bei der *Enuresis spastica* 439. in der Harnruhr 473. 475. bei Steinschmerzen 525. 526. aromatische bei Pollutionen 586. in der Schleimschwindsucht 672. 684. bei der schwindsüchtigen Anlage 783. aromatische in der eiternden Lungensucht 819. beim *Asthma metallicum* V. 33. mit Kali oder Schwefel beim *Asthma spasmodicum* 53. aromatische beim *Asthma Millari* 72. aromatische Kräuterbäder bei Herzkrankheiten 146. 150. 174. bei der Blausucht 214. 217. in der *Syphilis* 289. 294. beim Nachtripper 456. aromatische bei Scropheln und scrophulösen Geschwüren 620.

646. adstringirende *ibid.* von *Cicuta*absud 647. 649. bei der Atrophie 659. bei der Rhachitis 704. bei Verdrehungen des Rückgrades 729. 730. beim Scorbut 816. als *Prophylactica* gegen chronische Hautausschläge VI. 59. aromatische und adstringirende bei der psorischen Disposition 65. von Seife *ibid.* als Unterstützungsmittel der Cur 100. von schleimigten Mitteln und Seife 101. aromatische mit Senf bei zurückgetretenen chronischen Exanthemen 128. von Seife in der Krätze 160. 163. aus Seife und Schwefel bei der *Scabies spuria* 188. reizende bei der *Scabies suppressa retrograda* 190. bei Flechten 238. besänftigende 249. in der Nachkur 260. beim *Lichen urticatus* 270. beim *Scrophulus* 274. mit Senf bei Metastasen 275. beim Hautjucken 281. 284. beim *Prurigo pudendi muliebris* 292. aus Seife und Salz bei den Mitessern 340. bei Finnen 386. im Fischschuppenausschlag 399. bei den *Yaws* 408. in der *Lepra* 482. von Theerwasser 485. in der *Radesyge* 487. aus Milch und aromatischen Kräutern in der *Pellagra* 489. von Seife beim Weichselzopf 528. bei Metastasen desselben 535. in der Gicht 724. 751. aromatische 754. von Branntweinsschlamm *ibid.* in der chronischen Gicht 779. in der unvollkommenen 791. in der atonischen 797. 800. in der zurückgetretenen 803. bei Krämpfen VII. 175. von *Kali* 177. 184. 280. 281. in der Hypochondrie 408. bei Urinverhaltungen und andern krampfhaften Affectionen der Harnwerkzeuge 415. bei Krämpfen mannigfaltiger Art 415. in der Hysterie 476. aromatische 497. 507. bei unterdrückten Ausleerungen 509. in der Radicalcur der Hysterie 522. aromatische und adstringirende 523. in der Eclampsie 540. 544. aus aromatischen Substanzen und *Kali* 545. 548. im epileptischen Anfalle 641. aromatische in der Epilepsie von Erkältung 648. aromatische mit *Kali* versetzt in der sensiblen Epilepsie 666. in der chronischen Epilepsie 713. im Veitstanz 757. 758. aromatische 759. 770. in der Kriebelkrankheit 797. im Keichhusten VIII. 68. 102. aromatische beim *Tetanus* von Erkältungen 430. beim *Tetanus* von innern Entzündungen 432. beim *Trismus* 438. aromatische und von *Kali* nach *Stütz* im *Tetanus* 446. beim *Trismus neonatorum* mit Vorsicht 447. von *Kali causticum* im *Tetanus* 458. in der Reconvalescenz 463. aromatische und von *Kali* in der *Catalepsis* 497. 498. in der Ohnmacht 544. in der Ohnmacht von starken Gerü-

chen 545. beim Scheintode Verunglückter 554. 574. bei Ertrunkenen 610. bei Erdrosselten 624. bei Erdrückten 678. im Scheintode der Neugebornen 687. 692. beim Schlagfluſs derselben 696. beim Schlagfluſs vom Miſsbrauch narkotischer Substanzen 791. von erschöpfenden Ausleerungen 797. aromatische in der *Apoplexia nervosa torpida* 814. stark reizende bei der *Paralysis* 848.

Warme Getränke und Theeaufgüsse im Faulfieber I. 253. 267. in der *Angina parotidea* 460. im Rheumatismus II. 36. bei der Rose 222. 226. bei Blattern 312. bei zurückgetretenen Masern 423. als *Prophylactica* in Scharlachfieberepidemien 475. im Nesselfieber 530. im Friesel 559. im *Pemphigus* 616. im Fieberparoxysmus 656. bei der zu früh erscheinenden Menstruation III. 490. bei der unterdrückten 573. 576. um Mutterblutflüssen während der Geburt vorzubeugen 665. im epidemischen Durchfall IV. 119. im catarrhalischen 130. in der Magenruhr 146. in der Gallenruhr 166. bei Würmern 299. bei der paralytischen Urinverhaltung 376. in der Harnruhr 476. in der Steinkrankheit 524. 547. in der schleimigten Lungensucht 696. in der eiternden 720. beim *Asthma* V. 33. bei Herzkrankheiten 150. beim Tripper 410. bei chronischen Exanthemen VI. 93. bei zurückgetretenen chronischen Exanthemen 128. bei der Krätze 184. bei Flechten 238. beim *Prurigo* 283. in der *Lepra* 480. beim Weichselzopf 528. während der Vorboten der Gicht 669. im Gichtanfalle 679. 739. 740. bei der zurückgetretenen Gicht 802. bei Krämpfen in der Hypochondrie VII. 415. wider das Schaudern und Frösteln 416. in der Hysterie 476. 482. in der Eclampsie 540. 546. im epileptischen Anfalle 636. nach dem Anfalle 642. im Anfalle des St. Veitstanzes 754. 757. 759. im Keichhusten VIII. 63. bei Ohnmachten und im Scheintode 546. bei Erfrornen 636. bei Erstickten nach der Wiederbelebung 675. bei Erdrückten 678. bei der Apoplexie von zurückgetretenen Exanthemen 796.

Warme Tücher über den Unterleib bei der *Metritis* I. 685.

Warme Umschläge auf Brust und Unterleib reizende von *Radix Zingiberis* mit Weingeist um schnell bei groſser Torpidität zu wirken I. 207. erweichende von *Cicuta* bei innern Entzündungen im Faulfieber 270. beim Durchfall 271. bei Blutflüssen 273. beim Meteorismus 274. bei Metastasen

nach drüsigten Theilen 281. in der Lebergegend bei der *Febris hepatica* 342. auf den Unterleib bei heftigem anhaltenden Erbrechen 356. auf die Brust bei der *Pleuritis vera inflammatoria* 399. bei der *Pleuritis spuria* 408. um den Hals bei der *Angina inflammatoria* 449. bei der *Angina suppuratoria* 451. bei der *Angina membranacea* 491. in der *Glossitis* 499. reizende bei der *Encephalitis* 520. erweichende auf die Lebergegend in der *Hepatitis* 537. auf die Magengegend bei der *Gastritis* 564. auf den Unterleib bei der *Enteritis* 601. 602. bei der *Nephritis* 620. bei der *Cystitis* 637. bei der *Peritonitis* 659. bei der *Metritis* 685. von Waizenkleie auf den leidenden Theil beim *Rheumatismus acutus simplex* II. 23. von Brei im *Rheumatismus acutus nervosus* 34. antispasmodische auf den Unterleib in der Ruhr 129. von Brei mit antispasmodischen Kräutern und *Tinctura Opii* beim Kindbettfieber 172. bei Stockung der Lochien 180. bei unterdrückter Absonderrung der Milch 181. von warmen Mehl bei der Rose 223. von *Cicuta, Hyoscyamus* und Malvenblütenabkochung bei der entzündlichen Rose 226. von Brei beim *Zoster* 232. erweichende bei der eiternden Rose 234. von starker Chinaabkochung mit rothem Wein, Campherspiritus oder Allaunauflösung bei der brandigen Rose neugeborner Kinder 237. von faulen Aepfeln und Möhren bei Frostbeulen 240. von Brei bei Blattern 315. von aromatischen Kräutern bei Entzündungen der Gelenke und Drüsen in den Nachkrankheiten der Blattern 340. von in Wein getauchten Kräutern im Scharlachfieber 499. von Semmelkrumen mit Bleiwasser und Salmiak in der entzündlichen Bräune 503. trockne von Kampher in der chronischen Nesselsucht 533. feuchte in der *Febris lenta* 773. beim *Hydrops ascites* III. 103. beim *Hydrops ovarii* 133. von Chinaabkochung mit Kampher bei der Gefahr des Brandes im *Hydrops anasarca* 157. von trocknen aromatischen Kräutern beim *Oedema scroti ibid.* beim *Hydrocephalus externus* 161. von *Spirituosis*, Wein und Essig *ibid.* von Erlenblättern bei ödematösen Anschwellungen in der Brustwassersucht 223. antispasmodische bei der *Haemoptysis* 298. erweichende 304. 333. mit Malven und Chamomillblumen bei blinden Hämorrhoiden 406. bei ber unterdrückten 433. bei den Hämorrhoiden der Geschlechts- und Urinwerkzeuge 449. von Brei um die Eiterung zu be-

fördern 452. von anodynischen Kräutern 453. erweichende beim Hämorrhoidaltripper 454. adstringirende beim Blutharnen 473. krampfstillende bei der mit Beschwerden und Schmerzen verbundenen Menstruation 501. aromatische bei der unterdrückten 562. 563. 570. antispasmodische 574. 576. bei der entzündlichen Metrorrhagie 672. bei der krampfhaften 677. aromatische *ibid.* aromatische antispasmodische bei Mutterblutflüssen nach der Entbindung 710. von Brei mit Gewürznelkenpulver beim Erbrechen der Schwangern IV. 62. antispasmodische beim Magenkrampf 82. reizende von Münzenkraut 86. von *Antispasmodicis* beim Durchfall 119. erweichende antispasmodische bei der Gallenruhr 167. bei der Kolik *ibid.* bei der Bleikolik 200. erweichende in der Darmgicht 220. von Kampher und Oelen bei Spulwürmern 286. von bittern Mitteln und *Asa foetida ibid.* von *Cicuta* und *Hyoscyamus* in der Gelbsucht 325. erweichende krampfstillende bei Gallensteinen 341. bei der krampfhaften Verstopfung der Urinwege 356. in der paralytischen Urinverhaltung 377. 378. stark reizende 382. antispasmodische bei der krampfhaften Harnverhaltung 390. erweichende bei der Entzündung der Harnröhre 405. von gebratenen Zwiebeln und antispasmodischen aromatischen Mitteln bei der Verengerung der Harnröhre 412. von erweichenden Kräutern bei der Entzündung der Prostata 416. von Brei bei Steinschmerzen 524. von aromatischen Kräutern in Wein gekocht beim starken Durchfall in der eiternden Lungensucht 820. von Erlenblättern um das verschwundene Oedem der Füſse beim *Asthma urinosum* wiederherzustellen V. 10. antispasmodische beim *Asthma convulsivum* 53. beim *Asthma Millari* 72. stark reizende bei Magenbeschwerden in Herzkrankheiten 173. antispasmodische bei heftigen Entzündungen in der *Syphilis* 293. erweichende bei venerischen Knochengeschwülsten 352. bei syphilitischen Augenentzündungen 358. erweichende Breiumschläge bei der Hodengeschwulst 422. aus aromatischen Kräutern 423. aus *Cicuta* und *Hyoscyamus* 428. erweichende bei Krümmungen der Ruthe 432. bei starken Entzündungen des Schankers 498. mit Opium bei der *Phimosis* 506. bei der *Paraphimosis* 514. mit *Speciebus emollientibus* und *Narcoticis* beim Bubo 537. sind schädlich bei scrophulösen Geschwüren 665. besänftigende bei scrophulösen Augenentzündungen 667. erweichende bei der *Rhachitis* 708. beim

Gliedschwamm 746. 747. von Schöllkraut 748. aromatische im Scorbut 816. erweichende krampfstillende bei Flechten VI. 258. von Mohrrüben beim *Intertrigo* 297. von Malvenblüthen und *Cicuta* bei der *Tinea capitis* 329. von einer Sublimatauflösung mit Brodkrumen 331. erweichende *ibid.* von Mangoldblätter oder Mohrrüben 333. erweichende aus Leinsamen oder Milch bei Furunkeln 351. reizende von gebratenen Zwiebeln und Safran 352. erweichende mit antiseptischen Mitteln beim bösartigen Furunkel 353. reizende 354. adstringirende und von Sublimatauflösung bei Muttermälern 366. von Vitriolsäure 366. 368. erweichende beim Feigmahl 392. einfache und reizende starke bei der *Lepra* 482. von *Dulcamara* und *Helleborus albus* 484. von mannigfaltigen Substanzen bei der Elephantiasis 485. 486. stark reizende beim Weichselzopf 530. 531. erweichende bei starker Entzündung in der Gicht 689. antispasmodische und narkotische 691. 692. vom Kraut des weifsen Hahnenfufses in der unregelmäfsigen chronischen Gicht 767. von den frischen Blättern des Bilsenkrauts und Stechapfels 768. erweichende und antispasmodische bei organischen Fehlern der Gelenke 785. von Seife und Kampher bei Verkürzungen und Contracturen der Sehnen und Gelenkbänder 785. erweichende bei Gichtknoten 788. von Trester bei grofser Schwäche der Extremitäten 789. von aromatischen Kräutern in der atonischen Gicht 796. des *Pradicr* 817. erweichende bei Krämpfen VII. 179. von Seifenwasser und kohlensaurem *Kali* 288. von *Aromaticis* beim Erbrechen und Durchfall in der Hypochondrie 411. bei Congestionen 414. antispasmodische bei Urinverhaltungen und andern krampfhaften Affectionen der Harnwerkzeuge 415. reizende in der Eclampsie 544. im epileptischen Anfalle 636. 637. 638. beim Keichhusten VIII. 63. 66. 102. aromatische und narkotische wider die Wasserscheu 256. öligte *ibid.* flüchtige antispasmodische 345. auf Wunden als *Prophylactica* gegen den *Tetanus* 414. antispasmodische beim *Tetanus* 444. aromatische bei der Starrsucht 496. aus *Valeriana* und Rheinfarn 497. von in Milch oder Oel getauchten Tüchern bei der Ohnmacht 546. erweichende bei Ertrunkenen 611. reizende 617. um den Hals bei Erdrosselten von mit warmen Oel befeuchteten Stück Flanell 622. 624. von warmen Wein bei Erfrornen 636. bei Ersticken 673. beim metastatischen Schlagflufs 795. stark rei-

zende 796. aromatische in der *Apoplexia nervosa* 811. 813.

Warmer Verband ist nothwendig bei gichtischen Geschwüren VI. 811.

Wärme ist der Erzeugung und Mittheilung des Ansteckungsstoffes günstig I. 239. ist nothwendig beim Rheumatismus II. 39. bei der Rose 223. bei der Verhärtung des Zellgewebes 238. bei Frostbeulen 240. bei der *Febris lenta* 773. bei der Blausucht V. 217. bei der Gicht VI. 696. 699. bei der wandernden Gicht 803. bei der gichtischen Augenentzündung 810. bei gichtischen Geschwüren 811.

Wärmemaschinen und Wärmebecken beim Scheintode Verunglückter VIII. 556.

Waschschwamm, äußerlich, bei der eiternden Rose II. 234.

Waschwasser, reizende und stärkende bei torpider Schwäche im Nervenfieber I. 207. 208. beim Faulfieber 258. erweichende bei der *Gastritis* 564. beim Hüftweh II. 81. aromatische bei der Ruhr 130. beruhigende bei der Stockung der Lochien im Kindbettfieber 180. sind schädlich bei der gewöhnlichen Rose 222. von spirituösen Mitteln bei der habituellen Rose II. 230. von kaltem Wasser, um das Gesicht und die Augen bei Blattern damit zu waschen 317. von Bleiwasser, Essig oder Sublimatauflösung in der chronischen Nesselsucht 533. spirituöse bei Frieselepidemien 557. beim *Hydrops ascites* III. 100. beim *Hydrops anasarca* 155. von Kampherspiritus bei Frostbeulen 240. als *Prophylacticum* gegen dieselbe 241. bei eiternden Frostbeulen 242. beim *Serpigo haemorrhoidalis* 460. beim *Fluor albus* 742. 744. adstringirende 746. schleimigte mit Opium 747. adstringirende bei Pollutionen IV. 578. 581. 585. spirituöse beim *Asthma spasmodicum* V. 57. aromatische bei Scropheln 649. bei scrophulösen Geschwüren 665. von Sabinadecoct bei der *Rhachitis* 707. spirituöse bei der Verdrehung des Rückgrades 730. beim Scorbut 816. bei der *Stomacace* 826. als *Prophylacticum* wider chronische Hautausschläge VI. 63. 64. bei der Krankheit selbst 105 *sq.* als *Prophylacticum* wider die Krätze 153. schwefelhaltige beim Ausbruch des Uebels 168. 169. nach *Autenrieth ibid.* nach *Dupuytren ibid.* von *Calx antim. sulph.* 170. aus Zink 172. von einer Sublimatauflösung 174. von Sublimat, rothem Präcipitat und andern Mercurialmitteln 175. von einem Decoct aus *Rad. helenii*

176. *Herb. nicotianae ibid. Staphis agrica* mit Opium 177. aus schwarzer Seife 178. von Säuren 179. von einer Sublimatauflösung und Kalkwasser bei Krätzgeschwüren 193. von *Scordium*decoct mit Schwefelleber bei Augenentzündungen als Folge der Krätze 199. von Decocten und Bleimitteln bei Flechten 255. beim Hautjucken 283. aus Weinessig beim *Prurigo podicis* 286. aus Bleiextract beim *Prurigo praeputii* 287. beim *Prurigo pudendi muliebris* 291. beim *Prurigo scroti* 294. aus Seife und Bleiwasser beim *Intertrigo* 297. aus Seife und Schwefel beim Kopfgrind 327. mit Vorsicht sind die Bleimittel nur anzuwenden 329. aus einer Kaliauflösung 330. aus Schwefelleber, weifser Seife und Kalkwasser *ibid.* aus einer Tabacksabkochung und Sublimatauflösung *ibid.* von *Mercurius dulcis* in Kalkwasser aufgelöst und von *Lapis infernalis* in destillirtem Wasser 331. von Grünspan und Sublimat *ibid.* aus Feigendecoct 333. aus Weingeist bei Furunkeln 351. aus bittern Mandeln und Benzoe etc. bei Sommerflecken 377. 378. bei Flecken der Schwangern 379. bei Finnen 384. 385. beim Kupferausschlag 389. beim Feigmahl 392. mildes bei der *Lepra* 483. kräftigeres 484. aus *Dulcamara* und weifsem Niefswurz *ibid.* aus Tabackssaft, Salzsäure etc. 485. aus Weingeist etc. bei der *Pellagra* 489. stark reizende beim Weichselzopf 530. reizende bei der unregelmäfsigen chronischen Gicht 763. bei der atonischen 800. bei der zurückgetretenen Gicht 803. das Wasser des *Husson (Eau medicinale d'Husson)* gegen die Gicht 816. reizende bei Krämpfen VII. 145. von einer Seifenauflösung in der Epilepsie von Erkältung 648. scharfe bei zurückgetretenen chronischen Hautausschlägen 649. reizende in der sensiblen Epilepsie 666. im Zustande der Torpidität 707. aromatische beim St. Veitstanz 770. spirituöse in der Kriebelkrankheit 796. beim Keichhusten VIII. 104. aromatische und narkotische in der Hydrophobie 256. spirituöse bei der Ohnmacht 541. 545. beim Scheintod 578. bei Erdrückten 678. beim Schlagflufs 812. ätherische bei Paralysen 850.

Wasserausleerungen der Füfse in der Wassersucht III. 223.

Wasserkrebs. S. *Stomacace* V. 820.

Wasserkur in der *Febris lenta* II. 768. beim Blutbrechen III. 343. bei Krampfkrankheiten VII. 171.

Wasserscheu. S. Hydrophobie VIII. 120.
Wassersucht. S. *Hydrops* III. 8.
Wehethun IV. 755.
Weichselzopf. S. *Plica polonica* VI. 490.
Weidenschwamm in der Schleimschwindsucht IV. 676.
Wein im Nervenfieber I. 185. im Zustande einer erhöheten Reizempfänglichkeit 186. bei torpider Schwäche 190. wenn es als gewöhnliches Getränk der Kranken anpassend ist *ibid.* als stärkendes den *Tonus* vermehrendes Mittel 196. 198. 200. äufserlich 208. *China* und Stahlweine in der Reconvalescenz der Nervenfieber 215. 217. bei torpider Schwäche im Faulfieber 257. bei Colliquationen 265. als diätetisches Mittel im gastrischen Fieber 357. als magenstärkendes Mittel mit Gewürzen nach vollendeter Kur 358. bei der *Encephalitis* 517. bei der Ruhr II. 144. beim Uebergange des Faulfiebers in einen lenteszirenden Zustand 182. bei nervösen Blattern mit Vorsicht 334. sehr heilsam im *Stadio desquamationis* 337. im Scharlachfieber 499. 506. beim Friesel 557. im Fleckfieber 578. in starken Gaben um den Wechselfieberparoxysmus zu verhüten 658. vor dem Paroxysmus 696. bei zu starker Menstruation III. 541. um Mutterblutflüsse während der Geburt und nach der Entbindung zu verhüten 662. 663. beim *Fluor albus* 737. bei der Bleichsucht 764. 775. beim schwachen Magen IV. 12. 18. beim habituellen Durchfall der Kinder 140. in der Reconvalescenz der Gallenruhr 170. beim Blutbrechen 473. 474. in der Harnruhr 475. in der Reconvalescenz des rheumatischen *Asthma* V. 57. ist in Herzkrankheiten schädlich 150. beim Nachtripper 457. bei der *Rhachitis* 702. bei der Verdrehung des Rückgrades 727. beim Scorbut 813. 815. bei der veralteten Krätze VI. 185. während der Vorboten der Gicht 666. während des Anfalles in der Gicht 676. bei grofser Kraftlosigkeit 783. in der atonischen Gicht 793. bei Krämpfen VII. 102. 320. in der Hypochondrie 387. 406. in der Hysterie 515. in der Epilepsie 665. in der Raphanie 797. im *Tetanus* VIII. 432. 447. 449. 453. beim Scheintod und bei Ohnmachten 542. 545. bei Ertrunkenen 617. bei Erfrornen 636. bei vom Blitz Getroffenen 647. bei der Apoplexie von erschöpfenden Ausleerungen 797. bei Paralysen 841.
Weinessig. S. Essig.
Weingeist. S. *Spirituosa.*

Weingelees und Weinsuppen, wann sie im Nervenfieber anzuwenden sind I. 201.

Weinsteinrahm. S. Vegetabilische Säuren.

Weifser Flufs. S. *Fluor albus* III. 717.

Wollenes Band, das Tragen desselben um den Hals ist von Nutzen bei der *Angina habitualis* I. 456.

Wundseyn. S. *Intertrigo* VI. 294.

Wurmkrankheit *(Vermitio, Helminthiasis)* IV. 248. Litteratur *ibid.* Definition über Eingeweidewürmer und ihren Sitz im Allgemeinen *ibid.* ihren Vortheil und Nachtheil für den menschlichen Organismus 250. ihre Entstehungsweise 253. Arten derselben 255.

1) der Spulwurm *(Lumbricus intestinalis)* 256.
2) der Maden- oder Springwurm *(Ascaris pollicaris)* 257.
3) der Bandwurm *(Taenia)* 257. Arten des Bandwurms 259.
 a) der Kürbisbandwurm oder der langgliedrige Bandwurm ohne Rückgrad *(Taenia solium) ibid.*
 b) der breite Bandwurm *(Taenia lata) ibid.*
 c) der Bandwurm mit kurzen Gelenken *(Taenia vulgaris) ibid.*

Andere Arten von Eingeweidewürmern 260. Diagnose der Wurmkrankheit 260. 1) Zeichen der Askariden 263. 2) Zeichen der Spulwürmer 264. 3) Zeichen des Bandwurms *ibid.* Ursachen der Wurmkrankheit 265. Prognose 266. die Behandlung der Würmer 268. *A. Cura palliativa ibid.* *B. Cura radicalis* 269. I. Die Würmer tödtende oder ausleerende Mittel 270. Behandlung der Askariden 271. Behandlung der Spulwürmer 273. Behandlung des Bandwurms 286. das *Nuffert*sche Mittel *ibid.* das von *Herrenschwand* 288. das von *Mathieu* 289. das von *Wagler* und *Clossius* 290. das Mittel von *Beck* 291. die Methode von *Weigel* 293. Mittel um über die Gegenwart des Bandwurms Gewifsheit zu erhalten 294. II. Die abnorme Vegetation des Darmkanals hebende, ihn stärkende und eine erhöhete Thätigkeit in ihm hervorrufende Mittel 298. Diät und Lebensweise in der Wurmkrankheit 300.

Wurmlatwergen bei Spulwürmern IV. 276. 277. beim Bandwurm 289.

Wurmmittel IV. 268 *sq.*

Wurmmoos. S. *Helmintochorton.*

Y.

Yaws (Variolae malignae) VI. 402.
Ysop. S. Isop.

Z.

Zerstreuung wirkt in der Hypochondrie sehr wohlthätig VII. 390.
Zertheilungsmittel bei Verhärtungen der Hoden V. 426. des Bubo 530.
Zimmt. S. *Cortex cinnamomi.*
Zimmtöl. S. *Oleum cinnamomi.*
Zimmtschwefeläther wider den *Tetanus* und *Trismus* von Verwundungen VIII. 460.
Zimmttinctur. S. *Tinctura cinnamomi.*
Zinkblumen beim Catarrh II. 104. bei der Rose neugeborner Kinder 235. bei Blattern 312. 315. 316. bei nervösen Blattern 334. bei zurückgetretenen Masern 424. bei der zu früh erscheinenden Menstruation III. 490. 493. äuſserlich beim *Fluor albus* 746. bei der Säureerzeugung der Kinder IV. 35. bei Pollutionen 579. beim *Asthma convulsivum* V. 53. beim *Asthma Millari* 72. bei Herzkrankheiten 146. 150. 151. bei Krämpfen VII. 261. 284. in Verbindung mit anderen Mitteln 263. in der Hysterie 489. in der Eclampsie 546. bei der Wurmepilepsie der Kinder 647. bei der Epilepsie der Kinder in der Dentitionsperiode 651. in der irritablen und sensiblen Epilepsie 660. als *Specificum* in derselben 695. beim St. Veitstanz 760. in Verbindung mit anderen Mitteln 761. beim Keichhusten VIII. 80. im *Tetanus* 431. in der Starrsucht 498. 499.
Zinkvitriol als schnellwirkendes Brechmittel bei der *Gastritis* I. 565. mit Opium in der *Angina pectoris* V. 194. äuſserlich bei der *Blepharoblennorrhoea* 434. mit Kampher bei der syphilitischen Augenentzündung 562. bei der scrophulösen 671. 675. bei der Krätze VI. 171. bei Krämpfen VII. 264. bei der von groſser Nervenschwäche entstandenen Epilepsie 657. bei der irritablen und sensiblen Epilepsie 660. bei der reproductiven 662. als *Specificum* in der Epilepsie 697.

Zinnfeile bei Spulwürmern IV. 282. beim Bandwurm 289.
Zitronenkerne in Milch gekocht bei Askariden IV. 272. bei Spulwürmern 285.
Zitronensaft beim Blutspeien III. 331. mit Mandelöl in der gallichten Diarrhoe IV. 131. bei der Gallenruhr 168. bei der gallichten Kolik 183. äuſserlich bei der *Stomacace* V. 826. in der Hysterie VII. 488. beim Schlagfluſs vom Miſsbrauch narkotischer Substanzen VIII. 790.
Zittwersamen bei Spulwürmern IV. 275. mit *Calomel ibid.*
Zona, Zoster, II. 232.
Zucker beim schwachen Magen und Krampfkoliken IV. 20.
Zugluft ist nützlich beim Faulfieber I. 268.
Zungenentzündung. S. *Glossitis* I. 495.
Zurückhalten des Urins bei der *Enuresis paralytica* IV. 433.
Zweckmäſsige Bekleidung zur Stärkung der Lungen und des Gefäſssystems in der eiternden Lungensucht IV. 772.
Zwiebeln, rohe, äuſserlich beim Nasenbluten III. 263. bei der Windkolik IV. 180. äuſserlich bei der paralytischen Urinverhaltung 374. gebratene bei der krampfhaften 390. bei der Verengerung der Harnröhre 412. in der Steinkrankheit 547. gebratene äuſserlich beim Bubo V. 537.
Zwiebelsaft, weiſser, in der Epilepsie VII. 684.

Verzeichnifs

der

in den acht Bänden angeführten Schriften.

Abernethy, (J.) chirurg. u. physiol. Versuche; übers. u. m. ein. Anmerkung. von J. D. Brandis. Leipzig 1r Th. 1795. m. K. 2r Th. m. Zusätzen v. K. G. Kühn 1801.

— — surgical Works. Lond. 1812. Vol. 2.

Abhandl. a. d. Naturgesch., pract. Arzneikunde u. Chirurgie; a. d. Schriften der Harlemmer u. and. Holländ. Gesellsch. Lpz. 1775—76. 2 Bde.

— (auserlesene) über med. u. chirurg. Gegenstände a. dem Hanöverschen Magazin. Hannover, 1786. 3 Bde.

— der Londner Königl. Gesellschaft zur Rettung Verunglückter und Scheintodter; a. d. Engl. mit Anmerk. v. Struve. Breslau, 1798.

— d. K. K. mediz. chirurg. Josephs-Akademie zu Wien. 1788 —1801. 7 Bde.

— mediz. chirurg. der mediz. Gesellschaft zu London; a. d. Engl. übers. m. Anmerk. v. Osann. Berlin, 1811.

— der physisch. mediz. Societät in Erlangen. Frankf. u. Nürnberg, 1810—12. 2 Bde.

— der Schwedischen Aerzte. Hannover, 1785. 1r Thl.

— der Königl. Schwedisch. Academie der Wissenschaften auf d. Jahr 1749. übers. v. Kästner. Leipzig, 1750.

— (merkwürdige) Holländ. Aerzte a. d. Holländ. mit Anmerk. von Collenbusch. Leipzig, 1797.

Acrel, (Oluf) de nutrimento corporis superfluo, ut vera arthritidis causa etc. Lipsiae, 1787.

Ackermann. (J. Ch. Gl.) Bemerkungen üb. d. Kenntniſs u. Cur einig. Krankheiten. Nürnberg und Altdorf, 1794—800. 7 Hfte.

— — De trismo commentatio medica. Goetting. 1775. Deutsch als 2te vermehrte Aufl. Nürnberg, 1778.

— (J. F.) Der Scheintod und das Rettungsverfahren; ein chimistrischer Versuch. Frankf. a. M. 1804.

— — de construendis, cognosc. et cur. febribus epitome. Heidelberg, 1809. Vol. 1.

— (S. K. H.) medic. Skizzen. 2 Thle. Lpz. 1789.

Acta Caes. Reg. Josephin. med. chirurg. Vindeb. 1788. Vol. 1.
— Helvetica. Basilae, 1751—68. Vol. 7. Nova etc. ib. 1787. Vol. 1.
— medicorum Berolinensium. Decas Volumin. 1. collec. a J. Dan. Gohl. Berol. 1722. Decas 2. ib. 1723. Decas 3. ib. 1731.
— phys.-medica acad. Caes. Leopold. Carol. Natur. Cur. Nürnb. 1727—54. 10 Vol. m. Kupf.
— reg. Societ. med. Hafn. Kopenhag. 1783—803. Vol. 4.
— Societ. med. Hafniens. Kopenh. 1777—97. Tom. 2.
Actes de la Societé de Medecine, Chirurg. et Pharmac. établie à Bruxelles, sous la devise Aegrotantibus. Bruxell. 1797. 1807. Vol. 2.
— de la Societé libre des sciences physiques et medical. de Liege. P. 1. Liege 1808.
— de la Societé pratique de Montpellier. Année 1804—1806. (Tom. 1.) 1807.
Adams (Jos.) Observations on morbid poisons, phaege, daene and cancer. Lond. 1795.
Aepli, (J. Mich.) Abhandl. vom bösartigen Fieber. Zürich, 1775.
Alard, (P.) Histoire de l'Elephantiasis des Arabes etc. Paris 1810.
Albers, (J. Abr.) Amerikanische Annalen d. Arzneikunde, Naturgeschichte, Chemie und Physik. Bremen, 1802—1803. 1—3s St.
— — Kritische Bemerkungen gegen eine Recension von Heim, über Marcus Schrift: die Natur u. Behandlungsart d. häutigen Bräune betreff. Bremen, 1810.
— — Ueber Pulsationen im Unterleibe, in ein. Briefe an Reil. Bremen, 1803.
Alberti, (Mich.) De haemorrhoidum consensu cum calculo et podagra. Halae, 1722.
— Diss. de majori frequentia apoplexiae in eruditis etc. Halae, 1755.
Alderson, (J.) Versuche über d. Rhus toxicodendron; nebst Krankengeschichten, welche die Wirksamk. dieses Mittels in paralytischen Zufällen beweisen; a. d. Engl. v. Froriep. Jena, 1799.
Aldini, (J.) Versuch über den Galvanismus mit Experimenten; a. d. Franz. mit Zusätzen v. F. H. Martens. Leipzig, 1804. 2 Bde.

Ali-

Alibert, (J.) description des maladies de la peau. Paris, 1806. übersetzt von C. F. Müller. Tübingen, 1806.

Allioni, (K.) Tract. de miliarium origine, progressu, natura et curat. (Turin, 1758—1792.) Jena 1772.

Alley, (G.) Observations on the Hydrargyra etc. London, 1810.

Althof, (Ludw. Chr.) dissert. de febre petechiali. Goetting. 1784.

Althoff, (L. Cp.) Dissert. de terra ponderosa salita. Goetting. 1795.

— — Praktische Bemerk. über einige Arzneimittel. Göttingen, 1791.

Alyon, (P. P.) Versuch über d. Eigenschaften d. Sauerstoffs als Heilmittel u. über die Anwend. dieses Prinzips in verschied. Krankheiten; a. d. Franz. m. Anmerk. Leipzig, 1798.

Andersson, (C. G.) Diss. de plicae-polonicae origine et curatione. Erfurt, 1805.

Andry, (K. L. F.) u. Thouret Beobachtungen u. Untersuchungen über d. Gebrauch des Magnets in d. Arzneikunst; a. d. Franz. Leipzig, 1785. m. Kpf.

— — Untersuchung über d. Wuth nach d. Bisse toller Thiere; a. d. Franz. (1780.) Leipzig, 1785.

Angermann, (Cp. F.) catamenior. phaenomena in muliere sana et aegrotante. Lips. 1793.

Annalen, (allgemeine medicinische) oder kritische Annalen d. Medizin als Wissenschaft u. als Kunst, herausgegeb. v. J. F. Pierer und L. Chulant. Leipzig, erschienen seit 1798 unter oft verändertem Titel (wird fortges.)

— d. Physik, angefangen v. A. C. Gren, fortgesetzt v. L. W. Gilbert. Halle, 1799—1821. 67 Bde.

Annales du Magnetisme animale. Paris, 1814—16.

Anzeige der Rettungsmittel, in allen Arten von Scheintod, oder andern schnell eintretenden lebensgefährl. Zufällen. Berlin, 1811.

Appel, de phlebotomiae inprimis in febribus biliosis recta administratione. Helmst. 1779.

Arbo. (N.) und C. E. Mangot, 2 Abhandl. v. d. Kennzeichen, Ursachen u. d. Heilmitteln d. Radesyge, a. d. Dänischen m. Vorrede u. Anmerkungen v. Hensler. Altona, 1787.

Archiv der Medizin, Chirurgie und Pharmacie v. einer Gesellschaft schweiz. Aerzte. Aarau, 1816. 1r Jahrg. in 4 Hften.

— der praktischen Arzneikunst. Leipzig, 1785—87. 6 Bde.

Archiv der praktischen Heilkunde für Schlesien u. Süd-Preufsen; herausgegeben von Zadig und Friese. Breslau, 1799 — 1802. 4 Bde. 1 St.

— f. d. thierisch. Magnetismus, herausgegeben v. Eschenmayer, Kieser und Nasse etc. Leipzig, 1817 — 20. 8 Bde à 3 St. (wird fortgesetzt.)

— nordisches, für Natur, Arzneiwissenschaft und Chirurgie; herausgeg. von Pfaff, Scheel u. Rudolphi. Kopenhagen, 1799. — 1805. 4 Bde oder 12 Stcke. Fortgesetzt unt. d. Titel: Neues nordisches Archiv etc. Frankf. a. d. Oder 1r Bd. 1 — 4s St. 1807 — 8.

Arnemann, (Just.) comment. de aphthis, quae a soc. Paris palm. obt. Goetting. 1787.

— — Chirurgische Arzneimittellehre. Göttingen, 5te Aufl. v. Kraus. 1813.

— — Entwurf einer praktischen Arzneimittellehre. Göttingen (1 — 3e Aufl. 1791 — 98.) 4e Aufl. 1801. 5e Aufl. v. Kraus. 1811. 6e Aufl. 1818.

— — Magazin f. d. Wundarzneiwissens. Götting. 1 — 2r Bd. jed. in 4 St. u. 3n Bdes 1 — 3e St. 1797 — 803.

Arnold, (Th.) merkwürdiger Fall der glücklich gehob. Wasserscheu oder sogenannten Hundswuth; a. d. Engl. Leipzig, 1794.

Ascher, (P.) Tentamen, qua ratione rheumat. ab arthritide differat. Goettlng. 1791.

Asti, (Felix) Constitutione della malattie regnate nella citta et provincia di Mantova l'anno 1781. Firenze, 1782.

— — Entwurf der nothwend. Kenntnifs v. d. Gift toller Thiere; a. d. Italiän. von Spohr. Lemgo, 1787.

Astroc, (Jo.) a Treatise on all Diseases incident to Women. Lond. 1743.

Astruc, (J.) de morb. veneris lib. sex. Venetia, 1760.

Attomonelli, (Mich.) Elementi de physiologia-medica. Napoli, 1787.

d'Aubenton, (L. J. Mar.) Abhandl. üb. d. Unverdaulichkeiten, welche im 40 bis 45sten Jahre anfangen zuzunehmen; wie auch Beobacht. üb. d. Unterbrechung d. nächtl. Schlafs; nebst Anzeige e. vorzügl. Mittels dagegen. Wien, (1807.) 1808. Die erste Franz. Ausgabe erschien 1785.

Auenbrugger, (Leop.) inventum novum ex percussione thoracis hum. ut signo, abstrusos interni pectoris morbos detegendi. Wien, (1761.) 1763.

Auenbrugger, (Leop.) Experimentum nascens de remedio specifico sub signo specifico in mania virorum. Viennae, 1776.

Augustin, (F. L.) de spina ventosa ossium specimen inaugurale. Halae, 1797.

— — Pharmacop. extemp. Berlin, 1809.

— — Versuch einer system. Geschichte d. galvan. Electricität u. ihrer med. Anwendung. Berlin, 1803. m. Kupf.

— — vom Galvanismus u. dessen mediz. Anwendung. Berlin, 1801.

Aurelianus, (Coelius) de morbis acutis et chronicis, ex edit. Halleri. Lausann. 1774. Vol. 2.

Authenrieth, (J. H. F.) Dissert. de hactenus praetervisa nervorum lustratione in sectionib. hydrophob. Tubing. 1802.

— — Dissert. de morbis ex scabie orientil. Tübing. 1807.

v. Authenrieth, (J. H. F.) Handbuch d. empyrischen menschl. Physiologie. Z. Gebrauch f. Vorles. Tübingen 1801 — 2. 3 Thle.

Authenrieth, (J. H. F.) Versuche f. d. praktische Heilkunde a. d. klinisch. Anstalten zu Tübingen. Tübingen, 1r Bd. 1—2s Hft. 1807—8.

— — Observata quaedam in histor. Leprae. Tubing. 1805.

Bach, (F. C.) Grundzüge zu einer Pathologie d. ansteckend. Krankheiten. Halle, 1810.

Bacheracht, (H.) physisch.-diätet. Anleitung, die Gesundheit der Seeleute zu erhalten; besond. für d. Russ. Kaiserl. Marine. St. Petersburg, 1790.

— — Praktische Abhandlung über d. Scharbock, zum Gebr. d. Wundärzte der Russischen Armee u. Flotte. St. Petersburg, 1786.

Bader, (K. F.) Versuch einer neuen Theorie der Wasserscheu; ein Beitrag zur Geschichte derselben. Frankfurt u. Leipzig, 1792.

Badham, (C.) Versuch über die Bronchitis, oder d. Entzündung der Luftröhrenäste; übersetzt von L. A. Kraus, m. Vorrede u. Anmerk. v. J. A. Albers. Bremen, 1815.

Bährens, (J.) der animalische Magnetismus u. die durch ihn bewirkten Curen. Elberfeld u. Leipzig, 1816.

Baglivi, (G.) Dissert. de anatome, morsu et affectibus Tarantulae. Lovan. 1704.

Baglivi, (Ge.) opera medico-pract. et anatom. Nürnberg. 1751.

Bajon, Memoires pour servir a l'histoire de Cayenne. Paris, 1777—78. Vol. 2.

Baldinger, (E. Gf.) Diss. de epilepsia ex tumore durae matris scirrhoso et carie cranii. Jenae, 1771.

— (C. Gf.) Magazin für Aerzte. Leipzig, 1775—78. 12 Hfte.

— (E, Gf.) Narratio historica de magnetis viribus ad morbos sanandos. Lipsiae, 1778.

— — Neues medizin. u. physical. Journal. Marburg, 1797—1802. 3 Bde. jeder in 4 St.

— — Opusc. med. scr. et coll. Goetting. 1787.

— — Sylloge select. opusc. argum. med.-pract. Goetting. 1776—82. 6 Vol.

— — Von den Krankheiten einer Armee, aus einigen Wahrnehmungen in d. letzten Preuſs. Feldzuge; mit prakt. Anmerkung. a. d. besten Schriftstellern. Langensalze, (1765.) 1774.

Ballhorn, (G. F.) in quoddam phthiseos pulmonalis signum comment. Hannover 1805.

Balton, (J. F.) ausführlich beschriebene Krankengeschichte der Brandon. 1779.

Bang, (F. L.) Auswahl aus den Tagebüchern des Königl. Fieber-Krankenhauses zu Kopenhagen, aus d. Lateinisch. übers. von F. A. Heinze. Kopenhagen, 1791—96. 2 Thle.

— — praxis med. system. expos., selectis diarii nosocomii Frideric. illustr. Kopenh. 1789; a. d. Latein. übers. v. F. A. Heinze. Eb. (1791.) 1796.

Banneau, (J.) Histoire naturelle de la peau, et de ses rapports avec la santé et la beauté du corps. Paris, 1812.

Barbenius, (J.) Dissert. de haemorrhoid. vesicae. Pirna, 1777.

Barettae diss. de miliaris natura, differentiis et curatione. Mediolan. 1779.

Bartels, (E.) Entwurf einer allgemeinen Biologie. Frankf. a. M. 1808.

— — Handbuch einer dynamischen Arzneimittellehre. Landshut, 1805.

— — Physiologie d. menschlichen Lebensthätigkeit; ein Lehrbuch f. akadem. Vorlesungen. Freyb. 1809.

Bartholinus, (Thom.) Historiarum anatomicarum rariorum. Hafniae 1654.

Barthalon de St. Lazare, die Electricität aus medizinischen

Gesichtspunkten betrachtet; eine von d. Akademie zu Lyon gekr. Preisschrift; a. d. Franz. mit Anmerk. u. Zusätzen v. F. A. Weber. Bern, 1784.

Barton, (Bj. Smith) Abhandl. über d. Kropf, so wie er sich in verschiedenen Theilen v. Nord-Amerika häufig findet; a. d. Engl. mit Anmerk. v. W. Liebsch. Göttingen, 1802.

Basseville, Quaest. medic. in tussi convulsiva puerorum, emesis? Paris, 1753.

Batemann, (Th.) praktische Darstell. der Hautkrankheiten nach Willans System, a. d. Engl. von A. Hahnemann mit Vorrede u. Anmerk. von K. Sprengel. Halle, 1815.

Baudelocque, (J. L.) Anleitung z. Entbindungskunde; a. d. Franz. m. Anmerk. v. P. F. T. Meckel, Leipzig, (1782—83.) 1791—94. 2 Bde. m. Kupf. Erläuter. u. verbess. Anmerkungen, 1801.

Baumer, (J. W.) de differentia Extaseos et Catalepseos. Giefsen, 1776.

Baumes, (Ant.) Diss. de mali hysterici vera indole et curatione. Erford. 1762.

— — von den Konvulsionen der Kinder, u. ihre Ursachen u. Behandl.; a. d. Franz. Leipzig, 1791.

Beaumes, (J. B. F.) von d. Lungensucht; eine gekr. Preisschrift; nach der 2n verb. Aufl. übers. v. C. P. Fischer. Hildburghausen, 1809. 2 Thle.

Becker, (J. H.) über Pollutionen u. d. untrüglichen Mittel dagegen. Leipzig, 1807.

Beddoes, (Th.) the effects of nitrous acid etc. Bristol, 1797.

— — observat. on the medic. and dom. managment of the consumption on the powers of the digitalis and on the cure of Scrophula. London, 1801.

Beer, (J.) diss. de Chorea St. Viti. Viennae 1769.

— (J. G.) Lehre von den Augenkrankheiten. Wien, 1813. 2 Bde. m. Kupf.

Bekanntmachung des specifisch. Mittels wider den tollen Hundsbifs, welches S. Preufs. Majest. erkauften. Berlin, 1777.

Bekard, Tractatus de asphyxia neonatorum. Memming. 1789.

Bell, (Benj.) Abhandlung v. d. Geschwüren u. deren Behandlung; nebst ein. Bemerk. über d. weifsen Geschwülste d. Gelenke u. d. chirurg Behandlung. der Entzünd. u. ihrer Folgen; a. d. Engl. Leipzig, (1779.) 1792. Zusatz v. E. B. G. Hebenstreit. Eb. 1793.

Bell, (Benj.) Abhandlung üb. den bösartigen Tripper u. d. venerisch. Krankheiten; a. d. Engl. (1793.) übers. Leipz. 1794. 2 Bde.

— — Lehrbegriff d. Wundarzneik.; a. d. Engl. m. ein. Zusätz. u. Anmerk. v. E. B. Gli. Hebenstreit. Leipzig, 1—2e Aufl. 1784—89. u. 1792—99.) 3e Aufl. 1804—10. 7 Bde.

Bemerkungen, medizinische, u. Untersuchungen einer Gesellschaft von Aerzten in London. Erfurt, 1759—77. 7 Thle m. Kupf.

Benedict, (T. W. G.) Ideen zur Begründung einer rationellen Heilmethode der Hundswuth, nebst einer Vorrede v. Rosenmüller. Leipzig, 1808.

Beobachtungen der K. K. medizinischen chirurg. Josephs-Akademie zu Wien. Wien, 1787—1801. 20 Bde m. Kupf.

— u. Abhandlungen aus dem Gebiete der gesammten prakt. Heilkunde v. österreich. Aerzten. Wien, 1819. 1r Bd.

v. Berchtold, (Leopold Graf) kurzgefaſste Methode, alle Arten von Scheintodten wieder zu beleben. Wien, 1791.

Berends, (C. A. G.) resp. Menzel, Dissert. de morb. genere, quem Viti choream dicunt. Frankf. a. V. 1799.

— — Dissert. de dubio plicae polonicae inter morbos loco. Frankf. ad Viad. 1801.

Bereuel, Diss. de veneni animal. rabidor. natura ejusque medela. Lipsiae 1788.

Berg, (F.) de Hydrarg. oxyd. rub. usu interno. Goetting. 1808.

v. Berg, (C. H.) Sammlung deutscher Polizeigesetze. Hannover, 1806. 2 Thle.

Bergasse, Betrachtungen über d. thier. Magnetism. nach d. Grundsätzen d. H. Mesmer, nebst d. H. Marq. v. Chattellux Gedanken über d. Bewegung, m. einer Vorrede v. H. Grafen v. Brühl. Dresden u. Freyb. 1790.

Bergmann, (T.) kleine physische u. chemische Werke; a. d. Latein. v. Tabor. 1782—90. Leipzig, 6 Thle.

Berlingheri, (Franc. Vacca) di on nuovo potere della Missione di sangue per la cura di alcune malattie. Pisa, 1786.

Berlinghieri, (And. Vacca) Handbuch d. vener. Krankheiten; a. d. Italiänisch. mit Zusätzen von J. Leune. Leipzig, 1801.

Bernhard, (J. St.) chemische Versuche u. Erfahrungen aus Vitriol, Salpeter u. Fliegenschwamm kräftige Arzneien zu verfertigen. Leipzig, 1755.

Bernstein, (J. T. C.) kleine med. Aufsätze. Frankf. a. M. 1814.

Bernt, (Jos.) Monographa Choreae St. Viti. Pragae 1810.

— — Vorlesung. über d. Rettungsmittel beim Scheintode u. in plötzl. Lebensgefahr. Wien, 1819.

v. Besnard, (Lor. Jos.) ernsthafte, auf Erfahrungen gegründete Warnungen a. d. Freunde d. Menschheit gegen d. Gebrauch d. Quecksilbers in vener. Krankheiten. München, 1808.

Bethke, (K. Cph.) über Schlagflüsse u. Lähmungen oder Geschichte der Apoplexie, Hemiplegie u. Paraplegie, aus alten u. neuen Wahrnehmungen. Leipzig, 1797.

Bibliotheque Britannique. 3 sciences. Geneve, 1796 — 1815. Vol. 60.

— physico-économique instructive et amusante, a l'usage des villes et des campagnes etc. redigée par Sonnini et Thiebant de Berneaud. Geneve, 1802 — 21. 19 Années.

Bichât, (Xav.) Anatomie generale appliquée à la physiologie et à la medecine. Paris, 1801. 2 Tom. Deutsch u. mit Anmerkungen von Pfaff. Leipzig, 1802 — 3.

— — Physiolog. Untersuchungen über Leben und Tod; a. d. Franz. Tübingen, 1802.

— — Versuche über Desault u. dessen Verdienste um d. Chirurgie. Göttingen, 1798.

Bjerchen, (Pt.) Abhandlung v. d. wahren Kennzeichen d. Krebsschäden, wie auch der scrophulösen u. venerisch. Geschwüre u. Geschwülste; a. d. Schwed. übers. v. J. A. Murray. Goettingen, 1775.

Bilfinger, (Ch. L.) de tetano, liber singularis theor. pract., quo simul omnis theoria convuls. novo schemat. dilucid. Lindau, 1763.

— — dissert. de hydrope uteri gravid. Tübing. 1761.

Binninger, (Joh. Nic.) Observationum medic. Centuriae V. Montbelg. 1673.

Bischoff, de usu Galvanismi in arte medica, speciatim in morb. nervor. paralyt. Jenae 1801.

Bisset, (C.) Versuche u. Bemerkungen in der Arznei- und Wundarzneikunst; a. d. Engl. von Müller. Berlin, 1781.

Blair, (W.) Essays on the venereal disease and its concomitant affections. London, 1798.

le Blanc, (J.) kurzer Inbegriff aller chirurg. Operationen; a. d. Französ. m. Anmerk. v. Ch. F. Ludwig. Leipzig, 1783.

Blane, (Gilb.) über d. Krankheiten d. Seeleute; a. d. Engl. Marburg, 1788.

Blatin, (P.) du catarrhe uterin, ou les fleurs blanches. Paris, 1801.

Bloch, (M. Elies.) mediz. Bemerkungen; nebst e. Abhandl. v. Pyrmonter Augenbrunnen. Berlin, 1774.

Blumenbach, (J. F.) medizinische Bibliothek. Göttingen, 1783—94. 3 Bde à 4 St.

Bode, dissert. de recto usu sanguinis detractionis in morbis biliosis. Goetting. 1782.

Boehmer, (Ph. Ad.) de salutari extracti Aconiti in Arthritide usu. Halae, 1786.

— — observat. anatom. rar. circa uterum hum. Halle, (1752—56.) 1791. 2 Fasc. m. Kupf.

Boer, (Luc. J.) Abhandl. u. Versuche geburtshülfl. Inhalts; z. Begründung e. naturgemäfsen Entbindungs-Methode u. Behandl. der Schwangern, d. Wöchnerinn. u. neugebornen Kinder; nach d. an d. öffentl. Entbind.-Schule am Wiener allgem. Gebärhause gemacht. Erfahrungen u. gesammelt. Beobachtungen. Wien, 1r Bd. in 3 Hft. 1791—93. 2r Bd. in 4 Hft. 1804—7. 3r Bd. in 3 Hft. 1801. 2e Aufl. 1810.

Boerhaave, (Herm.) impetum faciens dicta Hippocratis per corp. consent. Lugd. Batav. 1745.

— — praelect. academicae in propr. instit. rei medicae, ed. et not. add. Alb. ab Haller. Goett. 1744. 7 Vol.

— — praelect. acad. de morb. nervos. Ed. curav. Jac. v. Ems. Lugd. Batav. 1761. Tom. 2.

Börner, (F.) prakt. Werk von der Onanie. Leipzig, (1—2e Aufl. 1760—76.) 3e Aufl. 1780.

Böttcher, (J. F.) Auswahl d. chirurg. Verbandes f. angehende Wundärzte. Berlin, 1795.

Bonacursius, (J.) opuscula de malis externis. Bononiae 1656.

Boneti, (Theoph.) sepulchretum sive anatomia practica. Lugd. 1700. 3 T.

Bongard, (J.) Widerlegung d. v. Herrn v. Besnard aufgestellt. Theorie z. Heilung der Lustseuche. Wien, 1812.

Bonnet, (A.) dissert. de la gale. Paris, 1815.

Bonorden, (P. H.) de Lepra squamosa tentamen antiquario-medicum. Halae, 1795.

Bontius, Medicina Indiorum, cum P. Alpini Medicina Aegyptior. Lugd. Bat. 1745.

Boretii, resp. Arnold, dissert. de epilepsia ex depressione cranii. Regiomont, 1724.

v. d. Bosch, (Jac.) histor. constitut. epid. verminosae, quae a. 1760—63. per insulam Overflaque et contiguum Gödereede grass. fuit; c. comment. in praecip. verminantium morbos. Leiden, 1769. ed. J. Ch. Gtl. Ackermann. Nürnb. 1779.

Bouteille, sur le meilleur traitement de la rage. Paris, 1783.

— (E. M.) Traité de la chorde ou danse de St. Guy. Paris, 1810.

Brandis, (J. D.) Erfahrungen üb. d. Wirkungen d. Eisenmittel im Allgemeinen u. d. Dryburger Wassers insbesond. Hannov. 1803.

— — über psychische Heilmittel u. Magnetismus. Kopenhagen, 1818.

— — Versuche über die Metastasen. Hannover, 1798.

Braune, (Ch. Gf. K.) Versuch üb. d. Pemphigus u. d. Blasenfieber. Leipzig, 1795.

Brawe, (G. M. F.) Beiträge zur Geschichte u. Kur d. Kriebelkrankheit im Jahre 1771. Bremen, 1772.

Brefeld, (J.) Aufsätze über verschiedene Gegenstände d. praktischen Arzneikunde. Osnabrück, 1800.

Brehmer, de tussi convulsiva. Vitemberg. 1795.

Bremer, (Wilh. Aug.) von den Kuhpocken. Berlin, 1804.

Brendel, (J. Gfr.) dissert. de febrium partitione. Goetting. 1740.

— — opusc. math. et med. argum. ed. H. A. Wrisberg. Goetting. 1766—75. 3 Thle.

— — Progr. de tussi convulsiva. Goetting. 1747.

Brera, (Val. Alo.) Anatripsologie, oder d. Lehre v. d. Einreibungen, d. eine neue Methode enthält, d. Einreibung. m. thierisch. Säften u. and. Substanzen, d. man innerlich zu geben pflegt, auf d. menschl. Körper zu wirken; a. d. Italiän. v. Jos. Eyerel. Wien, 1800—1. 2 Thle.

— — medizinisch. praktische Vorles. üb. d. vornehmst. Eingeweidewürmer d. menschl. Körpers u. d. sogenannt. Wurmkrankheit; a. d. Italiänisch. (1802.) m. Zusätzen v. F. A. Weber. Leipzig, 1803. mit 5 Kupf.

— (J.) Notion sur la plique polonaise. Bruxell. 1797.

Breslauer Sammlungen von Natur- und Medizin-Geschichten. Breslau, 1719.

Breteau, essay sur l'asphyxie de l'enfant nouveau né. Paris, 1804.

Brinkmann, Beweis der Möglichkeit, dafs einige Leute leben-

dig begraben werden dürften, etc. Düsseldorf und Leipzig, 1772.

Brisbane, (John) select cases in the practice of medicine. London, 1772.

Brocklesby, (Richard) ökonomische u. mediz. Beobachtungen zur Verbesserung d. Kriegslazarethe u. d. Heilart d. Feldkrankheiten; a. d. Engl. übersetzt (1764.) u. m. einer Anmerk. begleitet von Ch. G. Selle. Berlin, 1772.

Bromfield, (W.) chirurg. Wahrnehmungen; a. d. Engl. (1773.) übers. m. einem Zusatze. Leipzig, 1774.

Bruch, dissert. de Anagallide. Argent. 1758.

Brückmann, (K. Ph.) enarratio Chor. St. Viti et epilepsiae per fontes medicatos Emsenses curatae. Francof. 1786.

Brüning, (G. H.) de ictero spasmod. infantum Essendiae a. 1772. epid. Wesel, 1773.

Brugmann, dissert. de puogenia sive mediis, quibus natura utitur in creando pure. Groening. 1785.

Bruhier, diss. sur l'incertude des signes de la mort et l'abus des interremens et embaumemens précipités. Paris, 1744.

Buchhave, (Rdf.) observat. cura radicis Gei urbani, s. Caryophillatae vires in praecipuis corp. hum. affect. instit. Kopenh. (1781.) 1784.

Bucholz, (W. H. S.) Beiträge zur gerichtl. Arzneigelahrtheit u. mediz. Polizei. Weimar, 1782 – 92. 4 Thle.

— — Nachricht v. d. herrschenden Fleck- u. Frieselfieber. Weimar (1772.) 1773.

Buchoz u. Marquet neueste Heilk. u. Heilungsmethode z. Kur höchst verzweifelter und fürchterl. Krankheiten; a. d. Franz. Nürnberg, 1777.

Büchner, dissert. de nonnullis ad Rabiem canin. et Hydroph. pertinent. Halae, 1767.

v. Büchner, (And. El.) de rhachitide perfecta et imperfecta. Argentorati, 1754.

Büchner, (A. W.) Nachrichten v. d. Spedalshed im Bergenstift. Bergen, 1786.

Bulletin des sciences medical, publié par la societé med. d'émulation. Paris, 5 Vol.

Burdach, (K. Fr.) die Lehre vom Schlagflusse, seiner Natur, Erkenntniſs, Verhütung u. Heilart. Leipzig, 1806.

— — Handbuch der neuesten Entdeckungen in der Heilmittellehre. Leipzig, 1806.

Burdsley, (J.) medical Rapports of Cases and Experiments, with observations chiefly derived from hospital practice, to which are added an Inquiry into the Origine of canine madneſs etc. London, 1807.

Burserius de Kanilfeld, (J. Bt.) institut. med. pract. (Mailand, 1785—89.) Leipzig, (1787.) 1798. 4 Thle.

Burgmann, diss. de febre bullosa et pemphigo. Goetting. 1796.

Burmeister, (J.) diss. de morbo spastico. Goetting. 1791.

Burns, (Allan) von einig. d. häufigst. u. wichtigst. Herzkrankheiten etc.; a. d. Engl. v. Nasse. Lemgo, 1813.

— (John) observations on abortion. Lond. 1807.

Busch, (J. Jos.) recherches sur la nature et le traitement de la phthysis-pulmonaire. Strasb. 1800. übersetzt ins Deutsche v. d. Verfasser, und mit wichtigen Zusätzen vermehrt. Strasburg, 1806.

Butini, dissert. de usu interno praeparation. argenti. Genf, 1815.

Butter, (W. A.) Abhandlung vom Keichhusten; nebst einem Anhange vom Schierling u. dessen Zubereitung; a. d. Engl. (1773.) von Scherf. Stendal, 1782.

— — an account of the puerperal fevres etc. London, 1775.

— — Treatise on the disease commonly called Angina pectoris. London, 1799.

Bzovius et Raynald Annal. ecclesiast. ann. 1374.

Cadogan, (W.) Abhandlung v. d. Gicht u. allen langwierigen Krankheiten als Folge einerlei Ursachen betrachtet; nebst ein. Vorschl. zu ihrer Heilung; a. d. Engl. Leipzig, 1790.

— — on the gout and all chronic diseases. London, 1772. Deutsch Leipzig, 1774.

Cappel, (L. W.) Abhandlung vom Scharlachsausschlage. Götting. 1803.

— — de pneumonia typhode s. nervosa. Götting. 1798.

— (J.) de epilepsia ex tumore nervo vago inhaerente. Helmst. 1787.

— (J. F. L.) Versuch e. vollständ. Abhandl. über d. sogenannte Englische Krankheit. Berlin u. Stettin, 1787.

Careno, (Alv.) tent. de morbo pellagra Vindobonae observata. Vindob. 1794.

Carmmativi, (Bass.) de animalium ex mephitibus et noxiis halitibus interitu ejusque causis. Laude Pompeja, 1779.

Carrere, (Jos. F.) Abhandl. über d. Eigenschaft. d. Gebrauch u. d. Wirkung d. Nachtschattens oder Bittersüfses; a. d. Franz. v. Molinie; m. Vorrede, Zusätzen u. Anmerk. v. J. C. Stark. Jena, 1786.

Cartheuser, (J. F.) diss. de singularibus quibusdam morborum curationibus. Francof. ad Viad. 1777.

— — fundament. mater. medicae rationalis. Francof. ad Viad. 1767. 2 Part.

— (Fr. A.) Grundsätze d. Bergpolizei-Wissenschaft. Giefsen, 1776.

Cavallo, (Tib.) Versuche über d. Theorie u. Anwend. d. mediz. Electricität; a. d. Engl. Leipzig, (1782.) 1799.

Celsi, (A. C.) de Medicina. Libr. VIII. edit. C. F. Krause. Lipsiae, 1766.

Cepede, (de la) histoire des quadrupedes ovipares et des serpans. Paris, 1788—89. Tom. 2.

Chabert, die tolle Hundswuth u. deren Heilung durch den Gauchheil. Deutsch bearbeitet m. Vorrede v. Sick, herausgegeben von Ribbe. Leipzig, 1812.

Chalmers, (Lionel) Nachrichten über die Witterung u. Krankh. in Südcarolina; a. d. Engl. Stendal, 1788. 2 Thle.

Chambon de Morteaux, (N.) praktische Abhandl. v. d. Krankh. d. Frauenzimmer; a. d. Franz. v. Spohr. Nürnberg, 1787.

Champeaux u. Faissole, Erfahrung. u. Wahrnehmungen üb. d. Ursachen des Todes bei Ertrunkenen. Danzig, 1772.

Chandler, (Bh.) Untersuchung über die verschiedenen Theorien und Heilmethoden der Schlagflüsse u. Lähmungen; a. d. Engl. (1785.) mit Anmerk. Stendal, 1787. Eine andere Übersetzung Leipzig, 1787.

Chavassien d'Audebert, des inondations d'hiver et d'été etc. Paris, 1807.

Cheston, (Rch. Browne) patholog. Untersuchung. u. Beobachtung. in d. Wundarzneikunst durch Zergliederung krankhafter Leichname; a. d. Engl. übers. v. J. C. F. Scherf. Gotha, 1780.

Cheyne, (J.) Bemerkungen über die Natur u. Behandlung der Gicht; a. d. Engl. Leipzig, 1809.

Chiarugi, (Vz.) Abhandlung über d. Wahnsinn überhaupt u. insbes.; nebst einer Centurie v. Beobachtungen; eine freie m. ein. Anmerk. vers. Uebersetz. a. d. Italiän. Leipzig, 1795.

Chiron, eine der theoret. prakt. u. litterar. u. historisch. Bear-

beitung der Chirurgie gewidmete Zeitschrift; herausgegeb. v. J. B. v. Siebold. Sulzbach, 1805—10. 2 Bde. m. Kupf.

Chrestien, (A. J.) de la methode iatroleptique etc. Paris, 1811.

Cirillo, (Dom.) osservazioni pratiche intorno alla lue venera. Napoli, 1783. deutsch v. J. G. Dähne, Leipzig, 1790.

Chicoyneau u. Haguenot, memoires contenant une nouvelle methode de traiter la verole. Montpellier, 1734.

Clark, (Jo.) Betrachtungen über d. Krankheiten auf langen Reisen nach heifsen Gegenden u. besond. über d. Krankheiten d. i. Ostindien herrschen; a. d. Engl. Kopenhagen, 1778. m. n. Titel 1798.

Clarus, (J. C. A.) Annalen des Königl. klinisch. Instituts am St. Johannis-Spitale in Leipzig. Leipzig 1810.

Cleghorn, (Gge.) Beobachtungen üb. d. epidem. Krankheiten, welche 1744—49 in Minorca geherrscht; a. d. Engl. v. J. Ch. Gtl. Ackermann. Göttingen, 1776.

Clerk, histoire de l'homme malade. Paris, 1803.

Clerke, (Jos.) dissert. de tetano. Edinb. 1791.

Clesius, (J.) der Sitz, die Eigenthümlichkeit u. Heilmethode d. Keichhustens oder blauen Hustens d. Kinder. Hadamar, 1813.

Clossius, (J. F.) über d. Krankheit. d. Knochen. Tübing. 1798.

— — über die Lustseuche. Tübingen, (1797.) 1799.

Coe, (Th.) Abhandl. v. d. Gallensteinen; (1757.) nebst. Jac. Maclurg's Versuchen m. d. menschl. Galle, u. dessen Bemerkungen üb. d. gallichte Absonderung; (1772.) a. d. Engl. Leipzig, 1783.

Cölpin, (A. Bh.) praktische Bemerk. über d. Gebrauch der sibirischen Schneerose in Gichtkrankheiten. Berlin, 1779.

Cohen. (M. K.) theoret. u. prakt. Abhandlung v. Stein etc. aus d. Latein. von Niemann. Halle, 1774.

Colbach, (J.) Abhandlung v. d. Mistel u. deren Kraft wider die Epilepsie; a. d. Engl. Altenburg, 1758 u. 1776.

Collect. dissert. medic. Marburgensium. Marburg, 1791—96. 6 Fasc.

— diss. med. universitatis. Lovan. 1795—96. Tom. 3.

Collenbusch, (Dan.) der Rathgeber für alle Stände, welche die Gesundheit, den Vermögens- und Erwerbsstand u. d. Lebensgenufs betreffen. 1799—1802. 4 Jahrg.

Collin, (H. Jos.) lactuc. sylvest. contra hydrop. vires. Vienn. 1780.

Collin, (H. Jos.) observat. circa morb. acut. et chronic. factae. Vienn. 1772—80. 6 Part.

Commentarii Bononiens. scientiar. et artium institut. Bonon. 1731—91. Tom. 7.

Conradi, (J. W. H.) von den Hämorrhoiden. Marburg, 1804.

Consbruch, (G. W.) u. J. Ch. Ebermaier's klinisches Taschenbuch. 5e Aufl. Leipzig, 1816—17. 2 Bde. (der 7e Theil d. allgemein. Encyclopädie.)

Coopmann, (P.) diss. med. de Cyphosi. Franequerae 1770.

Corvisart, Versuch über d. Krankheiten u. organ. Verletzungen d. Herzens; a. d. Franz. übersetzt von Rintel. Berlin, 1814.

Coste, Traité pratique de la goutte. Paris, 1764.

Cotunni, (Dm.) de ischiade nervosa commentar. Neapoli 1764.

Creve, (C. C.) vom Metallreiz als Prüfung des wahren Todes. Mainz, 1796.

Crichton, (Alex.) inquiry into the nature and origin of mental derangement. London, 1798. 2 Vol.

Cruveilhier, essay sur l'anatomie pathologique en general, et sur les transformations et productions organique en particulier. Paris, 1816.

Cullen, (W.) Anfangsgründe der prakt. Arzneiwissens. nach d. neuesten Ausgabe a. d. Engl. übers. mit Anmerk. u. Zusätz. von Rotheram. Leipzig, 1800. 4 Thle.

— — materia medica, oder Lehre v. d. Nahrungs- u. Arzneimitteln; a. d. Engl. (1772. 1789.) mit nöthigen Zusätzen herausgeg. v. G. W. Cp. Consbruch. Leipzig, 1790.

Currie, (J.) medical reports on the effects of water, cold and warm, as a remedy in fever and other diseases. Liverpool, 1804. 2 Tom.

— — über die Wirkung d. kalten u. warmen Wassers, als ein Heilmittel im Fieber u. in and. Krankheiten; a. d. Engl. von Ch. F. Michaelis. Leipzig, 1r Theil 1801. 2r Theil übers. m. Anmerk. v. Fr. Hm. Hegewisch m. e. Vorrede v. J. D. Brandis; auch unter d. Titel: fernere Nachrichten v. d. glückl. Anwendung d. kalt. Sturzbades in adynamisch. Fiebern, 1807—8.

Dähne, (S. A.), über d. Nachtheil d. Stillschweigens d. Erzieher in Rücksicht d. Geschlechtstriebes. Leipzig, 1810.

Damilano, (K. Jos.) Abhandlung üb. d. Friesel im Piemonte-

sischen; aus dem Italiän. v. Lbr. F. B. Lentin. Göttingen, 1782.

Danz, (Fd. G. W.) Versuch einer allgemeinen Geschichte des Keichhustens. Marburg, 1791. Neue Auflage. Giessen, 1802.

Darwin, (Erasm.) experiments establishing a criterion, between mucilaginous and purulent matter. Lichfield, 1780.

— — Zoonomie od. Gesetze d. org. Lebens; a. d. Engl. mit einer Anmerkung von J. D. Brandis. Hannover, 1795 — 99. 3 Thle.

Davy, (J.) physik.-chemische Untersuchung über d. Athmen, besonders über d. Athmen v. oxydirtem Stickgas; a. d. Engl. von Nasse. Lemgo, 1814.

Dease, (W.) erfahrungsmäſsige Heilart d. Lustseuche u. d. damit vergesellschaft. vener. Zufälle; a. d. Engl. v. C. F. Michaelis. Zittau, 1790.

Degner, (J. H.) de dysenteria bilioso-contagiosa. Traject. 1754.

Dehne, (J. Ch.) Versuch einer vollständ. Abhandlung v. d. Maiwurm und dessen Anwendung in der Wuth u. Wasserscheu. Leipzig, 1788. 2 Thle.

Deimann, (J. R.) von den guten Wirkungen d. Electricität in verschiedenen Krankheiten; a. d. Holländ. m. Anmerk. u. Zusätzen v. K. G. Kühn. Kopenhagen, 1793. 2 Thle.

Delabere-Blaine: canine pathologie, or a full description of the deseases of dogs. London, 1817.

Delius, (H. F.) de cholelithis observat. et exper. Erlang. 1784.

Delius, Diatribe de Catalepsi. Erlang. 1754. edit. secund.

Denham, (Th.) Abhandlung v. d. Fieber der Kindbetterinnen; a. d. Engl. Altenburg, 1777.

Desault, (P. Jos.) auserlesene chirurg. Wahrnehmungen; nebst e. kurzen Uebersicht d. chirurgischen Vorlesungen, welche im Hotel de Dieu zu Paris gehalten werden; a. d. Franz. (1791. u. F. J.) Frankf. a. M. 1791 — 1806. 12 Thle.

— — oeuvres chirurgicales. Ouvrage publié par Xav. Bichat. Paris, 1798. Vol. 2.

— — traité des maladies des vois urinaires. Paris, An XI. (1803.)

— (P. L. J.) dissert. sur la goutte. Paris, 1735.

Deshaits, de hemiplegia per electricitatem curata. Montpell. 1794.

Desportes (Pouppé), histoire des maladies de St. Domingue. Paris, 1770. Vol. 3.

Dethardiug, (J. H.) diss. de Chorea Sancti Viti. Rostoch. 1760.

Diaetophilus, physiolog. u. patholog. Geschichte seiner siebenjährigen Epilepsie, v. d. Genesenen selbst, nebst angehängten Beiträgen zur Körper- und Seelendiät für Nervenschwache. Zürich, 1798. 2 Bde.

Dictionnaire des sciences medicales. Par une societé de Medecins et de Chirurgiens. Paris 1812—21. Tom. 52. Noch nicht vollendet.

Diemerbrock, de morb. capitis et thoracis. Traj. ad Rhen. 1664.

Dieterich, (Gl. Sgf.) observat. quaed. rariores de calculis in corp. hum. inventis. Gorl. 1788.

Dissertat. med. in Univers. Vindob. hab., ad morb. chronic. pertin., et ex Mx. Stollii praelect. potiss. conser.; edit. et praef. est Jos. Eyerel. Viennae, 1788—92. 4 Vol.

Dörfurt, (A. F. L.) Deutsches Apothekerbuch. Leipzig, 1812.

Donatus, (Marcellus) de historica medica mirabili. Francof. 1613.

Doublet. (P.) memoires sur les symptomes et le traitement de la maladie venerienne dans les enfans nouveaux-nés. Paris, 1781. Deutsch Frankf. 1783.

Doussin-Dubreuil, (F. L.) das Selbstbeflecken u. d. Mittel seine Folgen zu entfernen; a. d. Franz. m. Anmerk. u. e. Nachschr. v. Huber. Basel, 1807.

— — de l'epilepsie en general et particulierement de celle determinée par les causes morales. Paris, 1796; a. d. Franz. Manheim, 1799. neue Aufl. 1804.

Dreyssig, (W. F.) Handbuch der mediz. Diagnostik. Erfurt, 1801—3. 2 Bde.

— — Handbuch der Pathologie der chronisch. Krankheiten. Leipzig, 1797—99. 2 Thle.

— — Handwörterbuch der mediz. Klinik. Erfurt, 1806—17. 3 Bde in 5 Abtheil.

Dubreuil, (J.) vom Tripper ohne venerisch. Gift. Manheim, 1793.

Duchanoy, (A.) dissert. sur les causes de la goutte. Paris, 1805.

Dufour, (J. E.) Versuche über die Verrichtungen und Krankheiten des menschlichen Verstandes, a. d. Franz. mit einer Betrachtung über die Hypochondrie v. E. Plattner. Leipzig, 1786.

Du-

Dufresnoy, (A.) Erfahrungen über d. heilsame Anwendung des wurzelnden Sumachs, der gelben Narzisse und des Pfefferschwamms; nebst einer Abhandl. über d. wurz. Sumach v. J. B. v. Mons; a. d. Franz. von Cp. F. Nasse. Halle, 1801.

Duncan, (And.) Krankengeschichten, nebst einig. Bemerk. darüber; a. d. Engl. (1778.) Leipzig, 1779.

Durande, Betrachtungen üb. d. Wirk. d. Mischung v. Schwefeläther u. d. flüchtigen Terpenthinöl bei Leberschmerzen, die von Gallensteinen herrühren; a. d. Franz. Helmstaedt, 1791.

Earle, (James) observations on the cure of the curved spine etc. Lond. 1799.

Ebeling, (J. Ph.) de Quassia et Lichene islandico. Glasco, 1779.

Eckholdt, (J.) über das Ausziehen fremder Körper aus dem Speisekanal u. d. Luftröhre. Leipzig, 1809.

Eggert, (J. D.) Comment. de virt. anthelmint. Geoffraeae Surinam.; adjac. observat. rarior. Marburg, 1791.

— — epistola sistens quaedam de marteria arthritica. Lipsiae 1779.

Ehrhardt, de asphyxia neonatorum. Erlang. 1786.

Eller, (J. Th.) Observ. de cognosc. et cur. morbis, praes. acutis. Königsb. 1762.

Elsner, (Cp. F.) Abhandlung über d. Brustbräune. Königsberg, 1778.

— — Beiträge zur Fieberlehre. Königsberg, 1789.

Elz, (E. F.) de toxicodendro. Vitemberg. 1800.

Emerigon's besond. Mittel wider das Podagra (Guajak); a. d. Franz. Dresden, 1780.

Ennemoser, (Jos.) der Magnetismus nach der allseitigen Beziehung seines Wesens, seinen Erscheinungen etc. in einer geschichtl. Entwickelung v. allen Zeiten u. bei allen Völkern. Leipzig, 1818.

Erbenfeld, (C.) dissert. de epilepsia haereditaria casum exhibens. Duisb. 1705.

Erpenbeck, observat. circa rabiem caninam. Goetting. 1784.

Eschenbach, (C. G.) Bedenken über Schädlichkeit des Mutterkorns. Rostock, 1771.

v. Eschenmayer, (C. A.) Versuch die scheinbare Magie d. thie-

rischen Magnetismus aus physiolog. u. psychischen Gesetzen zu erklären. Stuttg. u. Tübingen, 1816.

Ettmüller, dissert. de epilepsia, praes. Ettmüllero, resp. G. Weinlich. Lips. 1676.

Evers, (O. Just.) dissert. med. in contagium phthysicum inquirens. Goetting. 1782.

Eward, (J.) dissert. de Chorea. Edinburg. 1786.

Eyerel, (Jos.) dissert. med. ad morb. chronic. pert. Vienn. 1798.

Fabre, (Pt.) traité des maladies veneriennes. Paris, 1782. — Fabre's vollst. Abhandl. von d. Erkenntnifs u. Kur d. vener. Krankh. a. d. Franz. von Fr. Schröder, m. Anmerk. von J. Tode. Kopenhagen, 1777.

— — traité d'observations de Chirurgie. Avignon, 1778.

Fabri, (Gh. Lb.) tract. patholog. de Catalepsi. Halae 1786.

Fabriz v. Hilden, chirurg. Beobachtungen u. Kuren; a. d. Latein. 1660. von Weiz. Flensburg, 1782. (47r Brief.)

Facts (medical) and observations (the editor Simmons). Lond. 1797—1800. Vol. 8.

Falconer, (W.) Abhandlung v. d. Wirksamkeit d. luftsaur. alkalisch. Wassers in Steinkrankh. u. and. Beschwerden d. Harnwege; a. d. Engl. Leipzig, 1794.

— — Anmerkung über Cadogan's Schrift von der Gicht; a. d. Engl. Berlin, 1773.

Falk, (N.) diss. de epilepsia, s. motib. convuls. virgin. Goetting. 1754.

Farre, (Sam.) on malformations on the human heart, illustr. by numerous cases and 5 plates etc. London, 1814.

Favré, instruction sur les moyens à employer pour rappeller à la vie les personnes asphyxies. Bruxelles, 1806.

Faust, (B. C.) u. Hunold, über d. Anwendung u. den Nutzen des Oeles u. der Wärme bei chirurg. Operationen — u. w. das Lebendigbegraben auf Wahlplätzen zu verhüten. Leipzig, 1806.

— — wie der Geschlechtstrieb des Menschen in Ordnung zu bringen. Braunschweig, 1791.

Fehr, (J.) etwas über die Hundswuth. Münster, 1789.

Feiler, (J.) Pädiatrik, oder Anleitung z. Erkennung u. Heilung der Kinderkrankheiten. Sulzbach, 1814.

v. Felbiger, Kunst, Thürme u. andere Gebäude vor den schädlichen Wirkungen des Blitzes durch Ableiter zu bewahren etc. Berlin, 1777.

Fernelii Opera. Hannover 1610.

Ferriar, (J.) Bemerkungen über Wassersucht, Wasserscheu, ansteck. u. andere Krankheiten; a. d. Engl. Leipzig, 1792—97. 2 Thle.

— — essay on the medic. properties of the digit. purpur. Manchest. 1799.

— — neue Bemerkungen über d. Hundswuth, d. häutigen Bräune, des Keichhustens etc.; a. d. Engl. Leipzig, 1801.

Ferriers Sauveboeuf, (Cte. de) memoires historiques faites en Turquie. Paris, 1790. Tom. 2.

Ferro, (Pasc. Jos.) mediz. Archiv v. Wien u. Oesterreich unter d. Ens. Wien, 1r Jahrg. 1799. 2—4r Jahrg. (1799—1801.) 1800—2. 5r Jahrg. (1802.) 1803.

— — Versuche mit neuen Arzneimitteln. Wien, 1793.

Feuerstein, dissert. de Epilepsia. Goetting. 1792.

Fischer, (C. E.) progr. de morb. cutan. Spec. I. de crusta lactea adultorum. Goetting. 1785.

— — taeniae hydat. in plexu choroid. invent. histor. Lipsiae 1789.

Fleisch, (K. Bh.) Handbuch üb. d. Krankheiten d. Kinder u. über d. mediz.-phys. Erziehung ders. Leipzig, 1—3r Bd. 1803—7. 4r Bd. auch unter d. Titel: Fleisch u. Jos. Schneiders Handbuch üb. d. Krankh. des mannb. Alters. 1r Bd. 1808.

Floyer, (J.) Abhandlung v. d. Engbrüstigkeit; nebst Ridley's Beobachtungen üb. d. Engbrüst.; (a. d. Engl. 1698. 1703.) verdeutscht u. mit Anmerk. v. J. C. F. Scherf. Leipzig 1782.

Foderé, (Fr. Em.) de apoplexia disquisitio theoretico-practica. Aven. 1808.

— (Fr. J.) essay sur le goitre et le cretinage. Turin 1792.

de la Fontaine, (F. L.) chirurg. mediz. Abhandlung verschiedenen Inhalts, Pohlen betreff. Breslau u. Leipzig 1792. m. Kupf. u. Tabell.

des Fontaines, (Louis) lettres sur la certitude des signes de la mort, ou l'on rassure les citoyens de la crainte d'être enterrés vivans. Paris 1769.

Fontana, (Felix) Abhandlung über d. Viperngift, d. amerik. Gifte, d. Kirschlorbeergift u. ein. and. Pflanzengifte; nebst

einer Beobacht. über d. ursprüngl. Bau d. menschl. Körpers, über d. Wiedererzeugung d. Nerven u. der Beschreibung eines neuen Augenkanals; a. d. Franz. Berlin 1787. m. Kupf.

Fordyce, (G.) a new inquiry into the causes, symptomes and cure of putrid and inflammatory fevers. London 1773.

— — dissert. de catarrho. Edinburg. 1758.

— (Will.) fragmenta chirurgica et medica. London 1784.

Foresti, (Pet.) observationi et curationi medicinali. Francof. 1602.

Formey, (L.) kritische Bemerkungen über die in Paris gekrönten Preisschriften über den Croup, nebst Ideen über d. Natur u. Behandl. dieser Krankh. in Horns Archiv 1812. November, Decemb.

— — von der Wassersucht der Gehirnhölen (a. Horn's Archiv) Berlin 1810.

— — medizinische Ephemeriden v. Berlin. Berlin 1799—800. in Bds. 1—4s Hft.

— — Versuch e. med. Topographie v. Berlin. Berlin 1796.

Forstmann, (J. W.) et (J. Glo.) Leidenfrost de dolore faciei Fothergillii. Duisb. 1790.

Fothergill, (J.) Abhandl. über d. Natur d. Krankheiten d. durch den Bifs des tollen Hundes veranlafst wird; a. d. Engl. von Werner. Wien 1810.

— (A.) sämmtliche medizin. u. philosoph. Schriften; a. d. Engl. u. Latein. Leipzig 1785. 2 Bde.

Fourcroy, les enfans elevé dans l'ordre de la nature, ou abregé de l'histoire naturelle des enfans. Paris 1774.

— (A. F. de) la medecine eclairée par les sciences physiques. Paris 1814. Vol. 4.

— — systeme des connoiss. chymiques. 10 Vol. Paris 1809.

— — System der chemischen Kenntnisse im Auszuge v. F. Wolf. Königsberg 1803.

Fournier, (J. L.) Beobachtungen üb. d. schleichende u. auszehr. Fieber, a. d. Franz. Leipzig 1782.

— — du tetanus traumatique. Paris An XI.

Frank, (J. P.) de curand. homin. morb. epitome praelect. acad. dic. Manh. Tom. 1—6. 1792—1807. Tom. 7. Tubing. 1811.

— — delectus opusc. med. antehac in German. div. Acad. edit. in audit. commod. coll. et c. notis aucta rec. cur. Pavia u. Leipzig 1785—91. 10 Vol. nachher Leipzig 1790—91. 4 Vol.

Frank, (J. P.) System e. vollständ. mediz. Polizei. Manheim, 1r Bd. (1—2e Aufl. 1779—84.) 3e Aufl. 1804. 2r Bd. (1780.) 1804. 3—4r Bd. 1783—88.

— (Jos.) acta instituti clinic. Vilnensis. Lipsiae, Amus III. VI. VIII. 1812. Deutsch von Em. Meyer. Berlin 1810.

— — Handbuch d. Toxicologie, oder d. Lehre v. Giften u. Gegengiften; nach d. Grundsätzen d. Brown. Arzneilehre u. d. neuern Chemie bearbeitet. Wien (1800.) 1803.

— — memoires sur l'origine et la nature de la plique polonaise. Vilna 1814.

— — praxeos medicae universae praecepta. Pars I. Vol. 1. 2. et P. II. Vol. 1. Sect. 1. 8maj. Lipsiae 1811—18.

— — ratio instituti clin. Ticin. a. 1795; praef. est J. P. Frank. Wien 1797. m. 1 Kupf. u. mehr. Tabellen. (Deutsch v. F. Schäfer 1797.)

— — Reise nach Paris, London u. e. grofsen Theil d. übr. Englands und Schottlands, in Beziehung auf Spitäler, Versorgungshäuser, übrige Armeninstitute, med. Lehranstalt. u. Gefängnisse. Wien 1804—6. 2 Thle.

Fragmente zur Arznei-Naturkunde u. Geschichte, 4 Thle. Lpz. 1788.

Frapolli, (F.) Animadversion. in morbo vulgo Pellagram. Mediolan. 1771.

Frazier, treatise on epilepsy and the use of viscum quercinum. Lond. 1806.

Friccii, (J. G.) commentatio de Druidis. Ulm 1744.

Fritze, (J. F.) Annalen d. klinisch. Instituts z. Berlin. Berlin 1791—94. 3 Hfte.

Froriep, (L. F.) de methodo neonatis asphycticis succurrendi. Vimar. 1801.

Fürstenau, (J. H.) diss. de St. Viti saltu, sive chorea vulgo Veitstanz. Rinteln 1750.

Galés, (J. C.) essay sur le diagnostique de la gale, sur ses causes, et sur les consequences medicale practiqués à deduire sur les vraies notions de cette maladie. Paris 1812.

— — memoires et rapports sur les fumigations sulfureuses. Paris 1816.

Gardanne, (Jos. J.) detail de la nouvelle direction du bureau des nourrices de Paris, 1775.

Gardiner, on the abuse of caustics in venereal warts and excrescences; in Essays and observations physical and litterary, read befor the philosophical society in Edinburgh and published by them. Vol. 3. Edinb. 1771.

Gautieri, (Jos.) Tyroliensium, Carinthiorum, Styriorumque struma observ. et descripta. Wien 1794.

Gehema, de morbo vulgo dicto plica polonica. 1683.

Gehler, (J. G.) kleine Schriften, die Entbindungskunst betreffend; a. d. Lateinischen m. Zusätzen v. C. G. Kühn. Leipzig, 1798. 2 Thle.

Geigg, (J.) Vorsichtsregeln f. d. weibliche Geschlecht; a. d. Engl. Leipzig 1791.

v. Gellei, (M. R.) Abrifs einer Molken- u. Badeanstalt etc. Wien 1792.

Gembitzky, (M.) de singulari pilorum vegetatione morboso etc. Erford. 1808.

Gentelman's Magazine. Lond. 1793—1821.

Genzinger, quaestio inaug. de fascino et diabolo hominib. morbi. Vindob. 1765.

Gerson, (H.) diss. de catalepsi. Goetting. 1797.

v. Gescher, (D.) Bemerk. über d. Entstellung d. Rückgrades, u. über d. Behandl. d. Verrenk. u. Brüche d. Schenkelbeins; a. d. Holländ. übers. m. einig. Anmerk. u. Zusätzen v. J. G. Wewetzer. Götting. 1794.

Geschichte, physische und psychologische, einer neunjährigen Epilepsie, welche durch d. Gebrauch d. Ragolischen Mittels gehoben worden ist. Zürich (1798. 99.) 1817.

— u. Urkunde der im Jahre 1767. zur Errettung der Ertrunkenen errichteten Gesellschaft; a. d. Holländisch. v. Hannibal. Hamburg 1769.

Gesner, (J. A. P.) Entdeckungen der neuesten Zeit in der Arzneigelahrtheit. Nördling. 1778—90. 4 Bde.

— — Sammlung v. Beobachtungen aus der Arzneigelahrtheit. Nördlingen 1769—76. 5 Thle.

Gesundheits-Taschenbuch f. das Jahr 1802. Wien.

Gherardini, (M.) Geschichte d. Pellagra; a. d. Italiänisch. v. K. H. Spohr. Lemgo 1792.

Gieseke, (Paul Diet.) Abhandlungen u. Beobachtungen aus der Arzneigelahrth. Hamburg 1775.

Gilchrist, the use of Sea-Voyages as a medicine. London 1756.

Gilibert, (J. E.) adversaria medico-practica. Lugd. Batav. 1791.
Girtanner, (Cp.) Abhandl. über d. Krankheiten d. Kinder u. über die physische Erziehung ders. Berlin 1794.
— — Abhandl. üb. d. venerische Krankh.; 4e Aufl. v. Cappel. Götting. 1802.
Glassius, (Thom.) comment. XII. de febribus ad Hippocratis discipl. accom. (Amst. 1749.) denuo ed. E. Gf. Baldinger. Jena 1771.
Glisson, (R.) de rhachitide seu morbo puerili Rickels dicto. Lond. 1650.
Gmelin, (Dan. Gott.) Reisen durch Rufsland. Petersb. 1779—84. 4 Bde.
— (Ebh.) Materialien für d. Anthropologie. Heilbrun 1791—93. 2 Stcke.
— — neue Untersuchungen über d. thierischen Magnetismus. Tübingen 1789.
— — über d. thierisch. Magnetismus; in einem Briefe an Hoffmann. Tübingen 1787. 2 Stcke.
— (J.) diss. de specifico antidoto nova etc. Tubing. 1750.
Goden, (H. A.) von der Bedeutung und Heilung der Wasserscheu. Breslau 1816.
Götz, (A. J.) Beiträge z. Geschichte von der hysterischen Krankheit. Meinungen 1771.
Götze, (J. A. Eph.) Versuch e. Naturgesch. d. Eingeweidewürmer thier. Körper. Leipzig 1782. m. 44 Kupf. Erster Nachtrag u. s. w. mit Zus. u. Anmerk. herausgeg. v. J. G. H. Zeder. Eb. 1800.
Good, (J. Mason) über Krankheiten d. Gefängnisse u. Krankenhäuser; eine v. d. Lond. mediz. Gesellschaft gekrönte Preisschrift; a. d. Engl. mit Anmerk. v. K. Grafen v. Harrach. Wien 1798.
Goodwyn, (Edm.) erfahrungsmäfsige Untersuchung der Wirkung des Ertrinkens, Erdrosselns u. Erfrierens; nebst d. wirks. Mitteln etc.; a. d. Engl. v. C. F. Michaelis. Leipzig 1790.
— — the connexion of life with respiration etc. London 1788.
Goorlay, observat. on the natural-history, climate and deseases of Madera. Lond. 1810.
Gordack, Geschichte einer Krankheit u. Cur eines 27 Jahre mit der Epilepsie geplagten Frauenzimmers. Königsberg 1770.

Graefe, (C.) Repertorium augenärztlicher Heilformeln. Berlin 1817.

— — Angiektasie, ein Beitrag zur rationellen Kur u. Behandl. der Gefäſsausdehnung. Leipzig 1808.

Graniger, (J.) essay on the more common epidemical West-India Diseases. London 1764.

Grant, (W.) observat. on the origin, progreſs and method of treating of the atrabilous temperament and gout. London 1779.

— — Beobachtungen üb. d. chronischen Krankheiten; a. d. Engl. Leipzig 1784.

— — Beobachtungen üb. d. Natur u. Heil. der Fieber; a. d. Engl. Leipzig 1791. 2 Thle.

Grapengieſser, (K. J. Ch.) dissert. de hydrope plethorico. Goetting. 1793.

— — Versuche, den Galvanismus z. Heilung einiger Krankheiten anzuwenden, angest. u. beschrieben. Berlin (1801.) 1802. m. Kupf.

Grashuis, (Joh.) de colica pictonum. Amsterd. 1752.

Grasmeyer, (P. F. H.) Abhandlung v. Eiter u. d. Mitteln ihn von allen ihm ähnlichen Feuchtigkeiten zu unterscheiden. Göttingen 1790.

Greding, (J. E.) sämmtl. mediz. Schriften; herausgegeb. v. K. W. Greding. Graiz 1790—91. 2 Thle.

— — vermischte mediz. u. chirurg. Schriften; herausgeg. v. K. W. Greding. Altenburg 1781.

de Gregorini, (Geras. Cst.) de hydrope uteri et de hydatidibus in utero visis aut ab eo exclusis. Halle 1795.

Gregory, (Jac.) Anfangsgründe d. Behandl. d. Krankheit. überhaupt u. d. fieberh. insbesondere; a. d. Engl. Leipzig 1777.

de la Grezie, (Bertrand) essay sur la traitement des dartres. Paris 1784.

Grimm, (J. F. C.) von der Epidemie zu Eisenach etc. Hildburgh. 1765.

Grindel, (D. Hi.) China-Surrogat; oder e. neues Arzneimittel. (ungebrannter Kaffee) Leipzig 1809.

Grotius, (Hugo) historia Gothorum, Vandalorum, Longobardorum. Amstelod. 1655.

Gruner, (A. G.) Almanach für Aerzte u. Nichtärzte. Jena 1782—96. 15 Jahrg.

— — morborum antiquitat. coll. ex opt. auct. recens. etc. Breslau 1774.

Gruner, (G.) de convulsione cereali. Jenae 1793.
— (C. G.) dissert. de specifico antipodagrico americ. Jenae 1779.
— (G.) neues Taschenbuch f. Aerzte u. Nichtärzte. Gera u. Leipzig 1797.
Güldener v. Lobes, (Edm. Vz.(Beobachtungen über d. Krätze; gesammelt in dem Arbeitshause zu Prag. Prag (1791.) 1795.
Güldenklee, opera omnia. Lipsiae 1677.
Günther's Geschichte u. jetzige Einrichtung der Hamburger Rettungsanstalten. Hamburg 1794.
Günz, (Just. W.) de cortice salicis cort. peruv. substit. comment. Leipzig 1787. (früh. Dissert. 1772.)
Gumprecht, (J. Jac.) u. Justus H. Wigand's Hamburger Magazin f. d. Geburtshülfe. Hamburg 1807—8. 1—2s St.
Gundramm, dissert. de Catalepsie. Helmst. 1776.

v. d. Haar, (Jac.) Beschreiwing en geneeswijs der Zieckten in de Hierlegers to Amsterdam, 1790.
Haas, dissert. de morsu venenato et rabido. Viennae 1775.
Haase (C. F.) dissert. de morbo coeruleo c. Tab. aen. Lipsiae 1813.
— (W. A.) diss. de tussi convulsiva. Semiolog. et Nosolog. Leipzig 1807.
— — über die Erkenntniſs u. Kur der chronisch. Krankheiten. 3 Bde. 1820—21.
de Haen, (Ant.) Abhandl. über die Arten des Todes der Ertrunkenen, Erstickten, Erhängten; u. über d. Mittel das Leben wieder herzustellen; a. d. Lateinischen. Wien 1772.
— — J. Grashuis, Th. Tronchin u. K. Strack: auserlesene vollständ. Abhandlungen v. d. Kolik v. Poitou; a. d. Latein. übers. von K. F. Schröder. Kopenhagen 1781.
— — ratio med. in nosocom. pract. Wien 1757—75.
Hafenreffer, (Sam.) Nosodochium, in quo cutis, eique adhaerentium partium affectus traduntur. Tubingae 1630. Ulmae 1660.
de Hagen, (Jos.) dissert. de tussi convulsiva. Mogunt. 1794.
Hahnemann, (S.) Organon der rationellen Heilkunde. Dresden 1819.
Hallé, (J. W.) rapport sur les effects d'un remede proposé pour le traitement de la goutte. Paris 1810.

Haller, (Alb. ab) auserlesene chirurg. Disputationen, im Auszuge v. Waitz. Leipzig 1777—78.

— — Beitr. z. Beförd. d. Geschichte u. Heilung d. Krankh.; a. dessen Sammlung prakt. Streitschr. in e. vollst. Ausz. gebr. u. m. Anmerk. v. Crell. Berlin 1781—84. 5 Bde.

— — bibliotheca anatom. Zürich 1774—76. 2 Tom.

— — bibliotheca chirurgica. Zürich 1774—75. 2 Tomi.

— — Grundriſs d. Physiologie, mit Verbess. v. Wrisberg, Sömmering u. Meckel; umgearb. v. v. Leveling. Leipzig 1812. 2 Thle.

— — opera minora anatom. argum. Zürich 1762—67. 3 Tom.

Hamilton, (R.) Bemerkungen über d. Mittel wider den Biſs toller Hunde u. a. Thiere; a. d. Engl. Leipzig 1787.

— — Beobachtungen über d. Scrofelkrankheit, Drüsenverhärtung etc.; a. d. Engl. Leipzig 1793.

— — observ. on the utility and administration of purgative Medicine in several diseases. Edinburg 1806.

— (Alex.) on the digitalis purpurea. London 1807.

Handel, (G. T. Cp.) leichte u. sichere Heilart d. bösart. Trippers. Hadamar 1801.

Harles, (Ch. F.) über die Behandlung der Hundswuth u. s. w. Frankf. a. M. 1809.

— — über d. Krankheiten des Pancreas. Nürnberg 1812.

Harrison, (R.) dissertat. de lues vener. Edimburg. 1782.

— dissert. inaugur. de pertussi. Goetting. 1793.

Hartenkeil, (J.) de vesicae urinariae calculo. Bamberg u. Würzburg 1795.

Hartley, (J.) recueil d'observations et d'experiences sur la pierre et sur le remede de Mlle Stephens etc. Paris 1740.

Hartmann, dissert. de noxio phosphor. urinae in medicina usu. Aboae 1773.

Hartog, dissert. de hysteria contagiosa sive Hydrophobia. Erlang. 1806.

Haslam, (J.) Betrachtungen über den Wahnsinn; a. d. Engl. Stendal 1800.

Hasler, (J.) Abhandlung über den Keichhusten. Landsberg 1789.

— — Abhandlung über d. verschiedenen Arten u. Ursachen des Schlagflusses. München 1791. 2e Aufl.

Hausmann, (J. St.) dissert. de morbo vener. larvat. Goetting. 1782.

de Hautesierck, (Richard) recueil d'observations de medecine des hopitaux militaires etc. Paris 1766 et 72.

Heberden, (W.) comment. de morb. histor. et curatione. (London 1802.) rec. cur. Sm. Th. Soemmering. Frankf. a. M. 1804.

— — Kommentarien über den Verlauf d. Krankheiten u. ihre Behandl.; a. d. Latein. m. Anmerk. von Niemann. Leipzig 1805.

Hecker, (A. F.) Annalen der gesammt. Medizin, als Wissenschaft u. als Kunst. Leipzig 1810—11. 3 Bde.

— — deutliche Anweisung d. verschied. Arten d. Trippers genau zu erkennen u. richtig zu behandeln. Erfurt 1802. (eine früh. Schrift d. Verf. Leipzig 1787.

— — diss. de Epilepsia. Erford. 1800.

— — diss. qua morbum syphil. et scrophulosum unum eundemque morbum esse, evincere conatur. Halae 1787.

— — Gedanken über d. Natur u. Ursachen d. Weichselzöpfe. Erfurt 1810.

— — Journal d. Erfindungen, Theorien u. Widersprüche in d. Arzneiwissenschaft 1—11r Bd. 44 St. Gotha 1798—1809. (Vom 25n St. an heifst es auch neues Journal.)

— — Kunst unsere Kinder zu gesunden Staatsbürgern zu erziehen u. ihre gewöhnl. Krankheiten zu heilen. Leipzig 1805.

— — Magazin f. d. pathologische Anatomie u. Physiologie. Altona 1796. 1s Heft.

Heidemann, (J. A.) Prüfungsmittel zur Bestimmung d. wahren u. Scheintodes; nebst neuen physischen Erfahrungen a. d. Anwend. d. verstärkt. galvanischen Electricität a. d. thier. Organ. Wien 1804.

Heim, (E. L.) der Arsenik als Fiebermittel. Berlin 1811.

— — dissert. de origine calculi quatenus est arthritidis effectus. Halae 1772.

— — Erfahrungen u. Bemerk. über Schwangerschaft aufserhalb d. Gebärmutter. Berlin 1812.

— — kritische Bemerkungen über die Natur und Behandlungsart d. häutigen Bräune. Berlin 1810.

Heine, (E. F. W.) diss. de vasor. absorbent. ad rhachitid. procreand. potentia. Goetting. 1792.

Heineken, (J.) Ideen und Beobachtungen, d. thierisch. Magnetismus u. dessen Anwend. betreffend. Bremen 1800.

Heinsius, (J. A.) Beiträge z. d. Versuchen, welche mit künstlichen Magneten in verschied. Krankheiten angestellt worden. Leipzig 1776.

Heinſse, (K. G.) kurzer Unterricht üb. d. weiſsen Fluſs. Chemnitz 1803.

Heister, (L.) institutiones chirurgiae. Norimb. 1718. 2 Tom. Deutsch, neueste Aufl. 1779.

— — medizinische, chemische u. anatom. Observationen. Rostock 1758—70. 2 Thle.

Hell, (Max.) unparth. Berichte über d. sonderbare Wirkung künstlicher Magnete. 1775.

Hemmann, (J. A.) medizin. chirurg. Aufsätze. Leipzig 1791.

Hendy, (Jac.) u. J. Rollo über d. Drüsenkrankheit in Barbadoes; oder über Hillary's Elephantiasis; a. d. Engl. 1784—85. v. A. F. A. Diel. Frankf. a. M. 1783. m. 2 Kupf.

Henke, (Adph.) Handbuch d. Erkenntniſs u. Heilung d. Kinderkrankheiten. Frankf. a. M. 1809—17. 2 Thle.

— — Handbuch der speciellen Pathologie. Berlin 1806—8. 3 Bde.

Henkel, (J F.) Anweis. z. verbess. chirurg. Verbande. Berlin (1—4e Aufl. 1756—90.) 5e ganz umgearb. A. v. J. Ch. Stark. 1802.

Henning, (J. G. F.) analecta litteraria epilepsiam spectantis. Lipsiae 1798.

— — Beiträge z. praktischen Arzneikunst. Gotha 1802—4. 2 Thle.

Hensler, (Ph. Gb.) Anzeige d. hauptsächlichsten Rettungsmittel derer, die auf plötzliche Unglücksfälle leblos geworden sind, oder in wahrer Lebensgefahr schweben. Altona 1770. umgearbeitet von Scherf, 1787.

— — de Herpete s. formica veterum, tabis venereae non prorsus experte. Kiel 1801.

— — Geschichte der Lustseuche. Altona u. Hamburg 1783.

— — vom abendländischen Aussatz im Mittelalter, nebst ein. Beitrag zur Kenntniſs u. Geschichte d. Aussatzes. Hamburg 1792.

— — u. and. Berichte u. Bedenk. die Kriebelkrankheit betreff. Copenhagen 1772.

Herholdt, (J. Dn.) u. K. G. Ranf v. d. Perkinismus, oder d. Metallnadeln des Dr. Perkins in Nordamerika; mit Amerik. Zeugnissen u. Versuchen Kopenhagner Aerzte; a. d. Däni-

schen übers. m. Anmerk. v. J. C. Tode. Kopenhagen 1798. m. 1 Kupf.

Herholdt, (J. Dn.) Uebersicht der mechanischen u. chemischen Mittel z. Reinigung der Luft in Hospitälern, Gefängnissen, Bergwerken u. s. w.; a. d. Dänischen v. J. C. Tode. Kopenhagen 1802. m. Kupf.

Hermbstaedts Bülletin d. Neuesten u. Wissenswürdigsten a. d. Naturgeschichte. 15 Bde. 1809—13.

Herz, (Marcus) an Domeier über d. Brutal-Impfung u. deren Vergleichung mit d. humanen. Berlin 1801.

— — Briefe an Aerzte. Mitau, 1e Samml. 1778.

Herzog, (Ad.) dissert. de morbo articulari, speciatim venereo. Helmst. 1779.

Hesse, specimen inaugurale medicum de Angina pectoris. Halae 1800.

Heysham, dissert. de rabie canina. Edinburg. 1777.

Hildebrand, (G. F.) Bemerkungen und Beobachtungen über die Pocken. Braunschweig 1788.

Hildebrandt, (G. F.) üb. d. blind. Hämorrhoiden. Erlang. 1795.

— — Beobachtungen über d. Krätz-Ausschlag. Hannover 1798.

v. Hilden, (Franz) observat. et epist. Francof. 1648.

v. Hildenbrand, (Val. J.) ein Wink zur näheren Kenntniſs u. Heilung der Hundswuth. Wien 1797.

— — über d. ansteckenden Typhus etc. Wien 1814.

Hildesheim, de cerebri et capitis morb. intern. spicilegia. Francof. 1618.

Hill, (Dan.) Beobachtungen u. Versuche über d. Heilkräfte d. Sauerstoffgas u. der Lebensluft; a. d. Engl. m. Anmerk. v. E. H. W. Münchmeyer. Göttingen 1801.

— — practical observatinos on the use of Oxygen in the cure of diseases. Lond. 1800; a. d. Engl. m. Anmerkn. Göttnig. 1801.

— (J.) praktische Abhandlung über d. Natur u. Cur d. Milzkrankh. oder der Hypochondrie; a. d. Engl. Bremen 1767.

Hillary, (W.) on the diseases of Barbadoes. Deutsch v. Ackermann. Leipzig 1776.

Himly, (K.) u. J. A. Schmidt, ophthalmolog. Bibliothek. Leipzig u. Hannover 1803—7. 3 Bde.

Hippocratis Coi opera, editio Pierer. 3 Thle. Altenburg 1806.

Hirschel, (Leon. El.) Gedanken die Heilungsmethode der fallenden Sucht betreff. etc. Berlin 1770. Mitau 1774.

— — Briefe über verschiedene Gegenstände der Arzneiwissensch. Berlin 1768. 3 Thle.

Hirschel, (Leon. El.) Gedanken von der Starrsucht oder Catalepsie. Berlin 1769.
Hirsekorn, (J.) dissert. sist. arthrit. et rheumat. diagnos. Erlang. 1787.
Histoire (Memoires) de l'academie des sciences à Paris. 1666—1790. Table des matieres par Cotte. Vol. 10. Paris 1809.
— et memoires de l'Academie royale des sciences de Toulouse. Toul. 1782—90. Vol. 4.
Höpfner, (J. G.) dissert. sistens herpetis furfurac. univers. malig. casum memorab. Berolin. 1815.
Hofer, (F. J.) Lehrsätze d. chirurg. Verbandes. Erlangen 1790. m. Kupf. 3 Thle.
Hoffmann, (Cp. L.) vermischte mediz. Schriften; herausgeg. v. H. Cravet. Münster 1790—95. 4 Thle.
— — vom Scharbock, von Verhütung der Pocken im Gesicht u. von der Lustseuche. Münster 1782.
— (J. M.) de morbi hysterici vera indole, sede, origine et cura. Halae 1793.
— (Fr.) diss. de affectu cataleptico rarissimo. Francof. ad Viad. 1692.
— — diss. de tussi convulsiva. Halae 1732.
— — diss. sist. affectus haereditar. Halae 1699.
— — opera omnia c. Suppl. 11 Vol. Lipsiae 1761.
— — systema med. rationalis. Halae 1783. 7 Vol.
— — Untersuchung von der Gewalt u. Wirkung des Teufels etc. Frankf. u. Leipzig 1704.
— (G. St.) über den Scheintod u. über gewaltsame Todesarten überhaupt. Coburg 1790.
Hohenbaum, (C.) über Lungenschlagflufs, nebst einer Einleitung über Schlagflüsse überhaupt. Erlangen 1817.
Holdefreund, (J. R. S.) vom epidem. Stickhusten der Kinder. Helmstaedt 1776.
Home, (Ebh.) Abhandl. über d. Eigenschaft. d. Eiters; a. d. Engl. (1788.) Lemgo 1789. 2 Thle.
— — praktische Bemerkungen üb. d. Heilart d. Harnröhren-Verengerungen durch Aetzmittel; a. d. Engl. m. Anmerk. v. Sm. Hahnemann. Leipzig 1800.
— (Franc.) an Inquiry into the croup. Edinb. 1763.
— — medical facts and experiments. London 1759. übers. v. Königsdörfer. Altenburg 1767.
— — Untersuchungen über die Natur, Ursache u. Heilung des

Croup; a. d. Engl. übers. von Fr. Mohr, mit Vorrede u. Anmerk. v. J. A. Albers. Bremen 1809.

Hopfengärtner, (Ph. F.) Beobachtungen über die Pockenkrankheit. Stuttg. 1799.

— — Bemerkungen über menschliche Entwickelungen. Stuttgard 1792.

— — Untersuchungen über d. Natur u. Behandl. der verschied. Arten d. Gehirn-Wassersucht. Stuttg. 1802.

Horn, (E.) Archiv f. mediz. Erfahrungen, 1—2r Bd. Berlin 1801. 3—9r Bd. 1804—6.

— — neues Archiv etc. 1—8r Bd. 1805—8. (der 1e 2e 3e Bd. des neuen Archivs ist der 7e 8e 9e des vorhergehenden.) Dessen 9—14r Bd. 1809—10. die folgenden Jahrgänge v. 1811 bis 21. (wird fortgesetzt.) Der 4e u. folg. Bände haben auch den Titel: Archiv für praktische Medizin u. Klinik.

— — Handbuch der medizin. Chirurgie. Leipzig 1804. 2 Bde.

— — über d. Erkenntniſs u. Heilung der Pneumonie. Frankfurt a. M. 1802.

— — Versuch über d. Natur und Heilung der Ruhr. Erfurt 1806.

Horsfield, (Th.) Experimental Dissertation on the Rhus vernix, radicans and glabrum. Philadelphia 1798.

Horst, (J. G.) diss. sistens casum singul. morbi leprosi, etc. Paris 1812.

v. Hoven, (F. W.) neues med. Handbuch. Heilbron 1801. 2 Bde.

— — Versuch üb. d. Wechself. u. seine Heilung. Winterthur 1789.

Hülfsbüchlein für alle die an Schwäche d. Geschlechtstheile leiden. Hamburg 1807.

Hufeland, (Cp. W.) Bemerkungen üb. d. natürl. u. geimpften Blattern zu Weimar im J. 1788. Leipzig 1—2e Aufl. 1789—92. 3e Aufl. unt. d. Titel: Bemerkungen üb. d. natürl. u. geimpften Blattern, verschied. Kinderkrankh. u. sowohl mediz. als diätet. Behandl. d. Kinder. Berlin 1798.

— — diss. sistens usum vis elect. in Asphic. Goetting. 1783.

— — Journal der praktischen Arzneikunde und Wunzarzneikunst. Jena u. Berlin 1795—1821. 51 Bde. 4 St. nebst 2 Reg. Bden. (wird fortgesetzt.)

— — neueste Annalen d. französ. Arzneikunde u. Wundarzneik. Leipzig 1791—1805. 3 Bde.

Hufeland, (Cp. W.) über d. Natur, Erkenntniſs u. Heilart d. Scrophelkrankh. Jena 1797.

— — über die Ungewiſsheit des Todes etc. Weimar 1791.

— — vollständige Darstellung der Kräfte u. Anwendung der salzsauren Schweererde in Krankheiten. Berlin 1794.

— (Fr.) über Sympathie. Weimar 1811.

Hulme, (N.) Abhandlung v. d. Kindbetterinnen-Fieber; a. d. Engl. Leipzig 1772.

— — neue leichte u. sichere Heilungsart des Steins, Scorbuts, Podagras u. s. w.; a. d. Engl. ins Latein. übersetzt v. J. Ingenhouss, nun ins Deutsche übers. v. X. Jos. Lippert. Wien 1781. (eine früh. Uebers. Leipzig 1778.)

v. Humbold, (F. A.) Versuche über d. gereizten Muskel- und Nervenfasern. Berlin 1797—99. 2 Thle. m. Kupf.

Hunter, (J.) Abhandl. über d. vener. Krankheiten; a. d. Engl. (1786.) Leipzig 1787. m. 3 Kupf.

— — Bemerkungen üb. d. thier. Oekonomie; (a. d. Engl. 1786. erschien. Original) im Ausz. übers. m. Anmerk. v. K. F. A. Scheller. Braunschw. 1802.

— — observ. on the diseases of the army in Jamaica. London 1788.

Hurllbusch, dissert. Zincum medicum inquirens. Helmst. 1776.

Huxham, (J.) opera phys. med. c. Reichel. Viennae 1784. 3 Vol.

Jadelot, (N.) notices sur le traitement de la gale. Paris 1813.

Jäger, (J. Cp.) Beitr. z. Erläuterung d. Entstehungsart und der Heilarten d. Gliedschwammes aus eign. Erfahrungen. Frankf. a. M. 1789.

— (Ch. Fr.) medizinische Anweisung wegen der tollen Hundswuth. Tübingen 1782. m. e. ausgemalt. Kupfer.

Jahn, (Fr.) Auswahl der wirksamsten einfachst. u. zusammengesetzten Arzneimittel, oder prakt. Materia medica. Erfurt (1797—800.) 1807. 2 Bde.

— — Klinik der chronischen Krankheiten. Erfurt 1815—20. 3 Bde.

— — neues System d. Kinderkrankheiten. Arnstadt u. Rudolstadt 1803. neue Aufl. 1807.

— — über den Keichhusten, ein Beitrag zur Monographie desselben. Rudolstadt 1805.

Jahr-

Jahrbücher, mediz., des Oesterreich. Staats. Wien 1811—20. 6 Bde.

Janke, (J. G.) Abhandlung von der Ungewifsheit d. Kennzeichen d. Todes. Leipzig 1754.

Jansen, (W.) de pellagra morbo in Mediolanen. ducatu endem. Lugd. Batav. 1787.

Jawandt, diss. sistens obs. quasd. practic. Goetting. 1787.

Jeannette des Longrois, traité sur la pulmonie. Paris 1784. deutsch v. d. Lungensucht etc. Leipz. 1785.

Jenner, (Edw.) Untersuchungen über d. Ursachen u. Wirkungen der Kuhpocken; a. d. Engl. von Ballhorn. Hannover 1799.

Illinger, (C. Ant.) dissert. de Catalepsi. Francof. ad Viad. 1800.

Jördens, (J. H.) Entomologie u. Helminthologie d. menschl. Körpers; oder Beschreib. u. Abbild. d. Bewohner u. Feinde dess. unter d. Insecten u. Würmern. Hof 1801—2. 2 Bde. m. Kupf.

Jörg, (J. G. Ch.) Handbuch d. Krankheiten d. menschl. Weibes; nebst einer Einleit. in d. Physiol. u. Psychol. d. weibl. Organismus. Leipzig 1809.

— — Versuche u. Beiträge geburtshülfl. Inhalts. Leipzig 1806.

— — über die Verkrümmungen des menschl. Körpers u. eine rationelle u. sichere Heilart derselben. Leipzig 1810.

Johnstone, (Jac.) treatise of the malignant angina or putrid and ulcerous sore-throat etc. Worcester 1779.

Jones, (J. G.) diss. de tetano. Edinburg. 1796.

Jordan, (J. Gh.) diss. inaugural. med. chirurg. de Struma. Goetting. 1793.

Josephi, (W.) dissert. de concept. abdominali. Goetting. 1784.

— — über d. Schwangersch. aufserhalb d. Gebärmutter u. über e. höchst merkwürd. Harnblasen-Schwangerschaft insbesond. Rostock 1803.

Journal oeconomique. Paris 1751—55. Vol. 60.

— complemantaire du dictionnaire des sciences medicales etc. Paris 1818—21. Vol. 8.

— de Medecine, Chirurgie, Pharmacie etc. par Corvisart, le Roux, Boyer etc. Paris 1801—17. Vol. 40. — Nouveaux Journal etc. Paris 1818—21. Vol. 20.

— de Medecine, Chirurgie et Pharmacie par Vandermonde, Roux et sans nom d'éditeur. Paris 1754—95. 54 Vol.

— de Medecine, de Chirurgie et de Pharmacie, ou Annales

de la societé de medecine pratique de Montpeiller, redigée par Baumes. Montpeill. 1803 — 19. Vol. 48. Unter öfter verändertem Titel.

Journal (Edinburg. medical and surgical). Edinb. 1805 — 21. 17 Vol. Nr. 66. 67.

— f. d. animalischen Magnetismus von P. G. Cedershiöld. Stockholm 1815.

— für d. neueste Holländische mediz. Litteratur v. Döring u. Salomon. 4 Stcke. Hadamar 1802 — 4.

— (the Lond. medical) for 1790. 11 Vol.

— (the new England) of Medicine and Surgery. Boston 1812 — 16. 6 Vol. New series. Boston 1817 — 20. 6 Vol.

— (the new Lond. medical) for 1792 — 93. 2 Vol.

— neues, der ausländischen mediz. Litteratur u. s. w. v. Hufeland u. Harles 4 Bde. oder 8 Stcke. Berlin 1804. 5. dessen 5r u. 6r Bd. herausgeg. v. Harles u. Ritter 1806 — 7. d. 7 — 8e Bd. 1807. u. 9e Bd. v. Harles 1809 — 10. d. 10e Bd. 1810. d. 11e Bd. 1814.

— neues, für Chemie u. Physik; herausgeg. v. Schweiger. Nürnberg 1811 — 20. 1 — 10r Jahrgang a 12 Stcke. (wird fortgesetzt.)

— universel des sciences medicales. Paris 1815 — 21. Vol. 21.

Iphofen, (A. E.) der Cretinismus philosoph. u. medizinisch untersucht. Dresden 1817.

Isenflamm, (H. F.) Versuch einer praktischen Abhandlung über die Knochen. Erlangen 1782.

Juch, (K. W.) u. Weber, dissert. de causa luis vener. proxima. Erfurt. 1743.

Jugler, (J. H.) Repertorium für das gesammte Medizinalwesen in d. Braunschweigischen Landen. Hannover 1790.

Jurine, (C.) Abhandlung über d. Brustbräune, eine gekrönte Preisschrift; a. d. Franz. v. Menke; mit e. Vorrede v. Kreysig. Hannover 1816.

— — Preisschrift üb. d. Croup; a. d. Französ. v. Heineken, mit Vorred. v. Albers. Leipzig 1816.

Kadelbach, (Ch. F.) de tympanitidis pathologia et therapia. Lipsiae 1772.

Kämpf, (J.) Abhandlung über die Krankheiten des Unterleibes Leipzig 1786.

Kämpf, (J.) Enchiridion medicum. Hannover 1792.
— — prakt. Unterricht wie der Wasserscheu, oder der tollen Hundswuth vorzubeugen u. Einhalt zu thun sey. Frankf. u. Leipzig 1766.
Kant, (Imm.) von der Macht des Gemüths, durch den blofsen Vorsatz seiner krankh. Gefühle Meister zu werden. In d. Streit der Facultäten. Königsberg 1789.
Kapp, (G. Ch.) systemat. Darstellung d. durch die neue Chemie in d. Heilkunde bewirkten Veränderungen u. Verbesserungen; nebst e. Anhang üb. d. Braunstein u. dess. Oxyde. Hof 1805.
Kausch, (J. Jos.) Geist u. Kritik d. med. u. chirurg. Zeitschriften Deutschlands f. Aerzte u. Wundärzte. Leipzig u. Breslau 1798 — 1806. 9 Jahrg. jed. in 2 Bden.
— — medizin. u. chirurg. Erfahrungen in Briefen an Girtanner, Hufeland, Loder, Quarin, Richter u. a. nebst eingegang. Antworten. Leipzig 1798.
— — Memorabilien der Heilkunde, Staatsarzneikunde etc. Züllichau 1813 — 19. 3 Bde.
Keck, (J. Erdm.) Abhandl. u. Beobachtungen a. d. prakt. u. gerichtl. Arzneiwissensch. Berlin 1787 — 89. 2 Bdchen.
Kemme, (J. Chl.) et Bohm dissert. de ictero. Halae 1780.
Ketelaer, (V.) de aphthis nostratibus vulgo de Sprouw. Leidae 1672.
Ketterling, dissert. de Chorea St. Viti. Erford. 1803.
Kilian, (C. F.) Entwurf eines Systems der gesammten Medizin. Jena 1802. 2 Bde.
Kircheisen, Beobachtungen über das Mutterkorn u. dessen Entstehen. Altenburg 1800.
Kirkland, (Th.) Commentar über die Schlagflüsse und die Lähmungen; a. d. Engl. v. W. F. Domeier. Hannover 1791.
Kitte, (K.) über die Wiederherstellung scheintodter Menschen etc. verdeutscht von C. F. Michaelis. Leipzig 1790.
Klein, (L. C.) interpres clinicus s. de morbor. indole et exitu in sanitat. 1771.
Klinge, (W.) etwas über den Keichhusten, als ein Beitrag zur Geschichte der Epidemie v. Jahr 1790. Goetting. 1792.
Klinkosch, (Jos. Th.) progr. de hydroceph. vid. Dissert. med. select. Pragenses; Vol. I. coll. et ed. Jos. T. Klinkosch; Vol. II. ed. J. D. John. Prag u. Dresden 1775 — 93.
Klockhoff, (C. A.) opusc. med. omnia iter. edit. J. Chr. Schlegel. Jena 1772.

Klörich, observ. medic. pract. Goetting. 1750.
Kluge, (J. C. F.) Versuch einer Darstellung des animalischen Magnetism. als Heilmittel. Berlin 1811. 3e Aufl. 1818.
Kluiskens, Annales de Litterature medicale etrangére. Paris 1807.
Knape, (C. C.) kritische Annalen der Staatsarzneikunde für d. 19e Jahrh. Berlin 1804—5. 3 Stcke.
— — u. A. F. Hecker kritische Jahrbücher d. Staatsarzneikunde für das 19e Jahrh. Berlin 1806—8. 2 Bde.
Knebel, (J. G.) Materialien zur theoret. u. praktisch. Heilkunde. Breslaû 1799—1800. 2 Abtheil.
Köhler, (J. H. V.) Anleitung z. Verband u. z. Kenntniſs d. nöthig. Instrumente in d. Wundarzneikunst. Leipzig 1796. m. Kupf.
— (J.) adversaria de tussi convulsiva. Erlang. 1784.
Kolbany, (P.) Beobachtungen üb. d. Nutzen d. lauen u. kalten Waschens im Scharlachfieber nebst Nachtr. Presburg 1808.
Kopp, (J. H.) Jahrbücher der Staatsarzneikunde. Frankf. a. M. 1808—10. 3 Jahrgänge.
— — medizin. Topographie d. Stadt Hanau, in Bezieh. auf den Gesundheits- u. Krankheitszust. d. Einwohner. Frankf. 1807.
Kornbeck, (J.) histor. morbor. a mercurio. Wien 1776.
Kortum, (Theod.) Beitrag z. prakt. Arzneiwissenschaft. Göttingen 1795.
— — Commentarius de vitio scrophuloso, quique inde pendent, morbis secundariis. Lemgo 1798—99. 2 Tom.
— — u. Schäfer, mediz. praktische Bibliothek f. Aerzte und Wundärzte. Münster 1789—92. 9 Stcke. in 3 Bden.
Krause, (K. Ch.) Abhandl. von d. Blutflüssen u. ihrer Behandl. a. d. Latein. mit des Verfassers Zustimmung. Leipzig 1783.
— — vis, ac potentia animi gravidae mulieris in foetum denuo asserta et vindicata. Lipsiae 1786.
Kreysig, (F. L.) Abhandl. über d. Scharlachfieber etc. Leipzig 1802.
— — die Krankheiten d. Herzens, systematisch bearbeit. u. durch eigene Erfahr. erläutert. Berlin 1814—17. 3 Thle.
Krüger, cardialgiam colicamque funestam, ab ingestis ortam et multiplici spasmorum genere inprimis St. Viti Chorea stipatam. Francof. ad Viad. 1787.
Krünitz, (J. G.) de matrimonio multor. morbor. remedio. Francof. ad Viad. 1749.

Krünitz, (J. G.) ökonom. technologische Encyklopädie 1782—1821. 129 Bde.

Kuehn, dissert. de causa mortis submersorum etc. Lips. 1778.

— (K. Gl.) die neuesten Entdeckungen in der physik. u. mediz. Electricität; a. d. wichtigsten Schriften zusammengetragen. Leipzig 1796—97. 2 Thle.

— — Geschichte d. mediz. u. physikal. Electricität. Leipzig 1783—85. 2 Thle.

— — neue Erfahrungen über d. Wirksamkeit d. Electricität auf den kranken Organismus; a. d. Engl. m. Vorrede. Leipzig 1805.

— — physisch-mediz. Journal, nach Bradley u. Willich für Deutschland bearbeitet. Leipzig 1800—2. 3 Jahrgänge, jed. in 12 Stck. Nachher unter d. Titel: Repertorium d. neuesten Erfahrungen engl. Gelehrten a. d. Fache d. Physik, der Medizin u. d. Chirurgie, m. Anmerk. v. K. Gl. Kühn. 1803.

— — u. K. Weigel, Italiän. med. chirurg. Bibliothek, oder Uebersetzungen u. Auszüge a. d. neuesten Schriften Italiän. Aerzte und Wundärzte. Leipzig 1795—96. 3 Bde. jed. in 2 Stcken.

Lafontaine, (F. L.) chirurg. mediz. Abhandlungen verschiedenen Inhalts etc. Breslau 1792.

Lagereau, (P.) Exposé des symptomes de la maladie venerienne. Paris 1812.

Lalouette, (Ach.) Essay sur la rage, dans lequel on indique un traitement methodique et raisonné pour la guerir, lorsqu'elle est declarée. Paris 1811.

— (J.) nouvelle methode de traiter la maladie venerienne. Paris 1776.

Lange, (J. H.) die höchst heilsame u. höchst wunderb. Wirkung d. Wasserfenchels oder sogenannt. Peersat. Helmst. 1771.

— (Ch.) Pathologia animata. Lipsiae 1663.

Langermann, (J. G.) diss. de methodo cognoscendi curandique animi morbos stabilienda. Jenae 1797.

Langguth, program. de plica quatuordecim pedum. Wittenberg. 1776.

Langsdorf, (G. H. v.) Bemerkungen auf einer Reise um d. Welt, in d. Jahren 1803—7. Frankf. a. M. 1812. 2 Bde.

Larrey, (J. D.) mediz. chirurg. Denkwürdigkeiten aus seinen Feldzügen; a. d. Franz. Leipzig 1813—19.

— (D. L.) memoires de chirurgie militaire. Paris 1812. Tom. I—III. Deutsch und mit Anmerk. Leipzig 1813.

Laurent, memoire clinique sur le Tetanus chez les blessés. Strasbourg l'an 5.

Layard, (D. P.) Versuche über den tollen Hundsbifs; a. d. Engl. mit Anmerk. und Zusätzen. Leipzig 1778.

Lazerne, tract. de morb. internis capitis. Amstelod. 1624.

Leake, (J.) praktische Bemerkungen üb. verschiedene Krankh. d. Kindbetterinnen u. Schwangern; nebst Beschreib. e. neuen Zange z. Geburtshülfe; a. d. Engl. übers. Leipzig 1775.

Leidenfrost, (J. G.) Opusc. phys. chem. et medic. Lemgo 1797—98. 4 Thle.

— — diss. de morbo convulsivo epidemico Germanorum caritatis annonae comite. Duisburg 1771.

Leigh, (J.) natural history of Lancashire, Cheshire and Derbyshire. Lond. 1700.

Lemke, dissert. de Anagillid. viribus, inprimis contra Hydrophob. Rostoch. 1790.

Lentin, (Lbr. F. Bj.) Beiträge z. ausübend. Arzneiwissenschaft. Leipzig 1r Bd. (1789.) 1797. 2—3r Bd. 1798—808. Suppl. m. e. Lebensbeschr. d. Verfassers u. m. Anmerk. v. W. Sachse. Eb. 1807.

— — Beobachtungen einiger Krankheiten. Hannover 1774.

— (Jac. F. L.) medizin. Bemerkungen auf e. litter. Reise durch Deutschland in Briefen. Berlin 1800.

— (F. B.) memorabil. circa aerem, vitae genus, sanitatem et morb. Clausthaliensium. Goetting. 1779.

— — observationum medicarum. Leipzig 1769. 2 Bde.

Lepecq de la Cloture, Anleitung für Aerzte nach Hippocratischen Grundsätzen epidemische Krankheiten zu beobachten u. s. w.; a. d. Franz. (1776.) Leipzig 1785.

Leroux, (J.) diss. sur le meilleur traitement de la rage, couronnée an 1783. par la societé royale de medecine. Paris 1783.

— — observations sur la rage, suivies de reflexions critiques sur les specifiques de cette maladie. Dijon 1781.

Leroy, (Alph.) Lehre v. d. Blutflüssen während d. Schwangerschaft, bei u. nach d. Entbindung; herausgegeb. v. J. F. Lobstein; aus dem Französischen übers. v. Abr. Zadig. Breslau 1802.

Leroy, (Alph.) Vorles. üb. d. Gebärmutterblutflüsse; a. d. Franz. v. J. C. Renard. Leipzig 1802.
Leske, (Nth. Gf.) auserlesene Abhandlungen prakt. u. chirurg. Inhalts; a. d. Lond. philosoph. Transactionen gesammelt u. übersetzt. Lübeck 1774—78, 5 Theile, m. Kupf.
Lichtenberg, Verhaltungsregeln bei nahen Gewittern. Gotha 1778.
Lichtenthal, (Pt.) der musikalische Arzt, oder Abhandlung v. d. Einflusse d. Musik auf die Körper u. von ihrer Anwendung in gewissen Krankheiten. Wien 1807.
Lieger, (J.) traité de la goutte. Paris 1753.
Lieutaud, (Jos.) historia anat.-med., sist. numerosiss. cadaverum hum. extispicia, quibus in apricum venit genuina morb. sedes, horumque referantur causae vel patent effectus; (Paris 1767.) rec. quondam Ant. Portal; recudi jam cur., corr. et locupl. J. C. T. Schlegel. Langensalze, (Gotha) Vol. 1—2. 1786. Vol. 3. 1802.
Lind, (J.) an essay on diseases incidental to Europeans in hot climates. Lond. 1768.
— — Treatise on the Scurvy etc. Edinburg 1783; a. d. Engl. von J. N. Petzold. Riga 1775.
Linnée, (Carol. ab) amoenitates academicae. Holmiae et Lipsiae 1749. Vol. 10.
— — dissert. resp. Zetzel continens consectaria electrica medica. Upsal. 1754.
Lister, Tractat. de quibusdam. morb. chronic. Amstel. 1718.
Lobstein, (F. Dan.) Untersuchungen u. Beobachtungen üb. den Phosphor; a. d. Franz. m. Zusätzen v. G. W. Becker. Leipzig 1817.
Locher, (Mx.) observationes practicae etc. Wien 1768. Cont. 1—2. 1768.
v. Loder, (E.) einige Bemerkungen über d. Aerzte u. d. ärztliche Verfassung Italiens im Jahr 1811. Leipzig 1817.
Loder, (Just. Ch.) Journal f. d. Chirurgie, Geburtshülfe u. gerichtl. Arzneikunde. Jena 1797—1804. 4 Bde. jed. in 4 Hftn.
Löbenstein-Löbel, (Ed.) über d. Erkenntniss und Heilung der häutigen Bräune, d. Millarschen Asthmas u. d. Keichhustens. Leipzig 1811.
— — Wesen u. Heilung der Epilepsie. Leipzig 1818.
Löffler, (A. F.) Beitrag z. Wundarzneikunde. Altona 1r Bd. 1789. 2r Bd. unter dem Titel: Beitrag z. Arzneiwissenschaft u. Wundarzneikunde. 1791.

Löffler, (A. F.) vermischte Aufsätze und Beobachtungen a. d. Arzneiwissenschaft, Wundarzneikunst etc.; herausgegeben v. S. G. Vogel. Stendal 1801.

Löw, (J.) über den Urin als diagnost. u. prognost. Zeichen etc. Landshut 1808.

Longis, (Fr.) comment. de aqua marina. Oxoniae 1755.

Lorry, (Anna K.) Abhandl. v. d. Krankheiten der Haut; a. d. Latein. v. C. F. Held. Leipzig 1779. — Tractatus de morbis cutan. Paris 1777.

— — de Melancholia et morbis melanchol. Lips. 1765. 2 Tom. Deutsch von Krause 1770.

— — de praecipuis morbor. mutationib. Paris 1784.

Louis, lettres sur la certitude des signes de la mort. Paris 1752.

Louvrier, (Jos.) nosographisch-therapeutische Darstellung syphilitischer Krankheitsformen, nebst Angabe einer zweckmäſsigen u. sichern Methode veraltete Lustseuchenübel zu heilen. Wien 1809.

Lucas, (J. S.) neues, sicheres Mittel wider die Gicht u. Lähmung. 1817.

v. Luce, (J. W. L.) Versuch über Hypochondrie u. Hysterie, ein Handbuch f. angehende Aerzte. Gotha u. Petersb. 1797.

Ludwig, (Ch. Gl.) adversaria med. pract. Leipzig 1769—74. 3 Vol. m. Kupf.

— — dissert. de hydrop. cereb. pueror. Lips. 1774.

— — Pr. de lumbricis intestina perforantib. Lips. 1762.

Lüdersen, (H. K. L.) de hydatidibus. Goetting. 1808.

Luther, (J.) examen doctrinae Cullenian. de natura morb. arthrit. Halae 1786.

Lyman Spalding, a history of the introduction and use of Scutellaria laterifolia, as a remedy for preserving and curing hydrophobia, occasioned by the bite of rabid animals, with cases. New-York 1819.

Lyson, (Dan.) praktische Abhandlung von den Wechselfiebern, der Wasserscheu etc; a. d. Engl. Leipzig 1774.

Malacarne, Memorie di matematica e fisica della societa Italiana. Verona 1786.

Mangold, diss. de Hydrophobia a morsu animalium rabidorum et ab aliis causis. Erford. 1765.

Manningham, (Richd.) the sympt. nat. causes and cure of the febricula or little fever. London 1755.

Marcard, (H. M.) Beschreibung von Pyrmont. Leipzig 1784—85. 2 Bde.

— — Eine der Kriebelkrankheit ähnliche Krampfkrankheit. Hamb. u. Stade 1772.

— — medicinische Versuche. Leipzig 1777. 2 Thle.

— — über die Natur und den Gebrauch der Bäder. Hannover 1793.

Markus, (A. F.) dissert. sistens histor. morb. ratior. spasmod. cum brevi epicrisi. Erlang. 1792.

— — der Keichhusten. Bamberg 1816.

— — Entwurf einer speciellen Therapie. Nürnberg 1807—12. 3 Thle.

— — Ephemeriden der Heilkunde. Würzburg 1811—14. 8 Bde.

— — Magazin für specielle Therapie und Klinik, nach den Grundsätzen der Erregungstheorie. Jena 1802—5. 1r Bd. 3 Stcke. u. 2r Bd. 1s u. 2s Stck.

Marquet, traité de l'apoplexie, paralyse et autres affections soporeuses, developpées par experience. Paris 1770.

Marryat, (T.) Handbuch d. praktischen Arzneikunst; a. d. Engl. Leipzig 1793.

Marshal, (A.) Untersuchungen des Gehirnes im Wahnsinn u. in d. Wasserscheu, nebst einem Anhang über d. Pathologie dieser Krankheit von Sawrey; a. d. Engl. mit Anmerkungen von Romberg. Berlin 1820.

Martens, (F. H.) Paradoxien, eine Zeitschrift f. d. Kritik wichtiger Meinungen und Lehrsätze a. allen Fächern d. theor. u. prakt. Medizin. Leipzig 1801—2. 2 Bde.

— — vollständige Anweisung z. therapeutischen Anwendung d. Galvanismus; nebst einer Geschiche dess. in Hinsicht auf d. mediz. Anwendung. Weissenfels 1803.

Martinus, dissert. de Chorea St. Viti. Argent. 1730.

v. Marum, (Mt.) Beobacht. u. Versuche über die Rettungsmittel Ertrunkener; a. d. Holländ. m. einer Vorrede von Hebenstreit. Leipzig 1796.

Marx, (M. Jac.) vermischte Beobachtungen a. d. Latein. von B. Böhm; nebst Anmerkungen des Verfassers. Hannover 1786—87. 3 Samml.

Mastallier, (J. J.) praktische Abhandlung über d. Wichtelzöpfe. Wien 1792.

Matius, (F.) dissert. de elephantiasi arsenico curat. Regiomont. 1803.

Mauquest de la Motte, (W.) vollständ. Abhandlung d. Chirurgie; a. d. Französ. übersetzt v. G. Lh. Huth. Nürnberg 1762. 2 Bde.

Mayer, (J.) dissert. de strangulationibus intestinorum. Strasburg 1776.

Mead, (Rch.) de imperio solis et lunae in corpus humanum. Lond. 1704.

Mead, (Mich.) monita et praecepta medica, cum notis. Wintringham 1751; übersetzt und mit Anmerk. von Ghd. And. Müller. Frankf. a. M. 1759.

Mease, (J.) über d. Krankheit v. Bisse toller Hunde u. anderer wüthenden Thiere; m. Zusätzen von Lettsom; a. d. Engl. (1793.) Breslau 1798.

Meckel, (Ph. F.) diss. de locis in hydroph. affect. Halae 1795.

— — Journal f. alle anat. Varietäten, feinere u. pathol. Anatomie. Halle 1805. m. Kupf.

Mederer v. Wuthwehr, (Mth.) methodus facillima et certissima, homines et animalia cuncta a bestiis rabiosis admorsa conservandi, ne quoque in rabiem deveniant. Friburg. 1784.

Mederer, (Mth.) syntagma de rabie canina. Freyb. 1783: a. d. Latein. m. Anmerk. u. einem Anhange. Nürnberg 1809.

Medizinalordnung, (Münsterische.) Münster 1789.

Medicus, (F. Cas.) Geschichte Periode-haltender Krankheiten. Karlsruhe (1768.) 1794.

— — Sammlungen v. Beobachtungen a. d. Arzneiwissenschaft. Zürich 1764—66. 2 Bde.

Medizinische Bemerkungen u. Untersuchungen einer Gesellschaft zu London; a. d. Engl. Altenburg 1759.

Mehlis, comment. de morbis hominis dextri et sinistri. Goetting. 1818.

Meibom, de Epilepsia stomachica. Helmst. 1740.

Meier, (Imm.) über die Natur d. Entzündungen; ein historisch-krit. Versuch. Berlin 1810.

Mellin, (Cp. J.) Beschreibung des Keichhustens der Kinder, welcher in den Jahren 1768—69 in Langensalze herrschte. Altenburg 1770.

— — prakt. materia medica. (1—3e Aufl. Altenburg u. Kempten 1771 — 79.) 4e Aufl. Frankf. a. M. 1789. 5e Aufl. Eb. 1793.

Meltzer, (F. K.) Abhandlung vom Keichhusten. Petersburg u. Leipzig 1790.

Memoires de l'Academie de chirurgie. Paris 1740—74. Vol. 2.

Memoires of the medic. Society of London. London 1787—1805. Vol. 6.

Mende, (C. J. C.) die Krankheiten des Weibes, nosologisch u. therapeutisch bearb. Leipzig 1810—11. 2 Thle.

Mercatus, (Lud.) methodus medendi. Francof. 1608.

Mercurialis, (Hieron.) de morbis cutaneis et omnib. corp. human. excretion. Venetae 1572.

Merrem, animadversiones quaedam chirurgicae, experimentis in animalibus factis illustratae. Giessae 1810.

de Mertens, (J. K.) observat. med. de febribus putridis, de peste, nonnullisque aliis morbis. Wien 1778—84; deutsch Göttingen 1779. (Die Pest in Moskau 1770—72 betr.; und Schreiben darüber v. Fr. L. Melzer u. Athanas. Schaponsky zu Moskau 1776.)

Mesmer, (F. A.) Briefe, nebst einer Addresse an Hausmütter. Kempten 1800.

— — diss. physico-medica de planetarum influxu etc. Vindob. 1786.

— — kurze Geschichte des thierischen Magnetismus; a. dem Franz. Karlsruhe 1783.

— — Mesmerismus oder System der Wechselwirkung. Theorie u. Anwendung d. thier. Magnetismus, als die allgemeine Heilkunde zur Erhaltung der Menschen; herausgeg. von K. Ch. Wolfart. Berlin 1814.

Metternich, (Ant. F.) von d. Schaden d. Brechmittel in d. Lungensucht. Mainz 1792.

— — über die guten Wirkungen der sibirischen Schneerose. Mainz 1810.

Metzger, (J. D.) Animadversiones in novam Goodwinii de morte submersorum hypothesin. Regiomont. 1769.

— — Annalen der Staatsarzneikunde. Züllichau 1789—91. 3 Stcke.

— — Handbuch der Staatsarzneikunde, enth. d. mediz. Polizei und die gerichtliche Arzneiwissenschaft. Züllichau 1787.

— — Historia section. anat. in cadav. foeminae maniaco-epilepticae. Regiomont. 1781.

— — kurzer Inbegriff d. Lehre v. d. Lustseuche z. Behuf akademischer Vorlesungen entworfen. Königsberg 1800.

Metzger, (J. D.) neue gerichtliche mediz. Beobachtungen. Königsberg 1778—80. 2 Jahrg.

— — vermischte mediz. Schriften. Königsberg 1781—84. 3 Bde.

Metzler, (Fr. X.) unfehlbares Mittel gegen die Wuth u. Wasserscheu. Leipzig 1781.

— — von der Wassersucht; eine gekr. Preisschrift; a. d. Lat. nebst Anhang über d. Ansteckung. Ulm 1787.

— — von der schwarzgallichten Constitution; eine gekrönte Preisschrift; a. d. Latein. Ulm 1788.

v. Meyer, (J. S.) Blätter für höhere Wahrheit. Frankf. a. M. 1818. 1ste Samml.

Meyer, (F.) diss. de eximio Ipecacuannhae nec non aliorum quorundam emeticor. refract. Dos. exhib. usu. Goetting. 1779.

— (K. J.) systemat. Handbuch z. Erkenntnifs u. Heil. d. Blutflüsse für Aerzte und Wundärzte. Wien 1804—5. 2 Thle.

de Meza, (J. Z.) de digital. purpurea, ejusque usu in Scrophulis medico. Jenae 1790.

Mezeray, abregé chronologiques de l'histoire de France. Vol. 2. Paris 1690.

Michaelis, (Ch. F.) de angina polyposa s. membranacea. Goetting. 1778.

— — medizinische praktische Bibliothek. Götting. 1785—86. 1r Bd. 3 Stcke.

Milman, (Fr.) Bemerkungen über d. Natur u. Heilart d. Wassersucht; a. d. Latein. (1779 von L. Ch. Seger.) Braunschweig 1782. (Engl. von Fr. X. Swediauer 1786.)

Millmann, (Fr.) Unters. über den Ursprung d. Symptome des Scorbuts u. d. Faulfiebers; a. d. Engl. von W. Lindemann. Berlin 1795.

Millar, (J.) Bemerkungen über d. Engbrüstigkeit u. das Hünerweh; nebst einem Anhang v. d. stinkenden Asa; a. d. Engl. (1769.) übers. v. K. C. Krause. Leipzig 1769.

Minadous, (Joh. Th.) de humani corporis turpitudine cognoscenda et curanda. Patav. 1600.

Miscell. cur. s. Ephemerid. med. phys. germ. Naturae Curios. Decen. I. III. u. Ephem. Acad. caes. Leopold. Natur. curios. C. I—X. Leipz. Nürnb. u. Frankf. 1670—1722; wozu noch ein Index von W. A. Kellner gehört. (Nürnb. 1759.)

Moellenbroccius, (Val. And.) de varis s. Arthritide vaga scorbutica. Lipsiae 1663.

Mönch, (Conr.) Arzneimittellehre. Marburg (1792.) 1800.

v. Mohrenheim, (Jos.) Wiener Beiträge z. praktischen Arzneikunde, Wundarzneikunst u. Geburtshülfe. Wien 1781—83. 2 Thle.

Molinari, (Cph.) de miliarium exanthematum indole et tractione disquisitio. Vind. 1764.

de Moneta, (Ch. Jac.) Abhandlung daſs d. Kälte und d. kalte Wasser in Katarrhkrankheiten wahre Hülfsmittel sind. Warschau 1776.

Monro, (Don.) Abhandlnng v. d. Wassersucht u. ihren besond. Gattungen; nach d. Engl. verdeutscht u. m. Anmerk. vers. von K. Ch. Krause. (Leipzig 1761.) Altenburg 1777.

— — Account of the diseases most frequent in the British military Hospitals. Deutsch. Altenburg 1766.

— (Alex.) dissert. de venis lymphatic. valvulosis et de earum impr. origine. Berl. 1772.

— — Sämmtliche Werke praktischen u. chirurg. Inhalts. Leipzig 1782.

Montain, (Fr. Ant.) Traité de l'apoplexie. Paris 1813.

Monteggia, (J. Bp.) prakt. Bemerk. über d. vener. Krankheit; a. d. Italiän. von Eyerel. Wien 1798.

Monti, (Jq.) medizinische Dictate; a. d. Italiän. Stuttgard 1781.

de Moor, (Barth.) pathologia cerebri. Amst. 1704.

Morand, (Fr. Sal.) vermischte chirurg. Schriften; a. d. Franz. (1768.) nebst einer Vorrede v. C. Plattner. Leipzig 1776.

Morando, (J.) observat. medico-pratiche in Ancona, 1755.

Morgagni, (J. B.) de sedibus et causis morborum. Lugd. Batav. 1767; a. d. Latein. übers. v. G. H. Königsdörfer, u. v. 2n Thle. an v. Hermann. Altenburg 1771—76. 5 Bde.

Morris, Treatise of Tetanus with cases. London 1815.

Morton, (R.) Opera medica etc. Genev. 1696.

— — Phthisiologia. Lond. 1689.

Moscati, (P.) über eine convuls. Krankh. im Waisenhause zu Mailand; a. d. Italiän. Wien 1796.

Mosely, (Bj.) Abhandl. v. d. Krankheiten zwischen den Wendezirkeln; a. d. Engl. Nürnberg 1790.

Moufetus, (Thom.) Theatrum insectorum. Lond. 1604.

Mudge, (J.) Abhandl. v. d. catarrh. Husten etc.; a. d. Engl. (1779.) Leipzig 1780.

Mühry, (G. F.) diss. de aeris fixi et dephlogisticati in medicina usu. Goetting. 1787.

Müller, (G. W. L.) dissert. de fungu articulari. Goetting. 1780.

— (J. V.) u. C. F. Hoffmann, Frankfurter mediz. Annalen für

Aerzte, Wundärzte etc. für 1789. Frankfurt a. M. Fortsetzung s. Wochenblatt.

Müller, (P. L. v.) Beschreib. d. Harnruhr. Frankf. a, M. 1800.

— Diss. de prognosi apoplexiae. Halae 1793.

Müch, (B. F.) dissert. de Belladonna efficaci in rabie canina remedio. Goetting. 1785.

— — praktische Abhandlung von d. Belladonna u. ihrer Anwendung, besonders z. Vorbauung und Heilung der Wuth nach dem Bisse von tollen Hunden. Göttingen 1785, mit 2 ausgem. Kupf.

— (J. H.) Beobachtungen bei angew. Belladonna bei Menschen. Stendal 1789—95. 4 Stcke.

— — kurze Anweisung, wie die Belladonna im tollen Hundebiſs anzuwenden ist. Göttingen 1783.

Münchmeier, (C. H. W.) comment. de viribus oxygenii in procurandis et sanandis morbis. Goetting. 1801.

Murray, (J. A.) apparatus medicam. tam simpl., quam praeparat. in praxeos adjumentum consider. Goettingae V. 1—2. 1776—79. ed. 2a, cur. L. Cp. Althoff. 1793—94. V. 3—5. 1784—90. V. 6 m. ed. L. C. Althoff 1792. Auch unter d. Titel:

— — Arzneivorrath; a. d. Latein. übers. v. L. C. Seeger. Braunschweig 1—5r Bd. 1782—91. 6r Bd. übers. v. L. C. Althoff. Göttingen 1792. 1—2r Bd. 2e Aufl. von Ebend. Ebend. 1793—95.

— — de materia arthritica adverenda aberrante. Prog. I. II. Goetting. 1785.

— — de uva ursi. Goetting. 1765.

— — dissert. de paracentesi vesic. urinar. Upsal. 1777,

— — opuscula. in quibus comment. varias, tam med. quam ad rem natur. spect. retract. emend. auxit. Goetting. 1785. 2 Vol.

— — programma de phthysi pituit. Goetting. 1776.

Mursinna, (Ch. L.) Abhandl. v. d. Krankheiten der Schwangern, Gebärenden, Wöchnerinnen und Säuglingen. Berlin (1784—86.) 2e Aufl. 1792. 2 Thle.

— — Journal f. d. Chirurgie. Berlin 1808—12. 5 Bde. Neues Journal v. 1803—5. 3 Stcke. Das neueste von 1817—20. 3 Stcke.

Museum der Heilkunde; herausgegeben v. d. Helvetisch. Gesellschaft corresp. A. u. W. A. (J. H. Rahn.) Zürich 1793—97. 4 Thle.

Museum der Heilkunde, von der Helvetisch. Gesellschaft d. Aerzte und Wundärzte. Zürich 1792—97. 4 Bde.
— holländisches, für Deutschlands Aerzte und Wundärzte. Breslau 1794. 1r Thl.
— (the Medical.) Lond. 1763—64. Vol. 3.
— (the Philadelphia Medical), conducted by J. Rodmann. Coxe. Philad. 1805—7. Vol. 3.
Musgrave, (G.) de arthritide symptom. Oxoniae 1703. — De arthritide anomala. ibid. 1707; — De arthritide primigenita et regulari opus posthumum. Lond. 1779.
Muzell, (F. H. L.) mediz. u. chirur. Wahrnehmungen. Berlin (1754—64.) 1772. 2 Samml. m. Kupf.

Nagel, diss. sistens Cardamine pratensis characterem botanicum et usum medicum. Francof. ad Viad. 1793.
Nationalzeitung, mediz., f. Deutsche auf 1798 u. 99. Leipzig.
Nedel, (F. W.) de phellandr. aquatico ejusque in phthysi purulenta virtute. Francof. 1802.
Nees, diss. sistens observat. binas de laesionib. capitis. Argent. 1770.
Neuhaus, (P.) de arthritide vaga in ducatu Westphaliae cerevisiae feculenta maxime tribuenda. Giessen 1752.
Neumann, (C. G.) Aufsätze und Beobachtungen für Aerzte. Leipzig 1802. 1 Bdchen.
— — Beiträge zur praktisch. Arzneiwissenschaft. Leipzig 1811.
Nicolay, (E. Ant.) Exercit. de magic. action. Jenae 1787.
— — Pathologie oder Wissenschaft von Krankheiten. Halle 1769—83. 9 Bde.
— — von den Wirkungen der Einbildungskraft in d. menschl. Körper. Halle (1744.) 1751.
Nied, dissert. monstrans Variolar. spuriar. et verar. pure ortum. Halae 1792.
Niemann, (J. F.) Handbuch d. Staatsarzneikunde u. staatsärztl. Veterinairkunde in alphabetischer Ordnung. Leipzig 1814.
Nietzky, (Ed.) Elementa pathologiae universae. Halae 1766.
Nisbett, (W.) theoret. u. praktische Abhandlung über d. Lustseuche; a. d. Engl. (1787.) übersetzt von C. J. Michaelis. Leipzig 1789.
Nonnemann, diss. sistens observat. apoplexiae ex nimiis animae contentionibus ortae. Argent. 1771.

Nordhofs, (Ant. W.) Archiv f. d. thierischen Magnetismus. Jena 1804—8. in Bds. 1—23 Stck.

Nottbeck, (N. B.) diss. de tetano recens natorum. Goetting. 1793.

Nova acta pys.-medica acad. Caes. Leop. C. Natur. Cur. Nürnb. 1757—91. 8 Vol.

Nürnberger, de vulgari aethiologia apoplexiae valde ambigua et fallaci. Vitemberg. 1794.

Nugent, (Cp.) Versuche über die Wasserscheu; a. d. Engl. (1753.) übersetzt von Müller. Leipzig 1777.

Nuun, (J.) diss. de effect. rheum. arthrit. ex emansione mensium. Erford. 1761.

Observations (medical) Inquiries, by a Society of Physicians of London. London 1767—76. Vol. 4.

Odier, (L.) mediz.-chirurg. Abhandlung von d. Wassersucht d. Gehirnkammern; a. d. Französ. Leipzig 1785.

Oehme, (J. A.) diss. de morbis recens nator. Lipsiae 1783.

Oettinger, (F. Cp.) diss. de virib. rub. tinct. antirhachiticis. Tübing. 1769.

Orfila, (M. P.) allgemeine Giftkunde oder Toxikologie; a. d. Franz. mit Zusätzen v. S. F. Hermbstädt. Berlin 1817—18. 4 Bde,

— — Rettungsverfahren bei Vergiftungen und im Scheintode; nebst d. Mitteln zur Erkennung der Gifte und der verfälschten Weine, u. zur Erkennung des wahren vom Scheintode; a. d. Franz. v. P. G. Brosse. Berlin 1818. Dasselbe übers. v. Roschet 1819. Uebers. u. m. d. Zusatze einer Rettungsapotheke vermehrt von Schuster 1819.

Osann, (Aemil.) dissert. de Saturni usu medico, maxime interno. Jenae 1809.

Osiander, (F. B.) Annalen d. Entbindungsanstalt zu Göttingen 1800. Goettingen 1801. 2 Bde. a 2 Stcke. m. Kupf.

— — Annalen d. Entbindungs-Lehranstalt auf d. Universität Göttingen v. J. 1800; nebst einer Anzeige und Beurtheilung neuer Schriften für Geburtshelfer. Göttingen 1800 — 4. 2 Bde.

— — Denkwürdigkeiten f. die Heilkunde u. Geburtshülfe; a. d. Tagebüchern der Königl. prakt. Anstalten in Göttingen. Göttingen 1794—95. 2 Bde.

Osian-

Osiander, (F. B.) Grundriſs d. Entbindungskunde; z. Leitfaden f. Vorles. Göttingen 1801—2. 2 Thle.

— — Lehrbuch der Hebammenkunst, sowohl z. Unterricht angehender Hebammen, als zum Lesebuch für jede Mutter. Goetting. 1796. mit 2 Kupf.

— — neue Denkwürdigkeiten f. d. Arzneikunde u. Geburtshülfe. Götting. 1795.

— — über die Entwickelungskrankheiten i. d. Blütenjahren d. weiblich. Geschlechts. Göttingen 1817—18. 2 Thle.

Osius, diss. de Catalepsi. Marburg. 1799.

Osthoff, (H. Ch.) kleine Beiträge z. Erweiterung d. menschl. Wissens. Duisburg 1804.

Ottensee, (J. L.) von d. Erkenntniſs u. Heilung des Schlagflusses u. d. Lähmungen, m. einer Vorrede von Fritze. Berlin 1805.

Overkamp, (Fr. Jos.) dissert. de differentia inter arthrid. et rheumatis. Heidelberg. 1781.

— — Programma: quinam sit usus et abusus venae sectionis in podagra et morbis arthriticis. Heidelberg. 1781.

Paldamus, (Val. H. L.) der Stickhusten nach neueren Ansichten bearbeitet. Halle 1805.

Pallas, (Pet. Sam.) Bemerkung. auf einer Reise durch d. südlich. Statthaltersch. d. Russ. Reiches, in den Jahr. 1793—94. Leipzig 1799—1801. 2 Bde.

Panzani, (Jos.) Beschreib. d. Krankheiten, d. 1786 in Istrien geherrscht haben; a. d. Ital. v. J. G. Fechner. Lübben 1801.

Parry, (C. H.) an Inquiri into the symptoms and causes of the Syncope anginosa, commonly called angina pectoris. London 1799.

— — Cases of tetanus et rabies canina or canine hydrophobia, with remarks, chiefly intended to ascertain the characteristic symptom of the latter disease. Bath 1814.

Parthez, (P. J.) Traité des maladies goutteuses. Paris An X. Uebersetzt u. m. Anmerk. u. Anhang v. C. H. E. Bischoff. Berlin 1803.

Pasquier, recherches de la France. Paris 1665.

Pasta, (A.) epistolae ad Aetophilum duae, altera de motu sanguinis post mortem, altera de cordis polypo in dubium vocato. Bergami 1737.

Patura, (Bartol.) Memoria supra il trismo de Fanciulli recentemente nati. Görtz 1785.
v. Paula Gruithuysen, (Fr.) naturhist. Untersuchung über d. Unterschied zw. Eiter u. Schleim durch d. Mikroskop. München 1809. m. 1 Kupf.
Paulini, (G.) de morbo verminoso. Lipsiae 1793.
Pearson, (G.) observations on the effects of various articles of the materia medica in Lues Vener. Lond. 1811.
— — the arguments in favour of an *inflammatory* diathesis in Hydrophobia considered. London 1807.
Pechlin, (J. N.) observationes physico-medicae. Hamburg. 1691.
Percival, (Ths.) observat. and experiments on the poison of lead. London 1774.
Percy, (J. F.) memoire sur l'usage chirurg. des feuilles et du suc de la grande Bardane. Paris 1788.
Perinetti's, (Fd.) u. Cerri's Briefe über das Pellagra; a. d. Italiän. v. J. H. G. Schlegel. Jena 1807.
Peszler, leicht anwendb. Beistand, um Scheintodte beim Erwachen im Grabe *daraus zu retten*. Braunschw. 1798.
Petzold, (I. N.) de prognosi in febribus acutis. Lips. 1778.
— — v. Verengerungen u. Verhärtung. d. untern Magenmundes. Dresden 1787.
— diss. de Apoplexia ex inanitione vasor. cerebri. Goetting. 1785.
Peyriths, (Bh.) neues Mittel gegen d. vener. Uebel, aus dem Thierreiche entlehnt, oder Versuche über d. Heilkr. d. flücht. Alkalien; a. d. Franz. Breslau 1787.
Petetin, (M.) Electricité animale, prouvée par la decouverte des phénoménes physiques et morales de la Catalepsie hysterique etc. Paris et Lyon 1808.
Petrini, (Jos.) neue Heilmethode d. nervigten Hüftwehs; a. d. Engl. m. Anmerk. v. K. H. Spohr. Lemgo 1787.
Pfaff, (C. H.) Grundriſs einer allgemeinen Physiologie u. Pathologie des menschlich. Körpers. Kopenh. 1801. 1r Bd.
— — System der Materia medica, nach chemischen Principien, mit Rücksicht auf die sinnlichen Merkmale u. d. Heilverhältnisse d. Arzneimittel. Leipzig 1808—17. 5 Thle.
Pfefferkorn, (W. G.) über die Norwegische Radesyge etc. Altona 1797.
Pfündel, (C.) dissert. de spasmis tonicis visco albo persanatis. Jenae 1785.

Pharmacopoea (medical and chirurgical) for the use of Hospitals. Lond. 1789.

Pichler, (J. F. Ch.) der wahre Magnetismus etc. Frankf. a. M. 1787.

Piderit, (Ph. Jac.) praktische Annalen vom Militair-Lazareth zu Cassel. Cassel 1794—98. 3 Hefte, enth. d. Jahre 1784—95.

Piepenbring, (G. H.) u. J. Schaub, Archiv f. d. Pharmacie u. ärztliche Naturkunde. Gotha 1802—4. 2 Bde. u. 3n Bdes 1—2s Stck. od. 10 Stck.

Pietsch, (J. G.) die wahre Quelle u. materielle Ursache des Podagra u. aller Gichtkrankheiten überhaupt. Halle 1772.

— — erklärte Ursachen u. Kur v. d. Ohnmachten u. Convulsionen, vornehml. aber d. eigentlichen fallenden Sucht. Hamburg u. Leipzig 1753.

— — Geschichte prakt. Fälle von Gicht u. Podagra. Halle 1774—79. 6 Thle.

Pilger, (F.) Versuche durch den Galvanismus d. Wirkung verschiedener Gifte u. Arzneimittel auf die Reizbarkeit der Nerven zu prüfen. Gießen 1801.

Piso, (Carol.) selectiorum observationum et consiliorum de affectibus a serosa colluvie ortis. Ponte ad Monticulum 1618.

Pitschaft, (J. A.) der Arzt als Rathgeber und Hausfreund. Leipzig 1817.

v. Plenciz, (M. Ant.) Tract. de scarlatina, separat. nov. observat. auct. Wien 1780. Deutsch v. J. P. Pflug. Kopenhagen 1779.

Plenk, (J. J.) de morb. infantum. Viennae 1807.

— — Doctrina de morbis cutaneis, q. h. morbi in suas class. genera et species redig. Viennae. Deutsch v. F. X. Wasserberg. Wien 1777.

Ploucquet, (W. Gf.) Initia Bibliothecae med. pract. et chirurg. realis, s. Repertorii medic. pract. et chirurg. Tubing. 1793—97. 8 Tom.

Polgari, diss. de rabie canina et hydrophob. Traject. ad Rhen. 1775.

Pohl, (J. C.) Programma de analogia inter morbillos et tuss. convuls. Lipsiae 1789.

Pomme, Abhandl. über d. hypochondr. u. hysterisch. Nervenkrankheiten, oder von d. Vapeurs; a. d. Franz. übers. v. J. A. Gladbach. Bresl. 1775. (d. erste Franz. Aufl. erschien 1763.)

Poppe, Noth- und Hülfs-Lexicon zur Rettung a. d. Gefahren zu Lande u. zu Wasser. Nürnberg 1811.

Portal, (Ant.) Bemerk. über d. Natur u. Heilung d. Wuth vom Biſs toller Thiere; a. d. Franz. (1780.) Leipzig 1782.

— — Beobacht. über d. Natur u. Behandl. d. Lungenschwindsucht; a. d. Franz. m. Anmerk. v. G. F. Mühry. Hannover 1799. 2 Thle.

— — cours d'Anatomie medicale, ou Elements de l'Anatomie de l'homme. Paris 1804.

— — memoires sur la nature et le traitement de plusieurs maladies. Paris 1800.

— — observation sur la nature et le traitement de l'apoplexie. Paris 1811.

— (H.) observations sur les effets des vapeurs mephitiques. Paris 1787.

— (Ant.) observations sur la nature et le traitement du Rhachitisme etc. Paris 1797. übers. u. m. Anmerk. Weiſsenfels u. Leipzig 1798.

— — Unterricht über die Behandlung der Erstickten, der Ertrunkenen, der Scheintodten, der Neugebornen etc.; a. d. Franz. mit Anmerk. u. Zusätzen von Hempel. Wien 1798.

Posewitz, (J. F. Sgm.) ätiol. u. semiol. Journal f. Medizin, Chirurgie u. Geburtshülfe. Gieſsen 1803. 2 Hefte.

Pott, (Perciv.) sämmtliche chirurg. Schriften; a. d. Engl. nach e. neuen Ausgabe (1783.) Berlin 1787—88. 2 Bde.

Poupart, theoret. u. prakt. Abhandlung v. d. Flechten; a. d. Franz. von Conrad. Strasburg 1783. Zusätze z. d. 2n Aufl. 1785.

Practical Essays on medical subjects by a membre of the Royal College of Physicians of London and Edinburg. London 1773.

Previnaire, (P. J. B.) Abhandl. über d. verschied. Arten des Scheintodes etc.; a. d. Franz. mit Anmerk. v. Schreger. Leipzig 1790.

Pringle, (J.) Beobachtungen üb. d. Krankheiten d. Armee, sowohl im Felde als in Garnison; a. d. Engl. übers. v. J. E. Greding. Altenburg (1754.) 1772.

Projet d'instruction sur une maladie convulsive, frequente dans les Colonies d'Amerique, connue sous le nom de Tetanus. Paris 1786.

Prosper Alpinus, de praesagienda vita et morte aegrotorum. Franc. et Lips. 1754.

Prosser, (Ed.) an account of the methode of cure of the bronchocele, or Derbyneck. London 1782.

Pujol, Abhandlung üb. d. schmerzhaften Trismus; a. d. Franz. (1787.) v. C. H. Schreyer. Nürnberg u. Altd. 1788.

Purcell, (J.) Abhandlung v. allen Gattungen d. Kolik; a. d. Engl. nach der 2n Aufl. nebst Anmerkungen v. J. A. Ph. Gefsner. Nördlingen 1775. Frühere Uebers. v. einem Ungenannten. Leipzig 1767.

Pyl, (J. Th.) Aufsätze u. Beobachtungen a. d. gerichtl. Arzneiwissenschaft. Berlin 1804—15. 8 Thle.

— — u. K. F. Uden, Magazin für d. gerichtliche Arzneikunde. Stendal 1782—85. 4 Bde. in 8 Stck.

— — neues Magazin f. d. gerichtliche Arzneikunde. Stendal 1785—88. 8 Samml. in 2 Bden. Neue unveränd. Aufl. d. 1—2n Samml. 1803—5.

Quarin, (Jos.) animadv. pract. in divers. morbos. Wien 1786. deutsch. Eb. 1787.

— — Bemerkungen über verschied. Krankheiten; a. d. Latein. m. Zusätzen über d. Wirkungen des Astragalus. Wien 1787.

v. Quarin, (Jos.) tentamina de cicuta. Vindob. 1762.

Quer, (Dm. Jos.) dissert. sur la maladie nephritique et son veritable specifique, le Raisin d'Ours. Trad. de l'Espagn. Strasb. 1768.

Quin, (K. W.) Abhandl. üb. die Gehirn-Wassersucht, durch prakt. Fälle erläutert; nebst Bemerk. über d. Gebrauch u. d. Wirkung d. roth. Fingerh. in verschiedenen Arten d. Krankh. a. d. Engl. (1790.) v. C. F. Michaelis. Leipzig 1792.

Raffenau-Delile, dissert. sur les effets d'un poison de Java, appellé Upas tieute. Paris 1809.

Rahn, (David) dissert. de passionis iliacae pathologia. Halae 1791.

— (J. H.) mediz. prakt. Bibliothek in Verbindung mit mehrer. Mitgliedern der helvetischen Gesellschaft correspond. Aerzte u. Wundärzte. Zürich 1r Bd. 1—2s Stck. 1795—96.

Ramazzini, (Bh.) Abhandlung v. d. Krankheiten d. Künstler u. Handwerker; neu bearbeit. u. vermehrt v. J. C. G. Ackermann. Stendal 1780—83. 2 Bde. (Das Original erschien 1700.)

Rapport addressé à S. Exc. le Ministre de l'Interieur, sur les ouvrages envoyés au concours sur le croup. Paris 1812.
— des Commissaires de la societé royale de medecine sur le mal rouge ou l'Elephantiasis. Paris 1785.
Raulin, (Jos.) Abhandl. von d. Lungensucht; a. d. Franz. (1782.) v. J. G. Grundmann, mit Anmerk. u. Vorrede v. B. C. Vogel. Jena 1784—87. 2 Thle.
— — Abhandlung v. d. weifsen Flufs; a. d. Franz. bearbeit. v. G. A. Riederer, mit e. Vorrede v. J. Ch. G. Ackermann. Nürnberg 1793.
Rave., (Alex.) Beobachtungen u. Schlüsse aus d. prakt. Arzneiwissenschaft. Münster 1796—98. 2 Bde.
Ravenstein, Sammlung seltener Beobachtungen. Götting. 1755.
Raymond, (J.) histoire de l'Elephantiasis, etc. Lausann. 1767.
— Traité des maladies qu'il est dangereux de guerir. Lausann. 1765.
Read, Essay sur les effects salutaires du sejour des etables dans la phthisie. Lond. 1767.
— Traité du seigle ergoté. Strasburg 1771.
Recepte u. Kurarten der besten Aerzte aller Zeiten. Leipzig 1817—18. 4 Thle.
Recueil des actes de la societé de santé de Lyon. Lyon 1801. Vol. 2.
— periodique de la Societé de santé ou de medecine de Paris, redigé par Sedillot le jeune. Paris an 5—1817. Tom. 61. — Recueil periodique de la Societé de Medecine de Paris, deuxieme serie, ou Journal general de Medecine, Chirurgie, Pharmacie etc. Paris 1818—21. Tom. 13.
Reddelin, (J. C. L.) über die Rose d. neugebornen Kinder. Lübeck u. Leipzig 1802.
Redi, (Franz) Osservazioni intorno agli animali, viventi, che si trovano negli animali viventi. Firenze 1684.
Register (medical and philosophical) ou Annales of medicine etc. by D. Hosack et J. W. Francis. New-York 1814. Vol. 4.
Regnier, de asphyxia neonatorum. Regiomont. 1789.
Rehfeld, (C. F.) Pr. exh. morbi singularis epileptico-cataleptici opii potissimum sanati histor. Gryph. 1788.
— — resp. Fr. Henning diss. sistens analecta histor. ad theoriam epilepsiae. Gryphisw. 1788.
Reich, (G. Ch.) neue Aufschlüsse über die Natur u. Heilung d. Scharlachfieber. Halle 1810.

Reich, (G. Ch.) vom Fieber und dessen Behandlung überhaupt. Berlin 1810.

Reiche, de propathia. Lipsiae 1754.

Reid, (Th.) an essay on the nature and cure of phthisis pulmon. Lond. 1783. ins Deutsche übers. v. A. F. And. Diel. 2e Aufl. Offenbach 1787.

Reil, (J. Ch.) Archiv f. d. Physiologie, v. 7n Bde. an mit J. H. F. Antenrieth. Halle 1796—1815. 12 Bde a 3 Stcke.

— — diss. de arthritide anomala casu memorabili illustrata. Halae 1796.

— — kleine Schriften. Halle 1817.

— — memorab. clinic. medic. pract. Halle 1790—95. 4 Fasc. a. d. Lateinischen v. Jos. Eyerel. Wien 1799—1800. 2 Thle.

— — Rhapsodien über d. Anwendung der psychischen Curmethode auf Geisteszerrüttungen. Halle 1818.

— — über d. Erkenntniſs u. Cur d. Fieber. Halle 1797—1814. 5 Thle.

Reimarus, (J. F. H.) ausführliche Vorschriften zur Blitzableitung etc. Hamb. 1794.

— (J. Alb. H.) dissert. de usu opii in febrib. Leiden 1784.

Reinhold, (S. A.) de Aconito napello. Argentor. 1769.

Reiniger, (F.) diss. de prole parentum culpam luente. Lips. 1772.

Reisinger, diss. observ. med. et chirurg. continens. Goetting. 1789.

Renard, (Jos. Cl.) Essay sur les écrouelles.

— — Versuch d. Entsteh. u. Ernährung d. Wachsthums u. d. übrigen Veränder. der Knochen im gesunden u. kranken Zustande zu erklären. Leipzig 1803.

Repertorium chirurg. und medizin. Abhandl. für prakt. Aerzte und Wundärzte, fortgesetzt v. Leune. Leipzig 1810. 4 Bde.

— (kritisches), der auf in- und ausländ. höheren Lehranstalten von 1781—1800 herausgekommenen Probe- u. Einladungsschriften aus d. Gebiete der Arzneigel. u. Naturkunde; herausgeg. von Döring. Herborn u. Marb. 1e Abth. d. Verz. d. Schrift. von 1781—90. enth. 1803.

Repository (the London medical) monthly Journal and Review Lond. 1814—20. Vol. 15.

Retz, (J.) die Krankheiten der Haut, ihre Ursachen, Symptome u. ihre sowohl schicklichen als widersinnigen Behandlungen; a. d. Franz. Breslau 1788.

Ribbe, (J. C.) Natur- u. mediz. Geschichte der Hundswuthkrankheit etc. nebst einer Vorrede v. Rosenmüller. Leipzig 1820.

Richerand, (Anth.) nouveaux elements de physiologie. Ed. 5. Paris 1811. Vol. 2.

Richter, (A. Gli.) Anfangsgründe der Wundarzneik. Göttingen (1—2e Aufl. 1782—88.) 3e Aufl. 1799. 2—5r Bd. (1786—98.) 1789—1801. 6—7r Bd. 1799—1804.

— — chirurgische Bibliothek. Göttingen 1771—97. 15 Bde.

— — mediz. u. chirurg. Bemerkungen vorzügl. im öffentl. akadem. Hospital gesamm. Bd. 1. Göttingen 1793. 2r Bd. nach einem hinterlass. Manuscript. Berlin 1815.

— — observat. chirurg. Gotting. 1770—76. 3 Fasc.

— — dissert. de malo hysterico. Goetting. 1741.

— — Darstell. d. Wesens, d. Erkenntniſs u. Behandl. der gastrischen Fieber. Halle und Berlin 1811.

— — mediz. Geschichte der Belagerung u. Einnahme der Festung Torgau, u. Beschreibung der Epidemie, welche 1813 u. 14 daselbst herrschte. Berlin 1814.

— (H. S.) opuscula medica, antehac in Academ. Goetting. seorsim edita, nunc vero collecta stud. Ackermanni. Goetting. 1780. 3 Vol.

Rintel, (L.) de tympanitide. Goetting. 1808.

Riobé, observations propres à resoudre cette question: l'apoplexie dans la qu'elle il se fait un epanchement de sang dans le cerveau, est elle susceptible de guerison? Paris 1814.

Riverius, (Laz.) praxis medica. Lugd. 1670.

Robertson, (G.) treat. on the powers of Cantharides, used internally. Edinb. 1806.

Robinson, (R.) a new system of the Spleen, Vapours etc. Lond. 1729.

Rochoux, (J.) recherches sur l'apoplexie. Paris 1815.

Roederer, (J. G.) de hydrope ovarii. Goetting. 1762.

— — Prog. de cerebri scirrho. Goetting. 1762.

— — et K. G. Wagler, tract. de morbo mucoso lib. singul. quem speciminis inaug. loco ed. Goetting. (1762.) denuo rec. ed. H. A. Wrisberg. 1783. m. Kupf.

Roederi, dissert. de raro affectu catalep. Erford. 1721.

Römer, (J. J.) Annalen d. Arzneimittellehre. Leipzig 1795—99. 1r Bd. 3 Stcke u. 2r Bd. 1s Stck.

— — Sammlung mediz. Abhandl. vermischten Inhalts; a. mehreren Sprachen übers. Zürich 1805.

Römer, (J.) über d. Nutzen u. Gebrauch d. Eidexen in den Krebsschäden, Hautausschlägen u. der Lustseuche. Leipzig 1788.

Röschlaub, (A.) Magazin zur Vervollkommnung der Heilkunde. Frankf. a. M. 1799—1805. 10 Bde. (28 Stcke.) u. 11r Bd. 1s Stck.

— — neues Magazin f. d. klinische Medizin. Landshut 1816. 1 Bd. 3 Stcke.

Rollo, (J.) Abhandl. d. Diabetes mellitus; mit chemisch. Versuchen v. W. Cruikshank über den Urin und Zucker; a. d. Engl. (1797. 98.) herausgeg. v. Ant. Heidmann. Wien 1801.

— — remarks on the disease lately described by Jac. Hendy etc. London 1785.

— — Traité du diabete sucré, traduit par Alyon, avec des notes du citoyen Fourcroy. Paris An VI. (1798.)

Roose, (G. A.) medizinische Miszellen; herausgegeben v. Formey. Bremen 1804.

— (G.) über d. Ersticken neugeborner Kinder. Braunschweig 1794.

Rosen v. Rosenstein, (N.) Abhandlung von den Masern; a. d. Schwedisch. 1763.

— — Anweis. z. Kenntniſs u. Kur d. Kinderkrankh. 6te Aufl. m. Anmerk. v. Loder u. Buchholz. Göttingen 1798.

Roserus, (P. S.) Abhandlung über d. Entstehen d. Ursachen u. d. Heilungsart der Hundswuth. Stettin 1797.

Rossi, (G.) Trattato element. delle operazione chirurgicho. Padov. 1804. 2 Tom.

Rothe, (J. W.) von der wahren Ursache d. Selbstbefleckung und Ausschweifung in der Liebe etc. Leipzig 1798.

Rougemont, (Jos. C.) Abhandl. über d. erbl. Krankheiten; e. gekrönte Preisschrift; a. d. Franz. übers. v. F. Gh. Wegeler. Frankf. a. M. 1794.

— — Abhandlung v. d. Hundswuth; a. d. Franz. v. Wegeler. Frankf. a. M. 1798.

Rougnon, (N. F.) medecine praeservative et curative generale et particuliere, ou traité d'Hygiene et de Medecine pratique. Besan. 1799.

de Roussel, diss. de variis herpetum speciebus, causis, sympt. etc. Cadoni 1779.

Rowley, (W.) praktische Abhandlungen über d. Frauenzimmerkrankheiten; a. d. Engl. v. C. F. Michaelis. Breslau 1790.

Rowley, (W.) treatise on the regulair, irregulair, atonic and flying gout. London 1793. Deutsch. Breslau 1794.

Royer, instruction pour l'administration des lavements anteveneriennes. Paris 1765.

Rudolph, dissert. praesid. Delius, de cranii ustione in epilepsia. Erlang. 1768.

Rudolphi, (K. A.) dissert. de anthelminticis et Euperisto contra Taeniam. Gryphiswald. 1795.

— — Entozoorum sive vermium intestinal. histor. naturalis. Amstelod. 1808.

— — Schwedische Annalen der Mediz. u. Naturgeschichte. Berlin 1r Bd. 1—2s Stck. 1799—1800.

Rudtorffer, (Fr. X.) Abhandlung üb. Leisten- u. Schenkelbrüche, nebst e. Anhang merkwürd. Beobachtungen. Wien 1805.

Ruette, (J.) essay sur l'Elephantiasis et sur les maladies lepreuses. Paris 1802.

v. Ruhmfeld, (T. E. C.) neueste Ansicht des Weichselzopfes in seiner Grundursache. Freiburg 1813.

Rush, (Bj.) observations upon the nature and cure of the Hydrophobia. Philadelphia 1803.

— — on the spasmod. Asthma of children. Lond. 1770.

— — neue mediz. Untersuch. u. Beobacht.; a. d. Engl. v. C. F. Michaelis. Nürnberg 1797.

Russel, (Patr.) de tabe glandulari, siv. de usu aquae marinae. Lond. 1750.

— (Alex.) Naturgeschichte v. Aleppo u. d. angränzenden Ländern; nach der 2n Ausgabe übers. v. J. F. Gmelin. Göttingen 1797—98. 2 Bde.

Rust, (J. N.) Helkologie, oder über d. Natur, Erkenntniſs u. Heilung d. Geschwüre. Wien 1811. 2 Bde.

— — Magazin f. d. gesammte Heilkunde mit besonderer Beziehung auf das Militair-Sanitätswesen im Preuſs. Staate. Berlin 1816—21. 9 Bde. 3 Stcke. m. Kupf. wird fortgesetzt.

Ruysch, (Fr.) observationum anatomico-chirurgicarum Centuria. Amsterd. 1741.

Sabatier, (Rdph. Bonav.) Lehrbuch für praktische Wundärzte; a. d. Franz. m. Anmerk. u. Zusätzen v. W. H. L. Borges. Berlin 1797—99. 3 Thle.

Sacco, (L.) neue Entdeckungen über die Kuhpocken, die Mauke

u. Schaafpocken; a. d. Italiänisch. von W. Sprengel. Leipzig 1813.

Sachtleben, (Dt. W.) Bemerkungen über d. Natur u. Heilung d. Brustentzündung; für angehende Aerzte. Götting. 1790.

— — Klinik d. Wassersuchten u. ihrer ganzen Sippschaft; e. Versuch f. angeh. Praktiker geschrieb. Danzig 1795.

— — Versuch einer Medicina clinica, oder prakt. Pathologie u. Therapie d. auszehr. Krankheiten f. angeh. Aerzte. Danzig 1792. 2 Thle.

v. Sallaba, (M.) de morb. variol. posthum. Viennae 1789.

Salmon, dissert. de Chorea. Edinburg. 1796.

Salmuth, (Ph.) dissert. de diagnosi puris. Goetting. 1783.

Salt, (Ed.) dissert. de Chorea. Edinburg. 1793.

Salvadori, de morbo phthysica. (1787.) übersetzt und m. viel. Veränderungen u. Zusätzen vermehrt v. J. F. Leune. Leipzig 1791.

Salzburger mediz. chirurgische Zeitung begründet d. Gh. Hartenkeil, fortgesetzt von J. Ehrhart von 1790—1821. Salzburg u. Leipzig. Jed. Jahrgang aus 4 Bänden besteh. (wird fortgesetzt.)

Sammlung auserlesener Abhandl. z. Gebrauche prakt. Aerzte. Leipzig 1774—1821. 29 Bände. 1s u. 2s Stück. (wird fortgesetzt.)

— russische, für Naturwissenschaft u. Heilkunst; herausgeg. von Alex. Crichton, Jos. Rehmann u. C. F. Burdach. Riga u. Leipzig 1815—16. 1—4s Heft.

— von Beobachtungen und Thatsachen, die die häutige Bräune betreffen; a. d. Franz. v. Friedländer. Tübingen 1808.

Sanchez, (Ant. Ribeiro) sur l'origine de la maladie venerien. dans la quelle on prouve qu'elle n'a point été apportée de l'Amerique, et qu'elle a commencée en Europe par une Epidemie. Paris 1752. Deutsch übers. Bremen 1775.

Sandifort, (Ed.) observat. anatom. patholog. Lugd. Batav. 1777.

Sarcone, (Mich.) Geschichte der Kraukh. die durch das Jahr 1764 in Neapel sind beobachtet worden; a. d. Ital. Zürich 1770—72. 3 Thle.

Sauvages, (F. B.) Nosologia methodica. Amstelod. 1768. 2 Vol.

— — de pathologia methodica. Genf 1752.

Sauve, recherches sur la phthys. laryng. Paris (An X.) 1802.

Scarpa, (Ant.) über d. Pulsader-Geschwülste; a. d. Italiänisch.

(1804.) m. Anmerk. u. Zusätzen von Ch. F. Harles. Zürich 1808. m. Kupf.

Schaal, (J. G.) dissert. de tetano. Berol. 1820.

Schäffer, (J. C. G.(Abbildung u. Beschreibung des Maiwurmkäfers als ein zuverlässiges Mittel wider den tollen Hundsbiss. Regensb. 1778.

— — Beschreib. u. Heilart d. gewöhnlichst. Kinderkrankheiten. (nach G. Armstrong 1768 u. f. J.) Regensburg (1 — 2e Aufl. 1786 — 92.) 3e Aufl. 1803.

— (J. U. G.) Versuche aus der theoret. Arzneikunde. Nürnberg 1782. 2 Hefte.

— (G.) dissert. inaugur. de Angina pectoris vulgo sic dicta. Goetting. 1787.

Scheel, (Paul) commentatio de liquoris amnii asperae arteriae foetuum humanorum natura et usu. Hafniae 1799.

Scheidemantel, (F. Ch. Gli.) Beiträge zur Arzneikunde. Leipzig 1797. 2 Abth.

Scheintod, der, oder Sammlung der wichtigsten Thatsachen u. Bemerkungen darüber; in alphabetischer Ordnung; m. einer Vorrede v. Hufeland. Berlin 1808.

Schelling, (F. W. Jos.) u. Ad. F. Marcus Jahrbücher d. Medizin als Wissenschaft. Tübingen 1 — 2r Bd. in 4 Stck. u. 3n Bdes 1s Stck. 1805.

Schelver, (F. J.) Journal für Naturwissenschaft und Medizin. Frankf. a. M. 1810. 1n Bdes 1 — 2s Stck.

Schenck, (Jo.) observationes medicae rarae, novae etc. Francof. 1640. 2 Tom.

Schenk, diss. de catalepsi. Jenae 1671.

Scherer, (A. N.) allgemeine nordische Annalen der Chemie. Leipzig 1819. 1r Jahrgang in 6 Hft. od. 2 Bden.

— — Archiv für d. theoret. Chemie. Leipzig 1800 — 2. 4 Hfte.

Scherf, (J. C. F.) allgemeines Archiv der Gesundheitspolizei. Hannover 1805 — 6. 1r Bd. 3 Stcke.

— — Archiv der mediz. Polizei u. gemeinnützigen Arzneikunde. Leipzig 1783 — 87. 6 Bde.

— — Beiträge zu dem Archiv der mediz. Polizei. Leipzig 1788 — 89. 8 Thle oder 16 Abth.

Scheuzer, de Gangraena, aliisque symptomatibus, ab usu panis, elevorum secalinorum furina inquinati, excitatis. 1740.

Schilling, (G. W.) Diatribe de morbo in Europa penitus incognito, quem Americani vocant Yaws. Ultraj. 1778.

Schilling, diss. aegrum ex amore catalepticum factum exhibens. Gießen 1776.

Schillingius, (J.) de Lepra commentationes. Lugd. Batav. 1778.

Schindler, (J.) commentat. medic. de usu conii maculati, acidi nitric. etc. Ulm. 1791.

Schlegel, (J. C. G.) Materialien f. d. Staatsarzneiwissenschaft u. prakt. Heilkunde. Jena 1800—9. 8 Samml.

— (F. J. A.) über d. Ursachen d. Weichselzopfes d. Menschen u. Thiere, u. d. Mittel denselben zu heilen. Jena 1807.

— (J. C. G.) thesaurus pathologico-therapeuticus. Lips. 1788—90. 2 Vol.

— (G.) Versuch einer Geschichte d. Streites üb. d. Identität d. Venus- u. Trippergiftes. Jena 1796.

Schlesinger, diss. de morbis quibusdam opificum. Goetting. 1787.

Schmetzer, dissert. de phthisi nasali. Erlangen 1789.

Schmidt, (J. A.) Beiträge z. d. Result. d. Versuche m. d. Salpetersäure etc. Wien 1802.

— — cutis morbi, ex materiae animalis mixtura et forma mutatis cognoscendi. Halae 1799.

— — Prolegomena z. Syphilidoklinik. Wien 1804.

— — über d. Krankheiten d. Thränenorgans. Wien 1805.

— (J. G.) Beschreibung einer neuen Maschine z. Verminderung u. Heilung d. Buckels. Leipzig 1797.

— diss. sistens virum apoplexiae extinctum ab haemorrhoid. suppres. Alton. 1723.

Schmidtmüller, (J. A.) Handbuch d. Staatsarzneikunde. Landshut 1803.

— — über d. Ausführungsgänge d. Schilddrüse; ein Sendschreiben an Soemmering. Landshut 1804. m. 1 Kupf.

Schmiedel, (C. G.) dissert. de Lepra. Erlang. 1750.

— — dissertat. de sede variolarum non in sola cute. Erlang. 1758.

Schmucker, (J. Lebr.) vermischte chirurg. Schriften. Berlin 1776—82. 3 Bde.

Schneider, (Jos.) Versuch u. Abhandlung über d. Kinnbackenkrampf neugeborner Kinder, nach eigenen Erfahrungen am Krankenbette u. s. w. Herb. 1805.

Schraff, diss. de vera Catalepseos notione ac rationali curatione. Giess. 1776.

Schrage, dissert. de submersis. Harderov. 1790.

v. Schraud, (Fr.) Abhandl. v. d. Verbindung d. Lues mit dem Scharbock u. dessen Heilungsart. Wien 1791.

— — Nachricht vom Scharbock. Pesth 1804.

Schreger, (Bh. N. Gl.) kritisches Dispensatorium d. geheimen specif. u. universellen Heilmittel. Leipzig 1795.

— — Vers. ein. Streckapparats z. nächsten Gebrauche f. Rückgradsgekrümmte. Erlangen 1810.

Schreiber, (Joh. Fr.) dissert. de epilepsia febr. intermitt. comite. Goetting. 1763.

Schröder, (Ph. G.) opusc. med. antehac seors. ed., nunc vero coll. studio J. Ch. Gl. Ackermanni. Norimberg. 1778—79. 2 Vol.

— — analecta de indole ac sede phrenitidis et paraphrenitidis. Göttingen 1765.

— (T. W.) de hydatidibus in corp. anim. praes. hum. repertis. Rinteln 1790.

— — progr. de venaesectionis in Phthisi ex ulcere praesertim pulmonali usu. Goetting. 1780.

Schuler, dissert. de morbo coeruleo. Oeniponte 1810.

Schultz v. Schulzenheim, (D.) gekrönte Preisschrift v. Friesel; a. d. Schwed. Lübeck u. Leipzig 1772.

Schulze, dissert. de Helleborismo veterum. Halae 1717.

Schumacher, (Ch. F.) mediz. chirurg. Bemerkungen. Kopenh. 1800.

Schupke, (A. E.) dissert. de luxatione spontanea atlantis et epistrophei. Berol. 1816.

Schurzmann, de morsu canis rapidi etc. Halae 1744.

Schwarts, (C. F.) de hydrophob. ejusque specifico, meloe majali et proscarabaeo. Halae 1783.

Schwarz, (A.) diss. de Tarantismo et Chorea St. Viti, quantum scilicet morbi aut conveniunt aut differunt. Viennae 1766.

— — dissert. observ. quaedam medic. continens. Goettingae 1787.

Scot, (John) an enquiry into the origin of the gout. Lond. 1780.

Sebold, (J.) mali hypochondriaci veri ac nervosi sive morbi sine materia notio et natura, etc. Rostoch. 1795.

Seeger, dissert. de Lol. temulent. Tübing. 1710.

Seidel, acidi hydrocyanici ejusque indolis venenatae specimen historicum. Lips. 1818.

Selle, (Ch. Gli.) Beiträge z. Natur- u. Arzneiwissensch. Berlin 1782—86. 3 Thle.

— — medicina clinica; oder Handb. d. mediz. Praxis. Berlin 1—7e Aufl. 1781—97. 8e Aufl. 1802. Latein. 1) von K. Sprengel u. 2) v. e. Ungen. Ebd. 1798.

— — rudimenta pyretologiae method. Berlin 1786.

de Senac, (J. Pt.) de la structure du coeur, son action, et de ses maladies. Paris 1774. übers. Leipzig 1781. 2 Thle.

— — prakt. Abhandl. v. den Krankheiten des Herzens; a. d. Franz. (1748—78.) Leipzig 1781.

— — über die verborgene Natur u. Heilung d. Wechselfieber; a. d. Latein. Leipzig 1772.

Senebier, (J.) observations importantes sur l'usage du suc gastrique dans la chirurgie. Geneve 1785.

Senf, (K. F.) über die Wirkung der Schwefelleber in der Hautbräune und verschiedenen anderen Krankheiten. Halle 1816.

Sidrén, dissert. de usu Stramonii in convulsionib. Upsal. 1772.

Siebert, (F. W.) ein Vorwort über die Begründung der Radikalcur ausgebrochener Wasserscheu. München 1820.

Siebold, (K. Kp.) resp. Wiedemann. diss. sist. observata circa tetanum ejusq. spec. praecip. Wirceburg. 1792.

v. Siebold, (El.) Handbuch zur Kenntnifs u. Heilung d. Frauenzimmerkrankheiten. Frankf. a. M. 1821. 2 Thle.

— — Lucina, e. Zeitschr. z. Vervollkommn. der Entbindungskunst. 1—4r Bd. Leipzig 1803—6. m. Kupf. 5—6r Bd. Marburg 1809—10. m. Kupf.

Siegwart, (G. F.) diss. sistens casum puellae post mens. suppr. epilept. Tubing. 1780.

Sielig, dissert. de hydrophobia ex usu fructus fagi. Goetting. 1762.

Siemerling, dissert. de colica. Goetting. 1778.

Simmons, (Sm. F.) Bemerk. üb. d. Kur des Trippers; a. d. Engl. m. Anmerkungen. Schweinfurt u. Leipzig 1787.

— — observations on the treatment of consumption. London 1780.

Sims, (Jac.) Bemerkungen über epidem. Krankheiten. Hamburg 1775.

Smith, (W.) account of the effects of swinging, employed as a remedy in the pulmonary consumption etc. London 1787.

Soemmering, (Sam. Th.) Abhandl. üb. d. schnell u. langsam

tödlichen Krankh. der Harnblase u. Harnröhre bei Männern im hohen Alter. Frankf. a. M. 1809.

Soemmering, (Sam. Th.) Bemerkungen über d. Verrenk. d. Rückgrates. Berlin 1793.

— — de concrementis biliariis corp. hum. Frankf. a. M. 1795.

— — de morbis vasorum absorb. corp. hum.; acc. index script. de system. absorb. Frankf. 1795.

Spangenberg, (G.) diss. de Chorea St. Viti. Goetting. 1764.

— — über d. Blutflüsse in medizin. Hinsicht. Braunschweig 1805.

Spengler, (Lo.) Briefe welche ein. Erfahr. d. electr. Wirkung in Krankh. enthalten. Kopenh. 1754.

Sprengel, (K.) Beiträge zur Geschichte d. Medizin. 1r Bd. 1—3s St. Halle 1794—96.

— — dissert. de morbo Yaws dicta et de vena medinense. Halae 1797.

— — institutiones medicae. Lipsiae 1809—16. Tom. 6.

— — Handbuch d. allgem. u. besond. Pathologie. Leipzig (1—2e Aufl. 1795 u. f. J.) 3e Aufl. 1802. 3 Bde.

— — Versuch einer pragmatischen Geschichte d. Arzneikunde. Halle 1800—3. 5 Thle. (Auszug 1r Th. 1804.)

Springsfeld, comment. de praerogativa thermarum Carolinarum prae aqua calcis vivae in dissolvendo calculo. Lips. 1756.

Spurzheim, (J. G.) Beobachtungen über d. Wahnsinn etc.; a. d. Engl. mit Vorrede u. Anmerk. von E. v. Emden. Hamburg 1818.

Stadmann, dissert. de tetano. Argent. 1785.

Stahl, (G. A.) de hereditar. dispos. ad varios affectus. Halae 1706.

— (G. E.) et Tieffenbach, de nova podagrae pathologia. Halae 1704.

Stark, (J. Ch.) Abhandlung v. d. Schwämmchen; nebst einer Uebers. d. Ketelaer und Slevoigt v. d. Schwämmchen (v. W. E. Ch. Huschke); m. nöthigen Anmerk. Jena 1784.

— — Archiv für die Geburtshülfe, Frauenzimmer- u. neugeborner Kinderkrankh. Jena 1787—96. 6 Bde.

— — Auszüge aus d. Tagebuche des klinisch. Instituts in Jena v. 1781—82. Jena 1789.

— — de Scrophulorum natura. Jenae 1793.

— — de tetano ejusque speciebus praecipuis, causis et ratione sanandi. Comment. II. Jenae 1778—81.

Stark,

Stark, (J. Ch.) Handbuch z. Kenntniſs u. Heilung inn. Krankh. d. menschl. Körpers, vorz. a. eigenen Beobacht. u. Erfahr. am Krankenbette gezogen. Jena 1799—800. 2 Bde.

— — neues Archiv u. s. w.; mit Hinsicht auf die Physiologie, Diätetik u. Chirurg. Jena 1—2r Bd. u. 3n Bdes. 1s Stck. 1798—1804.

Stein, (G. W.) dissert. de Faba St. Ignatii. Erlang. 1793.

Gr. v. Sternberg, (Kp.) galvanische Versuche in manchen Krankheiten; herausgeg. von J. U. G. Schäffer. Regensburg 1803.

Sternberg, (J. H.) über d. Ernährung d. Kinder in d. ersten Lebensjahren. Goslar 1802.

Steward, dissert. de Apoplexia. Edinburg. 1787.

Stieglitz, (Isr.) de morbis venereis larvatis. Goetting. 1789.

— — über den thierischen Magnetismus. Hannover 1814.

— — Versuch einer Prüfung u. Verbesserung der jetzt gewöhnl. Behandlung d. Scharlachfiebers. Hannover 1807.

— — u. Hufeland über den thierisch. Magnetismus. Berlin 1816.

Stinstra, (J.) dissert. de muriatis barytae usu, observat. probata. Groening. 1799.

Stöller, (F. Ch.) Beobacht. u. Erfahrungen a. d. innern u. äuſsern Heilkunst; m. physiol., anatom. u. prakt. Anmerk. Gotha 1777.

de Störk, (Ant.) annus medicus 1—2, quo sist. observat. circa morbos acutos et chron. adjiciunturq. eorum curat. et quaed. anat. cadav. sect. Wien 1759—61. 3 Thle.

— — libell. de colchic. autumn. radic. Vienn. 1763.

— — libell. quo demonst. Stramon. Hyoscyamus, Aconitum non solum tuto posse exhiberi usu interno hominib. etc. Vindob. 1762.

— — mediz. prakt. Unterricht f. d. Feld- u. Landwundärzte der Oesterreich. Staaten. Wien (1 — 2e Aufl. 1776 — 80.) 3e Aufl. 1789. 2 Thle. latein. v. J. M. Schosulan 1777. 84. 91.

Stoll, (Max.) Aphorism. de cognosc. et cur. febrib. Wien 1786.

— — praelectiones in diversos morbos chronicos. Vratislav. 1788—99. 2 Tom.

— — ratio medendi in nosocomio pract. Vienn. Wien 1770 —90. 7 Thle.

— — Rettungsmittel in plötzlichen Unfällen; nach d. Latein. m. Zusätz. Leipzig 1794.

Storch, (J.) von den Kinderkrankheiten. Eisenach 1746—53. 5 Bde.
— — praktischer und theoretischer Traktat vom Scharlachfieber. Gotha 1742.
Storr, (L.) dissert. de trismo. Tubing. 1780.
— — über d. Natur u. Heilung d. Lungenschwindsucht. Stuttgard 1809.
— — Untersuchung über den Begriff, d. Natur u. die Heilung der Hypochondrie. Stuttgard 1805.
Strack, (K.) de crusta lactea infantum, *ejusdem specifico remedio*. Francof. 1779. Deutsch v. Waitz. Weimar 1788.
— — observat. med. de colica Pictonum, etc. Frankf. u. Leipzig 1772.
— — observat. medicin. de febribus intermittent. Offenbach 1785.
— — observat. med. de morbo c. petechiis, et qua rat. eidem medendum sit. Karlsruhe (1766.) 1796. übers. von Just. J. de Mezza. Kopenhagen 1777.
— — von den Betrügereien d. Ammen; a. d. Lateinisch. von Waiz. Frankf. 1779.
Strambi, (C.) Abhandlung über d. Pellagra m. Zusätzen aus Allioni's neuer Schrift von C. Weigel. Leipzig 1796.
Struve, dissert. de rabie canina. Lips. 1740.
— (Ch. A.) Galvanodesmus, ein besonders in Krankh. nützl. leicht transport. u. unverletzt anwendbarer Apparat. Breslau 1804.
— — Gesundheitslehre, nebst einer fafsl. Anleitung Verunglückte ins Leben zurückzurufen etc. Braunschweig 1799.
— — neue Noth- u. Hülfstafel für den Bürger u. Landmann von den Rettungsmitteln in den gröfsten Lebensgefahren. Hannover 1799.
— — Uebersicht der Rettungsmittel u. s. w. zum Gebrauch für Wundärzte. Hannover 1799.
— — Versuch über d. Kunst Scheintodte zu beleben u. über die Rettung in schnellen Todesgefahren; ein tabellarisches Taschenbuch. Hannov. 1797.
Stütz, (W. A.) Abhandlung über d. Wundstarrkrampf. Stuttgard 1804.
Stunzer, (J. Kp.) über d. goldne Ader, für Unerfahrne in d. Arzneiwissenschaft. Wien (1783.) verm. v. Jos. J. Mastalier. 1788.

Süsmilch, (J. P.) göttliche Ordnung in d. Veränderungen d. Menschengeschlechtes. Berlin 1742.

Sulzer, (L.) Beschreibung eines neu entdeckten Eingeweidewurmes im menschl. Körper. Strasburg und Paris 1802.

Swediaur, (Fr. X.) traité complet sur les symptomes, les effects, la nature et le traitement des maladies syphilitiques. Tom. 2. Paris 1801; a. d. Franz. mit Anmerk. v. F. W. v. Hoven. Ludwigsburg 1799. 2 Thle. desgl. v. G. Kleffel m. Vorrede u. Anmerk. v. K. Sprengel. Berlin 1803.

van Swieten, (Ghd.) commentaria in Hm. Boerhavii aphor. de cognosc. et curand. morb. Ed. noviss. Würzb. 1787—92.

v. Swinjin, (Paul) untrügliche Mittel wider den Biſs toller Hunde; a. d. Russisch. v. Tappe. Peterb. 1817.

Sydenham, (Th.) mediz. Werke. Uebers. u. m. Bemerk. üb. einz. Medicam. verseh. v. Jos. J. Mastalier. Wien 1786—87. 2 Bde.

— — tractatus de Podagra et Hydrope. London 1683. ins Deutsche übers. u. m. Anmerkungen von Ignat. Niederhuber. Landshut 1792.

Taube, (J.) die Geschichte der Kriebelkrankheit im Jahre 1770 u. 71. Götting. 1783.

Ten-Rhyne, (W.) dissert. de arthrit. Lond. 1683.

Tessier, memoires sur les observations faites a Sologne. 1777.

Testa, (A. T.) über d. Krankh. des Herzens, im Ausz. a. d. Italiän. von K. Sprengel. Halle 1813. 1r Theil.

Theden, (J. C. A. neue Bemerk. u. Erfahrungen zur Bereicherung der Wundarzneikunst und Medizin. Berlin 1r u. 2r Band (1771—82.) 1776—95. 3r Bd. 1795.

Theiner, dissert. de epilepsia per trepanat. cranii feliciter sanata. Berol. 1811.

Thiery, (Fr.) la vie de l'homme respectée et defendue dans ses derniers momens etc. Deutsche Uebers. Ueber die Beerdigung der Todten. Hannover 1788.

— — physikal.-mediz. Beobachtungen an verschied. Orten in Spanien gesammelt; nebst e. Betrachtung üb. d. Aussatz etc.; a. d. Franz. v. C. P. Fischer. Hildburghausen 1794. 2 Thle.

Thilenius, (M. Gh.) medizin. u. chirurg. Bemerkungen. Frankf. a. M. 1789. 1809. 2 Thle.

Thom, (G.) Erfahrungen u. Bemerkungen a. d. Arznei- Wundarznei- u. Entbindungswissensch. Frankf. a. M. 1799. m. Kupf.

Thomann, (J. Nep.) de menstruor. fluxu ejusque vitiis progr. Würzb. 1796.

Thomas, (Rob.) the modern practice of physic. Lond. 1802.

Thouvenell, (Pt.) memoires sur les substances animales. Deutsch. Wien u. Leipzig 1787.

— — memoires medico-chemiques sur les principes et les vertues des substances animales medicamenteuses etc. Bourdeaux 1779.

Thunberg, dissert. de Myristica. Upsal. 1788.

Tilesius, (W. Gl.) ausführliche Beschreibung u. Abbildung d. beiden sogenannten Stachelschweinmenschen. Leipzig 1802. m. 2 Kupf.

— — Theorie d. flechtenart. Ausschlages, oder Versuch z. nähern Bestimmung d. chronischen Hautkrankheiten. Leipzig 1802. m. 1 Kupf.

Tissot, (Sim. And.) Abhandlung über d. Nerven u. deren Krankheiten; a. d. Franz. (1775 u. f. J.) v. J. Ch. Gl. Ackermann. Leipzig (1781 — 84.) 1790 — 93. 3 Thle. e. and. Uebers. v. F. A. Weber. Königsberg 1781 — 85. 4 Bde.

— — avis au peuple; a. d. Franz. übers. von Hirzel. Zürich 1785.

— — epistolae med. pract. Bern 1781.

— — mediz. u. chirurg. Gymnastik; a. d. Franz. Leipzig 1782.

— — Nachricht von der Kriebelkrankheit etc.; a. d. Franz. Leipzig 1771.

— — sämmtliche zur Arzneikunde gehörige Schriften; a. d. Franz. u. Latein. m. Anmerkungen v. J. Ch. Kerstens u. J. Ch. Gli. Ackermann. Hamburg 1779 — 82. 7 Bde.

— — traité de l'epilepsie. Lausanne et Paris 1770; a. d. Franz. von Krünitz. Berlin 1771.

— — von der Epidemie in Lausanne; a. d. Latein. übers. u. m. einer Vorrede von J. G. v. Zimmermann. Zürich 1767.

Titius, (Sal. Chr.) et Em. Gl. Knebel dissert. de hydrothorac. Wittenb. 1795.

— — Pellagrae, morbi inter Insubriae austriacae agricolas grassantis pathologia. Lipsiae 1792.

Tode, (Joh. Clem.) mediz. chirurg. Bibliothek. Kopenhagen 1775 — 86. 19 Bde.

— — nöthiger Unterricht für Hypochondristen etc. Kopenhag. 1797.

— — praktische Fieberlehre. Kopenhag. u. Leipzig 1786.

Tode, (Joh. Clem.) erleichterte Kenntniſs ūnd Heilung eines gemeinen Trippers. Kopenhag. 2te Aufl. 1780.

Torti, (Fr.) therapeut. special. ad febres period. pernicios. Francof. et Lips. 1756.

Tralles, (B. L.) usus opii salubris et noxius in morb. medela. Vratisl. 1760.

— — historia cholerae atrocissimae, quam sustinuit ipse etc. Vratisl. 1753.

Transactions (Medical) by the College of Physicians in London. Lond. 1809—20. Vol. 6.

— of a Society for the improvement of med. and chirurgic. Knowledge. Lond. 1793—1813. Vol. 3.

— of the royal Irisch Academy. Dublin. 1787—1818. Vol. 13. P. 1.

— — on the royal Society of Edinbourgh. Edinb. 1788—821. Vol. 9. P. 1.

— (medico-chirurgical) published by the med. and chirurgic. society of London. Lond. 1809—20. Vol. 11. P. 1.

Trautmann, diss. de apoplexia epidemica. Goetting. 1790.

Trecourt, chirurg. Abhandl. u. Wahrnehm.; a. d. Franz. (1769.) Leipzig 1777.

Triller, (D. W.) Abhandlung v. Seitenstich u. d. Heilung desselben, nebst beigef. auserl. Abhandl. der ält. Aerzte v. dieser Krankh. h. v. J. Ch. Gtl. Ackermann. Frankf. u. Leipzig 1786.

— — dissertatio de vespertinis morborum exacerbationibus; in dessen Opusc. medic. ac medico-patholog. etc. cur. K. Chr. Krause. Frankf. u. Leipzig 1766—72. 3 Vol.

— diss. de morte subita ex nimio violarum odore orta. Wittenb. 1762.

Trimolt, dissert. de hydrophobia. Jena 1803.

Trischler, (J.) dissert. trigam. observ. medico-practica. Tubing. 1787.

Trnka de Krzowitz, (W.) comment. de tetano. Wien 1777.

— — hist. febris hecticae, observata omnis aevi cont. Wien 1783. deutsch. Leipzig 1784.

— — hist. febrium intermitt. omnis aevi obs. med. compl. Wien 1775. deutsch. Helmst. 1781.

— — histor. haemorrhoidum, omnis aevi observ. med. cont.; operis posth. edit. cur. Fr. de Schraud. Wien 1794—95. 3 Vol. — Nach d. Lateinisch. bearbeitet v. Im. G. Knebel. Breslau 1798—99. 3 Bdchen.

Trnka de Krzowitz, (W.) historia leucorrhoeae. Vindobon. 1781.
Troja, (Mch.) über d. Krankh. der Nieren, d. Harnblase u. d. z. Ab- und Aussonderung d. Harns bestimmten Theile; ein Ausz. a. d. Italiän. Leipzig 1788.
Tromsdorff, (J. B.) Journal der Pharmacie. Leipzig 1793—1817. 26 Bde.
— — Kalopistria, oder d. Kunst d. Toilette f. die elegante Welt. Erfurt 1804.
— — neues Journal der Pharmacie. Leipzig 1817—20. 3 Bde.
Tronchin, (Theod.) K. Stracks, Huxham u. Grashuys gesammelte wicht. Schriften z. Erkenntniſs u. Behandl. d. Bleikolik; mit Anmerk. v. K. G. Kühn. Leipzig 1784.
Trotter, (Th.) neue Bemerk. üb. d. Scorbut; a. d. Engl. v. Michaelis. Leipzig 1787.
Tulpii, (Nic.) observationes medicae. Amsterd. 1672.
Turnbull, (W.) Ursprung u. Alter d. Lustseuche u. ihre Einführung u. Verbreitung auf d. Inseln d. Südsee; a. d. Engl. (1786.) v. C. F. Michaelis. Zittau 1789.
Turner, (D.) Abhandlung über die Krankheiten der Haut; aus d. Engl. Altenburg 1766.
Turra, (Ant.) Briefe üb. d. fiebervertreibenden Kräfte d. Roſskastanienbaum-Rinde; a. d. Italiän. m. Vorrede u. Anmerk. von W. H. S. Bucholz. Weimar 1783.

Ueber leicht zu errichtende Leichenkammern auf dem Lande u. den Dörfern. Hildesh. 1799.
Uhland, (S.) D. sistens historiam cort. peruvian. medico-pract. et usum ejus in phthisi limitandum. Tubing. 1782.
Unzer, de aere nitrico oxydato. Kil. 1806.
— (J. A.) der Arzt, eine mediz. Wochenschrift. Hamburg 1769. 12 Thle. in 6 Bden.
— — medizinisches Handbuch. (1—5e Aufl. Leipzig 1770—76.) Von neuem umgearbeitet. Leipzig (1789.) 1794. 3 Thle.

Valentin, (L.) coup d'oeil sur les different modes de traiter le Tetanus en Amerique etc. Paris 1812.
— — dissert. de Struma et tumore colli. Nancej. 1787.

Vater, Programma de Ol. olivarum efficacia contra morsum canis rabidi, experimento Dresdae facto adstructa. Viteberg. 1740.

Vaughan, (Wth.) cases and observations on hydrophobia. Lond. 1779.

Vaugt, (J.) observat. in exanthemata arcticum, vulgo Radesyge dictum. Gryph. 1811.

Veizhans, (Ch. Im.) tent. de tussi convulsiva infantum. Stuttgard 1791.

Versuche und Abhandlungen d. naturforsch. Gesellschaft in Danzig. Danzig 1747—54. 4 Bde. — Neue Sammlungen, Versuche u. Abhandl. etc. Danzig 1778. 1 Bd.

Verzascha, (Bernh.) observationum medicarum centuria. Basil. 1677.

Videmar, (J.) machinae ad ileum curandum casu inventae descriptio et usus. Mediolani 1765.

Viez, (F. B.) Programm zu d. Vorlesungen über d. Rettungsgeschäft. Wien 1804.

Viridet, dissert. sur les vapeurs etc. Yverdun 1726.

Vogel, (R. A.) acad. praelect. de cognosc. et cur. praecip. corp. hum. affect. Göttingen (1772.) 1785.

— — Schutzschrift für das Mutterkorn. Goetting. 1771.

— (S. G.) Annalen des Seebades von Dobberan v. 1798—1802. Stiller. — Neue Annalen von 1803 bis 12. Eb.

— — Handbuch der prakt. Arzneiwissensch. z. Gebr. f. angeh. Aerzte. Stendal 1785—86. 6 Thle.

— — über den Nutzen u. Gebrauch der Seebäder. Stendal 1794.

Vogler, (J. Ph.) von der Gelbsucht und deren Heilart. Wetzlar 1791.

— — von der Ruhr und ihrer Heilart. Gieſsen 1797.

Voigtel, (F. G.) Handbuch d. pathol. Anatomie; m. Zusätz. v. P. F. Meckel. Halle 1804—5. 3 Thle.

Waechter, (J.) Abhandlung über d. Gebrauch d. vorzüglichsten Bad- und Trinkwassers, nebst einem Bericht über d. merkwürd. Schwefelräucherungen d. D. Galés. Wien 1817.

Wafer, (Lionel) Reisen nach d. Erdzunge von Darien. Halle 1759.

Wairond, dissert. de tetano. Edinburg. 1801.

Walch, (S. A.) ausführl. Darstellung d. Ursprungs, d. Erkenntnifs, Heilung und Vorbauung d. vener. Krankheiten. Jena 1811.

Waldkirch, dissert. de asphyxia neonatorum. Goetting. 1795.

Walter, (J. G.) Beschreib. des anatom. Museums, gesammelt von F. A. Walter. Berlin 1796. 2 Bde.

— — de morbis peritonaei et apoplexia c. tab. Berol. 1783.

— (F. A.) einige Krankheiten d. Nieren u. Harnblase, untersucht und durch Leichenöffnungen bestätigt. Berlin 1800. m. Kupf.

Walther, (J. A.) Versuche in der Physologie und Nosologie, nebst einem Anhang der Darstellung des Wesens der Catalepsie u. ihre Zurückbildung als Differenz in d. differenten Form des Lebens hetreffend. Leipzig 1810.

— (Ph. F.) Abhandlungen a. d. Gebiete der prakt. Medizin, besond. der Chirurgie u. Augenheilkunde. Landshut 1810. 1r Bd.

— — Physiologie d. Menschen mit durchgängiger Rücksicht auf die comparative Physiologie der Thiere. Landshut 1807 — 8. 2 Bde.

— — über die therapeutische Indication, u. d. Technicismus der galvanischen Operation. Wien 1803.

— — Bemerk. über die Heilkraft des Quecksilbers bei dem Starrkrampfe u. nach dem tollen Hundebifs. Landshut 1810.

Warner, (Fd.) a full and plain account of the gout. London 1768. Deutsch. Königsberg 1770.

Watzel, diss. de efficacia gibbositatis in mutandis vasorum directionibus. Traj. ad Viadr. 1778.

Weber, (Cp.) observat. med. Celle 1764—65. 2 fasc.

— (F. A.) specimen semiologiae medicinalis criticae. Rost. 1795.

— (S. A.) von den Scropheln, eine endemische Krankheit vieler Provinzen Europas. Salzburg 1793.

Webet, (Jos.) der thierische Magnetismus. Landshut 1816.

Wedekind, (G.) kurze Nachricht v. d. Erkenntnifs u. Heilung der Hundswuth. Augsburg 1803.

— diss. de diaphoretic. usu in febri. Goetting. 1750.

Wedel, (G. W.) diss. de Catalepsi affectu rarissimo. Jenae 1711.

— (C. W.) dissert. de Chorea St. Viti. Jenae 1682.

— diss. de epilepsia, praes. Wedelio, auct. J. Roesero. Jenae 1673.

Wedel, dissert. morbi a fascino. Jenae 1682.
Weikard, (M. A.) der philosophische Arzt. Frankf. am Main 1798—99. 3 Bde.
— — medizin. Fragmente u. Erinnerungen. Frankf. a. M. 1791.
— — medizin. prakt. Handbuch auf Brown. Grundsätze und Erfahr. gegründet. Heilbron und Rothenburg (1796—97.) 1798—99. 3 Thle.
— — vermischte mediz. Schriften. Frankf. a. M. 1r und 2r Bd. (1778—79.) 1793. 3r Bd. 1780. 4r Bd. 1781.
Weinhold, (K. A.) der Graphit, oder neuentdecktes Heilmittel wider die Flechten. Leipzig (1808.) 1812.
Weismantel, (J. N.) über d. heilende Kraft d. Guajakharzes im Podagra u. d. Gicht. Erfurt 1786.
Weitzenbrier, (J.) de cupro medicato. Goetting. 1783.
Welzer, (J. E.) über das Fehlerhafte der zeitherigen Methode Scheintodte zu behandeln. Landshut 1801.
Wendt, (Fr.) Nachrichten von dem Krankeninstitut zu Erlangen. Erlangen 1786. 1—6s Stck.
— — Annalen d. klinischen Instituts auf d. Akadem. z. Erlangen. Erlangen (1788—89.) 808—9. 2 Hefte.
— — observationes de pleuritide et pleuropneumonia. Goetting. 1762.
— — die Hülfe in Vergiftungen u. bei d. verschied. Arten d. Scheintodes. Breslau 1818.
— — die Lustseuche in allen ihren Richtungen u. in allen ihren Gestalt. zum Behuf akadem. Vorlesungen dargestellt. Breslau 1816.
Wenzel, (Joh.) Beobachtungen über den Gehirnanhang fallsüchtiger Personen; nach seinem Tode herausgeg. v. K. Wenzel. Mainz 1810. m. Kupf.
Wepfer, (J. J.) observationes medico-practicae de affectibus capitis internis et externis. Scaphus. 1727.
— — historia apoplecticorum observationibus et scholiis anatomicis et medicis elaborata et illustrata. Amstel. 1724.
Werlhoff, (E. G.) auserlesene Schriften u. Aufsätze über d. Fieber. Hannover 1785.
— — (Paul Gottl.) opera med., coll. et aux. J. E. Wichmann. Hannov. 1775—76. Vol. 3.
Whatt, (Rob.) Treatise on the nature and treatment of chincough, including a variety of cases etc. Glasgow 1813.
Whistling, diss. praes. Gruner, de virtutibus agarici muscarii. Jenae 1778.

White, (C.) cases in surgery, with remarks. London 1790.
— (Th.) über Scropheln u. Kröpfe; a. d. Engl. (1784.) m. einem Anhange. Offenbach 1788.
— (Will.) observations on the sawes-powdre. Bath. 1789.
Whytt, (R.) Beobachtungen über d. Krankheiten, die man gemeiniglich Nervenübel, imgleichen hypochond. u. hysterische Zufälle nennt; a. d. Engl. 3e Aufl. Leipzig 1794.
— — sämmtliche zur praktischen Arzneikunst gehörige Schriften; a. d. Engl. von Lietzau. Leipzig 1790.
Wichelhausen, (E.) über die Erkenntnifs, Verhüt. und Heilung d. schleimigen Lungensucht. Manh. u. Heidelb. 1806.
Wichmann, (J. E.) Aetiologie d. Krätze. Hannover 1791.
— — Beitrag z. Kenntnifs d. Pemphigus. Erfurt 1791.
— — Beiträge z. Geschichte d. Kriebelkrankheit. Leipzig u. Zelle 1771.
— — diss. de insigni venenorum quorundam virtute medica, inprimis de Cantharidum ad morsum animalium rabidorum praestantia. Goetting. 1762.
— — de pollutione diurna frequent., sed rarius observata, tabescentiae causa ad ill. Hensler. Goetting. 1782. Deutsch v. F. A. Weitz. Altenburg 1791.
— — Ideen z. Diagnostik; beobachtenden Aerzten mitgetheilt. Hannover (1—2r Band 1794—97.) 1800—801. 3r Band 1802.
— — kleine mediz. Schriften von ihm selbst gesamm. u. verb. Hannover 1799.
— — über d. Wirkung mineral. Wasser, besond. d. Wildunger. Hannover 1797.
Wiedemann, (W. Ch.) Anweisung zur Rettung der Ertrunkenen, Erhängten, Erstickten etc. Braunschweig 1804.
Wiegand, (J. H.) Hamburgisches Magazin f. d. Geburtshülfe. Hamburg 1810. 2 Bd. 1s Hft. S. auch Gumprecht.
v. Wiel, (Joh. Pt.) de usu interno nucis vomicae et vitrioli albi in pertinacibus morbis curandis conspicuo. Wittenb. 1772.
— — dissert. de miliaria arthritica. Goettig. 1783.
— (Stalpart) observationes rariores. Leiden 1727. 2 Thle.
Wienholt, (Arn.) Beitrag zu den Erfahrungen über d. thierischen Magnetismus. Hamburg 1787.
— — Heilkraft d. thierisch. Magnetismus nach eignen Beobachtungen. Lemgo 1—2r Thl. 1802. 3r Thl. nach dem

Tode des Verfassers aus dessen lit. Nachlafs herausgeg. von J. C. F. Scherf, in 3 Abtheil. 1805—6.

Wienholt, (Arn.) dissert. de inflammatione occulta. Goettingen 1772.

Wilhelm, observat. electr. medic. Würceburg. 1774.

Willan, (Rob.) descript. and treatment of cutaneous diseases, übers. v. Friese. Breslau 1799—1816. 4 Bde.

— — über die Kuhpockenimpfung; a. d. Engl. mit einer Zugabe von Muhry. Göttingen 1808.

Willis, (Th.) opera omnia. Edit. Amstelod. 1682.

Wilson, (Alex. Ph.) dissert. de asthmate spasmodico. Edinburg 1795.

— — Handbuch über Entzündungen, Rheumatismus u. Gicht; übers. u. m. Anmerkungen v. Gl. W. Töpelmann; nebst Einleit. von K. F. Burdach. Leipzig 1809.

— — Untersuchung der entfernten Ursachen d. Blasensteins oder Grieses; a. d. Engl. Stendal 1795.

— — Treatise on cutaneous diseases. London 1813.

Winkelmann, (A.) Archiv für Gemüths- u. Nervenkrankheiten. Berlin 1806. 1s Stck.

Winslow, de mortis incertae signa minus incerta a chirurgicis, quam ab aliis experimentis. Paris 1740.

Winterbottom, (Thomas) an Account of the native Africans in the neighbourhood of Sierra-Leone. Lond. 1803. Vol. 2.

Winzel, (J.) dissert. de ossium arthrit. indole. Moguntin. 1791.

Withering, (W.) Abhandlung v. rothen Fingerhut und dessen Anwendung in d. Heilkunde; a. d. Engl. von Ch. F. Michaelis. Leipzig 1788. m. n. Titel 1799.

— — Beschreibung des mit einem wehen Hals verknüpften Scharlachfiebers; a. d. Engl. mit Zusätzen von Saur. Frankf. a. M. 1781.

Withers, (Th.) Abhandlung v. d. Engbrüstigkeit u. d. Heilkräften d. Zinkblumen; nebst Krankheitsfällen u. Bemerkungen; a. d. Engl. (1786.) v. Ch. F. Michaelis. Leipzig 1787.

Wittmann, (F. J.) die neuesten am Rheine herrschend. Volkskrankh. oder Nachrichten u. Bemerkungen über die Fieber der Jahre 1806—9. Mainz 1811.

Wochenblatt, medizinisches, oder fortgesetzte mediz. Annalen von Müller u. Hoffmann auf 1790—93. Frankf. a. M.

Woeltsche, (W. Ch.) observation. medicin. fascicul. Goetting. 1753.

Wohlrab, (G. M.) praes. Kühn, dissert. de doctrina electricitatis ejusque usu potissimum medico. Goetting. 1798.

Wolf, (H.) praktische Bemerkungen nebst Krankengeschichten. Leipzig 1811.

Wolfart, (K. Ch.) Asklepieion, allgem. mediz. chirurg. Wochenblatt. Berlin 1811—13. 3 Jahrgänge.

— — der Magnetismus gegen die Stieglitz-Hufelandsche Schrift. Berlin 1816.

— — Erläuterungen zum Mesmerismus. Berlin 1815.

— — Jahrbücher f. d. Lebensmagnetismus oder neues Asklepieion. Leidzig 1818—21. (wird fortgesetzt.)

Wolff, (Gisb. Jac.) arzneikund. Abhandlung über d. Nutzen d. Wasser- u. Lymphgefäfse; a. d. Holländischen v. Lh. L. Finke. Lingen 1795.

Wollkopf, (J. Balth.) Untersuch. über d. Erscheinung, Bildung u. Heilung d. Blutflusses, nach den Grundsätzen d. Erregungstheorie unternommen. Leipzig 1805. 2 Thle.

Wrisberg, (H. A.) Comment. med. physiol. anatom. et obstetricii arg.; soc. reg. sc. Goetting. oblatae. Goetting. 800. Vol. 1.

Zadig, (Abrah.) u. F. G. Friese Archiv d. prakt. Heilkunde f. Schlesien u. Südpreufsen. Breslau 1—2r Bd. 1799—1800. 3r u. 4n Bdes 1s Stck. v. Friese u. Nowack. 1802—4.

Zahn, (J. G.) diss. de Rhododendro Chrysantho. Jenae 1785.

Zarda, (Ad. Vinz.) alphabetisches Taschenbuch d. haupts. Rettungsmittel für todtscheinende u. in plötzl. Lebensgefahr gerathene Menschen. Prag u. Dresden 1796.

Zeitschrift für psychische Aerzte, in Verbindung mit Hayner, Heinroth, Henke, Hoffbauer, Horn, Pienitz und Ruer, herausgeg. v. C. F. Nasse. Leipzig 1818—19—20. a 4 Hfte.

Zeller, (J. A. H.) Aufsätze u. Bemerkungen a. d. praktischen Arzneiwissenschaft u. der Geburtshülfe. Rostock 1791.

Zeller v. Zellenberg, (Sim.) prakt. Bemerk. über d. vorzügl. Nutzen d. Badeschwammes u. d. kalten Wassers bei chirurg. Operationen, Verwund. u. Verblut. überh., nebst e. Anhang v. d. Salzsäure in Bezug auf d. Lustseuche etc. Wien 1797.

Zeviani, (G. V.) über die Hypochondrie, Windsucht u. Blähungsbeschwerden; a. d. Italiän. v. F. L. Kreysig. Leipzig 1794.

Ziegler, (C. J. A.) Beobachtungen a. d. Arzneiwissensch. Chirurg. u. gerichtl. Arzneikunde; nebst e. Untersuch. u. Beschr. d. Quedlinburger Gesundbr. Leipzig 1788.

Ziermann, (J. C. L.) die naturgemäſse Geburt d. Menschen, oder Betrachtung über zu frühe Durchschneidung u. Unterbindung d. Nabelschnur etc.; mit e. Vorrede v. K. Wolfart. Berlin 1817.

v. Zimmermann, (J. G.) von der Erfahrung in der Arzneikunst. Zürich (1—2e Aufl. 1763—64. 1777.) 3e Aufl. 1787. 2 Thle.

— — von d. Ruhr unter dem Volke im Jahre 1765. u. d. m. derselb. eingedrung. Vorurtheilen, etc. Zürich 1787.

Zimmermann, (K. J.) Versuche über d. Hypochondrie u. Hysterie. Bamberg 1816.

Zinke, (G. Gf.) neue Ansicht der Hundswuth, ihrer Ursachen und Folgen etc. Jena 1804.

Zollikofer v. Altenklingen, (J. Kp.) dissert. de sensu externo. Halae 1764.

Zuliani, (Fr.) de Apoplexia praesertim nervea Comment. Brescia 1789. übersetzt von Domeier. Hannover 1791.

STAATSBIBLIOTHEK BAMBERG

Gedruckt bei A. W. Schade.

BSB Bayerische StaatsBibliothek
MDZ Münchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliothek

Richter, August Gottlieb,

Die specielle Therapie

Bd.: 9

Berlin 1821

Bamberg, Staatsbibliothek -- Misc.med.o.518(9
urn:nbn:de:bvb:12-bsb11742330-8